

Mascot Chara Meter マニュアル

By Myoga Screw-bright



目次

● 1. はじめに.....	2
Mascot Chara Meter の概要.....	3
インストール.....	3
以前のバージョンから更新.....	4
アンインストール.....	4
● 2. Mascot Chara Meter のウィジェットを紹介.....	5
クラウドピアさん A/D クロック.....	5
プロ生ちゃん CPU メーター.....	5
あんずちゃん メモリーメーター.....	6
このはちゃん ネットワークスピードメーター.....	6
バッテリーメーター.....	7
ユニティちゃん オーディオボリュームコントローラー.....	7
クエリちゃん ストレージメーター.....	9
東北ずん子ちゃん RSS リーダー.....	10
ハッカちゃん RSS リーダー.....	10
Myoga さん ウェザーメーター.....	11
Nia さん UV チェッカー.....	12
マスコットキャラカレンダー.....	13
● 3. ウィジェットのカスタマイズ.....	14
クエリちゃん ストレージメーターのドライブ文字の設定.....	14
東北ずん子ちゃん RSS リーダーの RSS の URI の設定.....	15
ハッカちゃん RSS リーダーの RSS の URI の設定.....	15
Myoga さん ウェザーメーター及び Nia さん UV チェッカーのロケーションコードの設定.....	16
ロケーションコードの取得の仕方.....	16
全国の都道府県庁所在地のロケーションコード.....	18
● 4. Mascot Chara Meter について.....	20
Mascot Chara Meter について.....	20
マスコットキャラについて.....	20
● 5. リリースノート.....	22



1. はじめに


ダウンロードしていただき、ありがとうございます。

Mascot Chara Meter は日時、CPU の使用率と周波数、メモリーの使用率、ネットワークの回線速度、バッテリー残量、音量、ストレージの使用率、天気情報、RSS フィード、カレンダーを表示する Rainmeter 用のウィジェット（スキン）です。マスコットキャラがアクセントになっています。



キャラクターにマウスカーソルを合わせると・・・


さらにこのテーマの特徴として、各ウィジェットの幅が 160px とスリムなサイズとなっており（※カレンダーを除きます）、デスクトップの端に配置して Windows Vista のサイドバーのようなスタイルにすることができます。



これで作業がハカドルねー！



Mascot Chara Meter の概要

テーマ名	Mascot Chara Meter (マスコットキャラメーター)
バージョン	1.20
作成者	Myoga Screw-bright
作成日	2014/11/30
更新日	2015/09/08
対応 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
必要な Rainmeter のバージョン	3.2.1.r2386 以降
ライセンス (※)	 クリエイティブコモンズ BY-NC-SA 4.0 International
再配布	可 (但し、ウィジェットのパッケージ (.rmskin) として)
転載	可

※各ウィジェットに対するライセンスです。マスコットキャラはそれぞれのライセンスやガイドラインに準拠します。また、「Myoga さん ウェザーメーター」の天気アイコンは[クリエイティブコモンズ BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)に準拠しています (天気アイコンのみの二次利用では、ライセンスの継承は不要です)。

インストール

Rainmeter がインストールされていない場合、<http://rainmeter.net/> からダウンロードし、インストールします。

「Mascot Chara Meter_1.20.rmskin」を開き、ウィジェットを配置します。

「[3. ウィジェットのカスタマイズ](#)」から「クエリちゃん ストレージメーター」内のドライブ文字と「Myoga さん ウェザーメーター」及び「Nia さん UV チェッカー」内のロケーションコード、「東北ずん子 RSS リーダー」及び「ハッカードール 1 号 RSS リーダー」の RSS の URI を設定します。

以前のバージョンから更新

Mascot Chara Meter がすでにインストールされている場合、「Mascot Chara Meter_1.20.rmskin」を開くだけでアップデートすることができます。

Ver. 1.1x 以降からのアップデートにおいて、Ver. 1.13 までは RSS の URI とストレージのドライブ文字、ロケーションコード再設定が必要でしたが、**Ver. 1.15 からそれらの再設定が不要**になりましたっ！



※ 但し、Ver. 1.00 からのアップデートの場合は、ウィジェットのフォルダー名が異なっていますので、再度設定が必要です。

アンインストール


Mascot Chara Meter のウィジェットを全て閉じてから、インストールしたウィジェットをフォルダーごと削除します。



2. Mascot Chara Meter のウィジェットの紹介

クラウドさん A/D クロック

現在の日付と時刻を表示するシンプルな時計です。



※余談ですが、Mascot Chara Meter の各ウィジェット（カレンダーを除きます）の文字色は Azure です。

プロ生ちゃん CPU メーター


CPU の使用率と現在の周波数を表示します。



注：オーバークロックには対応していません。


あんずちゃん メモリーメーター

メインメモリー（RAM）とページファイル（スワップ）の使用率を表示します。



このはちゃん ネットワークスピードメーター

ネットワークの IP アドレス（イーサネットと Wi-Fi）とアップロード・ダウンロードの速度を表示します。



バッテリーメーター

電源のタイプとバッテリー残量、残り稼働時間の目安を表示します。




※バッテリーを使用しない環境ではこのウィジェットはあまり使用しないため、マスコットキャラは配置していません。

ユニティちゃん オーディオボリュームコントローラー


現在の音量を表示します。また音量を調節することができます。

通常タイプ



シンプルタイプ

Ver. 1.10 からは、タッチパネル操作でも扱いやすいように音量調節ボタンをシンプルな構成にした「シンプルタイプ」も用意しています。




「通常タイプ」と「シンプルタイプ」間を切り替えるには、このウィジェットを右クリックして「スキンの切り替え」から、使用したいウィジェットを選択します。



「Volume.ini」が通常タイプで、「Volume-SimpleType.ini」がシンプルタイプです。



※ミュート状態では、現在の音量は「-」と表示されます。解除する場合、ミュートボタンを押します。



クエリちゃん ストレージメーター


ストレージ（HDD や SSD など）の使用率を表示します。



デフォルトは2つのストレージの情報を表示しますが、ウィジェットを切り替えることで、最大4つまでのストレージの情報を表示することができます。



ウィジェットの切り替えは、「スキンの切り替え」から選択します。




東北ずん子ちゃん RSS リーダー

RSS フィードを取得し、最新の 5 件のタイトル名を表示します。



ハッカちゃん RSS リーダー

RSS フィードを取得し、最新の 5 件のタイトル名を表示します。




「東北ずん子 RSS リーダー」と「ハッカちゃん RSS リーダー」は「スキンの切り替え」により、RSS1.0 用と RSS2.0 用に切り替えることができます。



Myoga さん ウェザーメーター

今日（または今夜）の天気と明日の天気を <http://xml.weather.com/> から取得し表示します。



※昼に取得した時は今日の天気が、夜に取得した時は今夜の天気が表示されます。

注：天気情報はあくまでも目安です。昼間は晴れでも、夜は雨になることがあります。

Nia さん UV チェッカー

現在の紫外線の強さを <http://xml.weather.com/> から取得し表示します。紫外線の強さによって表情が変わります。



「Myoga さんウェザーメーター」及び「Nia さん UV チェッカー」は「スキンの切り替え」によって、天気情報を表示したい都市（両ウィジェットで共有、3つまで）を切り替えることができます。



マスコットキャラカレンダー

マスコットキャラが集合したカレンダーです。季節ごとに枠の色が変化します。





3. ウィジェットのカスタマイズ

「customize.inc」ファイルは「クエリちゃん ストレージメーター」内のドライブ文字と「東北ずん子 RSS リーダー」及び「ハッカードール 1 号 RSS リーダー」の RSS の URI、「Myoga さん ウェザーメーター」及び「Nia さん UV チェッカー」内のロケーションコードを設定することができます。

クエリちゃん ストレージメーターのドライブ文字の設定

「disk1」から「disk4」に表示させたいストレージのドライブ文字を設定します。

customize.inc 内

[Variables]

;--- クエリちゃん ストレージメーター用 ---

; ディスクドライブを指定します。

; "ドライブレター:"

; Strage1.ini、Strage2.ini、Strage3.ini、Strage4.ini で使用します。

disk1 = **C:**

; Strage2.ini、Strage3.ini、Strage4.ini で使用します。

disk2 = **D:**

; Strage3.ini、Strage4.ini で使用します。

disk3 = **E:**

; Strage4.ini で使用します。

disk4 = **F:**

コロン「:」を忘れずにね。

東北ずん子ちゃん RSS リーダーの RSS の URI の設定

「ZNRSSURI」に取得したい RSS フィードの URI を設定します。

customize.inc 内

```
[Variables]
; 中略

;--- 東北ずん子 RSS フィーダー用 ---
; RSS の URI を指定します。
ZNRSSURI = [RSS の URI]
```

ハッカちゃん RSS リーダーの RSS の URI の設定

「HKDRSSURI」に取得したい RSS フィードの URI を設定します。

customize.inc 内

```
[Variables]
; 中略

;--- ハッカちゃん RSS フィーダー用 ---
; RSS の URI を指定します。
HKDRSSURI = [RSS の URI]
```

Myoga さん ウェザーメーター及び Nia さん UV チェッカーのロケーションコードの設定

「Location」にロケーションコードを設定します。

customize.inc 内

```
[Variables]
; 中略

;--- Myoga さん ウェザーメーター、Nia さん UV チェッカー用 ---

; Location にはロケーションコードを指定します。
; Weather1.ini で使用します。
Location = JAXX0085
; Weather2.ini で使用します。
Location2 = JAXX0057
; Weather3.ini で使用します。
Location3 = JAXX0071
```

「JAXX0085」は東京、「JAXX0057」は名古屋、「JAXX0071」は大阪のロケーションコードです。


ロケーションコードの取得の仕方

<http://www.weather.com/> にアクセスします。



右上の検索ボックスに都市名をローマ字で入力します。

すると、都市名の候補が現れるので、そこから選択します。



選択した都市のページに移動したら、その URL にある「JAXXOOOO（数字 4 桁）」を「customize.inc」の「Location」に設定します。

<http://www.weather.com/weather/today//JAXX0099:1:JA>

次のページに、全国の都道府県庁所在地のロケーションコードを載せておきました。



全国の都道府県庁所在地のロケーションコード

北海道・東北

都道府県庁所在地	ロケーションコード
札幌	JAXX0078
青森	JAXX0004
盛岡	JAXX0103
秋田	JAXX0001
仙台	JAXX0104
山形	JAXX1776
福島	JAXX0585

関東

都道府県庁所在地	ロケーションコード
前橋	JAXX0263
宇都宮	JAXX0094
水戸	JAXX0053
埼玉	JAXX0117
東京	JAXX0085
横浜	JAXX0099
千葉	JAXX0006

中部

都道府県庁所在地	ロケーションコード
新潟	JAXX0061
長野	JAXX0105
甲府	JAXX0041
富山	JAXX0086
金沢	JAXX0030
福井	JAXX0576
岐阜	JAXX0012
名古屋	JAXX0057

近畿

都道府県庁所在地	ロケーションコード
大津	JAXX0073
津	JAXX0089
京都	JAXX0047
奈良	JAXX0060
大阪	JAXX0071
和歌山	JAXX0095
神戸	JAXX0040

中国

都道府県庁所在地	ロケーションコード
鳥取	JAXX0122
岡山	JAXX0065
松江	JAXX0272
広島	JAXX0018
山口	JAXX0096

四国

都道府県庁所在地	ロケーションコード
高松	JAXX0081
徳島	JAXX0397
松山	JAXX0052
高知	JAXX0238

九州・沖縄

都道府県庁所在地	ロケーションコード
福岡	JAXX0009
大分	JAXX0322
佐賀	JAXX0336
長崎	JAXX0055
宮崎	JAXX0110
熊本	JAXX0043
鹿児島	JAXX0028
那覇	JAXX0058



4. Mascot Chara Meter について

Mascot Chara Meter について

Mascot Chara Meter 及び「Myoga さん ウェザーメーター」の天気アイコンの著作権は作成者こと、Chronoir.net が所持しています。

©2014-2015 Chronoir.net All Rights Reserved.

Mascot Chara Meter はクリエイティブコモンズ BY-NC-SA 4.0 International に準拠しています。

「Myoga さん ウェザーメーター」の天気アイコンクリエイティブコモンズ BY 4.0 International に準拠しています。

このウィジェットを利用したことによる使用したことにより生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本アプリでご不明な点がございましたら、以下のメールアドレスへお問い合わせください。

myoga1012-stn22<A/>outlook.jp

※<A/>を@に置き換えてください。

マスコットキャラについて

Mascot Chara Meter は以下のキャラクター素材を使用しております。

1. 主催・協賛団体のキャラクター

1. [クラウド窓辺（クラウドさん）](#)

© 2011 Microsoft Corporation All Rights Reserved.

2. [暮井 慧（プロ生ちゃん）](#)

© 2010 プログラミング生放送

3. [美雲 あんず（あんずちゃん）](#)

© GMO Internet, Inc. 2012

4. [美雲 このは（このはちゃん）](#)

© GMO Internet, Inc.

5. [大鳥 こはく（ユニティちゃん）](#)



このコンテンツは、『ユニティちゃんライセンス』（URL：<http://unity-chan.com/download/license.html>）で提供されています。

6. [クエリ・ラブクラフト（クエリちゃん）](#)



2014 Copyright © POCKET QUERIES All Rights Reserved.

1～6の素材について、二次利用は、マスコットアプリ文化祭への応募と併せてのみ利用できます。
また、各キャラクターのガイドラインやライセンスの下、利用できます。
商用アプリには利用できません。

URL：<http://pronama.github.io/mascot-apps-contest/2014/>

7. [東北ずん子（ずん子ちゃん）](#)

Copyright © 2014 SSS LLC. All Rights Reserved.

8. [ハッカードール1号（ハッカちゃん）](#)

Copyright © DeNA Co. Ltd. All Rights Reserved.

2. オリジナルキャラクター

- [ミョウガ・スクリューブライト（Myoga Screw-bright）](#)
- [智中 ニア（Nia Tomonaka）](#)

© 2014-2015 Chronoir.net

二次利用は、「[Chronoir.net キャラクターガイドライン](#)」を参照してください。

Mascot Chara Meter をご利用いただきありがとうございます！





5. リリースノート

- **2014/11/30 : Ver. 1.00**
 - ・ MCM-00000 : 初版リリース
- **2014/12/04 : Ver. 1.10**
 - ・ MCM-00001 : ウィジェットを選択する時、ウィジェット名が表示されるようになりました。
 - ・ MCM-00002 : 「ユニティちゃん オーディオボリュームコントローラー」で、音量調節ボタンをシンプルな構成にしたタイプ（シンプルタイプ）を追加しました。
 - ・ MCM-00003 : 「クエリちゃん ストレージメーター」で表示させるストレージ数を1から4つまで選択できるようにしました。
 - ・ MCM-00004 : 「Myoga ウェザーメーター」で天気アイコンを新規追加及び、マスコットキャラ（Myoga）の服装を新デザインに変更しました。
 - ・ MCM-00005 : 「東北ずん子ちゃん RSS リーダー」と「ハッカちゃん RSS リーダー」でRSS1.0用とRSS2.0用に切り替えできるようにしました。
デフォルトでは「東北ずん子ちゃん RSS リーダー」はRSS1.0用に、「ハッカちゃん RSS リーダー」はRSS2.0用が表示されます。
- **2014/12/10 : Ver. 1.12**
 - ・ MCM-00006 : 「Myoga ウェザーメーター」で天気情報を表示したい都市（3つまで）を切り替えられるようにしました。
 - ・ MCM-00007 : 「Myoga ウェザーメーター」で天気名の日本語訳を少し改善しました。
 - ・ MCM-00008 : 「東北ずん子ちゃん RSS リーダー」と「ハッカちゃん RSS リーダー」で枠の色をそれぞれ統一しました。さらに、RSSの形式を識別できるようにインジケーターを実装しました。
 - ・ MCM-00009 : 複数の種類を持つウィジェットでは、同じ設定の部分を1つファイルにまとめ、各ウィジェットがそれを取り込むことで、メンテナンス性を向上させました。
- **2014/12/19 : Ver. 1.13**
 - ・ MCM-00010 : 「Myoga ウェザーメーター」の名称を「Myoga さんウェザーメーター」に変更しました。
 - ・ MCM-00011 : 「マスコットキャラカレンダー」のスク립ト内の処理を最適化しました。
- **2015/01/19 : Ver. 1.15**
 - ・ MCM-00012 : 「マスコットキャラカレンダー」のスク립ト内の処理を最適化しました。

- ・ MCM-00013 : 「Myoga さん ウェザーメーター」の Myoga の服装デザインを変更しました。
- ・ MCM-00014 : Ver. 1.1x からのアップデート時、customize.inc の設定を引き継ぐことができるようになりました。
- **2015/03/29 : Ver. 1.16**
 - ・ MCM-00015 : 「Myoga さん ウェザーメーター」のレイアウトを若干変更しました。
- **2015/09/08 : Ver. 1.20**
 - ・ MCM-00016 : 新ウィジェット「Nia さん UV チェッカー」を追加しました。
 - ・ MCM-00017 : 「東北ずん子 RSS リーダー」及び「ハッカードール 1 号 RSS リーダー」の RSS のデフォルト URI を変更しました。