

Nom:

Prénom:

1. Culture web

/ 5

- Que signifie l'acronyme HTTP ?
- Idem pour ... WWW ?
- Idem pour ... CSS ?
- Idem pour ... DOM ?
- Idem pour ... HTML ?
- Idem pour ... URL ?
- Idem pour ... API ?
- Idem pour ... OS ?
- Idem pour ... DRY ?
- Quels sont les 6 types de données en JavaScript ?

2. Lire le programme et répondre aux questions

/ 6

```
var birds, cat, choices, goal = null, n = Number( true), a, x = 13 ;
```

```
birds = { color: "bleu", nb: x } ;
```

```
cat = { name: "kitty", age: 8, hobbies: [ "souris", "birds", "pelote de laine" , "sieste"] } ;
```

```
choices = [ birds, "sieste au soleil" ] ;
```

```
if ( cat.age <= 8 && birds.nb >= 13 ) {  
    goal = choices[ choices.length ];  
} else {  
    goal = choices[ 0 ];  
}
```

- Le chat va t'il faire sa sieste au soleil ? oui - non
- Quel est le type de cat ?
- Quel est le type de birds.nb ?
- Quelle est la longueur de la var choices ?
- Quel est le dernier type connu de goal ?
- Et le dernier type connu de goal si birds.nb vaut n ?

3. Ghost in the Shell

/ 2

- Quelle est la commande pour créer un fichier dans un terminal Unix ?
- Idem pour créer un dossier ?
- Idem pour remonter dans le dossier parent ?
- Idem pour entrer dans le dossier ./js ?

4. NaN ? Donnez le résultat pour:**/ 2**

```
var x = 0, cat = { nom: "Felix", age: 3 };
```

- isNaN("x")
- !isNaN(cat.age)
- isNaN(Number(false))
- isNaN(cat.miaou())

5. Quelle est la valeur des expressions suivantes ?**/ 3**

- false && true
- false || true
- Boolean()
- true && 0
- Boolean(1)
- false || "yolo"

6. Rédiger une fonction**/ 2**

- Déclarez/exécutez une fonction f. (1)
- Prenant une valeur v en paramètre. (0.5)
- Retournant v concaténée à la chaîne hello. (0.5)