

document 選取方法的完整對照表

方法	選取目標	語法	回傳值
getElementById	單個 id 的元素	"myId" (不加 #)	單一元素 (Element)
getElementsByClassName	特定 class 的所有元素	"myClass" (不加 .)	類陣列 (HTMLCollection)
getElementsByTagName	特定標籤的所有元素 (例如 div)	"div"	類陣列 (HTMLCollection)
getElementsByName	特定 name 屬性的所有元素	"myName"	類陣列 (NodeList)
querySelector	第一個符合 CSS 選擇器條件的元素	"#myId", ".myClass"	單一元素 (Element)
querySelectorAll	所有符合 CSS 選擇器條件的元素	".myClass", "div > p"	節點清單 (NodeList)
createElement	新建一個指定標籤的元素	"div"	單一元素 (Element)
createTextNode	新建一個純文本節點	"Hello World"	單一文本節點 (Text)
documentElement	整個文件的根元素 (<html> 標籤)	不適用	單一元素 (Element)
body	文件的 <body> 元素	不適用	單一元素 (HTMLBodyElement)
head	文件的 <head> 元素	不適用	單一元素 (HTMLHeadElement)
title	文件的 <title> 元素的文本	不適用	字串 (String)
URL	當前文件的完整 URL	不適用	字串 (String)
getBoundingClientRect	取得元素相對於視窗的位置及尺寸信息	不適用	邊界矩形 (DOMRect)
activeElement	當前聚焦的元素	不適用	單一元素 (Element)