Mysttic Connect działa tak samo jak Mirth Connect 4.5.2

Porównanie A:B na tych samych kanałach i komunikatach. Mysttic Connect 1.2.1, 2026-10-16.

Mirth Connect 4.5.2
oficjalny obraz Docker

Mysttic Connect 1.2.1
obraz Docker

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Skąd wiemy, że działa tak samo

Ten sam kod

4.5.2

Kod Mysttic Connect zaczyna się od commitu identycznego z wydaniem 4.5.2 kodu Mirth Connect. Późniejsze zmiany dotyczą nazwy, usług producenta oryginału i narzędzi wokół serwera, nie przetwarzania wiadomości.

Ten sam build

157 924 z 157 928

klas Java z naszego buildu kodu 4.5.2 (przed zmianą nazwy) jest identycznych bajt w bajt z oficjalnym wydaniem 4.5.2. Pozostałe 4 to metadane prekompilowanych stron, które różnią się także między buildami oryginału.

To samo działanie

99 przypadków

pełnego testu A/B wersji 0: 77 identycznych, 22 różnią się wyłącznie zmienioną nazwą produktu. Scenariusze z tej prezentacji nagrano na wersji 1.2.1.

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Jak porównujemy

- Oficjalny obraz Docker Mirth Connect 4.5.2 i obraz Docker Mysttic Connect 1.2.1, ta sama Java (Temurin 17.0.13), ta sama baza, strefa czasowa i pamięć.
- Te same kanały, biblioteki szablonów kodu, konfiguracja i komunikaty wysyłane do obu silników jednocześnie.
- Porównujemy wszystko, co wychodzi z silnika: odpowiedzi ACK, wysłane żądania, pliki, wiersze w bazach, e-maile, statusy, treść wiadomości i zdarzenia.
- Kontrola szumu: dwa identyczne silniki Mirth Connect dają 99 z 99 identycznych wyników, więc każda różnica pochodzi od programu, nie od środowiska testu.

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Scenariusze w tej prezentacji

1. **Import kanału**
   Ten sam plik kanału zaimportowany i wdrożony w obu programach

2. **HL7 v2 przez MLLP z odpowiedzią ACK**
   Te same komunikaty, te same potwierdzenia

3. **HTTP do pliku**
   Zamówienie JSON przez HTTP, przekazane dalej i zapisane do pliku

4. **Skrypt JavaScript**
   Filtr, transformer i destynacje napisane w JavaScript


5. **Dashboard i przeglądarka wiadomości**
   Liczniki i wiadomości wszystkich kanałów, zapis do bazy danych

Scenariusze syntetyczne z zestawu testów zgodności, nagrane jednocześnie w obu silnikach. Pełne nagrania A:B są w osobnych klipach wideo.


Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Kanał po imporcie: te same ustawienia źródła.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker




Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker




Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Kanał wdrożony i uruchomiony w obu silnikach.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker



Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker



Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Wynik


Wyniki identyczne w obu silnikach.

Co porównujemy	Mirth Connect 4.5.2	Mysttic Connect 1.2.1	Wynik
Kanał po imporcie: nazwa, źródło, destynacje	C091 Pilot MLLP HL7 TCP Listener, port 10910 to mock: TCP Sender	C091 Pilot MLLP HL7 TCP Listener, port 10910 to mock: TCP Sender	**identyczne**
Eksport kanału po zapisie (XML)	XML, 382 wiersze	XML, 382 wiersze	**identyczne (poza czasem i identyfikatorami)**
Stan po wdrożeniu	STARTED	STARTED	**identyczne**


Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Te same wiadomości i statusy w przeglądarce wiadomości.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker




Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker




Potwierdzenie ACK wysłane nadawcy.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker



Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker



Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Wynik (1/2)

> **Wyniki identyczne w obu silnikach.**

Co porównujemy	Mirth Connect 4.5.2	Mysttic Connect 1.2.1	Wynik
ACK na ADT^A01 (MSG0001)	MSH|^~\&|COMPAT|LAB|HIS|HOSP| 20261016230827.794||ACK^A01^ACK| 20261016230827.794|P|2.5 MSA|AA|MSG0001	MSH|^~\&|COMPAT|LAB|HIS|HOSP| 20261016230827.790||ACK^A01^ACK| 20261016230827.790|P|2.5 MSA|AA|MSG0001	**identyczne (poza czasem i identyfikatorami)**
ACK na ORU^R01 (MSG0002, odfiltrowany)	MSH|^~\&|COMPAT|HIS|LAB|HOSP| 20261016230827.812||ACK^R01^ACK| 20261016230827.812|P|2.5 MSA|AR|MSG0002|Message Rejected.	MSH|^~\&|COMPAT|HIS|LAB|HOSP| 20261016230827.854||ACK^R01^ACK| 20261016230827.854|P|2.5 MSA|AR|MSG0002|Message Rejected.	**identyczne (poza czasem i identyfikatorami)**
ACK na ADT^A08 (MSG0003)	MSH|^~\&|COMPAT|LAB|HIS|HOSP| 20261016230827.879||ACK^A08^ACK| 20261016230827.879|P|2.5 MSA|AA|MSG0003	MSH|^~\&|COMPAT|LAB|HIS|HOSP| 20261016230827.892||ACK^A08^ACK| 20261016230827.892|P|2.5 MSA|AA|MSG0003	**identyczne (poza czasem i identyfikatorami)**

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Wynik (2/2)


> **Wyniki identyczne w obu silnikach.**

Co porównujemy	Mirth Connect 4.5.2	Mysttic Connect 1.2.1	Wynik
Wiadomość 1 po transformerze	<patient><id>P1001</id><name>Kowalski^ Jan</name><event>ADT_A01</event><controlId> MSG0001</controlId><sendingApp> HIS</sendingApp></patient>	<patient><id>P1001</id><name>Kowalski^ Jan</name><event>ADT_A01</event><controlId> MSG0001</controlId><sendingApp> HIS</sendingApp></patient>	**identyczne**
Komunikaty przekazane dalej przez MLLP (MSH-10)	MSG0001 MSG0003	MSG0001 MSG0003	**identyczne**
Liczniki: odebrane / odfiltrowane / wysłane / błędy	3 / 1 / 2 / 0	3 / 1 / 2 / 0	**identyczne**


Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

HTTP Sender i File Writer w tym samym kanale.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker




Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker




Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Ta sama treść zapisana do pliku.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker



Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker



Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Wynik


Wyniki identyczne; różni się tylko nazwa produktu.

Co porównujemy	Mirth Connect 4.5.2	Mysttic Connect 1.2.1	Wynik
Odpowiedź HTTP na zamówienie 1001	200 {"status":"accepted","ref":"R-1"}	200 {"status":"accepted","ref":"R-1"}	**identyczne**
Odpowiedź HTTP na zamówienie 1002	200 {"status":"accepted","ref":"R-1"}	200 {"status":"accepted","ref":"R-1"}	**identyczne**
Plik order-1001.json	{"orderId":1001,"item":"Paracetamol 500 mg", "qty":2,"receivedBy":"c092"}	{"orderId":1001,"item":"Paracetamol 500 mg", "qty":2,"receivedBy":"c092"}	**identyczne**
Plik order-1002.json	{"orderId":1002,"item":"Ibuprofen 200 mg", "qty":1,"note":"zażółć","receivedBy":"c092"}	{"orderId":1002,"item":"Ibuprofen 200 mg", "qty":1,"note":"zażółć","receivedBy":"c092"}	**identyczne**
Żądania do systemu docelowego	POST /c092/orders/1001 POST /c092/orders/1002	POST /c092/orders/1001 POST /c092/orders/1002	**identyczne**
Nagłówek User-Agent tych żądań	Mirth Connect	Mysttic Connect	**różni się tylko nazwa produktu**


Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Ten sam skrypt transformera w obu silnikach.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker




Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker




Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Te same wartości wyliczone przez skrypt.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker



Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker



Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Wynik


> **Wyniki identyczne w obu silnikach.**

Co porównujemy	Mirth Connect 4.5.2	Mysttic Connect 1.2.1	Wynik
Mapa kanału: wartości wyliczone przez skrypt	upper = HELLO WORLD padded = 00011	upper = HELLO WORLD padded = 00011	**identyczne**
Odpowiedź destynacji d1	ECHO:HELLO WORLD:11	ECHO:HELLO WORLD:11	**identyczne**
Statusy wiadomości 1	Source: TRANSFORMED d1: SENT d2: SENT	Source: TRANSFORMED d1: SENT d2: SENT	**identyczne**
Statusy wiadomości 2 (odfiltrowana)	Source: FILTERED	Source: FILTERED	**identyczne**
Statusy wiadomości 3 (z błędem)	Source: TRANSFORMED d1: SENT d2: ERROR	Source: TRANSFORMED d1: SENT d2: ERROR	**identyczne**
Błąd zgłoszony przez skrypt	DETAILS: Error: forced failure for api-3	DETAILS: Error: forced failure for api-3	**identyczne**


Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Te same liczniki na Dashboardzie.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker




Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker




Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Zapis do bazy danych w kanale C093.

Mirth Connect 4.5.2 oficjalny obraz Docker



Mysttic Connect 1.2.1 obraz Docker



Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Wynik

Wyniki identyczne; różni się tylko nazwa produktu.

Co porównujemy	Mirth Connect 4.5.2	Mysttic Connect 1.2.1	Wynik
Liczniki C091 (odebrane / odfiltrowane / wysłane / błędy)	3 / 1 / 2 / 0	3 / 1 / 2 / 0	identyczne
Liczniki C092	2 / 0 / 4 / 0	2 / 0 / 4 / 0	identyczne
Liczniki C090	3 / 1 / 3 / 1	3 / 1 / 3 / 1	identyczne
Liczniki C093	2 / 0 / 6 / 0	2 / 0 / 6 / 0	identyczne
Wiersze w bazie danych (tabela c093_out)	A100 | 3 | Paracetamol 500 mg | order-1.csv B200 | 1 | Maść cynkowa | order-2.csv	A100 | 3 | Paracetamol 500 mg | order-1.csv B200 | 1 | Maść cynkowa | order-2.csv	identyczne
Wysłane e-maile (temat)	Order A100 Order B200	Order A100 Order B200	identyczne
Plik SFTP order-A100.txt	A100;3;Paracetamol 500 mg	A100;3;Paracetamol 500 mg	identyczne

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Co się różni

Przetwarzanie wiadomości jest takie samo. Różnice dotyczą nazwy, usług producenta oryginału i narzędzi wokół serwera:

- nazwa i logo w Administratorze, Server Managerze, CLI i na stronach serwera;
- pliki konfiguracji i logu: conf/mysttic.properties i logs/mysttic.log (stary conf/mirth.properties skopiowany z Mirtha nadal działa);
- domyślny nagłówek User-Agent: Mysttic Connect w HTTP Sender, gdy kanał go nie ustawia, i temat maili alertów Mysttic Connect Alert;
- żadnych połączeń z serwerami producenta oryginału: bez rejestracji przy pierwszym logowaniu, powiadomień i statystyk użycia;
- jary Administratora podpisane kluczem Mysttic Connect: oryginalny launcher wymaga dopuszczenia niezaufanych podpisów, Mysttic Connect Administrator Launcher działa od razu;
- Server Manager raz na dobę sprawdza, czy jest nowa wersja (można to wyłączyć).

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Podsumowanie

1. **Ten sam kod co Mirth Connect 4.5.2, zbudowany tak samo jak oficjalne wydanie.**
2. **Te same wyniki na tych samych kanałach i komunikatach.**
3. **Kanały, biblioteki i konfiguracja z Mirth Connect 4.5.2 działają bez zmian.**

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z nim ani przez niego niepopieranym.

Mirth Connect jest znakiem towarowym swojego właściciela. Mysttic Connect jest niezależnym projektem, niezwiązanym z właścicielem tego znaku ani przez niego niepopieranym. Lewa strona pokazuje oficjalny obraz Docker Mirth Connect 4.5.2 bez zmian; widoczne na niej nazwy i logo należą do ich właścicieli.