


Compte-rendu – Déploiement d'un site web

I) – Installation du serveur de production


Premièrement, nous mettons la machine virtuelle en *accès par pont* et nous le laçons pour obtenir son adresse IP.




II) – Vérification de l'opérabilité du serveur de production

Ensuite, nous vérifions que la connexion aux deux services web est effective.

Adresses IP utilisées:
192.168.1.149:8080
192.168.1.149:8888





III) – Déploiement d'un service

Pour pouvoir déployer la version 2.0 nous allons pour notre part, passer par le logiciel FileZilla. Pour commencer nous entrons dans le logiciel :


- L'adresse IP de l'hôte
- Le nom d'utilisateur
- Le mot de passe
- Le port d'écoute du serveur FTP

Les informations entrées sont dans notre cas :

- sftp://192.168.1.149
- root
- P@ssw0rd
- 22

Une fois cela fait nous arrivons sur le dossier *root*. Nous revenons une fois en arrière dans l'arborescence. En suite, nous allons sur le dossier *var* que nous déplaçons, puis nous continuons en entrant dans le dossier *www*. C'est ici que nous retrouvons les dossiers de nos deux sites internet : *applifrais* et *festival*.

Nous supprimons ces derniers (la version 1) et nous les remplaçons par ceux de la version 2 en notre possession, que nous renommons des mêmes noms que ceux des version 1 déployées.



Une fois le téléversement des version 2 terminé, nous retournons sur le moteur de recherche et nous faisons **Ctrl + F5** avec de recharger les deux sites web tout en vidant le cache de données.

