




































Sheet: /
File: TB04addr8bit_ctrl.kicad_sch


Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/10












Sheet: /PC_aluMux (4 ページ)/		
File: PC.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 3/10

命令ROM






フェーズ発生器



Sheet: /ROM_ALU/		
File: ROM_ALU.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 5/10




Sheet: /InterFace/
File: ALU.kicad_sch


Title:


Size: A3 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 10.0.0 | Id: 6/10





Sheet: /gates/	
File: gates.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.0	Rev: Id: 5/10







Sheet: /Decoder/		
File: Decoder.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 6/10











Sheet: /ram/ File: ram.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 7/10



Sheet: /sp/		
File: sp.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 8/10



Sheet: /addrDecord/		
File: AddrDecord.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 9/10

PC

mAddr

I/Oチャネル指定用の244
他のアドレスを選択しないようにしている

Sheet: /addrMUX/		
File: addrMUX.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 10/10