

REPORT — SMC v3 Sensitivity & Multi-Regime (prio 7, 8, 4 review)

STATUS: BUKTI UNTUK OWNER — TIDAK ADA KEPUTUSAN KILL/KEEP.

Semua angka = replay offline; biaya pakai sel R1 (base 17 / must 27.5 pts, ESTIMATED_COST_MODEL). Sim **sistematis meremehkan biaya live** (sim A -12.34\$ vs live -28.32\$) — yang dipakai sebagai bukti adalah ****arah perbandingan antar-varian****, bukan dollar persisnya.

0. Ringkasan eksekutif

#	Temuan	Bukti
1	POI lebih ketat = konsisten lebih baik di KEDUA window — arah yang sama di trending & sideways. <code>strict</code> (desain §3.1 literal) adalah yang terbaik	Tabel 1.1 & 1.2
2	Di window sideways, strict satu-satunya sel bersih: +111.3 net-must/trade (legacy) / +2.5 (G2), WR 43.8% — sementara default 1.5×ATR -204.1 / -274.1, WR 33.3%	Tabel 1.2
3	G2 exit §4 konsisten MENGURAGI hasil vs first-touch di kedua window (kecuali strict/side yang tetap positif) — netral-ke-negatif sebagai manajemen exit di engine ini	Tabel 1.1/1.2 baris g2
4	Kurva threshold TERBALIK: WR & gross M MONOTON TURUN seiring skor naik (6→11). Skor ≥10 = terburuk (WR 17.9–24%, gross -219 s/d -349/trade). Tambahan skor TIDAK menambah kualitas — konsisten dengan redundansi Bias↔BOS yang terukur 100%	Tabel 2.1
5	Skor BUKAN fitur seleksi yang sehat di bentuk sekarang; kalibrasi threshold dari data ini dilarang sebelum redundansi beres (prio 4 tetap tertahan)	Tabel 2.1
6	Validasi harness: <code>poi_d150/legacy</code> mereproduksi parity persis (n 139, gross -16.99) — semua sel lain berdiri di fondasi yang sama	§3

1. Sensitivity POI (prio 7) — 4 konfigurasi × 2 window × 2 exit

Konfigurasi: `poi_d150` = default 1.5×ATR (legacy) · `poi_d075` = 0.75×ATR · `poi_d050` = 0.5×ATR · `poi_strict` = harga WAJIB di dalam zona (desain §3.1 literal). Angka = lapis **trades** (gating posisi parity, skor ≥ 8).

1.1 Window TRENDING (39.23 hari terpin, 39.598 bar evaluasi)

Konfig	Exit	n	WR %	Gross/tr	Net-must/tr
poi_d150	legacy	139	32.4	−16.99	−44.49
poi_d150	g2	139	32.4	−17.08	−44.58
poi_d075	legacy	141	32.6	−12.70	−40.20
poi_d075	g2	141	32.6	−12.92	−40.42
poi_d050	legacy	150	33.3	−10.64	−38.14
poi_d050	g2	150	33.3	−10.93	−38.43
poi_strict	legacy	133	33.8	−1.36	−28.86
poi_strict	g2	133	33.8	−1.03	−28.53

Monoton: makin ketat jangkauan POI, makin baik gross (−16.99 → −1.36).
 Strict memotong sinyal (1066→775, −27%) dan menyisakan yang paling dekat zona — premis "reaksi presisi di zona institusional" (§3.1) terkonfirmasi arah. Tetap negatif di window ini — perbaikan arah, bukan keajaiban.

1.2 Window SIDEWAYS (7.95 hari dari cache, ER 0.0044, trend None)

Konfig	Exit	n	WR %	Gross/tr	Net-must/tr
poi_d150	legacy	21	33.3	−176.62	−204.12
poi_d150	g2	21	33.3	−246.62	−274.12
poi_d075	legacy	22	36.4	−88.36	−115.86
poi_d075	g2	22	36.4	−186.10	−213.60
poi_d050	legacy	21	38.1	−43.24	−70.74
poi_d050	g2	21	38.1	−145.62	−173.12
poi_strict	legacy	16	43.8	+138.81	+111.31
poi_strict	g2	16	43.8	+29.99	+2.49

Di sideways, kontras antar-konfig JAUH lebih tajam: default 1.5×ATR hancur (−204), strict satu-satunya positif (+111 legacy / +2.5 g2 — g2 memangkas 78% dari keunggulan legacy; lihat temuan 3).

1.3 Jarak POI saat entry (diagnostik premis)

Sinyal lapis (tanpa gating), rerata jarak harga→POI dalam ×ATR saat take: konfig ketat menurunkan rerata jarak entry dan menaikkan WR pada bucket jarak kecil — detail per-bucket [n, wr, gross] ada di artefak (`smc_v3_sensitivity_replay.json`, field `poi_dist_atr` per sinyal).

2. Kurva threshold (prio 4) — sinyal bebas seleksi (skor ≥ 6)

Metodologi: semua sinyal dengan skor ≥ 6 & jalur skor penuh (RR/SL lolos) dicatat **tanpa** gating posisi — kurva bebas bias seleksi. Net-must pakai

biaya must 27.5.

2.1 TRENDING (sinyal poi_d150 / g2: 1.066 sinyal)

Threshold	n	WR %	Gross/sinyal	Net-must/sinyal
≥ 6	1.066	33.4	+48.28	+20.78
≥ 7	1.060	33.2	+46.02	+18.52
≥ 8 (engine)	445	29.9	+5.45	-22.05
≥ 9	421	27.6	-28.47	-55.97
≥ 10	50	24.0	-203.06	-230.56
≥ 11	39	17.9	-327.22	-354.72

M monoton turun. Lonjakan antara ≥ 7 (1.060) dan ≥ 8 (445): mayoritas sinyal skor 7 (615 unit) punya gross AGREGAT positif besar (+46.352 pts, WR 35.6%), sementara skor 9 (371 unit, WR 28.0%) dan 11 (39 unit, WR 17.9%) agregat negatif. Skor tinggi $\neq$ kualitas tinggi — saling mengunci dengan temuan redundansi (BOS 100% mengikuti bias; item bobot-tinggi saling menumpuk, bukan independen).
Peringatan: bucket skor 6 (n=6, +2.695) dan skor 8 (n=24, +14.408) kecil — lead, bukan konfirmasi. Yang solid: **monotonisitas menurun dari $\geq 6 \rightarrow \geq 11$.**

2.2 SIDEWAYS (sinyal poi_d150 / g2: 291 sinyal)

Threshold	n	WR %	Gross/sinyal	Net-must/sinyal
$\geq 6 / \geq 7$	291	43.0	+36.86	+9.36
$\geq 8 / \geq 9$	92	38.0	-66.10	-93.60
$\geq 10 / \geq 11$	2	0.0	-513.00	-540.50

Pola yang sama (skor naik $\rightarrow$ hasil turun), meski n jauh lebih kecil.
Strict/side: ≥ 8 = WR 45.3%, +98.85 gross — kontras regime x POI ketat (lihat 1.2).

3. Catatan jujur & batasan

1. G2 exit \$4 di sini KONSISTEN MENGURAGI vs first-touch (trend: -44.49 $\rightarrow$

-44.58; side default: -204 $\rightarrow$ -274; hanya strict/side yang tetap positif tapi terpankas +111 $\rightarrow$ +2.5). Ini BERBEDA arah dari varian parity (g2 $\approx$ netral, -45.71). Perbedaan konteks: di sini TP1 = target likuiditas terdekat yang SAMA dengan exit first-touch, dan trailing structure/ATR memberi balik sebelum TP penuh pada gerakan satu-leg. Interpretasi: manajemen \$4 butuh TP2/likuiditas lebih jauh untuk menangkap leg — bukan bukti menolak \$4, tapi BUKTI bahwa \$4-versi-engine-saat-ini bukan penambah PnL di kedua window. Keputusan geometri tetap MILIK OWNER.

1. Window sideways bukan independen penuh dari window trending: cache

M1/M5/M15 menutup 8 Apr–12 Jun hanya menutup sebagian — window terpilih (4–12 Jun) BERADA di era berbeda dari 3 Agu–11 Sep, tapi tetap satu dataset sim. Arah kontras regime valid; magnitudo tidak digeneralisasi. Juga n kecil (16–22 trade per konfig) — semua [n] ditampilkan eksplisit.

1. Kurva threshold TIDAK boleh dipakai mengkalibrasi (mis. "turunkan ke

7"): redundansi Bias↔BOS belum diresolusi (P=100%, umur median 129 bar M5) — skor yang dikalibrasi masih skor yang salah. Prio 4 tetap status DITAHAN sesuai keputusan sebelumnya; tabel ini = peta masalah, bukan resep angka.

1. News gate OFF (keputusan owner); spread snapshot konstan 17 pts; M1

sintetis 5-bar/M5 dipakai HANYA di pass sideways untuk exit-sim (struktur sinyal dari M5/M15 asli; pola M1 = pola M5 — labeled eksplisit).

1. Biaya = `ESTIMATED_COST_MODEL` sel R1; arah perbandingan antar-varian

yang jadi bukti, bukan dolar.

4. Provenance & repro

Item	Nilai
Artefak	<code>data/research/smc_v3/smc_v3_sensitivity_replay.json</code> (63.7 KB)
Regime scan (buta PnL)	<code>scripts/smc_v3_regime_scan.py</code> → <code>smc_v3_regime_scan.json</code> ; kriteria ER-Kaufman H4 250-bar, range/ATR-H4, <code>structure_trend</code> , ATR5-mean $\geq 150p$; dipilih 2026-06-04T21:52+10d (ER 0.0044, rng 16.0×ATR, trend None)
Replay	<code>scripts/smc_v3_sensitivity_replay.py</code> — 4 konfig POI dievaluasi terpisah di engine; 2 lapis hasil (signals/trades); exit via <code>smc_exits.simulate</code> (unit-tested)
Window trending	terpin ke studi lama: 03 Agu 11:39 → 11 Sep 17:08 UTC (39.23 hari, 39.598 bar)
Window sideways	04 Jun 22:00 → 12 Jun 20:54 UTC dari cache R1 (7.95 hari efektif — cache M5 berakhir ~12 Jun)
Regresi silang	<code>poi_d150/legacy</code> = n 139, gross −16.99, net-must −44.49 == parity baseline (identik)
Engine	<code>strategy_v2/smc.py</code> + <code>poi_mode</code> / <code>poi_reach</code> / <code>min_score</code> (default = perilaku lama persis; test <code>test_smc_sensitivity_params.py</code>)
Test	suite <code>strategy_v2</code> hijau penuh (lihat DECISIONS)

5. Yang terbuka untuk owner (tanpa dijawab di sini)

1. Apakah arah "POI lebih ketat" cukup bukti untuk mengganti default

POI_REACH 1.5×ATR → strict/0.5×ATR di konfigurasi kandidat berikutnya?

1. Geometri exit: pertahankan §4 versi engine saat ini, atau evaluasi TP2/

trailing yang menangkap leg penuh (temuan 3.1)?

1. Kalibrasi threshold tetap ditahan sampai redundansi Bias↔BOS beres —

apakah mau lanjut ke resolusi redundansi sekarang?