

Session 2 – Landing Page

1. Session Summary

Xây dựng giao diện Home Page gồm:

ShopHub Home Page

```
|— Header
|   |— Logo + Navigation

|— Banner
|   |— Welcome message + Button

|— Feature Section
|   |— Product features

|— Footer
|   |— Student information + Copyright
```

2. React Fundamentals

2.1 ES6 Essentials

let / const

let và const dùng để khai báo biến trong JavaScript.

- let: Có thể thay đổi giá trị.
- const: Không thể gán lại giá trị.

Ví dụ:

```
let count = 0;
count++;
```

```
const name = "ShopHub";
```

Trong React, const thường được dùng để khai báo component, biến và function.

2.2 Arrow Function

Arrow Function là cách viết ngắn gọn của Function trong JavaScript.

Ví dụ:

```
const add = (a,b) => a+b;
```

Trong React, component thường được viết bằng Arrow Function:

```
const Header = () => {  
  return <h1>ShopHub</h1>;  
}
```

2.3 Destructuring

Destructuring giúp lấy dữ liệu từ object hoặc array nhanh hơn.

Ví dụ:

```
const product = {  
  name:"Laptop",  
  price:1000  
};
```

```
const {name, price} = product;
```

Trong React, destructuring thường dùng để lấy dữ liệu từ Props:

```
const ProductCard = ({name, price}) => {  
  return (  
    <h3>{name}</h3>  
  )  
}
```

3. React Basics

3.1 JSX

JSX là cú pháp cho phép viết HTML bên trong JavaScript.

Ví dụ:

```
const element = (  
  <h1>Welcome ShopHub</h1>  
)
```

Một số quy tắc:

- JSX phải có một thẻ cha duy nhất.
- Dùng {} để chèn JavaScript.
- Dùng className thay cho class.

3.2 Component

Component là một phần giao diện có thể tái sử dụng.

Ví dụ:

```
const Header = () => {  
  return (  
    <header>  
      ShopHub  
    </header>  
  )  
}
```

Các component giúp chia nhỏ giao diện và dễ quản lý hơn.

3.3 Props

Props dùng để truyền dữ liệu từ component cha sang component con.

Ví dụ:

```
<Header title="ShopHub"/>
```

Component nhận dữ liệu:

```
const Header = ({title}) => {  
  
  return <h1>{title}</h1>  
  
}
```

Props giúp component có thể tái sử dụng nhiều lần.

4. Building ShopHub Landing Page

4.1 Header Component

Chức năng:

- Hiển thị tên dự án.
- Hiển thị menu điều hướng.

Nội dung:

ShopHub

Home | Products | Cart | Login

4.2 Banner Component

Chức năng:

- Hiển thị lời chào.
- Giới thiệu website.
- Có nút kêu gọi hành động.

Ví dụ:

Welcome to ShopHub

Discover our latest products.

[Shop Now]

4.3 Feature Section

Chức năng:

Hiển thị các ưu điểm của ShopHub.

Gồm:

Fast Delivery

Giao hàng nhanh trong thời gian ngắn.

Secure Payments

Thanh toán an toàn.

Multiple Shops

Nhiều cửa hàng và danh mục sản phẩm.

4.4 Footer Component

Chức năng:

Hiển thị thông tin cuối trang.

Bao gồm:

- Copyright
- Student Name
- Course Name
- Current Year

Ví dụ:

© 2026 ShopHub

Student: Nguyen Van A

Course:

Full-Stack Web Development

5. Project Structure

Cấu trúc thư mục:

src/

├── components/

| ├── Header.jsx

| ├── Banner.jsx

| ├── FeatureSection.jsx

| └── Footer.jsx

└── App.jsx

└── main.jsx

6. Home Page Assembly

Trong App.jsx, các component được kết hợp lại:

App

└── Header

└── Banner

└── FeatureSection

└── Footer

Kết quả:

- Header ở đầu trang.
- Banner hiển thị nội dung chính.
- Feature Section giới thiệu tính năng.
- Footer hiển thị thông tin sinh viên.

Exercise 2: Feature Section

Tạo component mới:

FeatureSection.jsx

Hiển thị ít nhất 3 tính năng:

- Fast delivery
- Secure payments
- Multiple shops

Homework

Homework 1: Personal Homepage

Trang Home cần có:

- Project name
- Student name
- Course name

- Date/Semester

Dữ liệu phải truyền bằng Props.

Homework 2: Reusable Button Component

Tạo component:

PrimaryButton

Có nhiệm vụ tạo nút dừng lại nhiều nơi.

Ví dụ:

[Shop Now]

Homework 3: Theory Questions

Trả lời:

1. Sự khác nhau giữa let và const?
2. JSX là gì? Khác HTML như thế nào?
3. Props giúp component tái sử dụng ra sao?

8. Expected Outcome

Sau khi hoàn thành Session 2, sinh viên có thể:

- Chạy được ứng dụng React bằng:

`npm run dev`

- Xây dựng Landing Page hoàn chỉnh.
- Hiểu Component và Props.
- Biết sử dụng ES6 trong React.

Đây là nền tảng để phát triển sang Session 3: