

대상자별 온열질환 예방 매뉴얼

발행기관: 질병관리청 (참고용 샘플 문서)

발행일: 2025-07

적용대상: 전 국민 (대상자별 세부 건강수칙 포함)

원문 URL(참고): <https://www.kdca.go.kr/bbs/kdca/263/305240/download.do>

■ 1. 온열질환이란

온열질환은 고온다습한 환경에 장시간 노출되어 체온조절 기능에 이상이 생기면서 발생하는 급성질환을 통칭한다. 열사병, 열탈진, 열경련, 열실신 등이 포함된다.

주요 증상은 다음과 같다.

- ☐ 어지러움, 두통, 근육경련
- ☐ 메스꺼움 및 구토
- ☐ 과도한 발한 또는 반대로 땀이 나지 않는 마른 피부
- ☐ 체온 상승(38도 이상), 의식저하, 발작

증상이 나타나면 즉시 활동을 중단하고 그늘 등 서늘한 곳으로 이동해야 한다.

■ 2. 공통 예방 수칙

폭염 특보가 발효된 날에는 다음 수칙을 지킨다.

- ☐ 물을 자주, 충분히 마신다(단, 신장질환자는 의사와 상담 후 섭취량 조절)
- ☐ 한낮(오후 12시~5시) 야외활동과 무리한 작업을 자제한다
- ☐ 헐렁하고 밝은 색의 통풍이 잘 되는 옷을 입는다
- ☐ 냉방이 되는 실내나 그늘, 무더위쉼터를 적극 이용한다
- ☐ 주변의 노약자, 독거노인, 신체거동이 불편한 사람의 안부를 자주 확인한다

■ 3. 대상자별 예방 수칙

체온조절 능력과 기저질환 특성에 따라 대상자별로 아래 수칙을 추가로 준수한다.

▶ 대상자: 노인

노인은 체내 수분량이 적고 갈증을 잘 느끼지 못해 온열질환 위험이 특히 높다.

- ☐ 갈증을 느끼지 않아도 규칙적으로 물을 마신다
- ☐ 한낮 시간대 실외활동과 논밭일을 피한다
- ☐ 혼자 사는 경우 하루 한 번 이상 가족·이웃과 연락한다

▶ 대상자: 임신부

임신부는 체온 상승이 태아에게 영향을 줄 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

- ☐ 실내 적정 온도(26도 내외)를 유지한다
- ☐ 어지러움, 두근거림이 느껴지면 즉시 휴식을 취하고 수분을 보충한다

- ☐ 장시간 실외활동 시 동행인과 함께 이동한다

▶ 대상자: 장애인

이동이나 의사표현에 제약이 있는 장애인은 주변의 도움이 특히 중요하다.

- ☐ 활동지원사·보호자가 실내외 온도와 수분 섭취 상태를 주기적으로 점검한다
- ☐ 휠체어 이용자는 직사광선 노출 시간을 최소화하고 그늘 경로로 이동한다
- ☐ 의사소통이 어려운 경우를 대비해 보호자 비상연락처를 소지한다

▶ 대상자: 심뇌혈관질환자

심장·뇌혈관 질환자는 급격한 체온 변화가 심뇌혈관계에 부담을 줄 수 있다.

- ☐ 가슴 통증, 호흡곤란, 어지러움이 있으면 즉시 활동을 중단한다
- ☐ 처방된 약물을 임의로 중단하지 않는다
- ☐ 실내외 온도차를 5도 이내로 유지한다

▶ 대상자: 신장질환자

신장질환자는 수분·전해질 조절 기능이 저하되어 있어 수분 섭취량 조절이 필요하다.

- ☐ 주치의가 권고한 하루 수분 섭취량 범위를 지킨다
- ☐ 갑작스러운 체중 증가나 부종이 있으면 의료진에게 문의한다

▶ 대상자: 혈압질환자

고혈압·저혈압 환자 모두 더위로 인한 혈압 변동에 유의해야 한다.

- ☐ 기립 시 어지러움이 있으면 천천히 자세를 바꾼다
- ☐ 혈압약 복용 시간을 임의로 변경하지 않는다
- ☐ 두통, 시야흐림 등 이상 증상 시 즉시 혈압을 측정한다

▶ 대상자: 당뇨질환자

당뇨질환자는 땀 배출로 인한 탈수와 혈당 변화에 유의해야 한다.

- ☐ 혈당을 평소보다 자주 확인한다
- ☐ 저혈당 대비 사탕 등 비상 당류를 휴대한다
- ☐ 발에 상처가 나지 않도록 통풍이 잘 되는 신발을 착용한다

▶ 대상자: 실외근로자

건설현장, 농업, 배달 등 실외에서 근무하는 근로자는 온열질환 발생 위험이 가장 높은 집단이다.

- ☐ 매시간 10~15분 이상 그늘에서 휴식한다
- ☐ 작업 전후 및 작업 중 규칙적으로 물을 마신다
- ☐ 무더위 시간대(오후 2시~5시)에는 옥외작업을 단축하거나 중지한다
- ☐ 2인 1조로 작업하여 이상 증상을 서로 확인한다

▶ 대상자: 어린이

어린이는 체온조절 기능이 미성숙하여 성인보다 열에 취약하다.

- ☐ 차량 내 어린이를 절대 혼자 남겨두지 않는다

- ☐ 야외활동 시 모자를 착용하고 자주 그늘에서 휴식한다
- ☐ 놀이 중에도 정기적으로 수분을 보충하도록 지도한다

■ 4. 응급조치 요령

온열질환이 의심되는 사람을 발견하면 다음 절차에 따라 대응한다.

- 1) 환자를 즉시 그늘 등 서늘한 장소로 옮긴다
- 2) 옷을 느슨하게 풀어 체온이 잘 발산되도록 한다
- 3) 시원한 물이나 젖은 수건으로 몸을 닦아 체온을 낮춘다
- 4) 의식이 있으면 시원한 물을 조금씩 마시게 한다(의식이 없으면 절대 마시게 하지 않는다)
- 5) 증상이 호전되지 않거나 의식이 없으면 즉시 119에 신고한다

의식이 없거나 반응이 없으면 즉시 119에 신고하고, 몸을 서늘한 곳으로 옮긴 뒤 옷을 느슨하게 하고 시원한 물로 체온을 낮추세요.

■ 5. 무더위쉼터 이용 안내

각 지자체는 경로당, 마을회관, 복지시설 등을 무더위쉼터로 지정하여 운영한다.

- ☐ 무더위쉼터는 지자체 누리집 또는 안전디딤돌 앱에서 위치를 확인할 수 있다
- ☐ 스마트쉼터, 그늘막, 쿨링포그 등 폭염저감시설도 함께 이용할 수 있다
- ☐ 운영시간은 지자체별로 상이하므로 방문 전 확인이 필요하다