

Triply 데이터베이스 스키마 명세서

- **Database Name:** `triply_db`
- **설명:** 사용자 맞춤형 여행 코스 추천 및 미디어 트렌드/숨은 명소 제공 서비스 DB

1. 👤 Users (사용자 정보)

사용자 계정 및 개인화 추천을 위한 취향 데이터를 저장합니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
<code>user_id</code>	VARCHAR(45)	PK	NOT NULL		사용자 고유 ID (로그인 계정)
<code>password</code>	VARCHAR(255)		NOT NULL		암호화된 비밀번호
<code>name</code>	VARCHAR(45)		NOT NULL		사용자 닉네임
<code>created_at</code>	DATETIME		NULL	CURRENT_TIMESTAMP	가입 일자

2. ⚙️ User_Preferences (온보딩 취향 정보)

사용자의 온보딩 취향 정보를 저장합니다. (`Users` 테이블과 1:1 관계)

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
<code>user_id</code>	VARCHAR(45)	PK, FK	NOT NULL		사용자 고유 ID (<code>Users</code> 테이블 참조)
<code>gender</code>	VARCHAR(10)		NULL		성별
<code>travel_frequency</code>	VARCHAR(20)		NULL		여행 빈도
<code>travel_tags</code>	JSONB		NULL		여행 관련 태그 데이터 (JSON 형식)
<code>is_onboarded</code>	BOOLEAN		NULL	FALSE	온보딩 완료 여부

3. 📍 Places (장소 및 여행지)

미디어 트렌드 명소 및 숨은 여행지 정보를 통합 관리합니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
<code>place_id</code>	INT	PK	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	장소 고유 ID
<code>name</code>	VARCHAR(100)		NOT NULL		장소명
<code>location</code>	VARCHAR(100)		NULL		주소/지역 (예: 강원 영월)
<code>latitude</code>	DECIMAL(10,8)		NOT NULL		위도 (지도 연동용)
<code>longitude</code>	DECIMAL(11,8)		NOT NULL		경도 (지도 연동용)
<code>category</code>	VARCHAR(20)		NOT NULL		카테고리 (<code>TREND</code> 또는 <code>HIDDEN</code>)
<code>description</code>	TEXT		NULL		장소 설명 및 매력 포인트
<code>image_url</code>	VARCHAR(500)		NULL		로컬 대표 이미지 경로 (<code>/images/...</code>)
<code>tags</code>	JSON		NULL		3레이어 태그 5개 (분위기, 동행, 특징)

4. 📺 Media_Trends (미디어 트렌드 매핑)

Places 테이블의 **TREND** 카테고리 장소와 연결되어 방송/미디어 노출 정보를 관리합니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
trend_id	INT	PK	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	트렌드 고유 ID
place_id	INT	FK	NULL		연결된 장소 ID (Places 참조)
media_source	VARCHAR(100)		NULL		출처 (드라마 제목, 예능, SNS 등)
keyword	VARCHAR(50)		NULL		추출된 핵심 검색 키워드
trend_score	INT		NULL	0	AI 분석 화제성/인기 점수

5. 👣 User_Logs (사용자 행동 로그)

AI 학습 및 추천 알고리즘 고도화를 위해 사용자의 행동 패턴을 기록합니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
log_id	INT	PK	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	로그 고유 ID
user_id	VARCHAR(45)	FK	NULL		사용자 ID (Users 참조)
place_id	INT	FK	NULL		대상 장소 ID (Places 참조)
action_type	VARCHAR(20)		NOT NULL		행동 유형 (VIEW , LIKE , BOOKMARK 등)
created_at	DATETIME		NULL	CURRENT_TIMESTAMP	행동 발생 시간

6. 🗺️ Courses (생성된 여행 코스)

사용자가 생성했거나 AI가 추천해 준 전체 여행 일정(루트) 묶음입니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
course_id	INT	PK	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	코스 고유 ID
user_id	VARCHAR(45)	FK	NULL		코스 생성/소유자 ID (Users 참조)
title	VARCHAR(100)		NOT NULL		여행 일정 제목
total_duration	INT		NULL		예상 총 소요 시간 (분 단위)
created_at	DATETIME		NULL	CURRENT_TIMESTAMP	코스 생성 일자

7. 🚗 Course_Details (여행 코스 상세 동선)

특정 코스에 속한 장소들의 방문 순서와 이동 시간 등 상세 일정을 다룹니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
detail_id	INT	PK	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	상세 일정 고유 ID
course_id	INT	FK	NULL		연결된 코스 ID (Courses 참조)

place_id	INT	FK	NULL		방문할 장소 ID (Places 참조)
visit_order	INT		NOT NULL		방문 순서 (1, 2, 3 ...)
travel_time_to_next	INT		NULL		다음 장소까지의 이동 시간 (분 단위)

8. 🏯 Festivals (이달의 축제)

메인 화면 스크롤 영역에 노출될 전국 축제 정보를 저장합니다.

컬럼명	데이터 타입	PK / FK	Null 허용	기본값	설명
festival_id	INT	PK	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	축제 고유 ID
name	VARCHAR(100)		NOT NULL		축제 이름
start_date	DATE		NOT NULL		축제 시작일 (YYYY-MM-DD)
end_date	DATE		NOT NULL		축제 종료일 (YYYY-MM-DD)
location	VARCHAR(100)		NULL		개최 장소 (예: 전남 광양시 다압면)
latitude	DECIMAL(10, 8)		NOT NULL		위도
longitude	DECIMAL(11, 8)		NOT NULL		경도
description	TEXT		NULL		축제 소개 및 주요 특징
image_url	VARCHAR(255)		NULL		로컬 축제 포스터 이미지 경로 (/images/...)

📊 레이어별 태그 풀 (Tag Pool)

현재 DB에 사용된 전체 태그 목록입니다. (향후 관리자 페이지에서 추가 가능)

구분 (Layer)	태그 개수	사용된 태그 목록 (Keywords)	설명
1. 분위기 (Mood)	장소당 2개	감성적인, 고즈넉한, 낭만적인, 신비로운, 웅장한, 조용한, 활기찬	장소에서 느껴지는 전반적인 감상 및 무드
2. 누구와 (Companion)	장소당 1개	부모님과, 아이와함께, 친구와, 커플, 혼자	해당 장소를 방문하기 가장 적합한 동행인 형태
3. 핵심 특징 (Feature)	장소당 2개	걷기좋은, 노을맛집, 바다뷰, 사진맛집, 야경명소, 역사탐방, 이색체험, 자연경관	장소의 물리적 특징 및 방문 목적 (중복 단어 통일)