

Triply DB 스키마 명세서 (v1.1)

👋 DB_황지현

데이터베이스명:

```
triply_db
```

설명:

AI 기반 맞춤형 여행지 추천 및 코스 생성 플랫폼을 위한 핵심 데이터베이스 구조

1. 테이블 관계 요약 (ERD Context)

- **Users(1) : User_Logs(N)** - 사용자는 여러 개의 행동 로그를 남깁니다.
- **Users(1) : Courses(N)** - 사용자는 여러 개의 여행 코스를 생성할 수 있습니다.
- **Places(1) : Media_Trends(N)** - 하나의 장소는 여러 미디어 트렌드 키워드를 가질 수 있습니다. (장소 삭제 시 CASCADE)
- **Courses(1) : Course_Details(N)** - 하나의 여행 코스는 여러 개의 상세 일정으로 구성됩니다. (코스 삭제 시 CASCADE)
- **Festivals** - 메인 화면 이달의 축제 시연용 (현재 독립 테이블)

2. 테이블 상세 명세

1) Users(사용자 정보)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
user_id	VARCHAR(45)	PK, NOT NULL	사용자 고유 ID (로그인 계정)
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	암호화된 비밀번호
nickname	VARCHAR(45)	NOT NULL	사용자 닉네임
preferences	JSON		선호 테마, 예산, 동행인 등 취향 정보
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	가입 일자 및 시간

2) Places (장소/여행지 데이터)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
place_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	장소 고유 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	장소명
latitude	DECIMAL(10, 8)	NOT NULL	위도 (지도 마커 표시용)
longitude	DECIMAL(11, 8)	NOT NULL	경도 (지도 마커 표시용)
category	VARCHAR(20)	NOT NULL	카테고리 분류 (TREND, HIDDEN, NATURE, HISTORY 등)
description	TEXT		장소 상세 설명 및 매력 포인트
image_url	VARCHAR(500)		썸네일/대표 이미지 URL

3) Media_Trends (미디어 트렌드 매핑)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
trend_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	트렌드 고유 ID
place_id	INT	FK, CASCADE	연결된 장소 ID (Places.place_id 참조)
media_source	VARCHAR(100)		노출 미디어 출처 (예: 예능 프로그램명, 드라마명)
keyword	VARCHAR(50)		추출된 핵심 마케팅 키워드
trend_score	INT	DEFAULT 0	AI가 분석한 화제성/인기도 점수

4) User_Logs (사용자 행동 로그 - 추천 알고리즘 학습용)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
log_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	로그 고유 ID
user_id	VARCHAR(45)	FK	행동을 수행한 사용자 ID (Users.user_id 참조)
place_id	INT	FK	대상 장소 ID (Places.place_id 참조)
action_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	행동 유형 (VIEW, LIKE, BOOKMARK, VISIT 등)
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	로그 발생 일자 및 시간

5) Courses(생성된 여행 코스 마스터)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
<code>course_id</code>	INT	PK , AUTO_INCREMENT	여행 코스 고유 ID
<code>user_id</code>	VARCHAR(45)	FK	코스를 생성한 사용자 ID (<code>Users.user_id</code> 참조)
<code>title</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	여행 일정 제목 (예: "영월 1박 2일 힐링 코스")
<code>total_duration</code>	INT		예상 총 소요 시간 (분 단 위)
<code>created_at</code>	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	코스 생성 일자 및 시간

6) Course_Details (여행 코스 상세 동선)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
<code>detail_id</code>	INT	PK , AUTO_INCREMENT	상세 일정 고유 ID
<code>course_id</code>	INT	FK , CASCADE	속한 코스 마스터 ID (<code>Courses.course_id</code> 참 조)
<code>place_id</code>	INT	FK	방문할 장소 ID (<code>Places.place_id</code> 참조)
<code>visit_order</code>	INT	NOT NULL	방문 순서 (1, 2, 3...)
<code>travel_time_to_next</code>	INT		다음 장소까지의 예상 이동 시간 (분 단위)

7) Festivals (이달의 축제)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	설명
<code>festival_id</code>	INT	PK , AUTO_INCREMENT	축제 고유 ID
<code>name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	축제명
<code>start_date</code>	DATE	NOT NULL	축제 시작 일자
<code>end_date</code>	DATE	NOT NULL	축제 종료 일자
<code>location</code>	VARCHAR(100)		개최 지역 (예: '전남 광양시 다 압면')
<code>image_url</code>	VARCHAR(255)		축제 포스터/대표 이미지 URL