

**CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:**

**ASSAY**

Column No: \_\_\_\_\_ Type of Column: \_\_\_\_\_  
Column Temp (°C): \_\_\_\_\_  
Detection  $\lambda$  (nm): \_\_\_\_\_ Injection Vol ( $\mu$ L): \_\_\_\_\_

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Flow Rate (mL/min): \_\_\_\_\_  
Pump Pressure (bars): \_\_\_\_\_

**DISSOLUTION**

Column No: \_\_\_\_\_ Type of Column: \_\_\_\_\_  
Column Temp (°C): \_\_\_\_\_  
Detection  $\lambda$  (nm): \_\_\_\_\_ Injection Vol ( $\mu$ L): \_\_\_\_\_

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Flow Rate (mL/min): \_\_\_\_\_  
Pump Pressure (bars): \_\_\_\_\_

**REFERENCE SUBSTANCES:**

| NO | Reference Substances/Related Substances | NQCL Code/Batch | Purity (%) |
|----|---|-----------------|------------|
| 1. |   |                 |            |
| 2. |   |                 |            |
| 3. |   |                 |            |
| 4. |   |                 |            |
| 5. |   |                 |            |