

Nguyễn Minh Huy : CNTT1: 1350030094

Bài 2:

Xe

- Biển số xe
- Màu xe
- Nhãn Hiệu

Nhập

Xuất Thông tin

Tính Tiền Qua Trạm

Xe buýt

- Số tuyến
- Dọc Đại Lộ Trình

Nhập

Xuất Thông tin

Tính Tiền Qua Trạm

Xe Tải

- Trọng Tải

Nhập

Xuất Thông tin

Tính Tiền Qua Trạm



HÒA BÌNH


```
abstract class xe {
```

```
    private String BienSoXe;
```

```
    private String MauXe;
```

```
    private String NhanHien;
```

```
public xe () {}
```

```
public xe (String BienSoXe, String MauXe, String  
NhanHien) {
```

```
    this.BienSoXe = BienSoXe; BienSoXe;
```

```
    this.MauXe = MauXe;
```

```
    this.NhanHien = NhanHien;
```

```
}
```

```
public void nhap (String BienSoXe, String MauXe,
```

```
String NhanHien) {
```

```
    this.BienSoXe = BienSoXe;
```

```
    this.MauXe = MauXe;
```

```
    this.NhanHien = NhanHien;
```

```
}
```

```
public void xuat () {
```

```
    System.out.printf("BienSo : %s, Mau: %s,
```



```
nhân hiên : %s", bien so xe, mau xe, nhan hiên);  
}
```

```
}  
public abstract double Tinh Tien Qua Tron ();  
}
```

```
class Xe huyt extends Xe {  
    private String So Tuyen;  
    private Double Do Dai Le Trinh;
```

```
public Xe huyt extends Xe () {}  
public void nhap (String bien so xe, String mau  
xe, String nhan hiên, String so Tuyen, double Do  
Dai Le Trinh) {
```

```
    super.nhap (bien so xe, mau xe, nhan hiên);  
    this.So Tuyen = so Tuyen;  
    this.Do Dai Le Trinh = Do Dai Le Trinh;  
}
```

```
@Override
```

```
public void xuat () {
```

```
    super.xuat ();
```

```
    System.out.println ("Tuyen: %s, %s", So Tuyen, Do Dai Le Trinh);
```

```
    %n %s, Tien qua Tron : %s, %s", So Tuyen, Do Dai Le Trinh);
```



```
    DaiLeBrich, TinhTienQuaTram());  
}
```

@Override

```
public double TinhTienQuaTram() {  
    return DaiLeBrich > 20 ? 10000 : 5000;  
}
```

```
}
```

```
class XeTai extends Xe {  
    private double TrogTai;  
    public XeTai() {}
```

```
    public void nhap (String BienSoXe, String  
        MauXe, String NhanHieu, double TrogTai) {  
        Super.nhap (BienSoXe, mauXe, nhanHieu);  
        this.TrogTai = TrogTai;  
    }
```

@Override

```
public void xuat() {  
    super.xuat();
```

```
    System.out.print("TrogTai: %.1f đản,  
    Tien qua tram: %.0f \n", TrogTai, TinhTienQuaTram());  
}
```



```
Trenn (1) ;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public double Tich Tien Gien Trenn () {
```

```
    return tncng Tai < 3 ? 15000 : 30000;
```

```
}
```

```
}
```

```
class Danh Sach Xe {
```

```
    private Xe [] mang xe;
```

```
    private int SoLuong xe;
```

```
public Danh Sach Xe () {
```

```
    this.mang xe = new Xe [100];
```

```
    this.Soluong xe = 0;
```

```
}
```

```
public void themXe (Xe xe) {
```

```
    if (Soluong xe < 100) {
```

```
        mang xe [Soluong xe] = xe;
```

```
        Soluong xe ++;
```

```
}
```

```
}
```



HÒA BÌNH


```

public void TongTienQuanTram () {
    double tong = 0;
    for (int i = 0; i < DanhSachXe.length; i++) {
        mangXe[i].xuat();
        tong += mangXe[i].TichTienQuanTram();
    }
    System.out.println("Tong tien quan tram cua tat ca xe : " + tong);
}
}

```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        DanhSachXe ds = new DanhSachXe();
        Xe huyt xb1 = new Xe huyt();
        xb1.nhap("51B-12345", "xanh", "Futa",
            "Tuyen 01", 25.5);
        ds.themXe(xb1);
        Xe Tai xt1 = new Xe Tai();
        xt1.nhap("60C-678", "Tranh", "Hien", 2.5);
        ds.themXe(xt1);
        System.out.println("Danh sach voi tong tien");
    }
}

```


ds . Tey Tien Qua Tran (1) ,

}

}