

Expliquer les besoins et le fonctionnement d'une administration centralisée et simplifiée


L'administration centralisée sur un serveur Windows, souvent réalisée via Active Directory (AD), répond à divers besoins pour simplifier la gestion du réseau informatique. Les principales exigences comprennent la gestion des utilisateurs, des groupes et des politiques de sécurité, ainsi que la maintenance des ressources et la gestion des services. Le fonctionnement de cette administration centralisée implique l'utilisation d'outils intégrés tels que AD, les GPO, les services de domaine, et WSUS pour distribuer les mises à jour. En centralisant ces fonctions, les organisations peuvent assurer une gestion uniforme, renforcer la sécurité et faciliter la maintenance du réseau.

Créer un domaine active directory sous Windows server 2019

Une fois windows serveur 2019 installé, il est important avant de commencer le processus de création de domaine de nommer le serveur et de lui définir une adresse IP fixe.


On va donc se rendre dans le gestionnaire de serveur puis cliquer sur **gérer** puis **ajouter des rôles et fonctionnalités**

Puis cliquez sur **suivant**




Ensuite, sélectionner le type d'installation : **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**


Puis cliquez sur **suivant**




Puis cliquez sur **suivant**





Ensuite **ajouter des fonctionnalités**




On va maintenant venir sélectionner nos rôles : **Serveur DNS et Services AD DS**




Ensuite, on clique sur **Ajouter des fonctionnalités**







Puis, on clique sur **suivant** et on confirme en cliquant sûr **installer**.




Nos rôles sont maintenant en cours d'installation.




Votre Serveur va installer les rôles et redémarrer, lorsqu'il aura fini, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir, faites promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine




Comme nous voulons créer un domaine, nous choisirons nouvelle forêt, cependant, si vous avez déjà un domaine, vous devrez prendre la 1ère option.





Choisissez le mot de passe permettant de restaurer les services d'AD.




Faites Suivant






Vérifiez que tout est bon puis faites Suivant



Faites Installer




A partir de maintenant, vous pouvez rentrer vos postes ou vos autres serveurs dans le domaine, et après cela, vous connecter avec domaine\utilisateur.

On va pouvoir passer à l'étape suivante:


Joindre le poste Ubuntu à votre domaine AD

On commence par **attribuer une adresse IP** à notre poste client Ubuntu.



À l'aide du terminal, on va **renommer la machine** par un nom reconnaissable.

nano /etc/hostname



Et on va lancer une petite mise à jour de la machine...

sudo apt update && apt upgrade -y

Une fois les mises à jour effectuées, on peut installer les paquets nécessaires à la jonction au domaine et leurs dépendances :

***sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli
samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y***

Une fois les paquets bien installés, on peut s'assurer que le domaine est bien joignable par le client Ubuntu avec la commande suivante :

realm discover SISR.LGLocal

On obtient ça:

```
root@Ubuntu-user:/home/user# realm discover SISR.LGLocal
SISR.LGLocal
type: kerberos
realm-name: SISR.LGLOCAL
domain-name: SISR.LGLocal
configured: no
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin
sizr.lglocal
type: kerberos
realm-name: SISR.LGLOCAL
domain-name: sizr.lglocal
configured: no
```

On peut donc rejoindre directement le domaine à l'aide du compte administrateur.

realm join --user=Administrateur SISR.LGLocal

```
root@Ubuntu-user:/home/user# realm join --user=Administrateur SISR.LGLocal
Password for Administrateur:
```

On entre ensuite le mot de passe du compte administrateur.

Nous sommes maintenant dans le domaine du Windows serveur 2019 que nous avons créé juste avant.

On peut le vérifier en allant dans le dossier **Ordinateurs** de notre active directory.

