

Configuration Active Directory – Projet ITWay

Auteur : Léo Gauthier

Sommaire

1. Contexte et objectifs
 2. Architecture cible
 3. Résumé technique
 4. Étapes de configuration
 - 4.1 Structure Active Directory (OU & Groupes)
 - 4.2 Profils itinérants
 - 4.3 GPOs appliquées (sécurité, RDP, audit...)
 - 4.4 Partages réseaux
 - 4.5 DNS et intégration réseau
 5. Schéma d'architecture
 6. Sécurité et conformité
 7. Maintenance & évolutivité
 8. Scripts PowerShell
 9. Déploiement automatisé via Ansible
 10. Tests & validation
 11. Annexes (captures d'écran, erreurs, remarques)
-

1. Contexte et objectifs

Ce document présente les configurations avancées apportées à l'Active Directory pour l'entreprise ITWay dans le cadre du projet infrastructure. L'objectif est d'automatiser et de sécuriser la gestion des utilisateurs, des stratégies de groupe (GPO) et des ressources partagées tout en assurant la compatibilité avec les besoins de production, sécurité, et administration.

2. Architecture

Paramètres	
Nom du serveur	SRV-AD01
IP	192.168.20.2
Domaine	itway.local
OS	Windows Server 2022

3. Résumé technique

- **Nombre d'OU créées** : 6 principales, 2 sous-OU par service
 - **Nombre de groupes créés** : 5 groupes de sécurité
 - **Partages créés** : 2 (Profils, Personnel)
 - **Scripts PowerShell utilisés** : 5
 - **Automatisation** : Déploiement complet via Ansible (copie + exécution des scripts)
 - **Sécurité** : RDP chiffré, audit activé, filtrage exécutable, désactivation du compte invité
-

4. Étapes de configuration

4.1 Structure Active Directory

Unités d'organisation (OU)

- Service ITWay
 - IT / PRESTATAIRE / COMMERCIAL / DIRECTION / PRODUCTION
 - Users / PCs

Groupes de sécurité

- GRP-SECU-IT
- GRP-SECU-COM
- GRP-SECU-DIR
- GRP-SECU-PROD
- PROFIL-ITINERANTS

4.2 Profils itinérants

- Partage : `\\SRV-AD01\Profils`
- Chemin du profil : `\\SRV-AD01\Profils\%username%`
- Groupe concerné : **PROFIL-ITINERANTS**

Procédure de création à retrouver dans le document : **Mise en place des profils itinérants**

4.3 Stratégies de groupe (GPO)

Nom	Fonction
Message d'accueil	Message d'avertissement
RDP chiffré	PowerShell GPO
Audit	Connexion / Déconnexion
Compte invité	Désactivation via GPO
Pare-feu	Règles GPO / PowerShell

4.4 Partages & lecteurs mappés

- Partage personnel : `\\SRV-AD01\Personnel\%username%`
- Mappage automatique : lecteur X:
- Mappage via GPO

4.5 DNS et réseau

- Zones DNS :
 - `itway.local` : machines internes
- Serveur de temps Stormshield :

Commande PowerShell :

```
w32tm /config /manualpeerlist:"ntp1.stormshieldcs.eu ntp2.stormshieldcs.eu"  
/syncfromflags:manual
```

```
Restart-Service w32time
```

```
w32tm /resync
```

5. Sécurité et conformité

- Chiffrement RDP élevé
 - IPSec activé avec authentification Kerberos
 - Audit avancé des connexions, changements de politiques
 - Blocage des exécutables non autorisés via FSRM
 - Message d'avertissement à l'ouverture de session
 - Désactivation du compte invité
-

6. Maintenance & évolutivité

- Création automatique des dossiers personnels.
 - GPO centralisées → faciles à modifier pour tous les utilisateurs
 - Améliorations envisagées : rotation des mots de passe tous les 6 mois.
-

7. Scripts PowerShell

Il est possible de créer quelque GPO à l'aide de scripts Powershell voici quelque exemple :

- `create_ou_and_groups.ps1`
- `lecteur_reseau.ps1`
- `configure_rdp.ps1`
- `audit_policies.ps1`
- `desactivation_invite.ps1`

Chaque script est documenté dans le fichier "**Scripts PowerShell pour l'AD**".

8. Déploiement automatisé via Ansible

Exemple de playbook :

```
- name: Configurer Active Directory
hosts: SRV-AD01
gather_facts: no
tasks:
  - name: Copier les scripts
    win_copy:
      src: "{{ item }}"
      dest: "C:\\Windows\\Temp\\{{ item }}"
    loop:
      - create_ou_and_groups.ps1
      - lecteur_reseau.ps1
      - configure_rdp.ps1
      - audit_policies.ps1
      - desactivation_invite.ps1

  - name: Exécuter les scripts
    win_shell: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File
C:\\Windows\\Temp\\{{ item }}
    loop:
      - create_ou_and_groups.ps1
      - lecteur_reseau.ps1
      - configure_rdp.ps1
      - audit_policies.ps1
      - desactivation_invite.ps1
```

Ce playbook permet donc de copier les scripts powershell et de les exécuter à l'aide de Ansible. Ce qui peut accélérer grandement la vitesse de déploiement de ce service.

10. Tests et validation

Fonction testée	Résultat attendu	Statut
Désactivation des comptes invité	Connexion impossible avec invité	✓
Chargement du profil	Chargement itinérant	✓
Mappage lecteur X:	Accès au dossier personnel	✓
Audit déconnexions	Événements visibles	✓