

Mise en place des profils itinérants sur Active Directory

#ActiveDirectory

#Roaming

#Profils-Itinérants

Auteur : Léo Gauthier

Objectif

Cette documentation explique comment mettre en place des profils itinérants sur un domaine Active Directory afin de permettre aux utilisateurs de retrouver leur environnement de travail sur n'importe quel poste du réseau.

Prérequis

Avoir un contrôleur de domaine sous Windows serveur.


Un poste client sous Windows 11 intégré dans le domaine AD

Des comptes utilisateurs créés dans l'Active Directory

Étapes de configuration

1. Préparation du contrôleur de domaine

A l'aide de différentes Unité d'organisation, nous avons pu organiser les utilisateurs et ordinateur Active Directory de cette manière :



Nous devons par la suite créer un groupe, appelons le "PROFIL-ITINERANTS" dans lequel ajouterons les utilisateurs pour lesquels nous voulons mettre en place un profil itinérant.

⚠ Warning


Par défaut, lorsque le dossier de profil d'un utilisateur sera créé sur le serveur de fichiers, **seul l'utilisateur lui-même sera habilité à y accéder**. Ce n'est pas bien grave mais si nous avons besoin d'y **accéder en tant qu'administrateur**, ne serait-ce que pour dépanner ou restaurer quelque chose, **on va se retrouver bloquer** et il n'est pas du tout recommandé de changer les autorisations sur un dossier de profil existant au risque de tout faire péter et que l'utilisateur se retrouve sur son PC avec un **profil « temporaire »**.

Nous pouvons donc éviter ce problème en créant une GPO qui nous permet d'ajouter automatiquement les droits aux administrateurs sur les dossiers des profils itinérants.

Pour ce faire, il faut ouvrir la "Gestion de stratégie de groupe" :

- Dans la partie « **Objets de stratégie de groupe** », faites un clic droit puis « **Nouveau** ».
- Nommons la GPO "DroitsAdmins-Profils"
- Puis une fois créée, faire clic droit puis "Modifier..."
- Dans l'éditeur de GPO, allez dans **Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Profils utilisateur**.
- Recherchez sur la droite le paramètre nommé « **Ajouter le groupe de sécurité Administrateurs aux profils utilisateur itinérants** » et double-cliquez dessus.
- **Cochez la case « Activé » et cliquez sur OK.**

Comme dit dans l'aide, "Si vous activez ce paramètre de stratégie, le groupe Administrateurs reçoit également le contrôle total sur le dossier de profil de l'utilisateur."




Appliquer et **OK**

Il faut maintenant placer la stratégie au bon endroit pour qu'elle puisse s'appliquer correctement. On va donc appliquer cette dernière à notre OU globale où se trouve tous nos utilisateurs et nos ordinateurs dans "Service ITway"

Faites un clic droit sur votre OU puis « Lier un objet de stratégie de groupe existant ».

On sélectionne notre GPO puis on clique sur **OK**



On peut voir qu'elle s'est donc bien appliqué à notre OU, donc elle va se répercuter sur tous nos utilisateurs et nos ordinateurs de cette Unité d'organisation.

2. Préparation du serveur de fichier


Tous nos profils doivent donc être sauvegarder sur un serveur de fichier accessible par tous les postes utilisateurs du réseau.

Pour se faire nous allons devoir créer un dossier partagé sur notre serveur de fichier, qui est en l'occurrence notre serveur Active Directory.

Les fichiers partagés vont être de ce fait sur un autre disque complètement indépendant, ne servant uniquement au stockage de fichiers.


Nous devons ajouter un disque virtuel sur GNS3, pour se faire, après avoir éteint le serveur, en allant dans "configure" puis HDD, on peut sélectionner une autre image disque de la taille que l'on souhaite, puis on applique

On redémarre ensuite le serveur puis, une fois connecté on n'a plus qu'à se rendre dans la gestion de l'ordinateur puis dans la gestion des disque, on devrait automatiquement nous proposer d'initialiser le nouveau disque :




On va donc maintenant pouvoir créer un dossier nommé "Profils" que nous allons partager sur le réseau en faisant clic droit puis propriété et dans l'onglet partage cliquer sur Partage avancé.

On va pouvoir cocher la case "**Partager ce dossier**" puis aller dans Autorisation pour venir enlever Tout le monde et remplacer par "**Utilisateurs authentifié**" et donner l'autorisation de modification et de lecture :



Enfin, cliquer sur Appliquer puis OK.

Le chemin réseau s'affiche :



On va pouvoir ensuite se rendre dans l'onglet sécurité, c'est ici que nous allons pouvoir affiner les droits d'accès.

On va cliquer sur **Avancé** puis sur « **Désactiver l'héritage** » puis ensuite sur « **Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet** ».

Cela va permettre de gérer les accès spécifiques sans être affecté par des règles globales.

On va enlever les deux lignes qui attribuent les droits au groupe utilisateur pour le remplacer par le groupe Profils-itinérant que nous avons créer juste avant, puis dans autorisation avancées, on va cocher uniquement les cases : "Liste du dossier/lecture de données" et "Création de dossier/ajout de données" et faire que l'autorisation s'applique sur "Ce dossier seulement".

On applique et on clique sur OK.


Le serveur de fichier est maintenant bien configuré

3. Paramétrage du profil sur un utilisateur

Pour se faire, nous allons utiliser le profil d'un utilisateur du service commercial.

On va devoir aller dans les propriété de son compte AD puis dans "**Membre de**"

On va l'ajouter au groupe **Profils-Itinérant**.



Ensuite, dans l'onglet Profil, nous allons pouvoir définir le chemin du profil, nous allons donc mettre le chemin vers le partage en utilisant la **variable** « **%USERNAME%** » pour récupérer directement le login de l'utilisateur.

Exemple :

Propriétés de : Adrien Dupont

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+

Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil : \\SRV-AD01\Profils\%username%\

Script d'ouverture de session :

Dossier de base


☒ Chemin d'accès local :

☐ Connecter : à :


En appliquant, la variable prend automatiquement le nom d'utilisateur de la session en question.
Cliquez sur **OK**

4. Test du bon fonctionnement

Connexion avec la session de l'utilisateur :



Après initialisation de la session, je vérifie si le dossier contenant le profil de l'utilisateur apparaît bien dans le serveur de fichier :



Il est bel est bien dans le dossier Profil du serveur de fichier.

Info

Le « v6 » ajouté automatiquement derrière le noms du dossier de profil correspond à la version du profil selon Microsoft et elle peut varier selon les OS et/ou leur version

5. Supprimer proprement un profil utilisateur sur un poste

Pour cela, ouvrez la fenêtre Exécuter avec le raccourci **Windows + R** puis tapez **SystemPropertiesAdvanced.exe** et **Entrée**.

Sous **Profil des utilisateurs**, ouvrez les **Paramètres**.

Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le profil à effacer et cliquez sur **Supprimer**.



Un profil utilisateur stocke les paramètres de votre Bureau et d'autres informations liées à votre compte d'utilisateur. Vous pouvez créer un profil différent sur chaque ordinateur que vous utilisez ou vous pouvez sélectionner un profil itinérant qui sera le même partout.

Profils enregistrés sur cet ordinateur :

Nom	Taille	Type	Statut	Mod...
Compte inconnu	165 Mo	Local	Local	31/0...
Compte inconnu	357 Mo	Local	Local	31/0...
Compte inconnu	3,28 Go	Local	Local	31/0...
 [User Name]	120 Go	Local	Local	15/0...
Profil par défaut	2,53 Mo	Local	Local	16/0...
 [User Name]	306 Mo	Local	Local	31/0...
 \LCDN	99,1 Mo	Local	Local	15/0...

Modifier le type...

Supprimer

Copier dans...

Pour créer de nouveaux comptes d'utilisateurs, ouvrez l'application [Comptes d'utilisateurs](#) dans le Panneau de configuration.

OK

Annuler

Validez pour supprimer le profil de l'utilisateur.

 admin-c.demaison	20/03/2025 09:27	Dossier de fichiers
 admin-w.weber	20/03/2025 09:27	Dossier de fichiers
 adm-l.gauthier	20/03/2025 09:27	Dossier de fichiers
 c.demaison	20/03/2025 09:27	Dossier de fichiers
 e.jambon	16/05/2025 16:11	Dossier de fichiers
 l.gauthier	20/03/2025 09:26	Dossier de fichiers
 m.dufour	20/03/2025 13:37	Dossier de fichiers
 w.weber	20/03/2025 09:26	Dossier de fichiers

Nom	Modifié le	Type	Taille
Personnel	21/03/2025 09:13	Dossier de fichiers	
Profils	10/03/2025 14:53	Dossier de fichiers	

Autorisations pour Profils

Principal : PROFIL-ITINERANTS (ITWAY\PROFIL-ITINERANTS) [Sélectionnez un principal](#)
Type : Autoriser
S'applique à : Ce dossier seulement

Autorisations avancées :

☐ Contrôle total
☐ Parcours du dossier/exécuter le fichier
☒ Liste du dossier/lecture de données
☐ Attributs de lecture
☐ Lecture des attributs étendus
☐ Création de fichier/écriture de données
☒ Création de dossier/ajout de données

☐ Attributs d'écriture
☐ Écriture d'attributs étendus
☐ Suppression de sous-dossier et fichier
☐ Suppression
☐ Autorisations de lecture
☐ Modifier les autorisations
☐ Appropriation

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

[Afficher les autorisations de base](#)
[Ajouter une condition](#)

Effacer tout

Ajoutez une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

OK Annuler