

```

-- -----
-- Script de creación de la base de datos para Tienda Online
-- -----

-- Crear base de datos si no existe
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tienda CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;

USE tienda;

-- -----
-- Tabla de Usuarios (ya debería existir)
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id            INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre        VARCHAR(100)      NOT NULL,
    apellidos     VARCHAR(255)      NOT NULL,
    email         VARCHAR(255)      NOT NULL,
    password      VARCHAR(255)      NOT NULL,
    rol           ENUM('usuario', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'usuario',
    confirmado    TINYINT(1)        NOT NULL DEFAULT 0,
    token         VARCHAR(255),
    token_exp     DATETIME,
    created_at    DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_usuarios PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_usu_email UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Categorías
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS categorias (
    id            INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre        VARCHAR(100)      NOT NULL,
    descripcion   TEXT,
    created_at    DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_categorias PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_cat_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- -----
-- Productos (referencia a categorías)
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
    id            INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    categoria_id  INT UNSIGNED      NOT NULL,
    nombre        VARCHAR(255)      NOT NULL,
    descripcion   TEXT,
    precio        DECIMAL(10, 2)    NOT NULL,
    stock         INT UNSIGNED      NOT NULL DEFAULT 0,
    imagen        VARCHAR(255),
    created_at    DATETIME           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at    DATETIME           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_productos PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_prod_categoria FOREIGN KEY (categoria_id)
        REFERENCES categorias(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Pedidos
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos (
    id            INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    usuario_id    INT               NOT NULL,          -- ← ESTE ES EL
CAMBIO CLAVE
    total         DECIMAL(10, 2)    NOT NULL DEFAULT 0.00,
    estado        VARCHAR(50)       NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    created_at    DATETIME           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at    DATETIME           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_pedidos_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-- -----
-- Líneas de Pedido
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS lineas_pedido (
    id            INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    pedido_id     INT UNSIGNED      NOT NULL,
    producto_id   INT UNSIGNED      NOT NULL,
    cantidad      INT UNSIGNED      NOT NULL,
    precio        DECIMAL(10, 2)    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_lineas_pedido     PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_lin_pedido        FOREIGN KEY (pedido_id)
        REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_lin_producto      FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES productos(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Datos de ejemplo (opcional)
-- -----

-- Insertar un administrador por defecto (password: admin123)
-- INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email, password, rol,
confirmado)
-- VALUES ('Administrador', 'Principal', 'admin@tienda.com',
'$2y$10$92IXUNpkjO0rQQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi',
'admin', 1);

-- Insertar algunas categorías de ejemplo
-- INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES
-- ('Electrónica', 'Productos electrónicos y tecnología'),
-- ('Ropa', 'Prendas de vestir y accesorios'),
-- ('Hogar', 'Artículos para el hogar y decoración');

```