OLIVEYE · JAÉN Y GRANADA

¿Puede un satélite predecir la cosecha de aceite?


Lo he intentado con 10 años de imágenes del satélite europeo Sentinel-2 sobre el olivar de 86 municipios.

Desliza para ver la respuesta

LO QUE VE EL SATÉLITE

Cada municipio, comparado con su propio historial

Si este año su olivar está más verde o con más sed de lo normal, mes a mes desde 2016.



LA RESPUESTA HONESTA

Todavía no.


44 %

error medio del satélite

12 %

error medio del aforo oficial, con muestreos en el campo

Cada campaña se predijo sin haberla visto. Con solo 9 campañas, el modelo no mejora a repetir la cosecha del año anterior.



Error en cada campaña: verde, satélite; azul, aforo

PENSADO PARA QUIEN LO USA

Litros, kilos por hectárea y euros

Sin jerga: la cosecha prevista tal como la piensa un agricultor. Y un modo técnico para quien quiera ver las métricas.

Aforo oficial · Junta de Andalucía

	Aceite	Aceite por ha (media provincial)
Jaén	**628** millones de litros Valor aproximado: 1.660–1.820 millones de €	**980** kg/ha
Granada	**116** millones de litros Valor aproximado: 310–340 millones de €	**520** kg/ha

LO QUE ME LLEVO

Un resultado negativo bien medido vale más que una métrica bonita mal calculada.

Datos: Sentinel-2 (Copernicus), SIGPAC y aforos de la Junta

Python, openEO, PySpark, PostGIS, scikit-learn

FastAPI, Next.js, MapLibre, GitHub Actions, Vercel

Construido con Claude (Opus) como equipo de desarrollo: agentes de auditoría, revisión de código y estadística revisando cada paso.

Web y código en los comentarios.