



Pruebas de User

Índice


Post User:	4
1. Registro exitoso.....	4
2. Registro no exitoso:.....	4
2.1. Correo ya registrado o faltan campos por llenar.....	4
2.2. No cumple longitud de contraseña.....	5
2.3. No cumple indicaciones de la contraseña.....	5
2.4. No cumple formato de un email.....	6
GET All	6
Get by Id	7
1. Obtener usuario exitosamente.....	7
2. Error al obtener al usuario	7
Put - actualizar usuario	8
1. Actualizar usuario exitosamente.....	8
2. Error al actualizar el usuario.....	8
2.1. Campos vacíos.....	8
2.2. Formateo de email no válido.....	9
2.3. Formato de contraseña no válido.....	9
2.4. No se encontró el id.....	10
Delete user	10
1. Eliminar exitosamente el usuario.....	10
2. No se pudo eliminar el usuario de forma exitosa.....	11
Actualizar la contraseña	11

1. Cambiar contraseña de forma exitosa.....	11
2. No se pudo cambiar la contraseña de forma exitosa.....	12
2.1. Correo no registrado.....	12
2.2. Formato de contraseña incorrecto.....	12
2.3. Espacio vacío.....	13
Post - Login.....	13
1. Inicio de sesión exitoso.....	13
2. El inicio de sesión no fue exitoso.....	14
2.1. Correo o contraseña incorrecta.....	14
2.2. Formato de correo electrónico no válido.....	14
2.3. Formato de contraseña no válido.....	15
2.4. Espacio vacío.....	15

Pruebas de Postman


Post User:

1. Registro exitoso




2. Registro no exitoso:


2.1. Correo ya registrado o faltan campos por llenar




2.2. No cumple longitud de contraseña



2.3. No cumple indicaciones de la contraseña



2.4. No cumple formato de un email




The screenshot shows a Postman interface for a POST request to `http://localhost:8080/users/add`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "name": "mrX",
3   "gender": "Men",
4   "dateBirth": "04-09-1998",
5   "email": "mrXgmail.com",
6   "password": "mr.X1234"
7 }
```

The response is a **400 Bad Request** with a status of 400, a response time of 4 ms, and a body size of 198 B. The response body is a JSON array:

```
1 [
2   "Por favor, ingrese un correo electrónico válido."
3 ]
```

GET All




The screenshot shows a Postman interface for a GET request to `http://localhost:8080/users/all`. The response is a **200 OK** with a status of 200, a response time of 31 ms, and a body size of 396 B. The response body is a JSON array of two user objects:


```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "mrX",
5     "gender": "Men",
6     "dateBirth": "1998-09-04",
7     "email": "mrX@gmail.com",
8     "password": "mr.X1234"
9   },
10  {
11    "id": 2,
12    "name": "Denisse",
13    "gender": "Woman",
14    "dateBirth": "2001-10-22",
15    "email": "ramirez@gmail.com",
16    "password": "pa55wo0Rd12.1"
17  }
18 ]
```

Get by Id

1. Obtener usuario exitosamente




2. Error al obtener al usuario




Put - actualizar usuario

1. Actualizar usuario exitosamente




2. Error al actualizar el usuario


2.1. Campos vacíos




2.2. Formateo de email no válido



2.3. Formato de contraseña no válido



2.4. No se encontró el id



API SMAS > Put - id 1

PUT ▼ http://localhost:8080/users/4 Send ▼

Docs Params Authorization Headers 8 **Body** Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼ Schema Beautify

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "Zayne",
4   "gender": "Man",
5   "dateBirth": "04-09-1998",
6   "email": "dzayne@gmail.com",
7   "password": "snowMan.04"
8 }
```

Body ▼ 🔄 404 Not Found • 7 ms • 208 B • 🌐 Save Response ⋮


Raw ▼ Preview Debug with AI ▼ 🔄 🔍 📄 🔗

1 No se encontró un usuario con ese id

Fix P
Run e
Add

Delete user

1. Eliminar exitosamente el usuario



API SMAS > New Request

DELETE ▼ http://localhost:8080/users/2 Send ▼

Docs **Params** Authorization Headers 6 **Body** Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		


Body ▼ 🔄 200 OK • 29 ms • 194 B • 🌐 Save Response ⋮

Raw ▼ Preview Visualize ▼ 🔄 🔍 📄 🔗

1 Usuario eliminado exitosamente


Fix Post User
Run and com

2. No se pudo eliminar el usuario de forma exitosa




Actualizar la contraseña

1. Cambiar contraseña de forma exitosa




2. No se pudo cambiar la contraseña de forma exitosa


2.1. Correo no registrado



2.2. Formato de contraseña incorrecto




2.3. Espacio vacío




Post - Login

1. Inicio de sesión exitoso




2. El inicio de sesión no fue exitoso

2.1. Correo o contraseña incorrecta



2.2. Formato de correo electrónico no válido



2.3. Formato de contraseña no válido

The screenshot shows the Postman interface for a POST request to `http://localhost:8080/users/login`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "email" : "drzayne@gmail.com",
3   "password" : "snowMan"
4 }
```

The response is a **400 Bad Request** with a status of 12 ms and 198 B. The response body is a JSON array:

```
1 [
2   "La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres."
3 ]
```

2.4. Espacio vacío

The screenshot shows the Postman interface for a POST request to `http://localhost:8080/users/login`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "email" : "drzayne@gmail.com",
3   "password" : ""
4 }
```

The response is a **400 Bad Request** with a status of 16 ms and 253 B. The response body is a JSON array:

```
1 [
2   "La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres.",
3   "El espacio de la contraseña no puede quedar vacío."
4 ]
```