



# wwPDB データ不整合報告: \_struct\_asym エントリの欠損

報告日: 2026-01-18 アーカイブスキャン日: 2026-01-17 報告者: [氏名/組織] 連絡先: [メールアドレス]

---

## 概要

PDBアーカイブの体系的なスキャンにより、`_atom_site.label_asym_id` の値に対応する `_struct_asym` カテゴリのエントリが欠損している **3件** のエントリを特定しました（調査対象: 243,083件）。該当する全てのケースは水分子（HOH）の `asym_id` に関するものです。

該当エントリ: 1TS6, 2G10, 2K9Y 影響率: 調査対象の0.001%

用語について: 本報告における “`asym_id`” は `_atom_site.label_asym_id` および `_struct_asym.id` の値を指します（`auth_asym_id` ではありません）。

---

## 問題の説明

### 概要

mmCIF辞書によれば、`_struct_asym` カテゴリは非対称単位の内容を定義し、`_atom_site` で参照される全ての `label_asym_id` に対応するエントリを含む必要があります。該当エントリには、対応する `_struct_asym.id` 定義のない `label_asym_id` 値を持つ原子レコードが含まれています。

技術的詳細

項目	説明
期待される動作	全ての一意な _atom_site.label_asym_id 値に対応 する _struct_asym.id エントリが存 在する
観測された動作	特定の水の asym_id が _atom_site で 参照されているが _struct_asym に存 在しない
影響カテゴリ	_struct_asym
パターン	欠損エントリは全て水分子（HOH） の asym_id に対応

該当エントリ

PDB ID	欠損 _struct_asym.id	成分	原子数	備考
1TS6	C	HOH	7	asym_id 1件欠損
2G10	F	HOH	147	asym_id 1件欠損
2K9Y	C, D	HOH	9, 3	asym_id 2件欠損

詳細

**1TS6** asym\_id C には7個の水酸素原子が \_atom\_site で参照されているが、対応する \_struct\_asym エントリが欠損している。

**2G10** asym\_id F には147個の水酸素原子が \_atom\_site で参照されているが、対応する \_struct\_asym エントリが欠損している。

**2K9Y** asym\_id C および D にはそれぞれ9個および3個の水酸素原子が含まれ、いずれも \_atom\_site で参照されているが対応する \_struct\_asym エントリが欠損している。

## 例: 2G10

**\_struct\_asym** カテゴリ (全体) :

```
_struct_asym.id
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag
_struct_asym.pdbx_modified
_struct_asym.entity_id
_struct_asym.details
A N N 1 ?
B N N 2 ?
C N N 3 ?
D N N 4 ?
E N N 5 ?
```

注: asym\_id F は \_struct\_asym に定義されていないが、entity 5 (水) は存在しており参照されるべきである。

**asym\_id F を参照する \_atom\_site レコード (147件中最初の5件) :**

```
_atom_site.group_PDB
_atom_site.id
_atom_site.label_atom_id
_atom_site.label_comp_id
_atom_site.label_asym_id      # <-- _struct_asym に欠損
_atom_site.label_entity_id    # <-- entity 5 (水) を参照
_atom_site.label_seq_id
...
HETATM 2706 0 HOH F 5 . ...
HETATM 2707 0 HOH F 5 . ...
HETATM 2708 0 HOH F 5 . ...
HETATM 2709 0 HOH F 5 . ...
HETATM 2710 0 HOH F 5 . ...
```

\_atom\_site.label\_asym\_id の値 “F” は entity 5 (水) を参照しているが、対応する \_struct\_asym.id エントリが存在しない。

---

# 検出方法

## 検出プロセス

1. 各エントリから全ての一意な `_atom_site.label_asym_id` 値を抽出
2. 各エントリから全ての `_struct_asym.id` 値を抽出
3. `atom_site`集合にあって`struct_asym`集合にない値を持つエントリを特定

## スキャンパラメータ

パラメータ		値
スキャン総数	243,083	
ミラー同期日	2025-10-10	
スキャン日	2026-01-17	
検証日	2026-01-18	
アーカイブソース	PDB mmCIFアーカイブ（ミラー） / RCSB（検証）	

注: 初回スキャンは約3ヶ月前に同期されたローカルミラーを使用しました。検出結果の有効性を確認するため、2026-01-18にRCSBから該当エントリを直接再ダウンロードし、不整合が現在も継続していることを確認しました。

## 検証

1. **初回検出:** ローカルPDBミラーの体系的スキャン（2026-01-17）
2. **確認:** RCSBから該当エントリを再ダウンロードし、不整合が現在のアーカイブでも継続していることを確認（2026-01-18）
3. **修正検証:** 修正ファイルを生成し、再スキャンにより不整合がゼロであることを確認

## 提言

1. **是正:** 該当エントリを更新し、欠損している `_struct_asym` 定義を追加する

2. 予防: デポジション/処理パイプラインに、全ての  
\_atom\_site.label\_asym\_id 値に対応する \_struct\_asym.id エントリが存在  
することをリリース前に検証するバリデーションステップの追加を検討する
- 

## 補足資料

修正済みmmCIFファイルおよびスキャン結果はGitHubリポジトリで公開しています:

- fixed/1ts6.cif.gz
- fixed/2g10.cif.gz
- fixed/2k9y.cif.gz
- reports/data/results.json

リポジトリ: <https://github.com/N283T/fix-struct-asym>

---

## 再現性

本報告は自動検出ツールを使用して生成されました。検出方法、スキャン結果、および修正ファイルは上記リポジトリで公開されており、検証可能です。