

EJERCICIOS U3. HOJA III.

1. Desarrolla un documento HTML que contenga código CSS interno para mostrar un documento que utilice listas como el que se presenta a continuación:

Descripción: Se debe generar una tabla con un borde externo sólido y un borde interno punteado. La tabla tiene cuatro filas. En la primera fila aparece la frase: "POSICIÓN: OUTSIDE". En la segunda fila aparecen 7 celdas o columnas, y en cada una de ellas, una lista con un título subrayado y tres items. Se deben mostrar los items intercalando diferentes tipos de viñetas: círculo, disco, cuadrado, imagen, numérico arábigo, numérico romano, alfabético (mayúsculas y minúsculas) y alfabético griego. En la tercera fila aparece la frase: "POSICIÓN: INSIDE". En la cuarta fila aparecen 7 celdas o columnas, y en cada una de ellas, una lista con un título subrayado y tres items. Se deben mostrar los items intercalando diferentes tipos de viñetas: círculo, disco, cuadrado, imagen, numérico arábigo, numérico romano, alfabético (mayúsculas y minúsculas) y alfabético griego.

EJEMPLOS DE LISTAS CON CSS:

POSICIÓN: OUTSIDE						
<u>Viñeta tipo circle</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Primer elemento ● Segundo elemento: disc ◦ Tercer elemento 	<u>Viñeta tipo disc</u> <ul style="list-style-type: none"> • Primer elemento ■ Segundo elemento: square • Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer elemento 02. Segundo elemento iii. Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> I. Primer elemento β. Segundo elemento 3. Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Primer elemento B. Segundo elemento ¶. Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> α. Primer elemento b. Segundo elemento C. Tercer elemento 	<u>Imágenes como viñetas</u> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Primer elemento ⦿ Segundo elemento ⦿ Tercer elemento
POSICIÓN: INSIDE						
<u>Viñeta tipo circle</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Primer elemento ● Segundo elemento: disc ◦ Tercer elemento 	<u>Viñeta tipo disc</u> <ul style="list-style-type: none"> • Primer elemento ■ Segundo elemento: square • Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer elemento 02. Segundo elemento iii. Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> I. Primer elemento β. Segundo elemento 3. Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Primer elemento B. Segundo elemento ¶. Tercer elemento 	<u>Viñeta varios tipos</u> <ol style="list-style-type: none"> α. Primer elemento b. Segundo elemento C. Tercer elemento 	<u>Imágenes como viñetas</u> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Primer elemento ⦿ Segundo elemento ⦿ Tercer elemento

2. Desarrolla un documento HTML que contenga código CSS interno para mostrar un documento como el que se presenta a continuación, empleando entre otras las propiedades: border-collapse, border-spacing, etc.

La primera tabla tiene tres columnas y cuatro filas. Muestra el elemento **caption** debajo, con la frase: "Caption: 2º DAW". La tabla tiene un borde exterior punteado y un borde interior sólido. Las cabeceras de la tabla son Módulo, Profesor y Horas/semana. Y los datos son, por filas:

- Segunda fila: DWEC, Juan, 7
- Tercera fila: LMSGI, Fran, 6
- Cuarta fila: DWES, celda en blanco, 8

La segunda tabla tiene el mismo contenido que la primera, pero el **caption** está encima de la tabla, la cabecera aparece en color verde de fondo y el resto de filas en color amarillo de fondo.

Módulo	Profesor	Horas/semana
DWEC	Juan	7
LMGSI	Fran	6
DWES		8

2º DAW

2º DAW

Módulo	Profesor	Horas/semana
DWEC	Juan	7
LMGSI	Fran	6
DWES		8