

## EJERCICIOS U3. HOJA I.

1. A partir del código HTML y CSS que se muestra, añadir los selectores CSS que faltan para aplicar los estilos deseados. Cada regla CSS incluye un comentario previo en el que se explica los elementos a los que debe aplicarse. Guarda el archivo como U3\_E1\_01.html.

```
<!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"/>
<title>Ejercicio de selectores</title> <style type="text/css">
/* Todos los elementos de la pagina */ { font: 1em/1.3 Arial,
Helvetica, sans-serif; } /* Todos los parrafos de la pagina */ {
color: #555; } /* Todos los párrafos contenidos en #primero */
{ color: #336699; } /* Todos los enlaces de la pagina */ {
color: #CC3300; } /* Los elementos "em" contenidos en #primero
*/ { background: #FFF9CC; padding: .1em; } /* Todos los
elementos "em" de clase "especial" en toda la pagina */ {
background: #FFCC99; border: 1px solid #FF9900; padding: .1em; }
/* Elementos "span" contenidos en .normal */ { font-weight:
bold; } </style> </head> <body> <div id="primero"> <p>Lorem
ipsum dolor sit amet, <a href="#">consectetuer adipiscing
elit</a>. Praesent blandit nibh at felis. Sed nec diam in dolor
vestibulum aliquet. Duis ullamcorper, nisi non facilisis
molestie, <em>lorem sem aliquam nulla</em>, id lacinia velit mi
vestibulum enim.</p> </div> <div class="normal"> <p>Phasellus eu
velit sed lorem sodales egestas. Ut feugiat. <span><a
href="#">Donec porttitor</a>, magna eu varius luctus,</span>
metus massa tristique massa, in imperdiet est velit vel magna.
Phasellus erat. Duis risus. <a href="#">Maecenas dictum</a>,
nibh vitae pellentesque auctor, tellus velit consectetuer
tellus, tempor pretium felis tellus at metus.</p> <p>Cum sociis
natoque <em class="especial">penatibus et magnis</em> dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis justo.</p>
<p>Donec facilisis blandit velit. Vestibulum nisi. Proin
volutpat, <em class="especial">enim id iaculis congue</em>, orci
justo ultrices tortor, <a href="#">quis lacinia eros libero in
eros</a>. Sed malesuada dui vel quam. Integer at eros.</p>
</div> </body> </html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent blandit nibh at felis. Sed nec diam in dolor vestibulum aliquet. Duis ullamcorper, nisi non facilisis molestie, lorem sem aliquam nulla, id lacinia velit mi vestibulum enim.

Phasellus eu velit sed lorem sodales egestas. Ut feugiat. Donec porttitor, magna eu varius luctus, metus massa tristique massa, in imperdiet est velit vel magna. Phasellus erat. Duis risus. Maecenas dictum, nibh vitae pellentesque auctor, tellus velit consectetuer tellus, tempor pretium felis tellus at metus.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis justo.

Donec facilisis blandit velit. Vestibulum nisi. Proin volutpat, enim id iaculis congue, orci justo ultrices tortor, quis lacinia eros libero in eros. Sed malesuada dui vel quam. Integer at eros.

2. Prueba los selectores que se muestran a continuación. Para ello escribe un documento HTML que incluya CSS interno, es decir, pon las reglas dentro de la etiqueta <style>. No tienes que emplear exactamente los mismos elementos, pero sí probar los mismos selectores o combinaciones de selectores. Guarda el ejercicio como U3\_E1\_02.html.

```
* { margin: 0px;}
p {font-family:Verdana; color:red;}
p a {font-size:50px;}
p * a {font-size:50px;}
p > a {font-size:50px;}
h1 + h2 {font-size:50px;}
[title ~= educativo] { background-color:yellow; }
p.grandote {font-size:50px;}
.chico {font-size:10px;}
#peque {font-size:8px;}
```

3. Crea una tabla con 4 enlaces y utiliza las **pseudo-clases** que se muestran a continuación, de modo que los enlaces aparezcan en negro al principio, en azul al ser visitados y en verde con el ratón encima. Guárdalo como U3\_E1\_03.html.

```
a:link {color: black;} /*Enlaces sin visitar -> negro*/
a:visited {color: blue;} /* Enlaces visitados -> azul*/
a:hover {color: green;} /*Con el ratón encima -> verde */
a:active {color: red;} /* Haciendo clic -> rojo */
```