


NS



S_qq |error/value| operator operator_error - 10⁻⁴ - 10⁻⁶ - 10⁻² - 10⁻¹⁰ - 10⁻¹¹

- 10⁻⁴

- 10⁻⁶

- 10⁻⁸

- 10⁻¹⁰

- 10⁻¹²

S_qg |error/value| operator operator_error - 10⁻³ - 10⁻⁵ - 10⁻⁷ - 10⁻² - 10⁻⁹ - 10⁻⁵ -10^{-11} - 10⁻⁸ - 10⁻¹³ - 10⁻¹¹ 10 -

- 10⁻⁴

- 10⁻⁶

- 10⁻⁸

- 10⁻¹⁰

- 10⁻¹²

S_gq |error/value| operator operator_error **1**0−³ - 10⁻⁵ - 10⁻⁷ - 10⁻² - 10⁻⁹ - 10⁻⁵ - 10⁻¹¹ - 10⁻⁸ - 10⁻¹³ - 10⁻¹¹ 10 -

- 10⁻⁵

- 10⁻⁸

- 10⁻¹¹

S_gg |error/value| operator operator_error - 10⁴ - 10⁻⁴ - 10⁻⁶ - 10⁻² - 10⁻¹⁰ - 10⁻¹² - 10⁻¹⁴ 10 -

 10^{-4}

- 10⁻⁶

- 10⁻⁸

- 10⁻¹⁰

- 10⁻¹²