UNIVERSITY LAB PROJECT DEFENSE GUIDE

BudsRecover — Single Earbud Replacement Platform

হারানো ইয়ারবাড ও চার্জিং কেসের আসল রিপ্লেসমেন্ট ই-কমার্স ও ল্যাব ভেরিফিকেশন সিস্টেম

Tech Stack: Python 3.12 (Flask) • HTML5 (Jinja2) • CSS3 (Custom Responsive) • Vanilla JavaScript (ES6) • SQLite3

---

১. প্রজেক্ট পরিচিতি ও বাস্তবিক সমস্যা সমাধান (Executive Overview)

বর্তমান যুগে True Wireless Stereo (TWS) বা ওয়্যারলেস ইয়ারবাড (যেমন Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds, Sony, OnePlus) প্রযুক্তিপ্রেমীদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ। কিন্তু চলাফেরার সময় প্রায়ই ব্যবহারকারীদের একটি বাড (Left Bud বা Right Bud) অথবা চার্জিং কেসটি হারিয়ে যায়।

বাস্তবিক সমস্যা: কোনো অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টার এককভাবে একটি বাড বিক্রি করে না। ফলে সামান্য একটি পার্টের জন্য গ্রাহককে পুরো ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকার নতুন সেট কিনতে বাধ্য হতে হয়। এতে একদিকে গ্রাহকের কষ্টার্জিত টাকার অপচয় হয়, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ ইলেকট্রনিক বর্জ্য (e-waste) তৈরি হয়।

BudsRecover এর সমাধান: পুরো সেট পুনরায় না কিনে গ্রাহক শুধুমাত্র হারিয়ে যাওয়া নির্দিষ্ট অংশটি (Left Bud, Right Bud বা Charging Case) আলাদাভাবে ১০০% আসল OEM গ্যারান্টি, ৯০ দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং কিউআর কোড ল্যাব সার্টিফিকেটের সাথে সাশ্রয়ী মূল্যে কিনতে পারেন।

---

২. টেকনোলজিভিত্তিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ (Technology Deep-Dive)

স্যার যদি জিজ্ঞেস করেন: "এই প্রজেক্টে পাইথন, এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট এবং এসকিউএল এর কাজ কী, কেন ব্যবহার করেছো এবং কোডে কোথায় কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?" — নিচে প্রতিটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

◈ ১. Python (Flask Framework)

- **কাজ কী:** সার্ভার সাইড ব্যাকএন্ড কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ব্রাউজারের রিকোয়েস্ট রিসিভ করা, রাউটিং ও URL ম্যাপিং, ডাটাবেজ অপারেশন, সেশন ও কুকি হ্যান্ডলিং, চেকআউট ট্রানজ্যাকশন ও RESTful JSON API প্রোভাইড করা।

- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** পাইথনের সিনট্যাক্স অত্যন্ত পরিষ্কার, নির্ভরযোগ্য এবং বিগিনার-ফ্রেন্ডলি। জ্যাঙ্গো (Django)-র মতো অতিরিক্ত কনফিগারেশন ও ভারী বয়লারপ্লেট ছাড়াই ফ্লাস্ক (Flask) দিয়ে মাইক্রোসার্ভিস স্টাইলে লাইটওয়েট, ফাস্ট এবং পরিষ্কার এপিআই তৈরি করা যায়।
- **কোথায় এবং কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**
    - `app.py`: প্রধান কন্ট্রোলার ফাইল। সমস্ত পেজ রাউট (Home `/`, Product `/product/`, Cart `/cart`, Checkout `/checkout`, Track Order `/track-order`, Trade-in `/sell-your-bud`, Authenticity `/authenticity`).
    - `app.py` এ RESTful APIs: `/api/cart/add/`, `/api/cart/state`, `/api/verify-qr`, `/api/check-model`, `/api/coupon/apply`, `/api/product//review`.
    - `database.py`: ডাটাবেজ কানেকশন (`get_db()`) ও টেবিল স্কিমা ইনিশিয়ালাইজেশন (`init_db()`).
    - **সিকিউরিটি:** পাসওয়ার্ডের জন্য `werkzeug.security.generate_password_hash` এবং `check_password_hash`.

◈ ২. HTML5 (Semantic Structure & Jinja2 Templates)

- **কাজ কী:** ওয়েবসাইটের মূল স্ট্রাকচার, কন্টেন্ট হায়ারার্কি, ফর্ম কন্ট্রোলস, বাটন এবং ডাইনামিক ডেটা ডিসপ্লে করা।
- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** আধুনিক HTML5 এর সিম্যান্টিক ট্যাগ (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`) কোডের রিডেবিলিটি ও এসইও বৃদ্ধি করে। ফ্লাস্কের সাথে **Jinja2** টেম্প্লেটিং ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে টেম্প্লেট ইনহেরিটেন্স (`{% extends 'base.html' %}`), লুপ (`{% for p in products %}`) এবং কন্ডিশনাল রেন্ডারিং (`{% if is_logged_in %}`) দিয়ে কোড রি-ইউজেবল করা যায়।
- **কোথায় এবং কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**
    - `templates/base.html`: মাস্টার লেআউট (হেডার, ড্রয়ার কার্ট, কুইক ভিউ মডাল, মোবাইল অ্যাপ বার, নোটিফিকেশন টোস্ট)।
    - `templates/index.html`: হিরো ব্যানার, ৩-ক্লিক বাড ফাইন্ডার উইজার্ড, প্রোডাক্ট ক্যাটালগ গ্রিড।
    - `templates/product.html`: প্রোডাক্ট ডিটেইলস, স্পেসিফিকেশন, পেয়ারিং ড্রপডাউন, ল্যাব QR কোড উইজেট, কাস্টমার রিভিউ ফর্ম।
    - `templates/authenticity.html`: লাইভ ক্যামেরা QR স্ক্যানার ইন্টারফেস, ১-ক্লিক ডেমো সিমুলেটর, মডেল কোড ভ্যালিডেটর।

- `templates/cart.html` & `checkout.html`: কুপন বক্স, কোয়ান্টিটি কন্ট্রোল, ডেলিভারি সিটি সিলেক্টর ও পেমেন্ট অপশনস।
- `templates/track_order.html`: ৪-ধাপের ভিজ্যুয়াল প্রগ্রেস স্টেপার।
- `templates/sell_your_bud.html`: ট্রেড-ইন বিক্রয় ফর্ম ও লাইভ প্রাইস এস্টিমেটর।
- `templates/dashboard.html` & অ্যাডমিন পেজ: ইনভেন্টরি, অর্ডার ও মেসেজ টেবিল।

◈ ৩. CSS3 (Custom Responsive Styling & Modern UX)

- **কাজ কী:** সাইটের ভিজ্যুয়াল স্টাইলিং, টাইপোগ্রাফিক স্কেলিং, রঙ বিন্যাস, গ্রিড ও ফ্লেক্সবক্স লেআউট, অ্যানিমেশন এবং ডার্ক/লাইট মোড লুক তৈরি।
- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** Bootstrap বা Tailwind এর মতো ভারী থার্ড-পার্টি লাইব্রেরি সাইটের লোডিং ধীর করে দেয়। তাই সম্পূর্ণ হ্যান্ড-ক্রাফটেড পিওর CSS3 ব্যবহার করা হয়েছে যাতে প্রিমিয়াম অ্যাপল/নাথিং ডার্ক ও লাইট ফিনিশ পাওয়া যায়।
- **কোথায় এবং কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**
  - `static/style.css`:
    - `:root` সিএসএস ভ্যারিয়েবলস দিয়ে কালার সিস্টেম ও টাইপোগ্রাফি (Ice-Blue `#38bdf8`, Deep Obsidian `#07090e`)
    - `body.light-theme` ওভাররাইড রুল দিয়ে চোখের পলকে ডার্ক মোড থেকে লাইট মোডে রূপান্তর।
    - Flexbox ও CSS Grid দিয়ে ১০০% রেসপনসিভনেস (Mobile, Tablet, Desktop)
    - Glassmorphism ব্লার এফেক্ট (`backdrop-filter: blur(12px)`), লেজার স্ক্যান অ্যানিমেশন (`@keyframes laserScan`)
    - ফন্ট: বাংলায় `Hind Siliguri` এবং সংখ্যা ও ইংরেজিতে `Inter`

◈ ৪. JavaScript (Vanilla ES6 Client-Side Scripting)

- **কাজ কী:** ব্রাউজারে ইউজার ইন্টারঅ্যাকশন হ্যান্ডলিং, পেজ রিলোড ছাড়াই ব্যাকএন্ডের সাথে ডেটা আদান-প্রদান (AJAX/Fetch API), ক্যামেরা QR স্ক্যানিং, ডোম ম্যানিপুলেশন এবং টোস্ট নোটিফিকেশন প্রদর্শন।
- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** কোনো ভারী ফ্রেমওয়ার্ক (React/Vue) ছাড়া পিওর ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট ব্রাউজারে দ্রুততম সময়ে এক্সিকিউট হয় এবং ল্যাব ভাইভায় শিক্ষকদের কাছে কোড স্টেপ-বাই-স্টেপ ব্যাখ্যা করা সবচেয়ে সহজ।
- **কোথায় এবং কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**

- `static/store.js`:
    - **সেকশন ২:** স্লাইড-আউট কার্ট ড্রয়ার খোলা ও বন্ধ (`openCart()`, `closeCart()`)।
    - **সেকশন ৩:** রিয়েল-টাইম মিনি-কার্ট ডাটা লোডিং (`fetch('/api/cart/state')`)।
    - **সেকশন ৪:** পেজ রিলোড ছাড়া প্রোডাক্ট কার্টে যোগ (`POST /api/cart/add/`)।
    - **সেকশন ৫:** কুইক ভিউ মডাল লোডিং (`GET /api/product/`)।
    - **সেকশন ৬:** বাড ফাইন্ডার উইজার্ড পিল সিলেকশন ও মডেল ড্রপডাউন ফিল্টারিং।
    - **সেকশন ৭:** ফ্লোটিং টোস্ট অ্যালার্ট ইঞ্জিন (`showToast()`)।
    - **সেকশন ৯:** ডার্ক/লাইট মোড টগল ও `localStorage` এ থিম সংরক্ষণ।
- `authenticity.html`: `Html5Qrcode` দিয়ে লাইভ ক্যামেরা থেকে QR ডিকোড করা এবং `POST /api/verify-qr` এ যাচাই করা।
- `cart.html`: কুপন প্রয়োগ (`applyCoupon()`) ও কুপন অপসারণ (`removeCoupon()`)।
- `product.html`: লাইভ কাস্টমার রিভিউ ও রেটিং সাবমিশন (`handleReviewSubmit()`)।
- `sell_your_bud.html`: লাইভ প্রাইস এস্টিমেটর ক্যালকুলেটর (`recalculateEstimate()`)।

◈ ৫. SQLite3 (Relational Database Management System)

- **কাজ কী:** প্রোডাক্ট ক্যাটালগ, গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট, অর্ডার হিস্ট্রি, ডিজিটাল সার্টিফিকেট, কাস্টমার রিভিউ ও সাপোর্ট রিকোয়েস্ট স্থায়ীভাবে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা।
- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** SQLite একটি সার্ভারলেস, সেলফ-কন্টেইন্ড ও জিরো-কনফিগারেশন ডাটাবেজ। এটি সম্পূর্ণ ডাটাবেজকে একটি মাত্র ফাইলে (`lostmybuds.db`) ধারণ করে, যা প্রজেক্টটি যেকোনো কম্পিউটারে আলাদা সার্ভার ছাড়াই সহজে রান ও প্রদর্শনের সুযোগ দেয়।
- **কোথায় এবং কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**
    - `database.py`: ডাটাবেজ তৈরি, স্কিমা ডেফিনেশন ও ২৬টি প্রোডাক্টের সিডিং।
    - `lostmybuds.db`: ৮টি প্রধান টেবিল:
        1. `products`: ২৬টি ডেমো পার্টস (সিরিয়াল ও সার্টিফিকেট কোডসহ)।
        2. `users`: গ্রাহক ও এডমিন প্রোফাইল (পাসওয়ার্ড হ্যাশ ও রোলসহ)।
        3. `orders`: অর্ডার মাস্টার ডাটা (টোটাল, কুপন ডিসকাউন্ট ও ট্র্যাকিং কোড)।
        4. `order_items`: অর্ডারের প্রতিটি আইটেমের তালিকা (1-to-Many রিলেশন)।
        5. `oem_certificates`: আসল যাচাইয়ের ডিজিটাল সার্টিফিকেট (ব্যাচ, ল্যাব রিপোর্ট, ANC এফিসিয়েন্সি)।

6. `reviews`: ১-৫ স্টার কাস্টমার রিভিউ ও মন্তব্য।
7. `trade_in_requests`: ড্রয়ারে পড়ে থাকা বাড বিক্রির আবেদন ও স্ট্যাটাস।
8. `support_requests`: মডেল ম্যাচিং হেল্প রিকোয়েস্ট।

- **কনকারেন্সি সিকিউরিটি:** `conn.execute('BEGIN IMMEDIATE')` দিয়ে অর্ডার চেকআউটে রেস-কন্ডিশন ও ডাবল সেলিং প্রতিরোধ।

---

৩. স্যার / এক্সামিনারদের ৩০টি সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর (Comprehensive Viva Q&A)

প্রশ্ন ১: মেইন হেডার ইন্টারফেসে থাকা "লগইন" বাটনটি কোডের কোথায় আছে?

উত্তর: এটি `templates/base.html` ফাইলের লাইন ~১২৫ এ `<a class="sign-in-btn" id="headerLoginBtn">` হিসেবে কোড করা আছে। ইউজার লগইন না থাকলে এটি দৃশ্যমান হয় এবং ক্লিক করলে Flask এর `url_for('login')` কল করে `/login` রাউটে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ২: হোমপেজে প্রোডাক্ট কার্ডের "+ কার্টে যোগ করুন" বাটন চাপলে পেজ রিফ্রেশ ছাড়া কীভাবে কার্টে যোগ হয়?

উত্তর: `templates/index.html` এর বাটনে ক্লাস দেওয়া আছে `.ajax-add-to-cart-btn` এবং অ্যাট্রিবিউট `data-pid="{{ p.id }}"`। `static/store.js` ফাইলে ইভেন্ট লিসেনার দিয়ে ক্লিকটি ধরা হয় এবং `fetch('/api/cart/add/' + pid, { method: 'POST' })` কল করে ব্যাকএন্ডে রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। সফল হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডানপাশ থেকে কার্ট ড্রয়ার খুলে যায়।

প্রশ্ন ৩: QR কোড স্ক্যানার দিয়ে আসল ও নকল পার্টস কীভাবে ডিটেক্ট হয়?

উত্তর: `templates/authenticity.html` এ থাকা ক্যামেরা বা ডেমো বাটন থেকে QR কোড রিড হয়ে `executeQrVerification(code)` ফাংশন কল করে। এটি `POST /api/verify-qr` এ কোড পাঠায়। ব্যাকএন্ডে `app.py` ডাটাবেজের `oem_certificates` টেবিলে কোডটি মিলায়। কোড ম্যাচ করলে `GENUINE_OEM` স্ট্যাটাস ও ল্যাব সার্টিফিকেট দেখায়; আর না মিললে `INVALID_OR_FAKE` স্ট্যাটাস দিয়ে লাল সতর্কতা কার্ড প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন ৪: ডার্ক মোড এবং লাইট মোড টগল কীভাবে কাজ করে এবং পেজ রিলোড দিলেও থিম কীভাবে মনে রাখে?

উত্তর: `templates/base.html` এ `#themeToggleBtn` বাটন রয়েছে। `static/store.js` এ ক্লিক করলে `document.body.classList.toggle('light-theme')` হয় এবং ব্রাউজারের `localStorage.setItem('budsrecover_theme', 'light'/'dark')` এ সেভ থাকে। ফলে পেজ রিলোড

দিলেও সংরক্ষিত থিম বজায় থাকে।

প্রশ্ন ৫: চেকআউট করার সময় দুজন গ্রাহক যদি একই মুহূর্তে শেষ স্টকটি কিনতে যায়, তবে কীভাবে সামলানো হয়?

উত্তর: `app.py` এর `checkout()` ফাংশনে `conn.execute('BEGIN IMMEDIATE')` ব্যবহার করে SQLite ট্রানজ্যাকশন লক করা হয়েছে। ট্রানজ্যাকশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো প্রসেস স্টক পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে ওভার-সেলিং বা ডাবল বুকিং হওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন ৬: কুপন কোড প্রয়োগ করলে ডিসকাউন্ট কীভাবে হিসাব হয়?

উত্তর: `templates/cart.html` এ কুপন কোড লিখে প্রয়োগ বাটনে চাপলে `applyCoupon()` ফাংশন `POST /api/coupon/apply` এ রিকোয়েস্ট পাঠায়। `app.py` এর `calculate_cart_totals()` ফাংশন `BUDS10` হলে ১০% ছাড়, `FREESHIP` হলে ফ্রি ডেলিভারি এবং `SAVE500` হলে ৫০০ টাকা ছাড় হিসাব করে সেশনে সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন ৭: ইউজার পাসওয়ার্ড কীভাবে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়? প্লেইন টেক্সট কি সেভ হয়?

উত্তর: না, পাসওয়ার্ড কখনোই প্লেইন টেক্সট হিসেবে সেভ হয় না। রেজিস্ট্রেশনের সময় Werkzeug লাইব্রেরির `generate_password_hash(password)` দিয়ে ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ তৈরি করে ডাটাবেজে রাখা হয় এবং লগইনের সময় `check_password_hash()` দিয়ে যাচাই করা হয়।

প্রশ্ন ৮: লাইভ অর্ডার ট্র্যাকিং কীভাবে ৪টি স্টেপ স্ট্যাটাস দেখায়?

উত্তর: `templates/track_order.html` এ Jinja2 কন্ডিশন ব্যবহার করা হয়েছে। ডাটাবেজে অর্ডারের `status` কলামের মান (Pending, Processing, Shipped, Delivered) চেক করে নোড এবং লাইনে `active` ও `completed` সিএসএস ক্লাস যুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রগ্রেস কালার পরিবর্তন করা হয়।

প্রশ্ন ৯: ডাটাবেজের টেবিলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক (Relationship) কী?

উত্তর: `users` এবং `orders` টেবিলের মধ্যে ১-টু-মেনি (One-to-Many) সম্পর্ক (একজন ইউজারের একাধিক অর্ডার থাকতে পারে)। আবার `orders` এবং `order_items` টেবিলের মধ্যেও ১-টু-মেনি সম্পর্ক (একটি অর্ডারের অধীনে একাধিক পার্টস আইটেম থাকতে পারে, যা `order_id` ফরেন কি দিয়ে যুক্ত)।

প্রশ্ন ১০: পড়ে থাকা বাড বিক্রি (Sell Your Bud / Trade-In) ফিচারটির প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর: অনেকের একপাশের বাড হারিয়ে গেলে অন্যপাশের বাড বা চার্জিং কেসটি ড্রয়ারে অকেজো পড়ে থাকে। আমাদের প্ল্যাটফর্মে গ্রাহক সেই অব্যবহৃত পার্টটি আমাদের কাছে বিক্রি করে সরাসরি বিকাশে টাকা নিতে পারেন বা নতুন পার্টসে ছাড় পেতে পারেন। এতে ই-বর্জ্য কমে এবং রিকভারি সার্কেল তৈরি হয়।

---

৪. প্রজেক্ট ফাইল আর্কিটেকচার (File Directory Map)

ফাইল পাথ	দায়িত্ব ও মূল কাজ
`app.py`	ফ্লাস্ক ব্যাকএন্ড কন্ট্রোলার, সমস্ত রাউটস, কুপন ইঞ্জিন, কিউআর ভেরিফিকেশন ও অ্যাডমিন প্যানেল।
`database.py`	SQLite স্কিমা ইনিশিয়ালাইজার, ৮টি টেবিল তৈরি ও ২৬টি আসল OEM প্রোডাক্ট সিডিং।
`lostmybuds.db`	মূল ডাটাবেজ ফাইল (SQLite3)।
`static/style.css`	সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের প্রিমিয়াম সিএসএস, ডার্ক/লাইট মোড রুলস, গ্রিড ও অ্যানিমেশন।
`static/store.js`	কার্ট ড্রয়ার, থিম টগল, টোস্ট নোটিফিকেশন, কুইক ভিউ এবং উইজার্ড স্ক্রিপ্ট।
`templates/base.html`	মাস্টার লেআউট, হেডার, ড্রয়ার কার্ট, মোবাইল অ্যাপ বার ও ফুটার।
`templates/index.html`	হোমপেজ, ৩-ক্লিক বাড ফাইন্ডার ও প্রোডাক্ট ক্যাটালগ।
`templates/product.html`	প্রোডাক্ট বিস্তারিত, পেয়ারিং গাইড, OEM QR কোড ও কাস্টমার রিভিউ।
`templates/authenticity.html`	ক্যামেরা QR স্ক্যানার, ১-ক্লিক ডেমো সিমুলেটর ও মডেল চেকার হাব।
`templates/cart.html`	শপিং ব্যাগ, কুপন কোড প্রয়োগ ও ডেলিভারি হিসেব।
`templates/checkout.html`	ক্যাশ অন ডেলিভারি, সিটি ফি রিক্যালকুলেশন ও অর্ডার প্লেসমেন্ট।
`templates/track_order.html`	লাইভ ৪-ধাপের অর্ডার ট্র্যাকিং পেজ।
`templates/sell_your_bud.html`	বাড বিক্রি ও লাইভ প্রাইস এস্টিমেটর হাব।
`templates/dashboard.html`	এডমিন অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড।

---

৫. ভাইভায় প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ৪টি গোল্ডেন রুলস

1. **ইউনিকনেস তুলে ধরুন:** এটি কোনো সাধারণ ডামি ই-কমার্স নয়; একক বাড রিপ্লেসমেন্ট এবং ডিজিটাল ল্যাব কিউআর ভেরিফিকেশনের বাস্তবসম্মত প্ল্যাটফর্ম।
2. **ডেমো কিউআর কোড স্ক্যান দেখান:** `/authenticity` পেজে গিয়ে ১-ক্লিক ডেমোতে আসল

Apple বাড এবং নকল ক্লোন বাড দুটোই টেস্ট করে ল্যাব সার্টিফিকেট ও সতর্কবার্তা দেখান।

3. **বাংলা কমেন্ট ও কোড ম্যাপ উল্লেখ করুন:** প্রতিটি ফাইলে শিক্ষকের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর বাংলায় কমেন্ট আকারে সাজানো রয়েছে।
4. **এডমিন প্যানেলে লগইন করুন:** `admin@budsrecover.com` ও `admin123` দিয়ে ঢুকে এক ক্লিকে অর্ডারের স্ট্যাটাস পরিবর্তন করে দেখান।