

Index Bunga

Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>toko bunga</title>
</head>
<body>
  <table height="100%" width="100%">
    <tr>
      <th colspan="2" style="background-color: yellow;" align="left">
<p>flower Shop</p>
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2">
        <h2 align="center">Selamat datang di flower shop</h2>
        
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2" align="center" height="50">
        <input type="submit" value="Order Now!">
      </th>
    </tr>
    <tr style="background-color: aqua;">
      <th>
        <a href="list_bunga.html">Lihat daftar bunga</a>
      </th>
      <th>
        <a href="orderan_bunga.html">pesan bunga sekarang</a>
      </th>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Hasil



toko bunga



flower Shop

Selamat datang di flower shop





Order Now!

[Lihat daftar
bunga](#)

[pesan bunga
sekarang](#)

Analisis

1. `<!DOCTYPE html>` : Mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan, dalam hal ini HTML5.
2. `<html>` : Mulai dari elemen root dari halaman HTML.
3. `<head>` : Elemen yang berisi informasi meta-data tentang halaman, seperti judul, pautan ke stylesheet, dll.
4. `<title>` : Mendefinisikan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser.
5. `<body>` : Elemen yang berisi isi dari halaman web yang akan ditampilkan kepada pengguna.
6. `<table>` : Membuat sebuah tabel untuk menyusun elemen-elemen dalam halaman.
7. `height="100%" width="100%"` : Mengatur tinggi dan lebar tabel agar mengisi seluruh lebar dan tinggi halaman.
8. `<tr>` : Membuat sebuah baris dalam tabel.
9. `<th>` : Membuat sebuah sel header dalam tabel.
10. `colspan="2"` : Menggabungkan dua kolom dalam satu sel.
11. `style="background-color: yellow;"` : Mengatur warna latar belakang sel header menjadi kuning.
12. `align="left"` : Mengatur teks di dalam sel header menjadi rata kiri.
13. `<p>` : Membuat sebuah paragraf teks di dalam sel header.
14. `<h2>` : Membuat sebuah judul level 2 (h2) di dalam sebuah sel header.

15. `align="center"` : Mengatur teks judul menjadi rata tengah.
16. `` : Menyisipkan sebuah gambar di dalam sebuah sel header.
17. `src="bunga2.jpg"` : Menentukan lokasi gambar yang akan ditampilkan.
18. `align="center"` : Mengatur posisi gambar menjadi di tengah.
19. `height="410" width="410"` : Mengatur tinggi dan lebar gambar.
20. `<input>` : Membuat sebuah tombol input untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini memesan bunga.
21. `type="submit"` : Menentukan tipe tombol sebagai tombol submit.
22. `value="Order Now!"` : Menampilkan teks pada tombol.
23. `<tr style="background-color: aqua;">` : Membuat sebuah baris dalam tabel dengan latar belakang warna biru muda.
24. `<th>` : Membuat sebuah sel header di dalam baris ini.
25. `<a>` : Membuat sebuah pautan (link) untuk menavigasi ke halaman lain.
26. `href="list_bunga.html"` : Menentukan lokasi halaman yang akan dituju saat pautan diklik.
27. `href="orderan_bunga.html"` : Menentukan lokasi halaman yang akan dituju saat pautan diklik.

List Bunga

Program

```
<!DOCTYPE>
<html>
  <head>
    <title>Daftar bunga</title>
  </head>
  <body>
    <h1>list bunga</h1>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>
          <b>Bunga 1</b></b>
          
        </th>
        <td>
          <ul>
            <li>Asal:<b>Gunung Bawakaraeng</b></li>
```

```

        <li>Keharuman:<b>Tahan lama</b></li>
        <li>Harga:<b>Rp. 75.000</b></li>
    </ul>
</td>
<th>
    <b>Bunga 4</b></b>
    
</th>
<td>
    <ul>
        <li>Asal:<b>danau toba</b></li>
        <li>Keharuman:<b>sedang</b></li>
        <li>Harga:<b>Rp. 50.00</b></li>
    </ul>
</td>
</tr>
<tr>
<th>
    <b>Bunga 3</b></b>
    
</th>
<td>
    <ul>
        <li>Asal:<b>Taman Pakui</b></li>
        <li>Keharuman:<b>Biasa</b></li>
        <li>Harga:<b>Rp. 20.000</b></li>
    </ul>
</td>
<th>
    <b>Bunga 5</b></b>
    
</th>
<td>
    <ul>
        <li>Asal:<b>Taman macan</b></li>
        <li>Keharuman:<b>Tahan</b></li>
        <li>Harga:<b>Rp. 80.00</b></li>
    </ul>
</td>
</tr>
<th>
    <b>Bunga 3</b></b>
    
</th>
<td>
    <ul>

```

```






        <li>Asal:<b>Taman Bunga</b></li>
        <li>Keharuman:<b>Sedang</b></li>
        <li>Harga:<b>Rp. 90.000</b></li>
    </ul>
</td>
<th colspan="2" align="center" bgcolor="grey"></th>
<tr>
    <th colspan="4" bgcolor="red">
        <a href="order_bunga.html">Pesan Bunga</a>
    </th>
</tr>
</tr>
</table><br>
<a href="index_bunga.html">Kembali ke Home</a>

</body>
</html>

```

Hasil

list bunga

Bunga 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Asal:Gunung Bawakarseng • Keharuman:Tahan lama • Harga:Rp. 75.000 	Bunga 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Asal:danau toba • Keharuman:sedang • Harga:Rp. 50.00
Bunga 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Asal:Taman Pakui • Keharuman:Biasa • Harga:Rp. 20.000 	Bunga 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Asal:Taman mecan • Keharuman:Tahan • Harga:Rp. 80.00
Bunga 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Asal:Taman Bunga • Keharuman:Sedang • Harga:Rp. 90.000 		

Pesan Bunga

[Kembali ke Home](#)

Analisis

1. Deklarasi DOCTYPE : Mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan, dalam hal ini standar HTML.
2. Tag <html> : Memulai elemen root dari dokumen HTML.
3. Tag <head> : Bagian ini berisi informasi meta mengenai dokumen, seperti judul halaman.
4. Tag <title> : Menentukan judul halaman, dalam hal ini "Daftar bunga".
5. Tag <body> : Memulai bagian utama dari halaman web yang akan ditampilkan kepada pengguna.
6. Tag <h1> : Mendefinisikan judul utama halaman, dalam hal ini "list bunga".

7. Tag `<table>` : Mendefinisikan sebuah tabel untuk menampilkan daftar bunga.
8. Tag `<tr>` : Mendefinisikan sebuah baris dalam tabel.
9. Tag `<th>` : Mendefinisikan sel header dalam baris tabel untuk menampilkan judul bunga dan gambar bunga.
10. Tag `` : Membuat teks menjadi tebal.
11. Tag `` : Menampilkan gambar bunga dengan atribut `src` yang menentukan lokasi gambar, dan atribut `height` serta `weight` (tulisan typo, seharusnya `weight`) yang menentukan ukuran gambar.
12. Tag `<td>` : Mendefinisikan sel data dalam baris tabel untuk menampilkan informasi terkait bunga dalam bentuk daftar.
13. Tag `` : Mendefinisikan daftar tak berurut (unordered list).
14. Tag `` : Mendefinisikan item dalam daftar.
15. Tag `<th colspan="2" align="center" bgcolor="grey">` : Mendefinisikan sel header dengan dua kolom, teks yang diatur di tengah, dan latar belakang warna abu-abu.
16. Tag `<a>` : Mendefinisikan tautan hyperlink, baik untuk memesan bunga maupun untuk kembali ke halaman utama.
17. Tag `
` : Memasukkan jeda baris.
18. Tag `` : Tautan untuk kembali ke halaman utama.

Order Bunga

Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>order bunga</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Pesanan Bunga</h1>
    <form>
      <b>Nama:</b><br>
      <input type="text"></label><br>
      <b>Jenis Bunga</b><br>
      <select>
        <option>Bunga 1</option>
        <option>Bunga 2</option>
        <option>Bunga 3</option>
        <option>Bunga 4</option>
        <option>Bunga 5</option>
```

```

</select><br>
<br>
<b>Jenis Pembayaran</b><br>
<input type="radio" name="jp">
<label>Tunai</label>
<input type="radio" name="jp">
<label>Transfer</label><br>
<br>
<b>Alamat Pengiriman</b><br>
<textarea cols="30" rows="5"></textarea><br>
<label><b>Waktu Pengiriman</b></label><br>
<input type="checkbox">
<label>pagi</label>
<input type="checkbox">
<label>siang</label>
<input type="checkbox">
<label>sore</label>
<input type="checkbox"><br>
<br>
<input type="submit" value="Pesan">
<input type="submit" value="Hapus"><br>
<br>
<hr></hr>

<a href="list_bunga.html">lihat daftar bunga</a><br>
<a href="index_bunga.html">kembali ke home</a>
</form>
</body>
</html>

```

Hasil



Pesan Bunga

Nama:

Jenis Bunga

Bunga 1 ▾

Jenis Pembayaran

☐ Tunai ☐ Transfer

Alamat Pengiriman

Waktu Pengiriman

☐ pagi ☐ siang ☐ sore ☐

Pesan

Hapus

[lihat daftar bunga](#)

[kembali ke home](#)

Analisis

1. **Deklarasi DOCTYPE:** `<!DOCTYPE html>` digunakan untuk menunjukkan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5.
2. **Elemen `<html>`:** Ini adalah elemen root dari halaman HTML.
3. **Elemen `<head>`:** Ini berisi informasi tentang dokumen seperti judul dan meta-data. Di dalam `<head>`, ada:
 - **Elemen `<title>`:** Menentukan judul halaman, yang akan ditampilkan di tab browser.
4. **Elemen `<body>`:** Ini berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Di dalam `<body>`, terdapat:
 - **Elemen `<h1>`:** Menampilkan judul utama halaman.
 - **Elemen `<form>`:** Ini adalah formulir yang berisi input yang akan diisi oleh pengguna untuk memesan bunga.
 - **Elemen ``:** Menandai teks tebal.
 - **Elemen `<input>`:** Memungkinkan pengguna memasukkan data, seperti nama dan alamat.
 - **Elemen `<select>`:** Menampilkan dropdown dengan beberapa opsi, dalam hal ini berisi jenis-jenis bunga yang bisa dipilih.
 - **Elemen `<option>`:** Menampilkan opsi dalam dropdown.
 - **Elemen `<textarea>`:** Memungkinkan pengguna memasukkan teks yang lebih panjang, dalam hal ini untuk alamat pengiriman.
 - **Elemen `<input type="radio">`:** Memungkinkan pengguna memilih satu opsi dari beberapa opsi, dalam hal ini untuk jenis pembayaran.
 - **Elemen `<input type="checkbox">`:** Memungkinkan pengguna memilih beberapa opsi sekaligus, dalam hal ini untuk waktu pengiriman.
 - **Elemen `<input type="submit">`:** Tombol untuk mengirimkan formulir atau menghapus data yang telah dimasukkan.
 - **Elemen `<hr>`:** Membuat garis horizontal untuk memisahkan bagian-bagian di halaman.
 - **Elemen `<a>`:** Membuat hyperlink, dalam hal ini untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain.
 - **Atribut `href`:** Menentukan alamat tujuan hyperlink.
 - Teks di antara tag `<a>` dan ``: Teks yang akan ditampilkan sebagai hyperlink.