```csharp
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;


namespace menustrip5

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }


        private void colorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
```

```csharp
        e)
        {
            if(colorDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)

            {
                richTextBox1.ForeColor = colorDialog1.Color;

            }

        }


        private void fontToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)

        {
            if(fontDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)

            {
                richTextBox1.SelectionFont=fontDialog1.Font;

            }

        }


        private void openToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)

        {
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

            {
                richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);

            }

        }


        private void saveToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)

        {
            if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

            {
```

```csharp
                richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName);

        }

    }


    private void cutToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)

    {

        richTextBox1.Cut();

    }


    private void copyToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)

    {

        richTextBox1.Copy();

    }


    private void pasteToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)

    {

        richTextBox1.Paste();

    }


    private void undoToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)

    {

        richTextBox1.Undo();

    }


    private void hScrollBar2_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)

    {
```

```csharp
        }


        private void vScrollBar1_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)

        {

            richTextBox1.Height = vScrollBar1.Value;

        }


        private void fileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)

        {


        }


        private void saveToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)

        {

            if(saveFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)

            {

                richTextBox1.LoadFile(saveFileDialog1.FileName);

            }

        }


        private void openToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)

        {

            if(openFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)

            {

                richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);

            }

        }

    }
```

}