



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Class_Account
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        account act = null;
    }
}
```

```

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    act.accountno=Convert.ToInt32(act.accountno);

    string str = act.deposit(Convert.ToInt32(textBox2.Text));

    label4.Text = str;
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    act.accountno = Convert.ToInt32(act.accountno);

    string str = act.withdrawl(Convert.ToInt32(textBox2.Text));

    label4.Text = str;
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    act.accountno = Convert.ToInt32(act.accountno);

    string str = act.showbalance();

    label4.Text = "account no : " + act.accountno + ":" + str;
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
    if(comboBox1.Text == "saving")
    {
        act = new saving();
    }

    else if (comboBox1.Text == "current")
    {

```

```
        act = new current();  
    }  
}  
}
```