



콘텐츠 리스크 분석 요약

업로드 전 잠재 리스크를 미리 확인하세요

분석 대상 영상

유튜버 이도원의 팬게임 플레이 및 탈출기

이도원

업로드 플랫폼

YouTube

업로드 예정일 2022-12-14

분석 일시 2026-07-26 00:32

핵심 요약

유튜버 이도원이 자신을 주제로 제작된 팬게임을 직접 플레이하는 콘텐츠를 진행했습니다. 게임 속에서 화자는 속옷만 입은 채 정체불명의 장소에 갇힌 상태로 시작하며, 미라 옷을 입은 괴한의 추격을 피해 탈출해야 하는 상황에 놓입니다. 화자는 게임 내에 배치된 더러운 소변기, 세면대, 제단 등을 조사하고 나비 박제 자물쇠, 시계 방향 동물 수 맞추기, 거울 필터...

종합 리스크 수준

중간

예상 영향도

보통

권장 조치 항목

2건

확산 단계

Early

리스크 수준 안내

낮음: 플랫폼 정책 위반 가능성이 낮고, 이슈 발생 가능성이 낮은 상태

중간: 일부 주의가 필요한 요소가 있으며, 수정/보완을 권장하는 상태

높음: 정책 위반 또는 논란 발생 가능성이 높아, 수정 및 주의가 필요한 상태



주요 리스크 분석

5가지 핵심 영역별 리스크 수준과 세부 내용을 확인하세요.

괴롭힘·모욕 표현 리스크

중간

게임 캐릭터나 개발자 등을 향해 '새끼야', '병신', '씨발' 등의 비속어와 모욕성 표현을 반복 사용함

주요 포인트

- 게임 캐릭터나 개발자 등을 향해 '새끼야', '병신', '씨발' 등의 비속어와 모욕성 표현을 반복 사용함

광고친화성·상업 신뢰 리스크

중간

반복적인 욕설 및 비속어 사용으로 인해 플랫폼의 광고친화성 기준과 충돌할 가능성이 높음

주요 포인트

- 반복적인 욕설 및 비속어 사용으로 인해 플랫폼의 광고친화성 기준과 충돌할 가능성이 높음



권장 수정 및 대응 가이드

아래 권장 사항을 반영하면 리스크를 줄이고 콘텐츠 안정성을 높일 수 있습니다.

1. 괴롭힘·모욕 표현 리스크

중간

- 인신공격·조롱 표현을 삭제하거나 중립 표현으로 교체해 주세요.
- 지속적 비하 발언이 포함된 구간은 편집해 주세요.

2. 광고친화성·상업 신뢰 리스크

중간

- 광고 협찬 표기 여부를 반드시 확인해 주세요.
- 과도한 욕설이나 브랜드 세이프티 충돌 요소를 완화해 주세요.

추가 참고 사항

- 위 분석은 업로드 전 사전 검토 기준이며, 플랫폼 정책 변경에 따라 리스크 수준이 달라질 수 있습니다.
- 중요한 이슈가 발생할 경우 즉시 콘텐츠 수정 또는 비공개 전환을 권장합니다.

더 안전한 콘텐츠 운영을 위한 리스크 체크가 필요하신가요?

NATAM은 업로드 전 잠재 리스크를 미리 분석하여
콘텐츠가 더 안전하게 사랑받을 수 있도록 도와드립니다.

natam.ai



사건 요약 & 전사 분석

영상 기본 정보와 자막에서 감지된 주요 발언입니다.

기본 정보

사건명	유튜버 이도원의 팬게임 플레이 및 탈출기
영상 길이	554.7초
전사 세그먼트 수	120개
Gemini 교정 횟수	18개
주요 논란 유형	L12
확산 단계	Early
분석 생성 시각	2026-07-26 00:32:11
분석 소요 시간	132.4초

사건 개요

유튜버 이도원이 자신을 주제로 제작된 팬게임을 직접 플레이하는 콘텐츠를 진행했습니다. 게임 속에서 화자는 속옷만 입은 채 정체불명의 장소에 갇힌 상태로 시작하며, 미라 옷을 입은 괴한의 추격을 피해 탈출해야 하는 상황에 놓입니다. 화자는 게임 내에 배치된 더러운 소변기, 세면대, 제단 등을 조사하고 나비 박제 자물쇠, 시계 방향 동물 수 맞추기, 거울 필터 확인 등 다양한 퍼즐을 해결해 나갑니다. 이 과정에서 곰인형을 태워 물로 불을 끄고 구슬을 획득해 키크드를 얻는 등 방탈출 요소를 수행합니다. 또한 시청자 댓글에 언급된 '약국 도봉이' 일화를 소개하며 소통을 이어갑니다. 결국 밧줄을 이용해 지하로 탈출을 시도하고, 갑작스러운 살인마의 추격을 피해 필사적으로 도망쳐 경찰에 신고하는 것으로 게임이 마무리됩니다. 화자는 게임의 제목이 왜 '첫사랑'과 관련이 있는지 의문을 제기하며 플레이를 마쳤습니다.

자막에서 감지된 주요 발언

#	타임스탬프	발언 내용	논란 라벨	판단 근거
1	02:25-02:27	세 마리의 나비가 박제되어 있네.	L02 특정인·집단을 대상으로 한 비하 표현	ML 분류 (신뢰도 L02 0.56)
2	03:05-03:06	아 비밀번호 모르는데 아직.	L08 동의 없는 개인정보·사생 활 노출	ML 분류 (신뢰도 L08 0.51)

#	타임스탬프	발언 내용	논란 라벨	판단 근거
3	04:07-04:10	어 어 어 왜 맞아? 왜 맞아? 왜 맞아? 씨발	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언, L02 특정인·집단을 대상으로 한 비하 표현	ML 분류 (신뢰도 L01 0.90, L02 0.37)
4	04:20-04:21	아 씨발	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언	ML 분류 (신뢰도 L01 1.00)
5	04:21-04:23	아 씨발 또 됐다.	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언	ML 분류 (신뢰도 L01 1.00)
6	04:24-04:29	아이 뭐 이도원 첫사랑이랑 뭐 상관이야. 그런데 첫사랑이 인신매매범이야? 아 나 납치한 건가? 내가 내가 공포 게임 같으면 내가 안 할 줄 알고? 이 새끼 나 좀 아는데	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언, L02 특정인·집단을 대상으로 한 비하 표현	ML 분류 (신뢰도 L01 0.69, L02 0.41)
7	05:37-05:39	불을 끈다. 물을 물을 물을 부 아우 씨발 몇 살이야 개발자 장난하냐?	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언	ML 분류 (신뢰도 L01 1.00)
8	06:21-06:23	그 전화번호로 전화를 건다.	L08 동의 없는 개인정보·사생활 노출, L02 특정인·집단을 대상으로 한 비하 표현	ML 분류 (신뢰도 L08 0.67, L02 0.42)
9	06:24-06:25	아 아니네.	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언	ML 분류 (신뢰도 L01 0.54)
10	07:19-07:20	안 하네.	L02 특정인·집단을 대상으로 한 비하 표현	ML 분류 (신뢰도 L02 0.52)
11	07:32-07:34	이런.. 시부럴	L01 명시적 비속어·욕설 포함 발언	Tier2 확정(WARNING): 앞뒤 맥락상 게임 플레이 중 또는 급박한 상황에서 발생한 단순 감탄사 형태의 욕설('시부럴')로 판단됩니다. 타인을 향한 직접적인 비방이나 혐오 표현은 아니나, 욕설 자체의 사용이 명백하므로 L01(직접적 욕설)로 판정합니다.
12	08:20-08:23	나는 거리로 나오자마자 경찰서로 찾아갔고 내가 겪은 일을 경찰에게 알렸다.	L07 특정 정치 성향의 일방적 주장 또는 선동	ML 분류 (신뢰도 L07 0.65)



위험 분석

논란 유형·룰 엔진·키프레임·검증 필요 주장을 종합합니다.

논란 유형 분류 — 주요 유형: L12

감지된 라벨	설명
L12 해당 없음	위 유형에 해당하지 않음

판단 근거
ML 분류 (신뢰도 0.99)

룰 엔진 스캔 결과

상태	즉각 위험 없음
정책	해당 없음
심각도	—
적발 단어	—
권고 조치	—

영상 키프레임 분석

시점	관찰 요소
Point 1 (Point 1)	**게임 화면**
Point 2 (Point 2)	**게임 화면 자막**
Point 3 (Point 3)	**게임 화면 자막**

※ 키프레임 분석은 객관적 시각 요소만 기술하며 위험도 판단을 포함하지 않습니다.

종합 위험 신호

신호	상태
직접 발화 위험 (자막 L01~L03)	감지됨
영상 시각 위험 (키프레임)	없음
키워드 룰 위험 (룰 엔진)	없음
외부 확산 신호 (외부 링크/유입)	없음

검증 필요 주장 (L04 사실확인) — 1건

아래는 '검증이 필요한 주장'을 식별한 것이며, 거짓으로 판정한 것이 아닙니다. 진위 확인은 사람 검토 또는 별도 팩트체크가 필요합니다.

#	타임스탬프	검증 대상 주장	도메인/검증가치	검증 필요 이유
1	05:08-05:10	아이 이것 트위치 720이라고	과학/기술 / 낮음	트위치 플랫폼의 송출 해상도 제한 정책(720p 제한 여부)에 대한 사실 확인이 필요함



확산 단계 & 최악의 행동

현재 확산 단계 판정 근거와 회피할 대응 패턴입니다.

현재 단계: Early

소수 시청자가 인지한 초기 단계. 빠른 대응으로 확산을 차단할 수 있는 골든타임.

판정 근거

지표	수치	임계값	평가
조회수 (실측)	545,369회	—	좋아요 8,202회 / 좋아요율 1.5%
댓글 수 (실측)	165건	—	—
댓글/조회 비율(CVR)	0.03%	≥ 5% → Mid	일반 범위
구독자 대비 조회수	106%	≥ 200% → Mid	정상

판정 사유

- [유튜브 지표] 조회수 545,369회, CVR 0.0% → 일반적 확산 범위
- [참고] 좋아요 8,202 / 댓글 165 / 구독자 517,000명

단계별 위기 전망

단계	예상 시나리오	주요 징후
Early (현재)	소수 시청자 인지, 제한적 공유	조회수 완만한 상승, 댓글 소수
Mid	커뮤니티 확산, 미디어 관심	조회수 급등, 외부 링크 유입 증가
Late	대중 인지, 추가 확산 정체	조회수 정체, 기존 구독자 이탈

최악의 행동 리스트 (회피 권장)

아래는 과거 유사 사례에서 위기를 심화시킨 것으로 관찰된 대응 패턴입니다 (권고·금지가 아닌 객관적 관찰).

순위	금지 행동	예상되는 역효과
1	시청자 가스라이팅	피해자·비판자의 분노를 증폭시켜 2차 논란 유발
2	실시간 스트리밍으로 역올함 호소	즉흥 발언 리스크 및 편집 불가로 추가 실수 가능성 높음



유사 사례 & NATAM 전체 평가

검색된 유사 사례와 A-B축 전체 항목 평가입니다.

검색된 유사 사례 Top 3

사례 1	게임 스트리머 타 스트리머 비방
논란 유형	attitude_issue
유사도 거리	0.8322 (낮을수록 유사)
취한 대응	술 취해 기억 안 난다, 상대방과 합의 시도, 장기 자숙
결과	데이터 없음
사례 2	뉴스 유튜버 가짜 뉴스 유포 및 오보
논란 유형	hate_speech
유사도 거리	0.854 (낮을수록 유사)
취한 대응	실수였다고 영상 삭제, 침묵
결과	데이터 없음
사례 3	토크 유튜버 여성 비하 및 망언
논란 유형	hate_speech
유사도 거리	0.8635 (낮을수록 유사)
취한 대응	농담이었다 해명, 비판 심화 후 채널 비공개
결과	데이터 없음

공통 패턴 요약

① 위기 확산의 공통 경로

제공된 입력 사건과 유사 사례 데이터를 바탕으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.

② 대응 방식별 여론 반응 패턴

1. 위기 확산의 공통적 경로** * **개인 플랫폼 내 발언의 외부 유출:** 생방송(유튜브, 트위치 등) 또는 영상 콘텐츠 내에서 발생한 부적절한 언행(조롱, 비하, 욕설, 허위 정보 등)이 그대로 노출되는 경향이 있습니다. * **디지털 아카이브 및 타 플랫폼 전파:** 방송 이후 클립 영상이 제작되거나(트위치 핫클립), 특정 온라인 커뮤니티(여초 커뮤니티 등)로 화력이 집중되며 외부로 빠르게 확산되는 패턴을 보입니다. * **이해관계자 및 제3자 개입:** 피해를 입은 당사자(상대방 스트리머의 맞대응)나 소속사(연예인 소속사의 강경 대응), 광고주(광고주 손절) 등 외부 이해관계자가 개입하면서 위기가 공식화되는 경로를 거칩니다.

③ 위기 심화의 결정적 트리거

2. 과거 대응 방식에 따른 여론의 반응 패턴** * **회피형 대응('기억이 안 난다', '침묵', '농담이었다 해명'):** '술 취해 기억이 안 난다'거나 '단순 농담이었다'는 식으로 책임을 회피하거나 침묵하는 경우, 여론의 비판이 더욱 심화되고 비난 여론이 장기화되는 경향이 관찰됩니다. * **영상 삭제 및 채널 비공개:** 원본 영상을 삭제하거나 채널을 비공개 처리하는 즉흥적인 대응은 오히려 가짜 뉴스 유포나 망언에 대한 반발심을 자극하여 유튜브 계정 신고 테러 등의 집단적 행동을 유발하는 패턴이 나타납니다. * **사후 합의 시도 및 장기 자숙:** 상대방과의 합의 시도나 장기 자숙 등의 대응을 취하더라도, 이미 발생한 팬덤 간의 전쟁 및 갈등 구도는 쉽게 가라앉지 않는 흐름을 보입니다.

NATAM A축 — 커뮤니티 리스크 (종합: CARE)

ID	항목명	단계	판단 근거
A-01	정치·이념 리스크	낮음	정치적 이념이나 사회적 갈등을 유발할 만한 요소가 관찰되지 않음
A-02	특정 인물·집단 낙인 리스크	주의	특정 인물(이도원)에 대한 언급과 가벼운 원망 섞인 표현이 반복적으로 나타남
A-03	사생활·윤리 리스크	낮음	사생활이나 민감한 과거 이력에 대한 구체적인 폭로성 내용은 포함되어 있지 않음
A-04	이미지 역반전 리스크	낮음	기존 이미지와 상반되어 위선 프레임을 형성할 만한 도덕적 모순점은 발견되지 않음
A-05	맥락 절단·클립화 리스크	주의	게임 플레이 중 거친 혼잣말과 비속어가 일부 구간만 편집되어 왜곡 전달될 가능성이 존재함
A-06	갈등 증폭 리스크	낮음	커뮤니티 내 집단 간의 대립이나 갈등을 부추기는 선동적 요소는 확인되지 않음
A-07	밈화·조롱 소비 리스크	주의	게임 진행 중 당황하는 모습이나 특정 발언이 가벼운 밈이나 조롱의 소재로 소비될 여지가 있음
A-08	브랜드 세이프티 리스크	주의	비속어 사용 및 거친 표현 방식으로 인해 브랜드 광고주가 연계를 다소 기피할 가능성이 있음
A-09	감정 선동 리스크	낮음	시청자의 분노나 과도한 감정적 동요를 의도적으로 자극하는 선동적 내용은 없음
A-10	기존 논란 결합 리스크	낮음	과거에 발생했던 다른 논란이나 이슈와 직접적으로 결합될 만한 고리가 확인되지 않음

NATAM B축 — 플랫폼 리스크 (종합: ALERT)

ID	항목명	단계	판단 근거
B-01	괴롭힘·모욕 표현 리스크	중간	게임 캐릭터나 개발자 등을 향해 '새끼야', '병신', '씨발' 등의 비속어와 모욕성 표현을 반복 사용함
B-02	폭력·위협·불법행위 리스크	낮음	실제 폭력을 조장하거나 구체적인 범죄 및 불법 행위를 모의하는 내용은 포함되어 있지 않음

ID	항목명	단계	판단 근거
B-03	혐오·차별 표현 리스크	주의	중국 관련 요소에 대해 '왜 자꾸 중국이랑 얽냐'는 식의 특정 국가 언급 발언이 포함되어 있음
B-04	성적 표현·대상화 리스크	주의	'뽀스만 입고 있냐' 등 신체 노출 상태에 대한 언급이 가볍게 등장함
B-05	광고친화성·상업 신뢰 리스크	중간	반복적인 욕설 및 비속어 사용으로 인해 플랫폼의 광고친화성 기준과 충돌할 가능성이 높음



추천 대응 & 부록

단계별 대응 타임라인과 라벨 정의·분석 파라미터입니다.

단계별 대응 타임라인

[즉시 — 24시간 이내]

- ☐ 문제 구간 내부 검토 및 증거 보존
- ☐ 커뮤니티·SNS 언급량 모니터링 시작

[단기 — 3일 이내]

- ☐ 법률·PR 전문가와 대응 방향 사전 협의
- ☐ 공식 입장문 초안 작성 (공개 여부는 상황 판단)

[중기 — 1주일 이내]

- ☐ 구독자 대상 현황 안내 여부 검토
- ☐ 재발 방지 내부 프로세스 점검

대응 우선순위 매트릭스

우선순위	행동	예상 효과	리스크
높음	인신공격·조롱 발언 구간 삭제 또는 중립 표현으로 교체	플랫폼 정책 리스크 완화 — 괴롭힘·모욕 표현 리스크(ALERT)	선부른 공개 대응 시 역풍 가능
중간	협찬 표기 여부 확인 및 브랜드 세이프티 충돌 요소 완화	플랫폼 정책 리스크 완화 — 광고친화성·상업 신뢰 리스크(ALERT)	대응 지연 시 여론 주도권 상실
낮음	추가 조치 불필요 (감지된 상위 리스크 없음)	현 수준 유지	—

논란 라벨 정의

라벨 ID	명칭	설명
L01	직접적 욕설	명시적 비속어·욕설 포함 발언
L02	인신공격/비하	특정인·집단을 대상으로 한 비하 표현
L03	혐오 표현	성별·인종·종교 등 기반 혐오 발언
L04	허위 정보	사실과 다른 정보의 의도적·비의도적 유포
L05	기만 행위	광고 미표기, 뒷광고 등 시청자 기만
L06	위험/자해 행동	신체적 위험을 초래하거나 조장하는 콘텐츠
L07	정치적 편향	특정 정치 성향의 일방적 주장 또는 선동
L08	사생활 침해	동의 없는 개인정보·사생활 노출
L09	성적 불쾌감	성적 발언·표현으로 인한 불쾌감 유발

라벨 ID	명칭	설명
L10	저작권 위반	허가 없는 타인 저작물 사용
L11	피해자 조롱	사건·사고 피해자를 대상으로 한 조롱
L12	해당 없음	위 유형에 해당하지 않음

생성 파일 & 분석 파라미터

Whisper 원본 전사	samples/transcripts₩이도원 팬게임 등장_JRQmhXNB6EY_raw.json
정규화 전사	—
Gemini 교정 전사	samples/transcripts₩이도원 팬게임 등장_JRQmhXNB6EY_refined.json
Whisper 모델	turbo
Gemini 분석 모델	models/gemini-3.5-flash
Gemini 교정 모델	models/gemini-3.5-flash
임베딩 모델	models/gemini-embedding-2