

Magic Faucet Fountain

Autoren: Sven Neumann
Valeria Kornichenkova
Carl Maschke
Nina Braams
Asena Yüce

Studiengang: Maschinenbau

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum: 13. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	i
Tabellenverzeichnis	iii
Abkürzungen	vii
1 Hinweise	1
2 Hauptfunktion	3
3 Skizze	5
4 Liste der Teile	7
5 Aufbau	9
6 Funktionen	11
7 Wartung	13
8 Sicherheitshinweise	15
9 Troubleshooting	17
10 Sonstiges	19

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schwebender Effekt	3
2.2	Dekorative Steine	3
3.1	Magic Faucet Fountain	5
3.2	Arduino Nano 33 BLE Sense Lite	5

Tabellenverzeichnis

4.1	Stückliste des Magic Faucet Fountain	7
9.1	Troubleshooting des Magic Faucet Fountain	17

Abkürzungen

1 Hinweise

Bedienungshinweise

- Lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie das Handbuch sicher auf.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Dekorationselement für den Garten, nicht für den Hausgebrauch.
- Füllen Sie das Wasser nur bis zum maximalen Füllstand auf
- Pumpe nicht trocken laufen lassen durch zu niedrigen Wasserstand
- Wenn befüllt mit Wasser, nicht transportieren
- Für Transport das Wasser ablassen
- Die Dichtungen des Deckels nicht beschädigen
- Das Wasser ist nicht zum Trinken geeignet
- Die Bluetooth-Verbindung ist vor dem Gebrauch zu prüfen

Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude...
...mit Ihrem neuen Magic Faucet Fountain!

Sie haben sich für ein dekoratives und doch sehr innovatives Produkt für Ihren Garten entschieden. Der Magic Faucet Fountain hat zunächst ein unscheinbares Erscheinungsbild für einen einfachen Blumentopf, doch sobald Sie den magischen Wasserfall einschalten, scheint der Wasserhahn nur durch die Kraft des aufsteigenden Wassers in der Luft zu schweben.

Die dekorativen Steine lassen sich problemlos austauschen, um den Magic Faucet Fountain noch individueller zu gestalten – somit passt er in jeden Garten!

Freuen Sie sich auf intelligente Funktionen wie eine Smartphone-Anbindung, um jederzeit den Wasserstand zu überprüfen oder die integrierte Wasserpumpe mit Ihrem Handy zu steuern.

Und jetzt, viel Spaß beim Ausprobieren und Dekorieren!

2 Hauptfunktion



Abbildung 2.1: Schwebender Effekt



Abbildung 2.2: Dekorative Steine

Der Magic Faucet Fountain erzeugt die Illusion, wie in 2.1 zu sehen, in der ein Wasserhahn durch eine Wassersäule in der Luft gehalten wird. Der Wasserhahn „schwebt“ auf dem Wasser mithilfe eines Acryl-Rohres und begießt die dekorativen Steine, wie in 2.2 zu sehen ist.

3 Skizze




Abbildung 3.1: Magic Faucet Fountain

Das ist unsere Skizze 3 und zweite Skizze 3




Abbildung 3.2: Arduino Nano 33 BLE Sense Lite

4 Liste der Teile

Zu Ihrem Magic Faucet Fountain gehören die folgenden aufgelisteten Bauteile. Sollte ein Teil fehlen kontaktieren Sie uns bitte umgehend und wir werden Ihnen selbstverständlich ein Ersatzteil zukommen lassen! Wurde durch den Transport ein Teil beschädigt kontaktieren Sie bitte den Versanddienstleister.

Tabelle 4.1: Stückliste des Magic Faucet Fountain

Nr.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
1	Blumentopf		1
2	Blumentopfdeckel		1
3	Netzkabel		1
4	Dekorative Steine		10-20
5	Acryl-Rohr		1
6	Wasserhahn		1
7	Wasserpumpe		1
8	Montageschrauben		8

5 Aufbau

Die Magic Faucet Fountain ist eine Wasserinstallation, bei der ein scheinbar schwebender Wasserhahn einen kontinuierlichen Wasserstrom erzeugt. Die Konstruktion basiert auf einem versteckten Rohr, das sowohl als tragende Struktur für den Wasserhahn dient als auch das Wasser nach oben leitet. Siehe 3

Wasserführung und Aufbau:

Eine Pumpe befördert das Wasser aus einem Blumentopf durch ein transparentes Acrylrohr nach oben. Das Wasser tritt am Auslass des Hahns aus und strömt nach unten, wobei das Rohr durch den Wasserfluss verdeckt wird. Der Blumentopf dient als Wasserreservoir und ist mit Ablassbohrungen ausgestattet. Diese ermöglichen den kontrollierten Wasserstand im Behälter und dienen gleichzeitig zur Durchführung der Stromkabel.

Wasserstandsmessung:

Zur Überwachung des Wasserstands ist eine Sensoraufnahme mit Gewinde und Bohrungen im Auffangdeckel vorgesehen, in der ein Ultraschallsensor HC-SR04 angebracht ist. Der Auffangdeckel trennt zudem die Steine vom Wasser, um eine genauere Messung zu ermöglichen. Ein Messrohr ist an der Sensoraufnahme befestigt. Innerhalb des Messrohrs befindet sich ein Styroporplättchen, das sich mit steigendem Wasserstand nach oben bewegt. Dadurch kann der Sensor den Wasserstand erfassen. Eine zusätzliche Bohrung im Messrohr dient zur Luftdruckregulierung und zur Durchführung der elektronischen Kabel.

Elektronik und Steuerung:

Die Steuerungseinheit ist in einem separaten E-Gehäuse untergebracht. Dieses enthält:

- Arduino Nano 33 BLE Sense Light zur Verarbeitung der Sensordaten
- MOSFETs zur Steuerung der Stromversorgung
- Verkabelung zur Verbindung der Komponenten

Die Stromversorgung erfolgt über eine externe Quelle.

6 Funktionen

Der Magic Faucet Fountain verfügt über eine Vielzahl von Funktionen:

- Der Magic Faucet Fountain ist mit dem Smartphone über eine App ansteuerbar
- Acryl-Rohr dient zum anschaulichen Leiten des Wassers
- Die Tauchpumpe befördert das Wasser aus dem Tank nach oben
- Über die nRF connect App kann die Pumpe Ein- und Ausgeschaltet werden
- Über die nRF Connect App kann der Wasserstand ausgelesen werden
- Ist der maximale Füllstand erreicht, wird das überschüssige Wasser zum Schutz der Elektronik durch seitliche Bohrungen abgeleitet
- Die nRF Connect App gibt nach dem Wechseln/Befüllen des Wassers eine Benachrichtigung

7 Wartung

Allgemeiner Hinweis:

Für jegliche Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Die Stromzufuhr darf erst nach Beendigung der Wartungsarbeiten eingeschaltet werden

Wartungshinweise:

1. Nach längeren Stillstand sollte das Wasser im Eimer ausgetauscht werden. Um das Wasser auszutauschen, wird der Deckel abgenommen und das Acrylrohr. Danach wird der Eimer entleert und nach Bedarf gereinigt. Danach wird das Acrylrohr wieder im Eimer angeschraubt und mit frischem Wasser bis zur max. Füllhöhe befüllt. Nach dem Befüllen wird der Deckel wieder montiert.
2. Um die Acrylrohre zu reinigen wird zuerst der Deckel abgenommen. Um das Rohr für den Schwimmer zu reinigen, wird das Acrylrohr vom Boden des Eimers abgeschraubt und mit dem Schwimmer aus dem Eimer genommen. Nach der Reinigung wird das Acrylrohr wieder im Eimer angeschraubt und der Schwimmer in das Acrylrohr gelegt. Um das Acrylrohr für die Beförderung des Wassers zu Reinigen wird nach dem Entfernen des Deckels das Rohr von der Pumpe losgeschraubt und durch den Deckel nach oben hin ausgezogen, der Wasserhahn kann ebenfalls losgeschraubt werden.
3. Um den Ultraschallsensor zu reinigen, wird der Deckel abgenommen das Acrylrohr für den Wassertransport ebenfalls entnommen. Danach kann der Boden vom Deckel entfernt werden. Der Ultraschallsensor darf nur mit einem Mikrofasertuch und sanften Bewegungen gereinigt werden der Kontakt mit ist zu unterlassen!
4. Wenn der Schwimmer ersetzt oder gereinigt werden soll kann der Deckel abgenommen werden das Acrylrohr für den Schwimmer vom Boden des Eimers soll geschraubt und entfernt werden. Der Schwimmer kann dann Einfach aus dem Eimer entnommen werden. Um den Schwimmer wieder in Position zu bringen wird das entsprechende Acrylrohr am Boden des Eimers angeschraubt und der Schwimmer von oben in das Acrylrohr eingelegt, danach kann der Deckel wieder aufgesetzt werden.

8 Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:

1. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und den vorgesehenen Spannungen (5V/12V DC).
2. Der Netzteilkasten enthält Netzspannung (230V)! Öffnen Sie diesen Kasten niemals bei angeschlossenem Strom. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
3. Verwenden Sie das Gerät nur im Außenbereich mit ausreichendem Spritzwasserschutz.
4. Der Blumentopf darf ausschließlich mit den vorgesehenen Komponenten betrieben werden. Veränderungen oder Umbauten können zu Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.
5. Achten Sie darauf, dass keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.
6. Halten Sie elektronische Komponenten (insbesondere den Netzteilkasten und das Arduino-Modul) stets trocken und geschützt.
7. Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabelverbindungen und die Dichtigkeit des Systems.
8. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung auftreten.
9. Befüllen Sie den Wassertank regelmäßig, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
10. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

9 Troubleshooting

Tabelle 9.1: Troubleshooting des Magic Faucet Fountain

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Kein Wasserfluss	- Pumpe nicht angeschlossen - Pumpe defekt	- Netzteil und Kabel überprüfen - Ggf. Pumpe austauschen
Wasser läuft ungleichmäßig / schlechter Wasserkreislauf	- Verschmutzung oder Verstopfung im Rohr - Falsche Ausrichtung des Rohrs - Rohr undicht - Pumpe pumpt ungleichmäßig	- Rohr demontieren, reinigen und erneut montieren - Rohr richtig zentrieren - Rohr auf undichte Stellen überprüfen - Pumpe auf gleichmäßigen Lauf prüfen
Pumpe macht Geräusche	- Verschmutzte Pumpe - Pumpe läuft trocken oder hat Luft im System	- Pumpe reinigen, ggf. ersetzen - Wasserstand im Tank erhöhen oder System entlüften
Wasser läuft über	- Zu viel Wasser im System - Rücklauf blockiert	- Wasserstand im Tank reduzieren - Rücklaufkanal frei machen
Kein Strom	- Kabelbruch - Stromversorgung unterbrochen	- Leitungen und Verbindungen überprüfen - Ggf. Leitungen und Netzteil austauschen
Keine Reaktion auf Eingaben	- Bluetooth-Verbindung unterbrochen - App eingefroren - Arduino eingefroren	- Entfernung reduzieren - App neustarten - Arduino neustarten

10 Sonstiges

