MASTER AUDIT ET MANAGEMENT STRATÉGIQUE DES ORGANISATIONS (ASMO)

Audit et Management de la Qualité

Guide d'expert : les 12 thèmes d'exposés,
de la genèse de la qualité à l'ISO 9001:2026

Pour chaque thème : l'essentiel, les tableaux de synthèse, les schémas,
le réflexe d'expert, le piège à éviter et la phrase d'oral.
Annexes : questions probables, glossaire, fiche de synthèse.

Version du 22 octobre 2026

Normes citées dans leur édition en vigueur à cette date (ISO 9001:2026 publiée le 16 septembre 2026).

Sommaire

1. Genèse et évolution de la pensée qualité . . . 3
2. Principes du management de la qualité et normes ISO 9000 / 9001 . . . 6
3. L'approche processus . . . 8
4. La satisfaction client / usager . . . 11
5. Le cycle PDCA et l'amélioration continue . . . 13
6. L'audit qualité et la norme ISO 19011 . . . 15
7. Les non-conformités et les actions correctives . . . 18
8. Les outils de la qualité . . . 21
9. Les indicateurs de performance qualité . . . 25
10. La qualité dans les services publics et universitaires . . . 28
11. La certification ISO 9001 . . . 31
12. ISO 9001:2026 . . . 34
A. Questions probables et réponses courtes . . . 36
B. Glossaire . . . 37
C. Fiche de synthèse des 12 thèmes . . . 38

Comment utiliser ce guide

- **Révision rapide** : lire dans chaque chapitre l'encadré « L'essentiel » et la « Phrase d'oral » (environ 5 minutes par thème).
- **Préparation approfondie** : parcourir les tableaux et les schémas, puis les encadrés « Réflexe d'expert » et « Piège à éviter », qui apportent les nuances recherchées.
- **Avant l'oral** : relire la fiche de synthèse et les questions probables en annexes.
- Les exemples chiffrés sont **illustratifs** ; les points à vérifier sont listés en fin de document.

1 Genèse et évolution de la pensée qualité

De l'artisanat à la Qualité Totale : Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Feigenbaum

L'ESSENTIEL

La qualité n'a pas changé de définition par caprice : elle a **déplacé son point de contrôle**. On est passé de « je vérifie le produit à la sortie » à « je maîtrise le processus », puis à « toute l'organisation est responsable de la qualité ». Retenir ce fil rouge permet de répondre à presque n'importe quelle question de cours.

1.1 Six âges de la qualité




Figure 1 : Les six âges de la qualité et leur logique dominante

Âge	Logique	Outils et acteurs	Limite
Artisanat (avant 1900)	Le maître artisan est à la fois concepteur, producteur et contrôleur. La corporation fixe des règles de métier.	Savoir-faire, apprentissage, réputation locale	Pas de standardisation, volumes faibles
Inspection (1900-1930)	Séparation conception / exécution (Taylor) et production en série (Ford). Des inspecteurs trient les pièces.	Gabarits, calibres, service de contrôle final	Le défaut existe déjà : rebuts, retouches, coût élevé. On détecte, on ne prévient pas.
Contrôle statistique (1924-1950)	On contrôle le **processus** et non plus chaque pièce. Shewhart distingue causes communes et causes spéciales.	Cartes de contrôle, échantillonnage, normes militaires de la Seconde Guerre mondiale	Reste cantonné à l'atelier et aux techniciens
Assurance qualité (1950-1980)	Il faut **prouver** au client que l'on maîtrise : procédures écrites, audits, actions correctives.	Manuels qualité, audits, premières normes (ISO 9001 de 1987)	Risque de bureaucratie : on documente plus qu'on n'améliore
Qualité Totale (1980-2000)	Tous les services, tous les niveaux, centrée client. Le Japon (TQC) puis l'Occident (TQM) généralisent l'amélioration continue.	Cercles de qualité, PDCA, Kaizen, prix qualité (Deming, Baldrige, EFQM)	Programmes lourds, effet de mode, résultats lents

Âge	Logique	Outils et acteurs	Limite
Excellence opérationnelle (2000 à ce jour)	On intègre la qualité à la stratégie : approche processus, gestion des risques, indicateurs, Lean et Six Sigma.	ISO 9001:2000/2015/2026, Lean, Six Sigma, tableaux de bord	Dépend de l'engagement réel de la direction

1.2 Les cinq grands penseurs

Auteur	Apport décisif	Idée à retenir	Nuance utile
W. E. Deming (États-Unis)	Diffuse le contrôle statistique et le cycle PDCA au Japon dès 1950. Publie les 14 points de management et la « connaissance approfondie du système ».	La qualité est d'abord une responsabilité de la **direction** et du **système**, pas de l'ouvrier.	Hostile aux slogans, aux quotas et aux objectifs chiffrés imposés, ce qui l'oppose à Crosby
J. M. Juran	Trilogie : planifier, maîtriser, améliorer. Qualité = « aptitude à l'emploi ». Popularise le principe de Pareto (« peu de causes vitales, beaucoup de causes triviales »).	La qualité se gère comme les finances : on planifie, on contrôle, on améliore par projets.	Insiste sur les coûts de la qualité, base du raisonnement économique
P. B. Crosby	« Quality is Free » (1979). Les 4 absolus : qualité = conformité aux exigences ; système = prévention ; standard = zéro défaut ; mesure = coût de la non-conformité.	Le plus coûteux n'est pas la qualité mais la **non-qualité**.	Son zéro défaut est perçu comme un slogan s'il n'est pas outillé
K. Ishikawa (Japon)	Cercles de qualité (années 1960), diagramme causes-effets, 7 outils de base, qualité à l'échelle de toute l'entreprise (CWQC).	Les opérateurs sont les mieux placés pour résoudre les problèmes : on les forme aux outils.	Suppose une culture de participation que tous les pays ne partagent pas
A. V. Feigenbaum	Maîtrise totale de la qualité (TQC, 1950-1960) : la qualité engage tous les services, de la conception à l'après-vente. Modèle des coûts de la qualité (prévention, appréciation, défaillances).	La « usine cachée » : une part de la capacité de production sert à refaire ce qui était mal fait.	Approche très système, moins centrée sur les outils de terrain

RÉFLEXE D'EXPERT : Deming contre Crosby

Les deux veulent prévenir, mais pas de la même façon. Crosby fixe un **standard** (zéro défaut) et mobilise. Deming refuse l'exhortation et réclame que la direction **change le système** : une très grande majorité des problèmes (de l'ordre de 80 à 94 % selon les formulations de Juran et Deming) vient du système géré par la direction, non des opérateurs. Savoir présenter ce désaccord montre que l'on a lu au-delà du résumé.

1.3 Le Zéro Défaut : principes, apports, limites

Le programme « Zéro Défaut » naît au début des années 1960 dans l'industrie aérospatiale américaine (programme de missiles chez Martin Marietta). Crosby le théorise ensuite comme une **norme de performance** : le seul niveau acceptable est le travail conforme aux exigences du premier coup.

Principes	Apports	Limites
Qualité = conformité aux exigences (pas « luxe »). Prévention plutôt que détection. Standard unique : zéro défaut. Mesure par le coût de la non-conformité. Responsabilisation de chacun dès le premier geste.	Fait comprendre que la non-qualité coûte cher (reprises, litiges, perte de clients). Donne un objectif simple et mobilisateur. Déplace l'effort vers la prévention et la conception.	Perçu comme un slogan si les moyens ne suivent pas. Peut décourager (objectif jugé irréaliste) ou pousser à cacher les erreurs. Statistiquement, un procédé a toujours une variabilité, d'où l'approche Six Sigma (3,4 défauts par million d'opportunités).

1.4 La Qualité Totale (TQM)

- **Définition de travail** : démarche de management centrée sur le client, qui mobilise tous les acteurs pour améliorer en permanence les produits, les processus et la culture de l'organisation.
- **Principes** : orientation client ; implication de tous ; amélioration continue (PDCA, Kaizen) ; management par les faits ; management par les processus ; leadership de la direction.
- **Apports** : fait de la qualité une affaire de culture et de stratégie, pas seulement de contrôle ; crée un langage commun (outils, cercles, indicateurs).
- **Limites** : lourdeur et durée ; programmes parfois imposés d'en haut sans changement réel des pratiques ; confusion entre outils et résultats ; effet de mode. Ses idées ont été absorbées par l'ISO 9001 (version 2000) et par Lean Six Sigma.
- **Exemples** : le système de production Toyota (juste-à-temps, arrêt de ligne par tout opérateur, Kaizen) ; Motorola lance Six Sigma en 1986 ; les prix qualité (Prix Deming au Japon dès 1951, prix Baldrige aux États-Unis en 1987, modèle EFQM en Europe) servent de référentiels d'excellence.

PHRASE D'ORAL

« La qualité a évolué de la détection vers la prévention : on est passé du contrôle du produit (Taylor), au contrôle du processus (Shewhart), à la responsabilité de la direction (Deming, Juran), puis à la mobilisation de tous (Crosby, Ishikawa, Feigenbaum). La rupture fondamentale est que la qualité n'est plus l'affaire d'un service de contrôle mais de toute l'organisation. »

2 Principes du management de la qualité et normes ISO 9000 / 9001

Les 7 principes, leur application concrète et la différence entre les deux normes

L'ESSENTIEL

Les **7 principes** (ISO 9000:2015) sont la philosophie ; l'**ISO 9001** est le contrat d'exigences qui les traduit en pratique ; l'**ISO 9000** fournit le vocabulaire et les fondements pour que tout le monde parle de la même chose.

2.1 Les 7 principes, avec une application type

Application illustrée dans une agence bancaire (exemple pédagogique, à adapter à une organisation réelle de votre choix).

Principe	Idée directrice	Application concrète en agence
1. Orientation client	Comprendre les besoins présents et futurs, viser à dépasser les attentes	Enquête de satisfaction après chaque dossier, traitement structuré des réclamations
2. Leadership	La direction fixe la finalité et crée les conditions de l'engagement	Le directeur porte la politique qualité, anime les réunions de performance, montre l'exemple
3. Implication du personnel	Personnes compétentes, habilitées, engagées à tous les niveaux	Formation continue des conseillers, suggestions d'amélioration, délégation claire
4. Approche processus	Des activités liées gérées comme un système cohérent	Cartographie : accueil, instruction du crédit, recouvrement, avec pilotes et indicateurs
5. Amélioration	Une organisation performante s'améliore en continu	Revue mensuelle des écarts, PDCA sur les délais de traitement
6. Décision fondée sur des preuves	Décider à partir de données analysées, pas d'intuitions	Tableau de bord : taux d'erreur, délais, réclamations, produits par conseiller
7. Management des relations avec les parties intéressées	Gérer les relations avec fournisseurs, partenaires, régulateur	Suivi des prestataires, relations avec la direction régionale et le régulateur

EXEMPLE RÉEL À CITER : Toyota

Le système de production Toyota illustre plusieurs principes à la fois : **implication** (tout opérateur peut arrêter la ligne en cas d'anomalie), **amélioration** (Kaizen quotidien), **approche processus** (flux tirés, chasse aux gaspillages) et **leadership** (les managers vont sur le terrain). C'est l'exemple le plus documenté et le plus facile à défendre à l'oral.

2.2 ISO 9000 contre ISO 9001

Critère	ISO 9000	ISO 9001
Objet	Principes fondamentaux et vocabulaire des systèmes de management de la qualité	Exigences applicables à un système de management de la qualité (SMQ)
Nature du texte	Informatif : définit les concepts (qualité, processus, conformité, objet...)	Normatif : formule des exigences (« doit »)
Certifiable	Non	**Oui**, seule norme certifiable de la famille
Usage	Comprendre, former, parler le même langage	Concevoir, mettre en œuvre, auditer et faire certifier son SMQ
Structure	Concepts, principes, termes et définitions	10 chapitres (1 à 3 introductifs, 4 à 10 exigences)
Mémo	« Je comprends »	« Je me conforme »

Les autres normes de la famille : ISO 9004 (lignes directrices pour la performance durable) et ISO 19011 (lignes directrices pour l'audit). ISO 10002 (traitement des réclamations) et ISO 10004 (surveillance de la satisfaction client) complètent le dispositif.

2.3 Versions de l'ISO 9001

Année	Marqueur clé
1987	Première édition (9001, 9002, 9003) : assurance qualité très documentaire
1994	Révision : actions préventives, toujours centrée sur les procédures
2000	Fusion en une seule norme : **approche processus**, satisfaction client, amélioration continue
2008	Révision mineure : clarifications
2015	Structure commune (Annex SL), **contexte**, leadership, pensée par les **risques**
2026	Publiée le 16 septembre 2026 : culture qualité, éthique, risques et opportunités séparés (voir chapitre 12)

RÉFLEXE D'EXPERT : « doit », « il convient de », « peut »

Dans les normes ISO, **« doit »** exprime une exigence, **« il convient de »** une recommandation, **« peut »** une permission ou une possibilité. Seuls les « doit » sont audités pour la certification. Préciser cela à l'oral distingue immédiatement la lecture réelle de la norme d'un résumé.

PIÈGE À ÉVITER

Ne pas confondre **être conforme** à l'ISO 9001 (une organisation peut s'en déclarer conforme) et **être certifié** (un organisme tiers accrédité l'atteste). L'ISO elle-même ne délivre aucun certificat.

PHRASE D'ORAL

« L'ISO 9000 définit le langage et les principes, l'ISO 9001 fixe les exigences certifiables. Les sept principes (client, leadership, implication, processus, amélioration, décision sur preuves, relations avec les parties intéressées) sont la base sur laquelle elle est construite. »

3 L'approche processus

Cartographie, pilotes de processus et interactions entre processus

L'ESSENTIEL

Un **processus** est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforment des éléments d'entrée en résultats escomptés (ISO 9000). Manager par les processus, c'est piloter ce qui **traverse** les services (le parcours d'un dossier de crédit) plutôt que chaque service isolément.

3.1 Processus, procédure, projet : ne pas confondre

Notion	Définition simple	Exemple
Processus	Enchaînement d'activités qui crée de la valeur pour un client interne ou externe	Octroi de crédit
Procédure	Manière spécifiée d'effectuer une activité, décrite par écrit	Instruction pour valider un dossier
Projet	Ensemble d'activités uniques, avec début et fin	Migration vers un nouveau système d'information

3.2 Cartographie : trois familles de processus




Figure 2 : Cartographie simplifiée d'une agence bancaire (exemple pédagogique)

- **Processus de management** (ou de pilotage) : définissent la stratégie, les objectifs, fixent les règles et pilotent l'amélioration.
- **Processus de réalisation** (ou opérationnels) : créent directement la valeur perçue par le client, de l'expression du besoin à la livraison du service.
- **Processus support** : fournissent les ressources (personnes, systèmes, moyens, conformité) aux deux autres familles.

3.3 La fiche d'identité d'un processus (« tortue »)

Rubrique	Question posée	Exemple : instruction du crédit
Finalité	Pourquoi ce processus existe-t-il ?	Accorder des crédits sains et rapides
Éléments d'entrée	Qu'est-ce qui le déclenche ?	Demande du client, pièces justificatives
Éléments de sortie	Quel résultat produit-il ?	Décision motivée, contrat signé
Ressources	Avec quels moyens et compétences ?	Conseiller, outil de scoring, comité
Méthodes	Avec quelles règles ?	Procédure d'instruction, grille de risque
Indicateurs	Comment mesure-t-on sa performance ?	Délai moyen, taux d'erreur, taux d'acceptation
Pilote	Qui en répond ?	Responsable du pôle engagements
Risques et opportunités	Que peut-il mal tourner, que peut-on gagner ?	Fraude, retard ; accélération par dématérialisation

3.4 Le pilote de processus

Le pilote est la personne **responsable des résultats** du processus. Il n'est pas forcément le chef hiérarchique des participants : il a une autorité fonctionnelle sur le fonctionnement du processus.

Mission	Contenu
Définir	Finalité, périmètre, objectifs et indicateurs avec la direction
Organiser	Ressources, rôles, interfaces avec les autres processus
Suivre	Indicateurs, écarts, risques, résultats des audits
Améliorer	Anime les actions d'amélioration (PDCA), présente le bilan à la revue de direction

3.5 Interactions entre processus

- Chaque processus a des **fournisseurs** et des **clients internes** : la sortie de l'un est l'entrée de l'autre (la qualité de l'accueil conditionne celle de l'instruction du crédit).
- On représente ces liens dans une **matrice d'interactions** ou dans la cartographie. Les points fragiles sont les **interfaces** : documents mal transmis, délais d'attente, responsabilités floues.
- Les problèmes de qualité viennent souvent des interfaces entre services (silos), pas de l'intérieur d'une activité.

3.6 Mettre en place l'approche processus en six étapes

- Identifier les attentes des clients et parties intéressées.
- Lister et regrouper les processus, puis les hiérarchiser selon leur impact sur le client.
- Établir la cartographie et les interactions.
- Désigner un pilote et rédiger la fiche d'identité de chaque processus clé.
- Définir indicateurs, objectifs, risques et opportunités.
- Auditer, revoir et améliorer (PDCA).

PIÈGE À ÉVITER

Une cartographie trop détaillée (plus de 15 à 20 processus pour une petite organisation), ou conçue par le seul responsable qualité, reste un dessin sans vie. Un bon test : chaque processus a-t-il un pilote qui connaît ses chiffres ?

RÉFLEXE D'EXPERT

L'ISO 9001:2015 (clause 4.4) exige de **déterminer les processus**, leurs entrées, sorties, séquence, interactions, critères, indicateurs, ressources, responsabilités et risques. L'approche processus combine le **cycle PDCA** et la **pensée fondée sur les risques**. Le principe n°4 est donc le pivot de la norme.

PHRASE D'ORAL

« L'approche processus consiste à piloter l'organisation par les flux de valeur : on cartographie les processus de management, de réalisation et de support, on désigne un pilote responsable des résultats pour chacun, on mesure par des indicateurs et on gère les interactions pour supprimer les ruptures entre services. »

4 La satisfaction client / usager

Mesure, réclamations, traitement et fidélisation

L'ESSENTIEL

La satisfaction est la **perception du client sur le degré auquel ses attentes sont satisfaites** (ISO 9000). Elle est subjective : elle dépend de ses attentes, pas seulement de la performance réelle. Un client peut être satisfait et partir quand même, d'où l'enjeu de fidélisation.

4.1 Mesurer : méthodes et indicateurs

L'ISO 9001 (clause 9.1.2) impose de surveiller la perception des clients et de déterminer les méthodes d'obtention des informations. Elle cite notamment les enquêtes, les retours d'information, les réunions avec les clients, les compliments et les réclamations.

Méthode	Principe	Atout	Limite
Enquête CSAT	Note de satisfaction après une interaction (1 à 5)	Rapide, ciblée sur un moment précis	Photographie ponctuelle, biais de réponse
NPS (Net Promoter Score)	« Recommanderiez-vous ? » de 0 à 10. NPS = % promoteurs (9-10) moins % détracteurs (0-6)	Un chiffre simple, comparable dans le temps	Ne dit pas pourquoi ; interprétation culturelle variable
CES (effort client)	Effort ressenti pour obtenir un service	Bon prédicteur de fidélité dans les services	Moins connu, à adapter au contexte
Client mystère	Un évaluateur teste le service en situation réelle	Observation objective du parcours	Coût, échantillon restreint
Réclamations	Analyse des plaintes (volume, motifs, délais)	Données spontanées, riches en causes	Seule une minorité de clients mécontents se plaint
Indicateurs de comportement	Taux d'attrition, taux de réachat, délai de réponse	Mesure ce que le client fait vraiment	Retard : on constate après le départ

EXEMPLE DE CALCUL : NPS

Sur 100 répondants : 55 promoteurs, 30 passifs, 15 détracteurs. NPS = 55 % - 15 % = **+40**. Interprétation : plus d'un client sur deux recommande activement, mais 15 % sont des détracteurs à contacter en priorité.

4.2 Comprendre les attentes : le modèle de Kano

Catégorie	Effet sur la satisfaction	Exemple (agence bancaire)
Attentes de base	Leur absence mécontente, leur présence n'enthousiasme pas	Compte exact, opérations sécurisées
Attentes de performance	Plus on est bon, plus le client est satisfait	Rapidité de traitement, disponibilité
Attentes d'enthousiasme	Non exprimées ; surprennent positivement	Conseil proactif, notification mobile de dépassement

4.3 Traiter les réclamations

L'ISO 10002 définit la réclamation comme l'expression d'un mécontentement adressée à un organisme, lorsqu'une réponse ou une solution est attendue. Ses principes : **visibilité, accessibilité, réactivité,**

objectivité, confidentialité, gratuité et amélioration continue.

Étape	Ce qu'il faut faire	Indicateur associé
1. Réception	Offrir plusieurs canaux (agence, téléphone, formulaire, courrier)	Nombre par canal
2. Accusé de réception	Confirmer la prise en compte, annoncer un délai	Délai d'accusé
3. Enregistrement et classement	Saisir, catégoriser par motif et gravité	Taux de réclamations enregistrées
4. Analyse et enquête	Retrouver les faits, identifier la cause	Délai d'analyse
5. Réponse	Proposer une solution et expliquer	Délai moyen de traitement
6. Clôture	Vérifier la satisfaction du client	Taux de réclamations résolues
7. Exploitation	Pareto des motifs, actions correctives, retour d'expérience	Taux de récidive

RÉFLEXE D'EXPERT

Une réclamation est un **cadeau** : elle révèle un dysfonctionnement que le client aurait pu taire en partant. Un traitement rapide et honnête peut renforcer la fidélité (effet souvent appelé « paradoxe de la récupération de service »). Mais cet effet n'est pas automatique : une réponse tardive ou standardisée aggrave la défiance.

4.4 Fidéliser

- **Satisfaction n'est pas fidélité** : la fidélité se mesure par le comportement (réachat, recommandation, ancienneté).
- **Leviers** : qualité de la relation, simplicité du parcours, personnalisation, rapidité, réparation sincère des erreurs, programmes de reconnaissance.
- **Boucle vertueuse** : mesurer, analyser, décider d'actions, informer le client de ce qui a changé (« vous avez dit, nous avons fait »).

4.5 Cas de l'usager d'un service public

Dans le service public, l'usager n'a souvent pas d'alternative : l'absence de concurrence ne dispense pas de mesurer la satisfaction, au contraire. Les indicateurs pertinents sont le délai de traitement, la simplicité des démarches, la clarté de l'information, le taux de recours et le respect des engagements de la charte d'accueil.

PHRASE D'ORAL

« La satisfaction client est la perception du degré auquel ses attentes sont satisfaites. On la mesure par des enquêtes, le NPS, l'analyse des réclamations et des indicateurs de comportement, on traite chaque réclamation selon un processus tracé jusqu'à la clôture, et on fidélise en exploitant ces retours pour améliorer. »

5 Le cycle PDCA et l'amélioration continue

La roue de Deming et son application en entreprise et en administration

L'ESSENTIEL

Le **PDCA** (Plan, Do, Check, Act) est un cycle en quatre temps qui se répète sans fin : on planifie une amélioration, on la réalise, on vérifie qu'elle marche, puis on standardise ou on corrige. Chaque tour relève le niveau, comme une roue qui monte une pente, avec la **cale** (la standardisation) qui l'empêche de redescendre.

5.1 La roue et ses quatre temps




Figure 3 : La roue de Deming

Étape	Questions clés	Outils fréquents	Livrable
Plan Planifier	Quel problème ? Quelle cause ? Quel objectif mesurable ? Quel plan d'actions ?	Pareto, 5 Pourquoi, Ishikawa, QQOQCCP, objectifs SMART	Plan d'actions daté, responsables, indicateur cible
Do Réaliser	A-t-on testé à petite échelle ? A-t-on formé les acteurs ?	Pilote, formation, communication	Action déployée, données collectées
Check Vérifier	Le résultat est-il atteint ? Les écarts s'expliquent-ils ?	Indicateurs, carte de contrôle, audit	Constat chiffré avant / après
Act Agir	Standardise-t-on ? Corrige-t-on ? Relance-t-on un cycle ?	Procédure mise à jour, formation, SDCA	Standard validé ou nouveau plan

5.2 Origine et variantes

- **Shewhart** (années 1930) pose le cycle Spécifier, Produire, Inspecter. **Deming** le diffuse au Japon dans les années 1950 : d'où « roue de Deming ». Il préférait la variante **PDSA** (Study à la place de Check) pour souligner l'analyse.
- **SDCA** (Standardize, Do, Check, Act) : cycle de maintien du niveau acquis, une fois le standard posé.
- **DMAIC** (Six Sigma) : Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). C'est un PDCA plus outillé et plus statistique.
- **ISO 9001** : toute la structure suit la logique PDCA (voir chapitre 2) et la norme demande d'« améliorer en continu » (clause 10).

5.3 Application : entreprise et administration

Étape	Agence bancaire : réduire le délai d'octroi de crédit	Administration : réduire le délai de délivrance d'un acte
Plan	Délai actuel : 12 jours. Cause principale : pièces incomplètes (Pareto). Objectif : 7 jours en 3 mois.	Délai actuel : 10 jours. Cause : allers-retours entre guichet et back-office. Objectif : 5 jours.
Do	Liste de contrôle des pièces remise au client, pilote sur une agence.	Guichet unique et numérisation du dossier dans un service pilote.
Check	Délai moyen mesuré : 8 jours. Taux de dossiers complets : de 60 % à 90 %.	Délai moyen : 6 jours. Réclamations en baisse.
Act	Généralisation à toutes les agences, mise à jour de la procédure, formation. Nouveau cycle : viser 5 jours.	Généralisation, nouvelle fiche de procédure, relance pour atteindre 5 jours.

Les chiffres ci-dessus sont **illustratifs** : à remplacer par des données réelles si l'exposé s'appuie sur un cas précis.

5.4 Améliorer : quel type de changement ?

Type (ISO 9000 / 9001, clause 10)	Exemple
Correction	Rectifier un dossier erroné
Action corrective	Supprimer la cause de l'erreur (double validation)
Amélioration continue (Kaizen)	Petits gains quotidiens (formulaire simplifié)
Changement radical / innovation	Dématérialisation complète du circuit de crédit
Réorganisation	Création d'un pôle dédié aux engagements

PIÈGE À ÉVITER

Le PDCA est souvent brandi comme un slogan alors qu'on ne fait que le « P » et le « D ». Sans **Check** chiffré et sans **Act** de standardisation, le gain disparaît à la première pression. Autre piège : un « Plan » vague (« améliorer le service ») sans indicateur de départ.

PHRASE D'ORAL

« Le PDCA est le cycle de l'amélioration continue : on planifie à partir d'un diagnostic, on réalise, on vérifie par des indicateurs, puis on standardise ou on corrige. Initié par Shewhart et popularisé par Deming, il structure l'ISO 9001, et on peut l'appliquer aussi bien à un délai de crédit qu'à une démarche administrative. »

6 L'audit qualité et la norme ISO 19011

Définition, principes, préparation, conduite, rapport et conclusions

L'ESSENTIEL

Selon l'ISO 19011:2018, l'audit est un **processus méthodique, indépendant et documenté** permettant d'obtenir des **preuves d'audit** objectives et de les évaluer pour déterminer dans quelle mesure les **critères d'audit** sont satisfaits. Il compare ce qui **est** fait à ce qui **devrait** être fait.

6.1 Vocabulaire à maîtriser

Terme	Sens
Critères d'audit	Le référentiel de comparaison : ISO 9001, procédures internes, exigences légales ou contractuelles
Preuves d'audit	Enregistrements, énoncés de faits ou autres informations vérifiables et pertinentes
Constats d'audit	Résultats de l'évaluation des preuves par rapport aux critères : conformité, non-conformité, point sensible, point fort
Conclusions d'audit	Résultat final de l'audit après prise en compte des objectifs et de tous les constats
Client de l'audit	Qui demande l'audit
Audité	L'organisme ou le processus audité
Programme d'audit	Ensemble d'audits planifiés sur une période, avec leurs objectifs et ressources
Périmètre	Étendue et limites (sites, processus, période)

6.2 Types d'audit

Classement	Types	Précision
Selon l'auditeur	**1re partie** (interne), **2e partie** (un client audite son fournisseur), **3e partie** (organisme indépendant, certification)	L'audit interne est obligatoire dans l'ISO 9001 (clause 9.2)
Selon l'objet	Audit de **système**, de **processus**, de **produit / service**	Le système vérifie l'ensemble de l'ISO 9001 ; le processus suit un flux de bout en bout
Selon l'organisation	Audit **combiné** (plusieurs normes par une équipe), **conjoint** (plusieurs auditeurs d'organismes différents)	Qualité + environnement + sécurité par exemple

RÉFLEXE D'EXPERT : audit, contrôle, inspection

Le **contrôle** et l'**inspection** portent sur un produit ou une opération : conforme ou non. L'**audit** porte sur un **système ou un processus**, de manière indépendante, avec des preuves et un référentiel. On audite l'aptitude à produire du conforme, pas chaque produit.

6.3 Les 7 principes de l'audit (ISO 19011:2018)

Principe	Signification pour l'auditeur
Intégrité	Fondement du professionnalisme : honnêteté, diligence, responsabilité
Présentation impartiale	Rapporter fidèlement et exactement, y compris les divergences
Conduite professionnelle	Faire preuve de diligence et de jugement raisonné
Confidentialité	Protéger les informations sensibles

Principe	Signification pour l'auditeur
Indépendance	Base de l'impartialité et de l'objectivité des conclusions : ne pas auditer son propre travail
Approche fondée sur les preuves	Méthode rationnelle pour des conclusions fiables et reproductibles (échantillonnage)
Approche fondée sur les risques	Prioriser l'audit sur ce qui compte le plus (ajout de 2018)

6.4 Le déroulement d'un audit




Figure 4 : Les grandes phases d'un audit selon l'ISO 19011

Phase	Contenu détaillé
Programme d'audit	Objectifs, étendue, risques, ressources, procédures, enregistrements, surveillance du programme (clause 5)
Lancement	Établir le contact avec l'audité, confirmer les modalités, vérifier la faisabilité
Préparation	Revue documentaire, **plan d'audit** (dates, horaires, processus, audités), affectation de l'équipe, documents de travail (listes de questions, grilles)
Réalisation	Réunion d'ouverture ; collecte d'informations par entretiens, observation, revue de documents ; vérification des informations ; génération des constats ; préparation des conclusions ; **réunion de clôture**
Rapport	Préparation et diffusion : objectifs, périmètre, critères, constats, conclusions, plan d'actions attendu
Suivi	L'audité traite les écarts (corrections et actions correctives) ; l'audit vérifie leur mise en œuvre

6.5 Collecter des preuves : les bonnes pratiques

- **Questions ouvertes** pour faire parler (Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Pourquoi ? Montrez-moi) ; questions fermées pour confirmer.
- **Traçabilité** : suivre un dossier de bout en bout (de la demande client à la livraison) pour vérifier les interfaces.
- **Échantillonnage** : examiner un échantillon représentatif plutôt que tout, en acceptant une marge d'incertitude.
- **Triangulation** : croiser trois sources (ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on lit) avant de conclure.
- **Règle d'or** : un constat s'appuie sur un fait vérifiable, un critère précis et une preuve consignée, jamais sur une opinion.

6.6 Les constats d'audit et le rapport

Type de constat	Définition	Suite
Point fort	Pratique remarquable, au-delà de l'exigence	À valoriser et diffuser

Type de constat	Définition	Suite
Conformité	L'exigence est satisfaite	Rien à faire
Point sensible / remarque	Risque de dérive, pas encore une non-conformité	À surveiller
Non-conformité mineure	Défaillance isolée ou ponctuelle	Action corrective à planifier
Non-conformité majeure	Absence ou défaillance totale d'une exigence, ou doute sur l'aptitude du système à atteindre ses résultats	Action corrective urgente, vérifiée avant certification
Piste de progrès	Suggestion non prescriptive	À l'appréciation de l'audité

Les termes « majeure » et « mineure » viennent surtout des pratiques de certification ; l'ISO 19011 parle de façon générale de constats de conformité et de non-conformité.

6.7 L'auditeur : compétences et comportements

L'ISO 19011 distingue les **comportements personnels** (éthique, ouverture d'esprit, diplomatie, observation, perspicacité, ténacité, fermeté, autonomie, capacité d'adaptation) et les **connaissances et aptitudes** (principes d'audit, norme auditée, secteur d'activité, techniques de communication). Il impose aussi de **évaluer** les auditeurs et de maintenir leur compétence.

PIÈGE À ÉVITER

Un auditeur n'est ni un policier ni un consultant : il constate, il ne prescrit pas la solution. Il évite aussi le piège du « manque d'indépendance » (auditer son propre service) et de la rédaction de constats vagues (« la formation semble insuffisante ») sans preuve.

PHRASE D'ORAL

« L'audit est un processus méthodique, indépendant et documenté pour obtenir des preuves et déterminer dans quelle mesure les critères sont satisfaits. L'ISO 19011 ne certifie pas : elle guide. Elle pose sept principes, décrit la gestion du programme, la conduite de l'audit de la préparation au suivi, et la compétence des auditeurs. »

7 Les non-conformités et les actions correctives

Détection, analyse des causes (5 Pourquoi, Ishikawa), actions correctives et suivi

L'ESSENTIEL

Une **non-conformité** est la non-satisfaction d'une exigence (ISO 9000). Le bon réflexe n'est pas de corriger l'erreur seulement, mais de **supprimer sa cause** pour qu'elle ne revienne pas : c'est la différence entre **correction** et **action corrective**.

7.1 Correction, action corrective, action préventive

Notion	Définition	Question	Exemple (erreur de saisie sur un virement)
Correction	Action pour éliminer une non-conformité **détectée**	Que fait-on maintenant ?	Annuler et ressaisir le virement
Action corrective	Action pour éliminer la **cause** d'une non-conformité et éviter sa récurrence	Pourquoi est-ce arrivé ?	Instaurer une double validation des virements
Action préventive (ISO 9001:2008)	Éliminer la cause d'une non-conformité **potentielle**	Qu'est-ce qui pourrait arriver ?	Aujourd'hui intégrée à l'approche par les risques (2015)

7.2 Le processus de traitement

Étape	Ce qu'il faut faire	Preuve à conserver
1. Détecter	Sources : audits, réclamations, contrôles, indicateurs, retours du personnel	Fiche de non-conformité
2. Maîtriser (ISO 9001, 8.7)	Isoler ou arrêter, corriger, informer le client si nécessaire, obtenir une dérogation autorisée si besoin	Décision de traitement
3. Analyser la cause	5 Pourquoi, Ishikawa, Pareto. Remonter jusqu'à la cause racine	Analyse de causes
4. Décider de l'action	Évaluer si des actions sont nécessaires, déterminer lesquelles, qui, quand	Plan d'actions
5. Mettre en œuvre	Réaliser l'action corrective, former, mettre à jour les procédures	Enregistrements
6. Vérifier l'efficacité	La non-conformité est-elle revenue ? Contrôle à distance (3 à 6 mois)	Résultat de l'évaluation
7. Capitaliser	Mettre à jour les risques et opportunités, modifier le SMQ si besoin	Retour d'expérience

RÉFLEXE D'EXPERT

L'ISO 9001:2015 (clause 10.2) exige de **réagir à la non-conformité**, **évaluer** le besoin d'éliminer les causes, **mettre en œuvre** les actions, **examiner leur efficacité** et conserver les informations documentées. Le mot clé est **efficacité** : une action corrective réalisée mais jamais vérifiée n'est pas une action corrective terminée.

7.3 Analyser les causes : la méthode des 5 Pourquoi

Inventée chez Toyota (Taiichi Ohno), elle consiste à demander « pourquoi ? » plusieurs fois, jusqu'à atteindre une cause sur laquelle on peut agir (souvent 3 à 5 niveaux).

Niveau	Question	Réponse
Problème	Un virement de 50 000 a été crédité à la mauvaise personne	
Pourquoi 1	Pourquoi le virement est-il parti sur le mauvais compte ?	Le numéro de compte a été mal saisi
Pourquoi 2	Pourquoi la saisie était-elle erronée ?	Le conseiller a recopié à la main un numéro mal lisible
Pourquoi 3	Pourquoi n'a-t-on pas détecté l'erreur ?	Aucun contrôle indépendant avant validation
Pourquoi 4	Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle ?	La procédure ne prévoit pas de double validation
Cause racine		**Procédure sans seuil de double validation** : action corrective = double validation au-delà d'un montant

Exemple pédagogique fictif.

7.4 Le diagramme d'Ishikawa (causes-effets)

Aussi appelé « arêtes de poisson ». On classe les causes possibles d'un effet selon les **5M** : Main-d'œuvre, Méthode, Matériel, Matière, Milieu. On ajoute souvent la **Mesure** (6M), et, dans les services, le **Management** et les **Moyens financiers** (7M selon les auteurs).




Figure 5 : Ishikawa (6M) sur l'effet « erreurs de saisie sur les virements »

PIÈGE À ÉVITER

S'arrêter à la cause « humaine » (« le conseiller s'est trompé ») est le piège classique. Un bon analyste cherche pourquoi le **système** a permis l'erreur. Corriger la personne sans corriger la procédure garantit le retour du problème. Autre piège : une action corrective de type « rappel à l'ordre » ou « sensibilisation » seule, sans changement de procédure ni vérification.

7.5 Outils complémentaires

- **QQOQCCP** (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi) : décrire précisément le problème.
- **8D** (huit disciplines, issue de l'industrie automobile) : méthode structurée de résolution de problème en 8 étapes, avec réaction immédiate et prévention de la récurrence.
- **Pareto** : prioriser les non-conformités les plus fréquentes ou coûteuses.
- **Indicateur de suivi** : taux de non-conformités, délai de clôture des actions, taux de récidive.

PHRASE D'ORAL

« Détecter une non-conformité ne suffit pas. On la traite (correction), on cherche la cause racine par les 5 Pourquoi ou Ishikawa, on met en œuvre une action corrective, puis on vérifie son efficacité dans le temps. C'est ce qui sépare un système qui se contente de corriger d'un système qui apprend. »

8 Les outils de la qualité

Pareto, AMDEC, histogramme, feuille de relevé, carte de contrôle

L'ESSENTIEL

Les outils transforment des impressions en **faits chiffrés**. Ils servent à répondre à cinq questions : quoi mesurer (feuille de relevé), comment les données se répartissent (histogramme), où agir en priorité (Pareto), quels risques anticiper (AMDEC), et le processus est-il stable (carte de contrôle). Les « 7 outils de base » d'Ishikawa regroupent aussi le diagramme causes-effets, le nuage de points (corrélation) et la stratification.

8.1 Vue d'ensemble

Outil	Question à laquelle il répond	Quand l'utiliser	Résultat
Feuille de relevé	Que mesure-t-on et comment collecte-t-on ?	Début de l'analyse, collecte structurée de données	Tableau de pointage
Histogramme	Comment les valeurs se répartissent-elles ?	Étudier la dispersion d'une mesure continue (délais, dimensions)	Forme de la distribution
Pareto	Quelles causes expliquent l'essentiel du problème ?	Prioriser les actions	Courbe 80/20
AMDEC	Que peut-il mal tourner et avec quelle gravité ?	Concevoir ou fiabiliser un produit, service ou processus	Liste de risques cotés
Carte de contrôle	Le processus est-il stable ?	Surveiller un processus dans le temps	Signaux d'alerte

8.2 Feuille de relevé

Document simple pour recueillir des données au moment où les faits se produisent. Elle doit préciser : **quoi** compter, **où**, **quand**, **par qui**, sur quelle **période**. Types : relevé de comptage (bâtons), relevé de localisation (position du défaut sur un schéma), relevé de mesures.

RÉFLEXE D'EXPERT

La qualité des données conditionne celle de la décision : définir **avant** la collecte ce qu'est un défaut, pour que tous comptent de la même façon, et former les relevés. Beaucoup de projets échouent par des données hétérogènes.

8.3 Histogramme

Il représente la distribution d'une mesure en classes. On lit sa **forme** : en cloche (processus stable), asymétrique (butée), bimodale (deux populations mélangées : deux machines, deux équipes), tronquée (tri préalable des pièces). Comparé aux limites de spécification, il permet de calculer la capabilité.

Indice	Formule	Lecture
Cp	(LSS - LSI) / 6σ	Capacité potentielle : la dispersion tient-elle dans la tolérance ?
Cpk	min[(LSS - moyenne) ; (moyenne - LSI)] / 3σ	Capacité réelle : tient compte du centrage. Un seuil souvent retenu est **≥ 1,33**

LSS et LSI : limites de spécification supérieure et inférieure. σ : écart type du processus.

8.4 Diagramme de Pareto

Basé sur l'observation de l'économiste et sociologue italien Pareto, reprise par Juran : **peu de causes (environ 20 %) produisent la plupart des effets (environ 80 %)**. On range les causes par ordre décroissant avec le cumul en pourcentage.




Figure 6 : Pareto sur des réclamations (exemple illustratif)

Lecture : « délais de traitement » et « erreurs de saisie » représentent 70 % des réclamations ; avec « frais bancaires », 85 %. On concentre l'action sur les deux premières causes. La méthode ABC (zones A, B, C) en est une variante.

8.5 AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité)

Méthode préventive : pour chaque étape d'un produit ou d'un processus, on identifie les **modes de défaillance**, leurs **effets** et leurs **causes**, puis on **cote** trois critères de 1 à 10 :

Critère	Question	Échelle
G : Gravité	Quelle est la gravité de l'effet sur le client ?	1 = négligeable, 10 = critique
F (ou O) : Fréquence / Occurrence	Avec quelle fréquence la cause apparaît-elle ?	1 = très rare, 10 = quasi permanente
D : Détection	Avec quelle probabilité détecte-t-on la défaillance avant le client ?	1 = détection quasi certaine, 10 = indétectable

Criticité C = G × F × D (aussi appelée IPR, indice de priorité de risque). Un seuil de criticité est fixé par l'organisation (par exemple 100) ; au-dessus, une action est obligatoire. On réévalue après action.

Étape du processus	Mode de défaillance	Effet	Cause	G	F	D	C	Action
Saisie du virement	Mauvais numéro de compte	Fonds perdus, litige	Copie manuelle	8	4	6	192	Double validation
Remise des fonds	Retard de décaissement	Mécontentement client	Pièces manquantes	5	6	3	90	Liste de contrôle

RÉFLEXE D'EXPERT

Le guide AMDEC américano-allemand (AIAG et VDA, 2019) remplace l'IPR par la **priorité d'action** (AP), car un produit G × F × D peut masquer un risque grave : une gravité 10 avec une faible fréquence reste prioritaire malgré un IPR bas. Citer cette limite montre une maîtrise au-delà du cours. Types d'AMDEC : produit, processus, moyen de production, organisation.

8.6 Carte de contrôle (Shewhart)

Elle suit une caractéristique dans le temps avec une **ligne centrale** (moyenne) et deux **limites de contrôle** (généralement moyenne ± 3σ). Elle sépare la variabilité normale (**causes communes**, inhérentes au système) des anomalies (**causes spéciales**, identifiables).




Figure 7 : Carte de contrôle avec signaux (exemple illustratif)

Signal d'alerte	Interprétation
Point hors des limites de contrôle	Cause spéciale : rechercher l'événement
7 à 8 points consécutifs du même côté de la moyenne	Décalage ou dérive du processus
Tendance (7 points croissants ou décroissants)	Usure, déréglage progressif
Points trop proches de la moyenne ou systématiquement alternés	Mauvaise stratification ou intervention excessive

Types de cartes : mesures (moyenne et étendue X-barre/R) ; attributs : p (proportion de défectueux), np (nombre), c (nombre de défauts), u (défauts par unité).

PIÈGE À ÉVITER

Limites de contrôle ≠ limites de spécification. Les premières décrivent ce que le processus *fait* ; les secondes ce que le client *exige*. Un processus peut être sous contrôle statistique et pourtant non conforme à la tolérance, ou l'inverse. Autre piège : réagir à chaque variation normale (sur-réglage), ce qui augmente la variabilité (point de Deming).

PHRASE D'ORAL

« Les outils de la qualité structurent la décision : la feuille de relevé collecte, l'histogramme décrit la dispersion, le Pareto priorise, l'AMDEC anticipe les risques par la criticité gravité-fréquence-détection, et la carte de contrôle de Shewhart distingue les causes communes des causes spéciales pour piloter le processus. »

9 Les indicateurs de performance qualité

Choix, calcul, interprétation et tableaux de bord

L'ESSENTIEL

Un **indicateur** est une information choisie, associée à un critère, qui permet d'observer l'évolution d'un phénomène et de décider. On ne mesure pas tout : on mesure ce qui **aide à décider**. Un bon indicateur déclenche une action quand il s'écarte de la cible.

9.1 Les familles d'indicateurs

Famille	Ce qu'elle mesure	Exemple
Indicateur de résultat	Ce qui est obtenu (conséquence)	Taux de satisfaction, taux de non-conformité
Indicateur de pilotage (ou de processus)	Ce qui permet d'agir avant que le résultat soit mauvais	Délai moyen de traitement, taux de dossiers complets
Indicateur de moyens	Ressources mobilisées	Heures de formation, effectifs
Indicateur d'activité	Volume produit	Nombre de dossiers traités
Indicateur d'efficacité	Résultat obtenu / objectif fixé	90 % des délais respectés pour un objectif de 95 %
Indicateur d'efficience	Résultat obtenu / moyens engagés	Dossiers traités par conseiller

RÉFLEXE D'EXPERT : efficacité, efficience, pertinence

Le **triangle de la performance** relie trois éléments : objectifs, moyens, résultats. **Efficacité** = résultats par rapport aux objectifs. **Efficience** = résultats par rapport aux moyens. **Pertinence** = objectifs par rapport aux besoins. Confondre efficacité et efficience est l'une des erreurs les plus fréquentes dans les exposés.

9.2 Bien choisir ses indicateurs

- **Alignés sur les objectifs qualité** : l'ISO 9001 (clause 6.2) exige des objectifs mesurables, cohérents avec la politique qualité, surveillés et mis à jour.
- **Qualités d'un bon indicateur** : pertinent, mesurable, fiable, compréhensible, comparable dans le temps, et surtout **actionnable**.
- **Peu nombreux** : en général 3 à 5 par processus et 8 à 12 au tableau de bord de direction.
- **Équilibrés** : combiner délai, coût et qualité pour éviter qu'améliorer l'un dégrade l'autre.

9.3 La fiche d'identité d'un indicateur

Rubrique	Exemple : taux d'erreur de saisie
Nom et objectif	Taux d'erreur sur les opérations saisies. Objectif : fiabiliser les opérations
Formule	(Nombre d'opérations erronées / nombre total d'opérations) × 100
Source des données	Journal des opérations, fiche de non-conformité
Fréquence	Mensuelle
Responsable	Pilote du processus « gestion des opérations »
Cible et seuil d'alerte	Cible ≤ 2 %. Alerte au-dessus de 3 %
Action si écart	Analyse de causes (5 Pourquoi) et plan d'actions sous 15 jours

9.4 Les formules les plus utiles

Indicateur	Formule	Exemple chiffré
Taux de non-conformité	Nb d'éléments non conformes / nb total × 100	36 erreurs sur 1 200 opérations = **3 %**
Délai moyen	Somme des délais / nombre de dossiers	(240 jours cumulés) / 30 dossiers = **8 jours**
Taux de respect des délais	Dossiers traités dans le délai / total × 100	270 sur 300 = **90 %**
Taux de réclamations	Nb de réclamations / nb de clients (ou d'opérations) × 100	45 pour 3 000 clients = **1,5 %**
Conformité du premier coup (FTR)	Éléments conformes dès le 1er passage / total × 100	1 164 sur 1 200 = **97 %**
Taux de clôture des actions dans les délais	Actions clôturées à l'échéance / actions échues × 100	18 sur 24 = **75 %**
Coût de non-qualité	Défaillances internes + défaillances externes (reprises, litiges, remises commerciales)	À suivre en valeur et en % du chiffre d'affaires

9.5 Interpréter : au-delà du chiffre

- **Écart à la cible** : 3 % d'erreurs pour une cible de 2 % = écart de 1 point (soit 50 % de plus que prévu).
- **Tendance** : trois points ne font pas une tendance. Regarder au moins 6 à 12 périodes et distinguer variation normale (bruit) et signal (carte de contrôle).
- **Comparaison** : avec les périodes précédentes, d'autres agences ou services (*benchmarking*), ou une référence du secteur.
- **Causes** : un indicateur ne dit pas pourquoi ; il oriente l'analyse (Pareto, 5 Pourquoi).
- **Décision** : toute alerte débouche sur une action tracée, avec un responsable et une échéance.

9.6 Le tableau de bord

Le tableau de bord est un support de **pilotage**, pas de reporting. Il tient en une page, affiche peu d'indicateurs, avec **cible, résultat, écart, tendance, couleur d'alerte** et un commentaire du pilote.

Dimension (Balanced Scorecard : Kaplan et Norton, 1992)	Exemples d'indicateurs qualité en agence
Financière	Coût de non-qualité, produit généré, coût du risque
Client	NPS, taux de satisfaction, taux de réclamations, taux d'attrition
Processus internes	Délai d'octroi de crédit, taux d'erreur, taux de conformité au premier passage
Apprentissage et développement	Heures de formation, taux de polyvalence, nombre de suggestions d'amélioration

PIÈGE À ÉVITER : la loi de Goodhart

« Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. » Si l'on récompense le seul **délai de traitement**, le personnel peut bâcler les dossiers. D'où l'importance d'indicateurs équilibrés et de contrôles croisés. Autres pièges : trop d'indicateurs, données non fiables, indicateurs jamais commentés, indicateurs qui ne déclenchent jamais d'action.

PHRASE D'ORAL

« On choisit peu d'indicateurs, alignés sur les objectifs, chacun avec une fiche d'identité (formule, source, fréquence, cible, responsable). On les interprète par l'écart à la cible, la tendance et la comparaison, puis on les regroupe dans un tableau de bord de pilotage qui déclenche des actions. »

10 La qualité dans les services publics et universitaires

Enjeux, exemples et pistes d'amélioration

L'ESSENTIEL

Dans le public, la qualité n'est pas un argument concurrentiel mais une **obligation de service** : égalité d'accès, continuité, adaptation et redevabilité. L'usager est à la fois citoyen, bénéficiaire et contribuable ; la performance se mesure en **valeur publique** et non en profit.

10.1 Ce qui rend le secteur public différent

Spécificité	Conséquence pour la qualité
Mission d'intérêt général, objectifs multiples	Efficience, équité et qualité doivent être arbitrées ensemble
Peu ou pas de concurrence	Absence de pression de marché : il faut créer des mécanismes internes (évaluation, engagements, médiation)
Usager ≠ payeur	La satisfaction de l'usager doit se concilier avec la maîtrise de la dépense publique
Cadre juridique contraignant	Les procédures sont imposées, ce qui limite la souplesse mais clarifie les critères d'audit
Plusieurs parties prenantes	Tutelle, élus, agents, usagers, partenaires : attentes parfois contradictoires
Cycle budgétaire annuel	L'amélioration continue doit s'inscrire dans des contraintes de moyens

10.2 Référentiels et repères

Référentiel	Usage
ISO 9001	Certifier un service (état civil, guichet, direction régionale). L'approche processus s'applique bien aux administrations
CAF (Cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques)	Modèle européen simple d'auto-évaluation dédié au secteur public
EFQM	Modèle d'excellence applicable aux organisations publiques et privées
ISO 21001	Système de management des organismes d'enseignement
ESG (standards et lignes directrices européens pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur)	Cadre de référence des agences d'évaluation et des établissements, très cité dans les universités
Chartes d'accueil et d'engagements de service	Promesses publiques de délais et de qualité d'accueil, mesurables

REPÈRES MAROCAINS À CITER (à vérifier avant l'exposé)

La Constitution de 2011 (article 154) soumet les services publics aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité.

La loi n° 54-19 (charte des services publics) et la loi n° 55-19 (simplification des procédures et formalités administratives) précisent ces principes.

Pour l'enseignement supérieur : l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité (ANEAQ) et la loi-cadre n° 51-17 sur le système d'éducation et de formation.

Les numéros de lois et intitulés exacts doivent être confirmés sur le Bulletin officiel ou le site du Secrétariat général du gouvernement avant de les citer.

10.3 Qualité à l'université

Dimension	Questions et indicateurs possibles
Formation	Taux de réussite, taux d'abandon, durée moyenne d'obtention du diplôme, évaluation des enseignements par les étudiants
Recherche	Publications, encadrement doctoral, projets financés
Insertion	Taux d'emploi à 12 et 24 mois, adéquation formation-emploi, enquêtes auprès des diplômés
Service à l'étudiant	Délai de délivrance des attestations et diplômes, satisfaction sur l'accueil, accessibilité, traitement des réclamations
Gouvernance	Cellule qualité, plan d'amélioration, auto-évaluation, évaluation externe, ouverture sur les parties prenantes

10.4 Pistes d'amélioration

Levier	Actions concrètes
Simplifier	Guichet unique, suppression de pièces redondantes, formulaires clairs, dématérialisation
Mesurer	Enquêtes d'usagers, tableau de bord de délais, taux de réclamations, publication des engagements
Écouter	Boîte à suggestions, médiation, comités d'usagers, réseaux sociaux officiels
Professionnaliser	Formation à l'accueil et aux outils qualité, valorisation des agents, culture du service
Piloter	Cartographie des processus, pilotes, audits internes, revue de direction, PDCA
Rendre compte	Rapports de performance publics, retour aux usagers (« vous avez dit, nous avons fait »)

RÉFLEXE D'EXPERT

Les obstacles sont plus culturels que techniques : **résistance au changement**, crainte du contrôle, logique de conformité plutôt que de résultat, rotation des responsables, contraintes budgétaires. Un exposé convaincant propose donc une démarche **progressive** : démarrer par un service pilote, des gains rapides et visibles, puis étendre.

PIÈGE À ÉVITER

Transposer mécaniquement un vocabulaire du privé (« client », « chiffre d'affaires ») en oubliant la **finalité publique** et l'égalité de traitement. Une file d'attente plus rapide n'a pas de valeur si elle exclut une catégorie d'usagers.

PHRASE D'ORAL

« Dans le public, la qualité se juge à l'égalité, à la continuité et à la transparence du service rendu. On s'appuie sur l'ISO 9001, le CAF ou l'EFQM, on mesure par des indicateurs de délais, de satisfaction et de réclamations, et on améliore par la simplification, l'écoute des usagers et le pilotage par les processus. »

11 La certification ISO 9001

Organismes certificateurs, accréditation, étapes, bénéfices et limites

L'ESSENTIEL

La **certification** est l'attestation, par un organisme **indépendant et accrédité**, qu'un système de management est conforme à l'ISO 9001. Elle concerne le **système** d'une organisation, pas la qualité d'un produit. L'ISO ne certifie personne : elle publie la norme.

11.1 Qui fait quoi ? Normalisation, certification, accréditation

Acteur	Rôle	Exemples
Organisme de normalisation	Élabore et publie les normes	ISO (international), IMANOR (Maroc), AFNOR (France)
Organisme certificateur	Audite et délivre le certificat à l'organisation	Bureau Veritas, SGS, TÜV, AFNOR Certification, etc.
Organisme d'accréditation	Reconnaît formellement la **compétence** des organismes certificateurs	COFRAC (France), SEMAC (Maroc), accords de reconnaissance de l'IAF
Organisation certifiée	Met en œuvre son SMQ et se soumet aux audits	Entreprise, banque, administration, université
Cabinet de conseil	Accompagne la mise en place (sans certifier)	Doit rester indépendant du certificateur

Les exigences applicables aux organismes qui auditent et certifient sont décrites dans l'ISO/IEC 17021-1 ; celles applicables aux organismes d'accréditation dans l'ISO/IEC 17011. L'accréditation répond à la question : *« qui contrôle le contrôleur ? »*


RÉFLEXE D'EXPERT : le principe de séparation

Un certificateur ne peut pas conseiller l'organisation qu'il certifie (risque de conflit d'intérêts). Un certificat délivré par un organisme **non accrédité** a une valeur commerciale très limitée. Vérifier l'accréditation est le premier réflexe d'un acheteur averti.

11.2 Les étapes de la démarche

Phase	Contenu
1. Décision et engagement	La direction décide, définit le périmètre et les moyens. Diagnostic des écarts par rapport à la norme
2. Construction du SMQ	Politique et objectifs, cartographie des processus, pilotes, risques, documentation utile, formation du personnel
3. Rodage	Application réelle, **audits internes** et **revue de direction** (indispensables avant la certification)
4. Choix de l'organisme	Comparaison, devis, vérification de l'accréditation, signature du contrat
5. Audit initial	**Étape 1** : revue de la documentation et de la préparation. **Étape 2** : audit sur site de la mise en œuvre et de l'efficacité
6. Traitement des écarts	Plan d'actions pour les non-conformités (majeures à lever avant décision)
7. Décision et certificat	Décision prise par une personne ou un comité distinct de l'équipe d'audit. Certificat valable **3 ans**
8. Surveillance	**Audits de surveillance** annuels (années 1 et 2)

Phase	Contenu
9. Renouvellement	**Audit de renouvellement** avant la fin du cycle de 3 ans



Le cycle recommence ensuite pour 3 ans. Un certificat peut être suspendu ou retiré en cas de non-conformité majeure non résolue.

Figure 8 : Le cycle de certification de trois ans

11.3 Bénéfices et limites

Bénéfices	Limites
Crédibilité et confiance des clients, donneurs d'ordres et partenaires	Coût direct (audits, conseil) et indirect (temps, charge documentaire)
Accès à des marchés ou appels d'offres qui l'exigent	Risque de **formalisme** : on certifie le papier plutôt que la pratique
Meilleure organisation : processus clairs, responsabilités, indicateurs	Le certificat ne garantit pas la qualité du produit, seulement la maîtrise du système
Réduction des coûts de non-qualité et des litiges	Valeur dépendante du **périmètre** certifié et du sérieux de l'organisme
Mobilisation du personnel autour d'un projet commun	Effet « tampon » : la démarche peut s'essouffler après l'audit

11.4 Présenter un exemple d'organisation certifiée

L'exposé demande un exemple réel. Choisir une organisation dont le **certificat est public** (site officiel, rapport annuel ou registre de l'organisme certificateur) et structurer la présentation ainsi :

Rubrique à remplir	Source à vérifier
Organisation, secteur, taille	Site officiel
Périmètre certifié (sites, activités)	Certificat ou rapport annuel
Organisme certificateur et date de première certification	Certificat
Motivation de la démarche	Communication institutionnelle
Bénéfices annoncés et limites rencontrées	Rapport, presse, entretien si possible
État de la transition vers l'ISO 9001:2026	Communication de l'organisation ou de son certificateur

PIÈGE À ÉVITER

Ne pas attribuer des bénéfices chiffrés à une organisation sans source datée. Mieux vaut une phrase prudente et sourcée (« selon son rapport annuel 2024… ») qu'un chiffre séduisant mais invérifiable.

PHRASE D'ORAL

« La certification ISO 9001 est délivrée par un organisme tiers accrédité, après un audit initial en deux étapes. Le certificat est valable trois ans, avec des audits de surveillance annuels et un audit de renouvellement. Elle apporte crédibilité et rigueur d'organisation, mais elle atteste la maîtrise du système et non la qualité de chaque produit. »

12 ISO 9001:2026

Nouveautés par rapport à la version 2015

STATUT (vérifié le 22 octobre 2026)

L'ISO 9001:2026 a été **publiée le 16 septembre 2026**. Il s'agit de la sixième édition ; elle remplace l'ISO 9001:2015. La période de transition de trois ans court jusqu'à fin septembre 2029 : les certificats 2015 restent valides pendant cette période. La révision est qualifiée d'**évolutive** : elle précise et renforce plus qu'elle ne bouleverse.

12.1 Les changements, clause par clause

Clause	ISO 9001:2015	ISO 9001:2026	Ce que l'auditeur cherchera
4.1 et 4.2 Contexte	Le changement climatique figure dans l'amendement de 2024	Intégré au corps de la norme : l'organisme détermine si le changement climatique est une question pertinente, et les parties intéressées peuvent avoir des exigences à ce sujet	Trace de l'analyse, y compris si la conclusion est « non pertinent »
5.1.1 Leadership	Engagement de la direction, culture qualité implicite	La direction doit **promouvoir une culture qualité et un comportement éthique**	Entretiens avec la direction, exemples concrets, traitement des écarts éthiques
6.1 Risques et opportunités	Traités ensemble	**Séparés** : actions pour traiter les risques d'un côté, pour saisir les opportunités de l'autre	Preuve d'une réflexion sur les opportunités, pas seulement sur les risques
6.3 Changements	Planification des modifications du SMQ	Planification, communication, surveillance et revue des modifications **renforcées**	Maîtrise du changement : objectifs, responsables, efficacité
7.1.4 et 7.3 Culture et sensibilisation	Sensibilisation à la politique et aux objectifs	Culture qualité et comportement éthique intégrés à l'environnement de travail et à la **sensibilisation** de toutes les personnes	Formation d'accueil, communication interne, compréhension par les agents
Annexe A	Annexe informative sur la structure et la terminologie	**Annexe A étoffée** : clarifie concepts, termes et intention des exigences	Aide à l'interprétation, jamais une exigence en soi

Les analyses publiées signalent aussi des clarifications de terminologie et quelques précisions opérationnelles. La version complète de la norme fait foi : la consulter (ou l'extrait officiel publié par l'ISO) avant de citer un numéro de paragraphe.

12.2 Ce qui ne change pas

- La **structure** en 10 chapitres (exigences aux chapitres 4 à 10) et la logique PDCA.
- L'**approche processus**, la pensée fondée sur les risques et les sept principes de management de la qualité.
- Le mécanisme de **certification** : audit initial, certificat de 3 ans, surveillance, renouvellement.

12.3 Pourquoi ces changements ?

Changement	Raison d'être
Culture qualité et éthique	Les défaillances de qualité viennent souvent de comportements et de pressions, pas seulement de procédures manquantes

Changement	Raison d'être
Climat	Les attentes des parties intéressées évoluent (régulateurs, clients, investisseurs) ; harmonisation avec les autres normes de management
Risques et opportunités séparés	Éviter que les opportunités soient oubliées : un SMQ sert aussi à créer de la valeur
Maîtrise du changement	Les modifications mal gérées sont une source fréquente de non-conformités
Annexe A	Une application plus homogène par les organisations et les auditeurs

12.4 Transition : que faire concrètement ?

Étape	Action
1. S'informer	Se procurer la norme 2026 et la faire lire aux pilotes de processus
2. Faire l'analyse d'écarts	Comparer SMQ actuel et nouvelles exigences (5.1, 6.1, 6.3, 7.1.4, 7.3, 4.1)
3. Adapter	Formaliser l'analyse climatique, les actions sur les opportunités, la maîtrise des changements ; intégrer culture et éthique à la formation d'accueil
4. Auditer et réviser	Audit interne ciblé, revue de direction qui traite les nouveautés
5. Planifier la certification	Demander à l'organisme certificateur son calendrier d'audits sur la nouvelle version, avant la fin de la période de transition

RÉFLEXE D'EXPERT : lecture critique

La culture et l'éthique ne se prouvent pas par une procédure : un auditeur s'appuie sur des **entretiens**, des **comportements observés** et la façon dont l'organisation traite les écarts. Le risque est un **formalisme** de plus (une page « valeurs » dans le manuel qualité). La force de la révision est de rappeler que la direction est responsable du terrain, pas seulement du système documentaire. Autre point à nuancer : c'est une révision **évolutive**, pas une refonte, comme celle de 2015.

SOURCES CONSULTÉES POUR CE CHAPITRE

Page officielle de l'ISO « ISO 9001:2026 : ce que les entreprises doivent savoir » (iso.org) ; analyses publiées par BSI et par des organismes de certification et de formation ; articles de presse économique (octobre 2026). Les numéros de clauses proviennent de ces analyses : **vérifier dans le texte de la norme** pour toute citation précise.

PHRASE D'ORAL

« L'ISO 9001:2026, publiée le 16 septembre 2026, est une révision évolutive : elle exige que la direction promeuve une culture qualité et un comportement éthique, intègre le changement climatique au contexte, sépare les actions sur les risques et sur les opportunités, renforce la maîtrise des changements et étoffe l'annexe A. La transition dure trois ans, jusqu'à fin septembre 2029. »

A Questions probables et réponses courtes

À réviser avant l'oral : réponses de 2 à 3 phrases

Question	Réponse courte
Quelle est la rupture fondamentale dans l'évolution de la qualité ?	On passe du **contrôle du produit par un service** à la **responsabilité de tous**, pilotée par les processus. Le contrôle se déplace de la sortie vers la source.
Quelle différence entre Deming et Crosby ?	Crosby fixe un standard (zéro défaut) et mobilise sur la prévention. Deming critique les slogans et réclame que la direction change le **système**, qui produit l'essentiel des défauts.
ISO 9000 ou 9001 : laquelle certifie-t-on ?	Seule l'**ISO 9001**, car elle contient des exigences. L'ISO 9000 définit principes et vocabulaire.
Citez les 7 principes.	Client, leadership, implication du personnel, approche processus, amélioration, décision fondée sur des preuves, management des relations avec les parties intéressées.
Qu'est-ce qu'un processus ? Qui le pilote ?	Activités en interaction qui transforment des entrées en résultats. Le **pilote** répond de ses résultats, de ses indicateurs et de son amélioration.
Satisfaction et fidélité sont-elles identiques ?	Non. La satisfaction est une perception ; la fidélité est un comportement (réachat, recommandation). Un client satisfait peut partir.
À quoi sert la phase Check du PDCA ?	À **vérifier par des chiffres** que l'action a produit l'effet attendu, avant de standardiser ou de corriger.
Quelle différence entre audit et contrôle ?	Le contrôle vérifie un produit ou une opération ; l'audit évalue de façon indépendante et documentée un **système ou processus** par rapport à des critères.
Qu'apporte l'ISO 19011 ?	Des **lignes directrices** pour auditer (principes, gestion du programme, conduite, compétence des auditeurs). Elle n'est pas certifiable.
Correction et action corrective ?	La correction traite la non-conformité détectée ; l'action corrective supprime sa **cause** pour éviter la récurrence.
Comment lit-on une carte de contrôle ?	Un point hors limite ou une dérive (série du même côté) signale une **cause spéciale** à rechercher ; sinon la variation est normale (causes communes).
Comment calcule-t-on la criticité en AMDEC ?	C = Gravité × Fréquence × Détection, cotés chacun de 1 à 10, avec un seuil d'action fixé par l'organisation.
Efficacité ou efficience ?	Efficacité : résultat par rapport à l'objectif. Efficience : résultat par rapport aux moyens.
Quelle différence entre certification et accréditation ?	La certification atteste la conformité d'une organisation ; l'accréditation reconnaît la **compétence de l'organisme certificateur**.
Quelle est la durée d'un certificat ISO 9001 ?	Trois ans, avec audits de surveillance annuels et audit de renouvellement.
Quelle est la principale nouveauté de l'ISO 9001:2026 ?	L'exigence pour la direction de promouvoir une **culture qualité et un comportement éthique** (5.1), avec le climat dans le contexte et la séparation risques/opportunités.

B Glossaire

Les termes à employer avec précision

Terme	Définition courte
Amélioration continue	Activité récurrente visant à accroître l'aptitude à satisfaire les exigences
AMDEC	Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité
Approche processus	Management par les activités liées qui forment un système cohérent
Audit	Processus méthodique, indépendant et documenté d'évaluation par rapport à des critères
Cause racine	Cause première d'un problème, sur laquelle on peut agir durablement
Cause commune / spéciale	Variabilité inhérente au processus / événement identifiable qui la perturbe
Conformité	Satisfaction d'une exigence
Correction / action corrective	Traite la non-conformité détectée / supprime sa cause
Critères d'audit	Référentiel de comparaison de l'audit
DMAIC	Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler (Six Sigma)
Efficacité / efficience	Résultat sur objectif / résultat sur moyens
Exigence	Besoin ou attente formulé, habituellement implicite, ou imposé
Information documentée	Information à maîtriser et conserver (documents et enregistrements)
Kaizen	Amélioration continue par petits pas, impliquant tout le personnel
Lean	Approche de chasse aux gaspillages issue du système Toyota
Non-conformité	Non-satisfaction d'une exigence
Partie intéressée	Personne ou organisme qui peut affecter ou être affecté par l'organisme
PDCA	Plan, Do, Check, Act
Qualité	Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences
Six Sigma	Démarche de réduction de la variabilité (3,4 défauts par million d'opportunités)
SMQ	Système de management de la qualité
Traçabilité	Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un objet

C

Fiche de synthèse des 12 thèmes

À relire la veille de l'exposé

#	Thème	Mot-clé	Une phrase pour tout retenir
1	Genèse de la qualité	Déplacer le contrôle	Du produit au processus puis à toute l'organisation
2	Principes et ISO 9000/9001	7 principes, 9001 certifiable	9000 = langage ; 9001 = exigences
3	Approche processus	Pilote et interfaces	On pilote les flux de valeur, pas les services
4	Satisfaction client	Perception et fidélité	Mesurer, traiter les réclamations, fidéliser
5	PDCA	Roue et cale	Planifier, faire, vérifier, standardiser
6	Audit et ISO 19011	Preuves, indépendance	Un audit constate sur preuves, il ne conseille pas
7	Non-conformités	Cause racine	Corriger, puis supprimer la cause et vérifier l'efficacité
8	Outils de la qualité	Faits chiffrés	Relevé, histogramme, Pareto, AMDEC, carte de contrôle
9	Indicateurs	Actionnables	Peu, alignés, avec cible, tendance et décision
10	Services publics / universités	Valeur publique	Égalité, continuité, redevabilité, simplification
11	Certification	Tiers accrédité	Audit initial, 3 ans, surveillance, renouvellement
12	ISO 9001:2026	Culture et éthique	Publiée le 16/09/2026 ; transition jusqu'à fin 09/2029

COMMENT PARAÎTRE EXPERT À L'ORAL

1. **Commencer par la définition normative** (ISO 9000, ISO 19011), puis illustrer par un exemple concret.
2. **Nuancer** : donner une limite ou un point de débat (Deming contre Crosby, limites de la certification, risque de formalisme).
3. **Distinguer** les notions voisines : correction et action corrective, efficacité et efficience, certification et accréditation, limites de contrôle et de spécification.
4. **Sourcer et dater** : citer l'édition de la norme (2015, 2018, 2026) ; ne pas inventer de chiffres.
5. **Terminer par une phrase de synthèse** d'une ligne, puis inviter les questions.

Notes de rigueur : points à vérifier avant l'exposé

- **Exemples d'organisations réelles** (chapitres 2, 5 et 11) : choisir un cas avec des sources publiques ; les chiffres d'agence et d'administration de ce guide sont **illustratifs**.
- **Références marocaines** (chapitre 10, article de la Constitution, lois 54-19, 55-19, 51-17, ANEAQ, IMANOR, SEMAC) : confirmer intitulés et numéros auprès des textes officiels.
- **ISO 9001:2026** : le statut (publication du 16 septembre 2026, transition jusqu'à fin septembre 2029) a été vérifié sur des sources en octobre 2026 ; consulter le texte de la norme pour les numéros de paragraphes.
- **Seuils** : Cpk ≥ 1,33 et seuil de criticité AMDEC sont des pratiques courantes, pas des exigences universelles.