

```
CREATE DATABASE Blankarti
```

```
Create table Usuario (  
Usua_codigo int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
Usua_nombre Varchar(32),  
Usua_clave Varchar(32)  
);
```

```
CREATE TABLE Admin (  
Admi_codigo int Primary key AUTO_INCREMENT,  
Admi_identificacion Varchar(20),  
Admi_tipoIdentificacion Varchar(15),  
Admi_nombre Varchar(50) ,  
Admi_apellido Varchar(50),  
Admi_celular Varchar(20),  
Admi_direccion Varchar(50) ,  
Usua_codigo_fk int,  
FOREIGN KEY (Usua_codigo_fk)  
REFERENCES usuario (usua_codigo)  
);
```

```

CREATE TABLE Cliente (
    clie_codigo    int    Primary key AUTO_INCREMENT,
    clie_identificacion    Varchar(20),
    clie_tipoidentificacion Varchar(15),
    clie_nombre    Varchar(50),
    clie_apellido   Varchar(50),
    clie_celular    Varchar(20),
    clie_direccion  Varchar(50),
    Usua_codigo_fk int,
    FOREIGN KEY (usua_codigo_fk)
    REFERENCES usuario (usua_codigo)
)

```

```

CREATE table venta (
    Vent_codigo int Primary key AUTO_INCREMENT,
    Vent_fecha date,
    Vent_total int ,
    Vent_cantidadTotal int,
    Clie_codigo_fk int,
    Vend_codigo_fk      int,
    FOREIGN KEY (clie_codigo_fk)
    REFERENCES cliente (clie_codigo),
    FOREIGN KEY (Vend_codigo_fk)
    REFERENCES admin (Admi_codigo)
)

```

```
CREATE TABLE producto (  
    Prod_codigo int Primary key AUTO_INCREMENT,  
    Prod_nombre Varchar(50),  
    Prod_precioVenta int,  
    Prod_cantidadStock Int ,  
    Prod_unidadMedida Varchar(50) ,  
    Prod_descripcion Text  
    )
```

```
CREATE TABLE Detalle_venta ( Deve_codigo int Primary key AUTO_INCREMENT,  
    Deve_subtotal int,  
    Deve_cantidadPorProducto int,  
    Vent_codigo_fk Int, Prod_codigo_fk Int,  
    FOREIGN KEY (Vent_codigo_fk)  
    REFERENCES venta (Vent_codigo),  
    FOREIGN KEY (Prod_codigo_fk)  
    REFERENCES producto (prod_codigo)  
    )
```