

# BALLOO PROJECT BUILD QUESTIONNAIRE (PHASE 1-2)

---

**Версия:** 2.0.0

**Дата:** 2026-06-14

**Цель:** Собрать ответы для единой команды «собери и разработай проект»

---

## НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ОПРОСНИКА

**После заполнения вы сможете дать одну команду:**

«собери и разработай проект»

**И я выполняю:**

- ☒ **Дострою документацию и codegen-AI context** — на основе ваших ответов
  - ☒ **Соберу единый файл документации и ТЗ** — все нюансы и требования в одном месте
  - ☒ **Напишу всю систему (Phase 1-2)** — 100% работоспособная, без глюков, без платных функций
  - ☒ **Расскажу как настроить и запустить на Ubuntu** — пошаговая инструкция для сервера
- 

## ЧТО УЖЕ ГОТОВО (НЕ ТРЕБУЕТ ОТВЕТОВ)

На основе существующей документации и кода я уже зафиксировал:

### ☒ Access Policy (39 файлов)

- 7 ролей (creator-superadmin, delegated-node-admin, company-staff, alpha-staff, alpha-volunteer, sandbox-operator, public-user)
- 5 групп узлов (A: privileged, B: company, C: alpha, D: sandbox, E: production)
- 20 узлов классифицированы
- creator-superadmin: Оберюхтин Иван Анатольевич (o8eryuhtin@yandex.ru)

### ☒ Auth Providers (20+ файлов)

- Phase 1: yandex-id, email-password, phone-3char-code
- Phase 2: gosuslugi, max, qr-code
- Cross-entry policy: автоматический вход на том же устройстве/браузере
- creator-superadmin: отдельная privileged identity

### ☒ Design System (16 файлов)

- 6 design invariants (border-radius: 0, border: 2px solid, 3 themes, etc.)
-

- 10 компонентов (Button, Input, Card, Modal, StatusBadge, Header, Footer, MetricCard, LogViewer, NodeStatusBlock)
- 8 screen patterns (auth, dashboard, settings, chat, nodeDetail, logs, health, error)

### ☒ Node Tree (20 узлов)

- Group A (4): projectgeneralsettings, kodegen, pilot-future, nodes-switcher
- Group B (2): workdocs, admin
- Group C (3): alpha, apps.alpha, 2commands
- Group D (9): working, api, files, docs, future, admin, workers, about, apps
- Group E (2): balloo.su, messenger

## СЕКЦИЯ 1: СЕРВЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

**Без этих ответов невозможна deployment инструкция для Ubuntu.**

### 1.1 Серверные параметры

| Вопрос                                               | Ваш ответ |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.1 Какой OS сервер? (Ubuntu 20.04/22.04/24.04)    |           |
| 1.1.2 Сколько серверов? (1 для начала или больше)    |           |
| 1.1.3 Есть ли доменное имя? (какое)                  |           |
| 1.1.4 Есть ли SSL сертификат? (Let's Encrypt/другой) |           |
| 1.1.5 Какой IP сервера (публичный)?                  |           |

### 1.2 Базы данных и сервисы

| Вопрос                                             | Ваш ответ |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.2.1 Какая БД? (PostgreSQL/MySQL/другая)          |           |
| 1.2.2 Где БД? (на том же сервере/отдельный)        |           |
| 1.2.3 Есть ли Redis? (да/нет, где)                 |           |
| 1.2.4 Нужен ли message queue? (RabbitMQ/Kafka/нет) |           |

### 1.3 Docker и оркестрация

| Вопрос                                              | Ваш ответ |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.1 Использовать Docker? (да/нет)                 |           |
| 1.3.2 Использовать Docker Compose? (да/нет)         |           |
| 1.3.3 Использовать Kubernetes? (да/нет/планируется) |           |

**1.3.4** Есть ли preference по container registry? (Docker Hub/GitHub/self-hosted)

## ● СЕКЦИЯ 2: NODES ДЛЯ PHASE 1-2 (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

**Phase 1-2 = без платных функций. Только core + messenger + working nodes.**

### 2.1 Приоритет узлов

Из 20 узлов, какие **5-7 узлов** нужны в Phase 1-2?

| Node                          | Canonical Hostname                       | Priority (1-5) | Include in Phase 1-2?    |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>projectgeneralsettings</b> | projectgeneralsettings.working.balloo.su |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>kodegen</b>                | kodegen.working.balloo.su                |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>workdocs</b>               | workdocs.working.balloo.su               |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>working</b>                | working.balloo.su                        |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>messenger</b>              | messenger.balloo.su                      |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>alpha</b>                  | alpha.balloo.su                          |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>admin</b>                  | admin.balloo.su                          |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другие</b>                 | укажите                                  |                | <input type="checkbox"/> |

### 2.2 Messenger (критично для Phase 1)

| Вопрос                                                     | Ваш ответ |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.2.1</b> Real-time или polling? (WebSocket/polling)    |           |
| <b>2.2.2</b> Хранение сообщений? (БД/файлы/память)         |           |
| <b>2.2.3</b> Какие типы сообщений? (text/file/image/voice) |           |
| <b>2.2.4</b> Максимальный размер файла? (MB)               |           |
| <b>2.2.5</b> Нужно ли шифрование сообщений? (да/нет)       |           |

## ● СЕКЦИЯ 3: AUTH PROVIDERS ДЛЯ PHASE 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

**Phase 1 = только 3 провайдера. Какие включаем?**

### 3.1 Выбор провайдеров

| Provider | Include in Phase 1? | Notes |
|----------|---------------------|-------|
|----------|---------------------|-------|

| Provider         | Include in Phase 1?      | Notes             |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| yandex-id        | <input type="checkbox"/> | External OIDC     |
| email-password   | <input type="checkbox"/> | Local credentials |
| phone-3char-code | <input type="checkbox"/> | SMS/bot OTP       |

### 3.2 Конфигурация провайдеров

| Вопрос                                                  | Ваш ответ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.1 Yandex OAuth credentials есть? (client-id/secret) |           |
| 3.2.2 SMS provider для OTP? (какой)                     |           |
| 3.2.3 Email server для verification? (SMTP server)      |           |
| 3.2.4 Пароль политика? (min 8 символов/строгая)         |           |

## ● СЕКЦИЯ 4: ACCESS ROLES ДЛЯ PHASE 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Какие роли нужны сразу?

### 4.1 Активация ролей

| Role                 | Include in Phase 1?                        | Notes                      |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| creator-superadmin   | <input checked="" type="checkbox"/> Always | Оберюхтин Иван Анатольевич |
| delegated-node-admin | <input type="checkbox"/>                   | Per-node delegated         |
| company-staff        | <input type="checkbox"/>                   | NBS-wt employees           |
| alpha-staff          | <input type="checkbox"/>                   | Alpha curators             |
| alpha-volunteer      | <input type="checkbox"/>                   | Alpha testers              |
| sandbox-operator     | <input type="checkbox"/>                   | Working users              |
| public-user          | <input type="checkbox"/>                   | Public access              |

### 4.2 Пользователи Phase 1

| Вопрос                                                   | Ваш ответ |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.1 Сколько пользователей в Phase 1? (~10/~50/~100)    |           |
| 4.2.2 Кто первые пользователи? (сотрудники/тестировщики) |           |
| 4.2.3 Нужен ли bulk user import? (да/нет, формат)        |           |

## ● СЕКЦИЯ 5: CORE PACKAGES (ВАЖНО)

7 core пакетов требуют спецификации.

## 5.1 Core Packages Usage

| Package          | Used in Phase 1?         | Priority (High/Medium/Low) |
|------------------|--------------------------|----------------------------|
| core-types       | <input type="checkbox"/> |                            |
| core-config      | <input type="checkbox"/> |                            |
| core-i18n        | <input type="checkbox"/> |                            |
| core-theme       | <input type="checkbox"/> |                            |
| core-brand       | <input type="checkbox"/> |                            |
| core-ui          | <input type="checkbox"/> |                            |
| core-docs-schema | <input type="checkbox"/> |                            |

## 5.2 Детали core пакетов

| Вопрос                                                   | Ваш ответ |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2.1 core-types: сколько примерно типов? (~10/~50/~100) |           |
| 5.2.2 core-ui: сколько компонентов? (~10/~30/~50)        |           |
| 5.2.3 core-i18n: какие языки? (ru/en/другие)             |           |
| 5.2.4 core-theme: сколько тем? (light/dark/custom)       |           |

# ● СЕКЦИЯ 6: CODEGEN ПРИОРИТЕТЫ (ВАЖНО)

Что генерировать в первую очередь?

## 6.1 Codegen Output

| Generate What?      | Priority (1-5) | Notes                   |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| TypeScript types    |                | Из core-types contracts |
| API routes          |                | Из endpoint specs       |
| React components    |                | Из design system        |
| Configuration files |                | Из schemas              |
| Documentation pages |                | Из contracts            |
| Test files          |                | Из contracts            |

## 6.2 Codegen Workflow

| Вопрос                                          | Ваш ответ |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.1 Запуск codegen? (manual/automatic/CI)     |           |
| 6.2.2 Commit'ить сгенерированный код? (да/нет)  |           |
| 6.2.3 Где хранить templates? (templates/ папка) |           |

## 🌀 СЕКЦИЯ 7: TESTING STRATEGY (ВАЖНО)

Минимум тестов для Phase 1.

### 7.1 Test Types

| Test Type         | Include in Phase 1?      | Framework Preference      |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Unit tests        | <input type="checkbox"/> | Jest/Vitest               |
| Integration tests | <input type="checkbox"/> | Supertest/Testing Library |
| E2E tests         | <input type="checkbox"/> | Playwright/Cypress        |
| API tests         | <input type="checkbox"/> | Jest/Supertest            |

### 7.2 Coverage Target

| Вопрос                                                   | Ваш ответ |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.1 Minimum coverage для Phase 1? (20%/30%/50%)        |           |
| 7.2.2 Критичные модули для тестов? (messenger/auth/core) |           |

## 🌀 СЕКЦИЯ 8: DEPLOYMENT WORKFLOW (ЖЕЛАТЕЛЬНО)

Как разворачивать на Ubuntu.

### 8.1 Deployment Steps

| Вопрос                                                  | Ваш ответ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1.1 Manual или automated deploy?                      |           |
| 8.1.2 Есть ли deployment scripts? (bash/Ansible/другое) |           |
| 8.1.3 Время на deploy? (минуты)                         |           |
| 8.1.4 Rollback план? (да/нет)                           |           |

### 8.2 Monitoring

| Вопрос | Ваш ответ |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

| Вопрос                                         | Ваш ответ |
|------------------------------------------------|-----------|
| 8.2.1 Monitor uptime? (да/нет)                 |           |
| 8.2.2 Error tracking? (Sentry/self-hosted/нет) |           |
| 8.2.3 Log aggregation? (ELK/papertrail/файлы)  |           |

## ○ СЕКЦИЯ 9: LEGACY CLEANUP (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Можно отложить на Phase 3.

### 9.1 Legacy Directories

| Directory         | Delete in Phase 1?       | Migrate first?           |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| docs-contracts/   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| docs-migration/   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| docs-site/        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| workdocs/legacy-* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## СЕКЦИЯ 10: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 10.1 Специфичные требования

[Опишите любые дополнительные требования, которые не вошли в опросник]

### 10.2 Ограничения

[Опишите ограничения: бюджет, время, ресурсы, compliance]

### 10.3 Риски

[Опишите известные риски: технические, организационные]

## ☒ КАК ЗАПОЛНЯТЬ

Вариант 1: Быстрый (15 минут)

Заполните только  **Красные секции** (1-4):

- Серверная инфраструктура
- Nodes для Phase 1-2
- Auth providers
- Access roles

**Результат:** Могу создать deployment инструкцию и базовую систему.

Вариант 2: Полный (30 минут)

Заполните  **Красные** +  **Оранжевые секции** (1-7):

- Всё из быстрого + core packages + codegen + testing

**Результат:** Могу создать полную систему с тестами и codegen.

Вариант 3: Максимальный (45 минут)

Заполните **все секции** (1-10):

- Всё из полного + deployment workflow + legacy cleanup + дополнительные требования

**Результат:** Максимально полная спецификация для production-ready системы.

## СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

После заполнения:

1. **Вы отправляете ответы** (можно по частям, начиная с  секций)
2. **Я создаю единый спес файл** (**BALLOO\_BUILD\_SPEC.md**)
3. **Вы даёте команду** «собери и разработай проект»
4. **Я выполняю:**
  - 4.1: Документация completion
  - 4.2: Unified spec файл
  - 4.3: Codegen и implementation (Phase 1-2)
  - 4.4: Ubuntu deployment инструкция

## ПРИЛОЖЕНИЯ

A: Список узлов (20 total)

```
Group A (Privileged, 4):
- projectgeneralsettings.working.balloo.su
- codegen.working.balloo.su
- pilot-future.working.balloo.su
- nodes-switcher.working.balloo.su
```

```
Group B (Company, 2):
- workdocs.working.balloo.su
```



- admin.balloo.su

Group C (Alpha, 3):

- alpha.balloo.su
- apps.alpha.balloo.su
- 2commands.alpha.balloo.su

Group D (Sandbox, 9):

- working.balloo.su
- api.working.balloo.su
- files.working.balloo.su
- docs.working.balloo.su
- future.working.balloo.su
- admin.working.balloo.su
- workers.working.balloo.su
- about.working.balloo.su
- apps.working.balloo.su

Group E (Production, 2):

- balloo.su
- messenger.balloo.su

## B: Список провайдеров (6 total)

Phase 1 (3):

- yandex-id (External OIDC)
- email-password (Local credentials)
- phone-3char-code (Phone OTP)

Phase 2 (3):

- gosuslugi (State identity)
- max (Messenger code via MAX bot)
- qr-code (Device transfer)

## C: Список ролей (7 total)

- creator-superadmin (L10) – Always active
- delegated-node-admin (L8) – Per-node delegation
- company-staff (L6) – NBS-wt employees
- alpha-staff (L5) – Alpha curators
- alpha-volunteer (L4) – Alpha testers
- sandbox-operator (L3) – Working users
- public-user (L1) – Public access

---

🔗 **Balloo - Проверни общение!**

**Создано:** 2026-06-14

**Версия:** 2.0.0 (Build Spec Edition)

**Статус:** Active

**Автор:** Koda (NLP-Core-Team)

---

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Этот опросник разделён на секции. Вы можете отвечать на вопросы по мере готовности.

### Формат ответов:

Секция: [Название]  
Вопрос: [Номер]  
Ответ: [Ваш ответ]  
Дополнительно: [Файлы, ссылки, примеры]

### Приоритеты:

-  Critical — обязательно для completion
  -  High — важно для production
  -  Medium — желательно для improvement
  -  Low — nice to have
- 

## СЕКЦИЯ 1: MODULE DOCUMENTATION ( CRITICAL)

### 1.1 Core Packages Documentation

**Контекст:** 7 core пакетов имеют только pattern, нужны полные summary + contract.

#### Вопрос 1.1.1: core-types

Приоритет:  Critical

Вопрос: Какие основные типы экспортирует core-types?

Подвопросы:

- Сколько примерно типов (10, 50, 100+)?
- Какие категории типов (common, node, messenger, admin, other)?
- Есть ли типы для всех приложений или только для некоторых?
- Какие типы используются чаще всего?

Формат ответа:

```typescript

// Пример

export type ID = string;

export interface NodeConfig { ... }

```
export interface Message { ... }  
// ... ещё ~50 типов
```

#### Вопрос 1.1.2: core-config

Приоритет: ● Critical

Вопрос: Как работает core-config?

Подвопросы:

- Какие конфигурации управляет (app, service, node)?
- Как загружаются конфиги (env, file, runtime)?
- Есть ли валидация конфигов?
- Какие обязательные поля в конфигах?

Формат ответа:

```
{  
  configTypes: ["app", "service", "node"],  
  loadMethod: "env+file",  
  validation: true/false,  
  requiredFields: ["nodeId", "nodeType", ...]  
}
```

#### Вопрос 1.1.3: core-i18n

Приоритет: ● Critical

Вопрос: Как работает интернационализация?

Подвопросы:

- Какие языки поддерживаются (ru, en, other)?
- Где хранятся переводы (files, DB, external)?
- Есть ли fallback язык?
- Как переключается язык (runtime, build-time)?

Формат ответа:

```
{  
  languages: ["ru", "en"],  
  storage: "files",  
  fallback: "ru",  
}
```

```
switchMethod: "runtime"  
}
```

#### Вопрос 1.1.4: core-theme

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Как работает система тем?

Подвопросы:

- Сколько тем (light, dark, custom)?
- Какие переменные тем (colors, spacing, typography)?
- Как применяется тема (CSS variables, context, other)?
- Есть ли кастомизация пользователем?

Формат ответа:

```
{  
themes: ["light", "dark"],  
variables: ["colors", "spacing", "typography"],  
application: "CSS variables",  
userCustomization: true/false  
}
```

#### Вопрос 1.1.5: core-brand

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Что включает brand identity?

Подвопросы:

- Логотипы (сколько версий, форматы)?
- Цвета бренда (primary, secondary, accent)?
- Типографика (шрифты, размеры)?
- Brand guidelines документированы?

Формат ответа:

```
{  
logos: ["full", "icon", "text"],  
colors: { primary: "#...", secondary: "#..." },  
fonts: ["font1", "font2"],  
guidelines: true/false  
}
```

#### #### Вопрос 1.1.6: core-ui

Приоритет:  Critical

Вопрос: Какие UI компоненты предоставляет?

Подвопросы:

- Сколько компонентов (~10, ~50, ~100)?
- Какие категории (buttons, forms, layout, data-display)?
- Есть ли документация компонентов (Storybook)?
- Какие компоненты используются во всех приложениях?

Формат ответа:

```
{  
totalComponents: ~30,  
categories: ["buttons", "forms", "layout", "data-display"],  
documentation: "Storybook/none",  
sharedComponents: ["Button", "Input", "Card", ...]  
}
```

#### #### Вопрос 1.1.7: core-docs-schema

Приоритет:  Medium

Вопрос: Что определяет docs-schema?

Подвопросы:

- Schema для каких документов (Markdown, JSON, other)?
- Какие обязательные поля в frontmatter?
- Есть ли валидация документов?
- Используется ли для docgen?

Формат ответа:

```
{  
documentTypes: ["Markdown", "JSON"],  
requiredFrontmatter: ["title", "description", "version"],  
validation: true/false,  
usedForDocgen: true/false  
}
```

---

### ### 1.2 Application Documentation

**\*\*Контекст:\*\*** 4 приложения (messenger, admin-portal, desktop, mobile) требуют summary + contract.

#### #### Вопрос 1.2.1: messenger

Приоритет:  Critical

Вопрос: Как работает messenger?

Подвопросы:

- Какие основные функции (chat, file-share, voice, other)?
- Real-time или polling?
- Хранение сообщений (local, server, both)?
- Какие API endpoints уже реализованы?
- Сколько пользователей (ожидаемое количество)?

Формат ответа:

```
{
features: ["chat", "file-share", ...],
realtime: true/false,
storage: "server+local",
endpoints: ["GET /messages", "POST /messages", ...],
expectedUsers: ~100
}
```

#### #### Вопрос 1.2.2: admin-portal

Приоритет:  Critical

Вопрос: Что можно делать через admin-portal?

Подвопросы:

- Управление чем (users, nodes, services, other)?
- Какие роли/permissions (admin, operator, viewer)?
- Есть ли audit logging?
- Какие метрики отображаются?

Формат ответа:

```
{
```

```
management: ["users", "nodes", "services"],
roles: ["admin", "operator", "viewer"],
auditLogging: true/false,
metrics: ["uptime", "errors", "performance"]
}
```

#### Вопрос 1.2.3: desktop

Приоритет:  High

Вопрос: Что делает desktop приложение?

Подвопросы:

- Electron или другой фреймворк?
- Какие функции (local control, monitoring, other)?
- Работает offline?
- Интеграция с OS (notifications, tray, other)?

Формат ответа:

```
{
framework: "Electron",
functions: ["control", "monitoring"],
offline: true/false,
osIntegration: ["notifications", "tray"]
}
```

#### Вопрос 1.2.4: mobile

Приоритет:  High

Вопрос: Что делает mobile приложение?

Подвопросы:

- React Native или другой фреймворк?
- iOS, Android, или both?
- Какие функции (messenger, monitoring, other)?
- Push notifications?

Формат ответа:

```
{
framework: "React Native",
platforms: ["iOS", "Android"],
}
```

```
functions: ["messenger", "notifications"],
pushNotifications: true/false
}
```

---

### ### 1.3 Infrastructure Documentation

**\*\*Контекст:\*\*** android-service, node-system, summary-docs требуют completion.

#### #### Вопрос 1.3.1: android-service

Приоритет:  Critical

Вопрос: Что делает android-service?

Подвопросы:

- Какие API предоставляет?
- Для каких Android клиентов?
- Authentication как работает?
- Данные синхронизируются?

Формат ответа:

```
{
apis: ["sync", "config", "status"],
clients: ["android-app"],
authentication: "token-based",
sync: true/false
}
```

#### #### Вопрос 1.3.2: node-system

Приоритет:  High

Вопрос: Какие node contracts самые важные?

Подвопросы:

- Какие контракты используются чаще (NodeTree, NodeRoles, other)?
- Есть ли конфликты между контрактами?
- Все ли узлы соответствуют контрактам?
- Требуется ли валидация nodes?



Формат ответа:

```
{
criticalContracts: ["NodeTreeContract", "NodeRolesContract"],
conflicts: true/false,
allNodesCompliant: true/false,
validationNeeded: true/false
}
```

#### Вопрос 1.3.3: summary-docs

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Как используется summary-docs?

Подвопросы:

- Кто основная аудитория (AI, developers, both)?
- Как часто обновляется?
- Есть ли automated doc generation?
- Web reader достаточно или нужно больше?

Формат ответа:

```
{
audience: ["AI", "developers"],
updateFrequency: "manual/automated",
autoGeneration: true/false,
webReaderSufficient: true/false
}
```

---

## СЕКЦИЯ 2: CODEGEN (☒ HIGH)

### 2.1 Codegen Requirements

#### Вопрос 2.1.1: Codegen Priority

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Что генерировать в первую очередь?

Варианты:

- ☐ Type definitions из MODULE\_CONTRACT

- ☐ API routes из endpoint specs
- ☐ Component scaffolding из templates
- ☐ Configuration files из schemas
- ☐ Documentation из contracts
- ☐ Deployment configs из node-presence

Формат ответа:

priority: ["types", "api-routes", ...]

#### Вопрос 2.1.2: Codegen Input

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Какие источники для codegen?

Подвопросы:

- MODULE\_CONTRACT\_\*.md достаточно?
- Нужны ли дополнительные specs?
- JSON schema для конфигов?
- OpenAPI specs для API?

Формат ответа:

```
{
  primarySources: ["MODULE_CONTRACT_*.md"],
  additionalSpecs: ["JSON schema", "OpenAPI"],
  openApiForApis: true/false
}
```

#### Вопрос 2.1.3: Codegen Output

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Что генерировать?

Подвопросы:

- TypeScript types/interfaces?
- API route handlers?
- React components?
- Configuration files?
- Documentation pages?
- Test files?

Формат ответа:

```
{
generateTypes: true/false,
generateApiRoutes: true/false,
generateComponents: true/false,
generateConfigs: true/false,
generateDocs: true/false,
generateTests: true/false
}
```

#### Вопрос 2.1.4: Codegen Templates

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Есть ли предпочтения по templates?

Подвопросы:

- Handlebars, EJS, или string templates?
- Один template на тип модуля?
- Custom templates для каждого модуля?
- Где хранить templates?

Формат ответа:

```
{
templateEngine: "Handlebars/EJS/string",
oneTemplatePerType: true/false,
customTemplates: true/false,
templateLocation: "templates/"
}
```

---

## СЕКЦИЯ 3: TESTING (☒ CRITICAL)

### 3.1 Test Strategy

#### Вопрос 3.1.1: Test Priority

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Что тестировать в первую очередь?

Варианты:

- ☐ Core packages (core-types, core-config, ...)
- ☐ API endpoints (messenger, admin-portal)
- ☐ UI components (core-ui, app components)
- ☐ Integration between modules
- ☐ E2E flows (user scenarios)

Формат ответа:

priority: ["core-packages", "api-endpoints", ...]

#### Вопрос 3.1.2: Test Framework

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Какие фреймворки предпочитаете?

Подвопросы:

- Unit tests: Jest, Vitest, other?
- Integration: Supertest, Testing Library?
- E2E: Playwright, Cypress, other?
- Coverage: Istanbul, c8?

Формат ответа:

```
{
unit: "Jest/Vitest/other",
integration: "Supertest/Testing Library",
e2e: "Playwright/Cypress",
coverage: "Istanbul/c8"
}
```

#### Вопрос 3.1.3: Test Coverage Target

Приоритет: ☐ Medium

Вопрос: Какой target по coverage?

Подвопросы:

- Short-term target (3 месяца)?
- Medium-term target (6 месяцев)?
- Long-term target (12 месяцев)?
- Minimum acceptable coverage?

Формат ответа:

```
{
shortTerm: "30%",
mediumTerm: "50%",
longTerm: "80%",
minimumAcceptable: "20%"
}
```

#### Вопрос 3.1.4: Existing Tests

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Есть ли уже тесты?

Подвопросы:

- Где расположены тесты?
- Сколько тестов примерно?
- Какие типы тестов есть?
- Почему мало тестов (время, priority, other)?

Формат ответа:

```
{
testLocations: ["packages//tests", "apps//tests"],
approximateCount: ~50,
testTypes: ["unit"],
reasonForFew: "priority/time"
}
```

---

## СЕКЦИЯ 4: CI/CD ( ☒ CRITICAL )

### 4.1 CI/CD Requirements

#### Вопрос 4.1.1: CI Pipeline

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Что должно быть в CI?

Варианты:

- ☐ Lint check (ESLint)

- ☐ Type check (TypeScript)
- ☐ Test run (Jest)
- ☐ Build verification
- ☐ Security scan
- ☐ Documentation generation

Формат ответа:

cdSteps: ["lint", "typecheck", "test", "build", ...]

#### Вопрос 4.1.2: CD Pipeline

Приоритет:  High

Вопрос: Что должно быть в CD?

Варианты:

- ☐ Deploy to staging on PR merge
- ☐ Deploy to production on tag
- ☐ Manual approval for production
- ☐ Rollback on failure
- ☐ Notification on deploy

Формат ответа:

cdSteps: ["staging-on-merge", "production-on-tag", ...]

#### Вопрос 4.1.3: Environments

Приоритет:  High

Вопрос: Какие environments нужны?

Подвопросы:

- Development (local)?
- Staging (pre-production)?
- Production?
- Per-PR preview?

Формат ответа:

```
{
environments: ["development", "staging", "production"],
perPrPreview: true/false
}
```

#### #### Вопрос 4.1.4: Deployment Targets

Приоритет:  High

Вопрос: Куда deploy'ить?

Подвопросы:

- VPS/VM (какой provider)?
- Container (Docker, Kubernetes)?
- Serverless (Vercel, Netlify)?
- On-premise (свои серверы)?

Формат ответа:

```
{
primaryTarget: "VPS/Docker/Serverless/On-prem",
provider: "DigitalOcean/AWS/self-hosted",
containerized: true/false,
orchestration: "none/Docker Compose/K8s"
}
```

---

## ## СЕКЦИЯ 5: DEPLOYMENT ( HIGH)

### ### 5.1 Deployment Strategy

#### #### Вопрос 5.1.1: Current Deployment

Приоритет:  High

Вопрос: Как deploy'ите сейчас?

Подвопросы:

- Manual или automated?
- Есть ли deployment scripts?
- Сколько времени занимает deploy?
- Частые ли проблемы при deploy?

Формат ответа:

```
{
currentMethod: "manual/semi-auto/auto",
scriptsExist: true/false,
deployTime: "~30 min",
}
```

```
frequentIssues: true/false
}
```

#### #### Вопрос 5.1.2: Docker Usage

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Используется ли Docker?

Подвопросы:

- Dockerfile для каждого приложения?
- Docker Compose для оркестрации?
- Docker registry (какой)?
- Container tagging strategy?

Формат ответа:

```
{
dockerfiles: "all/some/none",
dockerCompose: true/false,
registry: "Docker Hub/self-hosted",
taggingStrategy: "semver/latest"
}
```

#### #### Вопрос 5.1.3: Service Dependencies

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Какие service dependencies?

Подвопросы:

- Database (какая, где)?
- Cache (Redis, other)?
- Message queue (RabbitMQ, Kafka)?
- External APIs (какие)?

Формат ответа:

```
{
database: "PostgreSQL on work_server",
cache: "Redis on work_server",
messageQueue: "none",
externalApis: ["GitHub", "Tailscale"]
}
```



---

## ## СЕКЦИЯ 6: LEGACY CLEANUP ( ☒ MEDIUM)

### ### 6.1 Legacy Migration

#### #### Вопрос 6.1.1: Legacy Directories

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Что делать с legacy директориями?

Директории:

- docs-contracts/
- docs-migration/
- docs-site/
- workdocs/
- docs/

Подвопросы:

- Есть ли уникальные документы в legacy?
- Всё ли уже мигрировано в SUMMARY\_DOCS?
- Можно ли удалить legacy?
- Есть ли ссылки на legacy?

Формат ответа:

```
{  
uniqueDocsInLegacy: true/false,  
migrationComplete: true/false,  
canDelete: true/false,  
linksExist: true/false  
}
```

#### #### Вопрос 6.1.2: Redirect Strategy

Приоритет: ☐ Low

Вопрос: Как обрабатывать старые ссылки?

Подвопросы:

- Нужны ли redirects со старых путей?
- Где хранить redirect map?

- Автоматизировать redirects?

Формат ответа:

```
{
redirectsNeeded: true/false,
redirectMapLocation: "SUMMARY_DOCS/ROUTING.json",
automateRedirects: true/false
}
```

---

## СЕКЦИЯ 7: INTEGRATION ( ☒ MEDIUM)

### 7.1 Module Integration

#### Вопрос 7.1.1: Module Dependencies

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Какие зависимости между модулями критичны?

Подвопросы:

- Какие модули зависят от core-types?
- Какие модули зависят от core-config?
- Есть ли circular dependencies?
- Какие зависимости самые проблемные?

Формат ответа:

```
{
criticalDependencies: [
{ from: "messenger", to: "core-types" },
{ from: "admin-portal", to: "core-ui" }
],
circularDependencies: true/false,
problematicDependencies: [...]
}
```

#### Вопрос 7.1.2: API Versioning

Приоритет: ☐ Low

Вопрос: Как версионировать API?

Подвопросы:

- Текущая стратегия versioning?
- semver для API?
- Deprecation policy?
- Migration path для breaking changes?

Формат ответа:

```
{
currentStrategy: "none/semver/other",
useSemver: true/false,
deprecationPolicy: "documented/none",
migrationPath: true/false
}
```

---

## СЕКЦИЯ 8: AI/CODEGEN INTEGRATION (🔴 HIGH)

### 8.1 AI Workflow

#### Вопрос 8.1.1: AI Usage Pattern

Приоритет: 🔴 High

Вопрос: Как AI должен использовать документацию?

Подвопросы:

- AI читает contracts перед codegen?
- AI генерирует code из contracts?
- AI обновляет docs из code?
- AI валидирует contracts?

Формат ответа:

```
{
aiReadsContracts: true/false,
aiGeneratesCode: true/false,
aiUpdatesDocs: true/false,
aiValidatesContracts: true/false
}
```

#### Вопрос 8.1.2: Codegen Workflow

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Как должен работать codegen?

Подвопросы:

- Запуск по команде или автоматически?
- Какие файлы генерировать?
- Где хранить сгенерированные файлы?
- Commit'ить сгенерированный код?

Формат ответа:

```
{  
trigger: "manual/automatic",  
generatedFiles: ["types", "routes", "components"],  
outputLocation: "generated/",  
commitGenerated: true/false  
}
```

```
#### Вопрос 8.1.3: Contract Validation
```

Приоритет: ☐ Medium

Вопрос: Валидировать ли contracts?

Подвопросы:

- Валидация syntax contracts?
- Валидация completeness?
- Валидация consistency между contracts?
- Автоматическая валидация в CI?

Формат ответа:

```
{  
validateSyntax: true/false,  
validateCompleteness: true/false,  
validateConsistency: true/false,  
validateInCI: true/false  
}
```

```
---
```

```
## СЕКЦИЯ 9: METRICS & MONITORING ( ☐ LOW)
```

```
### 9.1 Success Metrics
```

#### #### Вопрос 9.1.1: Project Metrics

Приоритет: ○ Low

Вопрос: Какие метрики важны?

Варианты:

- ☐ Test coverage %
- ☐ Documentation coverage %
- ☐ Build time
- ☐ Deploy frequency
- ☐ Error rate
- ☐ User satisfaction

Формат ответа:

importantMetrics: ["coverage", "build-time", ...]

#### #### Вопрос 9.1.2: Monitoring

Приоритет: ○ Low

Вопрос: Что мониторить?

Подвопросы:

- Uptime сервисов?
- Performance метрики?
- Error tracking?
- User analytics?

Формат ответа:

```
{
monitorUptime: true/false,
monitorPerformance: true/false,
errorTracking: "Sentry/self-hosted/none",
userAnalytics: true/false
}
```

---

##  NOTES SECTION

### Дополнительные комментарии:

[Место для ваших заметок, вопросов, комментариев]

### Файлы для прикрепления:

[Перечислите файлы, которые могут помочь: примеры кода, схемы, диаграммы]

### Контакты для уточнений:

[Кто может ответить на дополнительные вопросы]

---

## ☒ NEXT STEPS

После заполнения:

1. **\*\*Приоритизация\*\*** – определим priority задач
2. **\*\*Планирование\*\*** – создам roadmap на основе ответов
3. **\*\*Выполнение\*\*** – реализую critical tasks
4. **\*\*Валидация\*\*** – проверю результаты

---

**\*\*🔗 Balloo - Переверни общение!\*\***

**\*\*Создано:\*\* 2026-06-14**

**\*\*Версия:\*\* 1.0.0**

**\*\*Статус:\*\* Active**

**\*\*Автор:\*\* Koda (NLP-Core-Team)**