

Дата: 2026-06-24 | Версия: 1.0 | Статус: Актуально

Автор: Koda (AI) + NLP-Core-Team | Узлов: 20 | Пакетов: 12

⚠ Этот документ — **единый источник правды** для всех дизайнеров, фронтенд-разработчиков и AI-ассистентов.

Все визуальные решения основаны на реальном коде монорепо.

СОДЕРЖАНИЕ

- Бренд и идентичность
- Цветовая палитра
- Темы оформления
- Типографика
- Дизайн-токены
- Дизайн-контракт (DesignContract)
- Компоненты UI
- Анимации и переходы
- Адаптивность и мобильный дизайн
- Доступность (Accessibility)
- Навигация и макеты
- Иконки и медиа
- Статус-состояния и обратная связь
- Справочная таблица компонентов

1. БРЕНД И ИДЕНТИЧНОСТЬ


1.1 Компания

Поле	Значение
Полное название	NBS - web-tech
Короткое название	NBS-wt
Город	Екатеринбург
Слоган	Системы для Ваших Новых Начинаний.
Год основания	2026
Веб-сайт	https://balloo.su

1.2 Название платформы

Поле	Значение
Название	Balloo
Эмодзи	🌀
Домен	balloo.su
Приглашение	balloo.su/invite/{code}
Публичный профиль	balloo.su/{username}

1.3 Логотип



Правила использования:

- Минимальный размер: 32px
- Минимальный отступ (clear space): 8px вокруг логотипа
- Градиент логотипа (флаг РФ): `linear-gradient(180deg, #FF0000 33%, #FFFFFF 33%, #FFFFFF 66%, #0000FF 66%)`
- На тёмном фоне: белый/светлый вариант
- На светлом фоне: цветной вариант

2. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

2.1 Фирменные цвета (Brand Colors)

Primary (Россия синий): #0039A6
 Secondary (Россия красный): #D52B1E
 Accent (Современный синий): #007bff

2.2 Семантические цвета

Success: #22c55e (зелёный)
 Error: #ef4444 (красный)
 Warning: #f59e0b (жёлтый/оранжевый)
 Info: #3b82f6 (синий)

2.3 Нейтральные цвета (Grays)

Токен	HEX	Использование
-------	-----	---------------

Токен	HEX	Использование
gray.50	#f9fafb	Фон карточек (светлая тема)
gray.100	#f3f4f6	Поверхности (light)
gray.200	#e5e7eb	Границы (light)
gray.300	#d1d5db	Вторичный текст (light)
gray.400	#9ca3af	Иконки, плейшолдеры
gray.500	#6b7280	Вторичный текст
gray.600	#4b5563	Текст на тёмном фоне
gray.700	#374151	Заголовки (dark)
gray.800	#1f2937	Фон (dark)
gray.900	#111827	Текст (dark)

2.4 Цвета тем (Theme-specific)

Тёмная тема (Dark) — по умолчанию

```
--background: #000000
--foreground: #ffffff
--card: #1c1c1c
--primary: #3b82f6
--border: #404040
--muted-foreground: #b0b0b0
```

Светлая тема (Light)

```
--background: #ffffff
--foreground: #000000
--card: #f5f5f5
--primary: #2563eb
--border: #d4d4d4
--muted-foreground: #525252
```

Тема Россия (Russia)

```
--background: transparent
--foreground: #000000
--primary: #0039a6
--border: linear-gradient(135deg, #71797E, #c0c0c0, #FFD700, #e5e4e2, #c0c0c0)
```

Фон для России:

```
background: linear-gradient(45deg,  
  #ffffff 0%, #ffffff 30%,  
  #0039a6 30%, #0039a6 60%,  
  #d52b1e 60%, #d52b1e 100%  
) fixed;
```

3. ТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ

3.1 Пресеты тем

В системе ровно **3 пресета** (single source of truth):

ID	Название	Описание
dark	Тёмная	По умолчанию. Фон #0F172A, текст светлый
light	Светлая	Фон #FFFFFF, текст тёмный
russia	Россия	Градиентный фон флага РФ, металлик-карточки

Важно: Тем по умолчанию — **ровно 3**. Никаких дополнительных тем (синих, океанских, лесных и т.д.) **не существует**. Все упоминания "синей темы" — отсебятина, которую нужно удалить из документации и кода.

3.2 Пользовательские темы

Пользователи могут создавать собственные темы через CSS-переменные:

```
interface CustomTheme {  
  id: string;  
  name: string;  
  colors: ThemeColors;  
  isFavorite: boolean;  
  createdAt: number;  
  updatedAt?: number;  
  createdBy?: string;  
}
```

Ограничения:

- Подписка на тему: автообновление при изменении автором
- Хранение: localStorage + серверная синхронизация
- Лимит бесплатных тем: 10

- Premium: неограниченно + эксклюзивные

3.3 Переключение тем

```
type ThemePresetId = 'dark' | 'light' | 'russia';

// Zustand store: theme-store.ts
setTheme(theme: ThemePresetId);
toggleTheme(); // Циклическое переключение: dark → light → russia → dark
```

Механизм:

- CSS-атрибут `data-theme="dark|light|russia"` на `<html>`
- CSS-переменные обновляются автоматически
- Сохранение в `localStorage` + серверная синхронизация

2.5 HEADER И FOOTER (Единые для всех экранов)

2.5.1 Header

Высота: 64px (desktop), 56px (mobile)

Расположение: Sticky top, full-width

Фон: `var(--surface)` (#1E293B)

Граница: `border-bottom 1px solid var(--border)`

Структура:

```
[ [LOGO] [🐻 Balloo] [Главная] [Загрузки] [0 нас] [AI] ]
```

Элементы:

1. **Лого продукта** (PNG) — `/assets/logo-product.png`
 - Размер: 40×40px
 - Плейсхолдер: ``
 - Активность: всегда видно
2. **Маскот "Балунишка Борис"** (PNG) — `/assets/mascot-boris.png`
 - Размер: 32×32px
 - Форма: восьмиугольник (clip-path)
 - Плейсхолдер: ``
 - Активность: всегда видно
3. **Заголовок** — "Balloo" (18px, bold)
4. **Навигация** — Главная, Загрузки, О нас
5. **Аватар пользователя** — восьмиугольник 32×32px

2.5.2 Footer

Высота: auto (padding: 20px)

Расположение: Sticky bottom, full-width

Фон: var(--surface) (#1E293B)

Граница: border-top 1px solid var(--border)

Структура:

```
[LOGO] NBS — web-tech | downloads | aboutBalloo | ...  
Системы для Ваших Новых Начинаний. Екатеринбург  
v1.0.0
```

Элементы:

1. **Лого компании** (PNG) — `/assets/logo-company.png`
 - Размер: 40×40px
 - Плейсхолдер: ``
 - Активность: всегда видно
2. **Информация о компании**
 - Название: "NBS — web-tech"
 - Слоган: "Системы для Ваших Новых Начинаний."
 - Город: "Екатеринбург"
3. **Ссылки** — downloads, aboutBalloo, aboutCompany, features, support, terms, privacy
4. **Версия** — v1.0.0

2.5.3 Применимость

Header и Footer **обязаны** отображаться на:

- ☒ всех экранах мессенджера (чаты, настройки, профиль, админка)
- ☒ экранах авторизации (вход, регистрация, восстановление)
- ☒ страницах ошибок (404, 500, 503)
- ☒ лендинге (landing page)
- ☒ админ-портале
- ☒ premium-странице
- ☒ магазине (store)

Исключения: нет. Header и Footer — единый layout для всей платформы.

4. ТИПОГРАФИКА

4.1 Семейства шрифтов

Основной: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif
Моноширинный: "SFMono-Regular", Consolas, "Liberation Mono", Menlo, monospace

4.2 Размеры шрифта

Токен	Размер	PX	Использование
<code>xs</code>	0.75rem	12px	Мелкий текст, подсказки
<code>sm</code>	0.875rem	14px	Вторичный текст, метки
<code>base</code>	1rem	16px	Основной текст
<code>lg</code>	1.125rem	18px	Подзаголовки
<code>xl</code>	1.25rem	20px	Заголовки секций
<code>2xl</code>	1.5rem	24px	Заголовки страниц
<code>3xl</code>	1.875rem	30px	Главные заголовки

4.3 Вес шрифта

Токен	Значение	Использование
<code>normal</code>	400	Основной текст
<code>medium</code>	500	Полужирный (кнопки, метки)
<code>semibold</code>	600	Заголовки карточек
<code>bold</code>	700	Главные заголовки

4.4 Мобильная адаптация

```
/* Mobile (max-width: 640px) */  
html, body { font-size: 14px; }  
  
/* Small mobile (max-width: 375px) */  
html, body { font-size: 13px; }  
  
/* Input focus на мобильных: 16px для предотвращения зума */  
input, textarea, select { font-size: 16px; }
```

5. ДИЗАЙН-ТОКЕНЫ

5.1 Отступы (Spacing)

Токен	Значение	PX
0	0	0
1	0.25rem	4
2	0.5rem	8
3	0.75rem	12
4	1rem	16
5	1.25rem	20
6	1.5rem	24
8	2rem	32
10	2.5rem	40
12	3rem	48
16	4rem	64
20	5rem	80
24	6rem	96

5.2 Тени (Shadows)

Токен	CSS
<code>none</code>	<code>none</code>
<code>sm</code>	<code>0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05)</code>
<code>md</code>	<code>0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1)</code>
<code>lg</code>	<code>0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1)</code>
<code>xl</code>	<code>0 20px 25px -5px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 8px 10px -6px rgb(0 0 0 / 0.1)</code>

5.3 Z-Index

Токен	Значение	Использование
<code>hide</code>	-1	Скрытые элементы
<code>base</code>	0	Основной контент
<code>dropdown</code>	10	Выпадающие меню
<code>sticky</code>	20	Липкие элементы
<code>overlay</code>	40	Затемнение фона
<code>modal</code>	50	Модальные окна

Токен	Значение	Использование
<code>popover</code>	60	Попапы
<code>toast</code>	70	Уведомления
<code>tooltip</code>	80	Подсказки

5.4 Переходы (Transitions)

Токен	Значение
<code>fast</code>	<code>150ms ease</code>
<code>normal</code>	<code>200ms ease</code>
<code>slow</code>	<code>300ms ease</code>

6. ДИЗАЙН-КОНТРАКТ (DesignContract)

⚠ **КРИТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО:** Все компоненты **ОБЯЗАНЫ** соблюдать DesignContract.

6.1 Border Radius = 0

```
// packages/core-ui/src/design-tokens.ts
export const BORDER_RADIUS = {
  none: '0',
  sm: '0',    // Enforced: no rounding
  md: '0',    // Enforced: no rounding
  lg: '0',    // Enforced: no rounding
  xl: '0',    // Enforced: no rounding
  full: '0',  // Enforced: no rounding
} as const;
```

Правила:

- ☑ **НИ ОДНОМ** компоненте не может быть скруглённых углов
- ☑ Все карточки, кнопки, модальные окна, инпуты — **остроугольные**
- ☑ Это архитектурное решение, а не упущение
- ☑ Нарушение = **критический баг**

6.2 Обоснование

1. **Современный эстетический стиль** — sharp, brutalist-минимализм
2. **Единство платформы** — все узлы выглядят как единая система
3. **Производительность** — отсутствие CSS `border-radius` упрощает рендеринг
4. **Доступность** — чёткие границы лучше воспринимаются скринридерами

6.3 Проверка

```
// packages/core-ui/src/types.ts
export interface DesignContractCompliant {
  /** Must be 0 - no rounded corners allowed */
  borderRadius: '0';
}
```

7. КОМПОНЕНТЫ UI

7.1 Button (Кнопка)

Файл: `packages/core-ui/src/components/Button.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>variant</code>	<code>'primary' \ 'secondary' \ 'outline' \ 'ghost' \ 'danger'</code>	<code>'primary'</code>	Стиль кнопки
<code>size</code>	<code>'sm' \ 'md' \ 'lg'</code>	<code>'md'</code>	Размер
<code>disabled</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Заблокирована
<code>fullWidth</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	На всю ширину
<code>loading</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Состояние загрузки
<code>leftIcon</code>	<code>ReactNode</code>	—	Иконка слева
<code>rightIcon</code>	<code>ReactNode</code>	—	Иконка справа

Стили вариантов:

```
primary:    bg-primary, text-white, border-primary
secondary:  bg-secondary, text-white, border-secondary
outline:    transparent bg, primary text/border
ghost:      transparent, no border, primary text
danger:     bg-error, text-white, border-error
```

Размеры:

```
sm: px-3 py-1.5, text-sm
md: px-4 py-2, text-base
lg: px-6 py-3, text-lg
```

7.2 Card (Карточка)

Файл: `packages/core-ui/src/components/Card.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>variant</code>	<code>'elevated' \ 'outlined' \ 'filled'</code>	<code>'elevated'</code>	Стиль
<code>padding</code>	<code>0..24</code>	<code>4</code>	Внутренний отступ
<code>hoverable</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Эффект при наведении

Стили вариантов:

```
elevated:  bg-card, border 1px, shadow-md
outlined:  transparent bg, border 2px, no shadow
filled:    bg-muted, border 1px, no shadow
```

7.3 Modal (Модальное окно)

Файл: `packages/core-ui/src/components/Modal.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>isOpen</code>	<code>boolean</code>	—	Открыто
<code>onClose</code>	<code>() => void</code>	—	Заккрытие
<code>title</code>	<code>string</code>	—	Заголовок
<code>description</code>	<code>string</code>	—	Описание
<code>size</code>	<code>'sm' \ 'md' \ 'lg' \ 'xl'</code>	<code>'md'</code>	Размер
<code>closeOnOverlay</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code>	Заккрытие по клику на фон
<code>closeOnEscape</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code>	Заккрытие по Escape

Размеры:

```
sm: max-w-sm (384px)
md: max-w-md (448px)
lg: max-w-lg (512px)
xl: max-w-xl (576px)
```

Стили:

- Фон: `bg-black/50 backdrop-blur-sm`
- Контент: `bg-card border-2 border-border`
- Тень: `shadow-2xl`
- Анимация: `slideIn 200ms ease`
- Z-index: `50`

7.4 Alert (Уведомление)

Файл: `packages/core-ui/src/components/Alert.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>message</code>	<code>string</code>	—	Текст
<code>type</code>	<code>'success' \ 'error' \ 'warning' \ 'info'</code>	<code>'info'</code>	Тип
<code>onClose</code>	<code>() => void</code>	—	Закрытие
<code>duration</code>	<code>number</code>	<code>3000</code>	Автозакрытие (мс)
<code>showIcon</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code>	Показывать иконку

Иконки по типам:

```
success: CheckCircle (зелёный #22c55e)
error:   AlertCircle (красный #ef4444)
warning: AlertTriangle (жёлтый #f59e0b)
info:    Info (синий #3b82f6)
```

Расположение: `fixed top-4 right-4, z-index 70`

7.5 Auth Forms (Формы авторизации)

Файл: `packages/core-ui/src/components/AuthForms.tsx`

LoginForm

Поля:

- Email (Mail icon)
- Password (Lock icon + Eye toggle)
- "Забыли пароль?" ссылка

- "Войти через Яндекс" кнопка
- Ссылка на регистрацию

RegisterForm

Поля:

- Display Name
- Email (Mail icon)
- Phone (Phone icon)
- Password (Lock icon + Eye toggle)
- Индикатор валидации пароля (6-9 символов)
- Чекбокс принятия условий
- Ссылка на вход

SMSVerificationForm

Поля:

- 3-значный код (авто-фокус на следующее поле)
- Информация о номере телефона
- Таймер 5 минут
- Кнопка "Отправить повторно"

Стили форм:

- `auth-form`: основной контейнер
- `auth-field`: поле ввода с иконкой
- `auth-input`: инпут (border 2px, border-border)
- `auth-submit-btn`: кнопка отправки
- `auth-eye-btn`: кнопка показа пароля
- `sms-code-inputs`: 3 отдельных инпута для кода

7.6 MessageThread (Поток сообщений)

Файл: `packages/core-ui/src/components/MessageThread.tsx`

Пропс	Тип	Описание
<code>chatId</code>	<code>string</code>	ID чата
<code>messages</code>	<code>Message[]</code>	Массив сообщений
<code>currentUserId</code>	<code>string</code>	ID текущего пользователя
<code>onSendMessage</code>	<code>(content, attachments?) => void</code>	Колбэк отправки
<code>onFileAttach</code>	<code>() => void</code>	Колбэк прикрепления файла

Структура сообщения:

```
interface Message {
  id: string;
  senderId: string;
  senderName: string;
  content: string;
  type: 'text' | 'file' | 'image' | 'voice' | 'video';
  timestamp: number;
  attachments?: Attachment[];
  status: 'sent' | 'delivered' | 'read';
}

// Статусы:
// sent:    ✓ (одна галочка)
// delivered: ✓✓ (две галочки серые)
// read:    ✓✓ (две галочки синие)
```

Группировка: Сообщения группируются по дате (Сегодня, Вчера, ДД.ММ.ГГГГ)

Input area:

- Кнопка прикрепления (Paperclip)
- Textarea с placeholder "Напишите сообщение..."
- Кнопка эмодзи (Smile)
- Кнопка голосового (Mic)
- Кнопка отправки (Send)
- Enter = отправка, Shift+Enter = новая строка

7.7 FileUploader (Загрузка файлов)

Файл: `packages/core-ui/src/components/FileUploader.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>onFileSelect</code>	<code>(files: File[]) => void</code>	—	Выбор файлов
<code>onFileUpload</code>	<code>(file) => Promise<...></code>	—	Загрузка
<code>maxFileSize</code>	<code>number</code>	<code>26214400</code> (25MB)	Максимальный размер
<code>maxFiles</code>	<code>number</code>	<code>10</code>	Максимум файлов
<code>acceptedTypes</code>	<code>string[]</code>	—	Принятые типы

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>uploadToYandexDisk</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code>	Загрузка на Яндекс.Диск

Индикаторы статуса файла:

```

pending:    Cloud icon (серый)
uploading:  Upload icon (спиннинг) + progress bar
completed:  CheckCircle (зелёный)
error:      AlertCircle (красный)

```

Drag & Drop зона:

- Иконка Upload 48px
- Текст: "Перетащите файлы сюда или выберите"
- Подсказка с лимитами
- Отображение типов файлов

7.8 VideoPlayer (Видеоплеер)

Файл: `packages/core-ui/src/components/VideoPlayer.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>src</code>	<code>string</code>	—	URL видео
<code>poster</code>	<code>string</code>	—	Превью
<code>title</code>	<code>string</code>	—	Заголовок
<code>autoPlay</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Автозапуск
<code>loop</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Зацикливание
<code>muted</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Без звука
<code>showControls</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code>	Показывать контролы

Контролы:

- Play/Pause (центр и нижняя панель)
- Skip ±10 секунд
- Громкость + mute
- Progress bar с градиентом (`#0066FF` + `#ccc`)
- Время: `MM:SS / MM:SS`
- Скорость воспроизведения: `0.5x`, `1x`, `1.25x`, `1.5x`, `2x`
- Скачивание
- Полноэкранный режим

Автоскрытие контролов: Через 3 секунды бездействия

7.9 VoiceRecorder (Запись голоса)

Файл: `packages/core-ui/src/components/VoiceRecorder.tsx`

Пропс	Тип	Значение по умолчанию	Описание
<code>onRecordingComplete</code>	<code>(blob, duration) => void</code>	—	Колбэк завершения
<code>maxDuration</code>	<code>number</code>	<code>30</code>	Макс. длительность (сек)
<code>minDuration</code>	<code>number</code>	<code>1</code>	Мин. длительность (сек)
<code>autoSend</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Автоотправка

Состояния:

1. Idle: кнопка "Записать голосовое" + Mic icon
2. Recording: таймер, визуализатор, контролы (Cancel/Pause/Stop)
3. Preview: плеер, длительность, Discard/Send

Визуализатор: 20 анимированных баров (height: 4-28px)

Формат: WebM Audio

7.10 StatsDashboard (Дашборд статистики)

Файл: `packages/core-ui/src/components/StatsDashboard.tsx`

Пропс	Тип	Описание
<code>period</code>	<code>'24h' '7d' '30d'</code>	Период
<code>onPeriodChange</code>	<code>(period) => void</code>	Смена периода

Метрики:

- DAU/MAU
- New Registrations
- Message Throughput (msg/sec)
- Server CPU/RAM/Disk
- Revenue
- Support Tickets

Обновление: WebSocket `admin:stats:update` или polling every 10s

8. АНИМАЦИИ И ПЕРЕХОДЫ

8.1 Keyframes

```
/* Fade In */
@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}
.animate-fade-in { animation: fadeIn 0.2s ease-out; }

/* Slide In (bottom) */
@keyframes slideIn {
  from { transform: translateY(10px); opacity: 0; }
  to { transform: translateY(0); opacity: 1; }
}
.animate-slide-in { animation: slideIn 0.2s ease-out; }

/* Slide Down */
@keyframes slideDown {
  from { opacity: 0; transform: translateY(-10px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.animate-slide-down { animation: slideDown 0.2s ease-out; }

/* Slide Up */
@keyframes slideUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.animate-slide-up { animation: slideUp 0.3s ease-out; }

/* Pulse */
@keyframes pulse {
  0%, 100% { opacity: 1; }
  50% { opacity: 0.5; }
}
.animate-pulse { animation: pulse 2s infinite; }

/* Spin */
@keyframes spin {
  from { transform: rotate(0deg); }
  to { transform: rotate(360deg); }
}
```

8.2 Tailwind анимации

```
// messenger/tailwind.config.ts
animation: {
  'fade-in': 'fadeIn 0.2s ease-out',
  'slide-in': 'slideIn 0.2s ease-out',
  'slide-up': 'slideUp 0.3s ease-out',
  'pulse-slow': 'pulse 3s infinite',
  'spin-slow': 'spin 2s linear infinite',
}
```

8.3 Переходы компонентов

```
Button: transition-all, hover:opacity-90, active:opacity-80
Card (hoverable): transition-shadow, hover:shadow-lg
Modal: slideIn 200ms ease
Alert: slideIn 400ms ease (exit: translateX(100%))
```

9. АДАПТИВНОСТЬ И МОБИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

9.1 Breakpoints

```
/* Mobile first подход */

/* Small mobile */
@media (max-width: 375px) {
  html { font-size: 13px; }
  .header { padding: 10px 12px; }
  .card { padding: 12px; }
}

/* Mobile */
@media (max-width: 640px) {
  html { font-size: 14px; }
  .container { padding: 0 16px; }
  .header { padding: 12px 16px; }
  .btn, .btn-primary { padding: 10px 16px; font-size: 14px; }
  .card { padding: 16px; }
  .modal-content { max-width: 95vw; padding: 1.25rem; }
  input, textarea, select { font-size: 16px; } /* prevent zoom */
}

/* Tablets */
@media (max-width: 1024px) {
  .container { max-width: 100%; padding: 0 1rem; }
}

/* Desktop */
```

```
@media (min-width: 1024px) {
  .container { max-width: 1024px; padding: 0 2rem; }
}
```

9.2 Safe Area (PWA)

```
/* Современный iPhone с челкой */
body {
  padding-top: env(safe-area-inset-top);
  padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);
  padding-left: env(safe-area-inset-left);
  padding-right: env(safe-area-inset-right);
}

/* Standalone mode */
@media (display-mode: standalone) {
  body { padding-top: env(safe-area-inset-top); }
  .header { padding-top: max(12px, env(safe-area-inset-top)); }
}
```

9.3 Touch Targets

```
/* Минимальный размер тач-таргета: 44x44px */
@media (pointer: coarse) {
  button, a {
    min-width: 44px;
    min-height: 44px;
  }
  input[type="checkbox"],
  input[type="radio"] {
    width: 20px;
    height: 20px;
  }
}

/* Hover на тач-устройствах отключён */
@media (hover: none) {
  .btn:hover, button:hover { transform: none; }
  .btn:active, button:active { transform: scale(0.95); }
}
```

9.4 Landscape

```
@media (max-height: 500px) and (orientation: landscape) {
  .modal-content {
```

```
    max-height: 90vh;
    overflow-y: auto;
  }
}
```

10. ДОСТУПНОСТЬ (ACCESSIBILITY)

10.1 Reduced Motion

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

10.2 High Contrast

```
@media (prefers-contrast: high) {
  :root {
    --border: #ffffff;
    --muted-foreground: #ffffff;
  }
}
```

10.3 Focus States

```
input:focus, button:focus, textarea:focus, select:focus {
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--ring);
}
```

10.4 Aria

```
// Modal
<button aria-label="Close modal">...</button>

// Alert
<button aria-label="Close alert">...</button>
```

11. НАВИГАЦИЯ И МАКЕТЫ

11.1 Messenger Layout

Header (sticky, h-16)	
[Logo] [Page Title]	[Actions/Menu]
Sidebar	Chat Area
Chat List	Header (Contact/Group Name)
- Search	Messages Container (scrollable)
- Filters	- Date Separator
- Favorites	- Message (own/other)
- Pinned	- Input Area
	[Attach][Text][Emoji][Mic][Send]

11.2 Admin Portal Layout

Header (Dark theme: #0f172a bg, #1e293b card)	
[Logo] [Admin Panel]	[User Menu]
Sidebar	Dashboard Content
- Stats	Grid of metric cards
- Users	- DAU/MAU
- Reports	- Registration graph
- Settings	- Server load

11.3 Landing Page Layout

Fixed Navigation (transparent → white on scroll)	
[🔍 Balloo]	[Features] [Pricing] [About] [Login]
Hero Section (gradient bg)	
[🔍] Переверни общение	
Balloo – платформа нового поколения	
[Начать бесплатно] [Узнать больше]	
Stats (10K+ 1M+ 99.9% 50ms)	
Features Grid (3x2)	

Pricing (Free/Pro/Business)
About Section
Footer (bg-gray-900)
© 2026 Balloo. NBS-wt-Director Оберюхтин И.А.

11.4 Контейнеры

```
.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem;
}

.page-container {
  min-height: 100vh;
  background: var(--background);
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.page-content {
  flex: 1;
  padding-top: env(safe-area-inset-top);
  padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);
}
```

12. ИКОНКИ И МЕДИА

12.1 Библиотека иконок

Используемая библиотека: Lucide React

```
import {
  Mail, Lock, Phone, ArrowRight, CheckCircle,
  Eye, EyeOff, Send, Paperclip, Mic, Smile,
  MoreVertical, Check, CheckCheck,
  Upload, File, X, Cloud, Image, Film, Music,
  Play, Pause, Volume2, Maximize,
  AlertCircle, Info, AlertTriangle,
  X as CloseIcon
} from 'lucide-react';
```

12.2 Стандартные размеры иконок

Мелкие (мета): 14px
Средние (инпут): 18-20px
Большие (кнопки): 20-24px
Очень большие (drop-zone): 48px

12.3 Медиа-типы

Изображения: JPEG, PNG, WebP (max 20MB)
Документы: любой формат (max 50MB)
Аудио: MP3, OGG (max 20MB)
Видео: MP4, WebM (max 100MB)
Голосовые: WebM Audio (max 30 сек)

13. СТАТУС-СОСТОЯНИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

13.1 Статусы сообщений

sent: ✓ (одна галочка, серая)
delivered: ✓✓ (две галочки, серые)
read: ✓✓ (две галочки, синие #3b82f6)

13.2 Состояния загрузки

Кнопка: loading={true} → текст "Загрузка..." + спиннинг ⌄
Файл: progress bar 0-100%
Сообщение: optimistic update → статус обновляется через WebSocket

13.3 Валидация форм

Пароль: 6-9 символов (числа / строчные английские / заглавные английские / строчные русские / заглавные русские / ! / @ / _)
Код SMS: ровно 3 цифры
Email: стандартная валидация код = ровно 3 цифры
Телефон: +7XXXXXXXXXX

13.4 Toast-уведомления

Позиция: top-4 right-4
Длительность: 3 сек (по умолчанию)
Автозаккрытие с прогресс-баром
Анимация: slideIn (вход), translateX(100%) (выход)

13.5 Ошибки

Форма: красный блок auth-error над полем
Alert: красная полоса слева (border-left: 4px solid #ef4444)
Toast: красная иконка AlertCircle

14. СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Файл	Package	Назначение
Button	Button.tsx	@balloo/core-ui	Основные действия
Card	Card.tsx	@balloo/core-ui	Контейнеры контента
Modal	Modal.tsx	@balloo/core-ui	Диалоговые окна
Alert	Alert.tsx	@balloo/core-ui	Toast-уведомления
LoginForm	AuthForms.tsx	@balloo/core-ui	Вход в систему
RegisterForm	AuthForms.tsx	@balloo/core-ui	Регистрация
SMSVerificationForm	AuthForms.tsx	@balloo/core-ui	Подтверждение SMS
MessageThread	MessageThread.tsx	@balloo/core-ui	Чат/поток сообщений
FileUploader	FileUploader.tsx	@balloo/core-ui	Загрузка файлов
VideoPlayer	VideoPlayer.tsx	@balloo/core-ui	Просмотр видео
VoiceRecorder	VoiceRecorder.tsx	@balloo/core-ui	Голосовые сообщения

Компонент	Файл	Package	Назначение
StatsDashboard	StatsDashboard.tsx	@balloo/core-ui	Админ-дашборд
LogViewer	LogViewer.tsx	@balloo/core-ui	Просмотр логов
NodeStatusBlock	NodeStatusBlock.tsx	@balloo/core-ui	Статус узла
NodeSwitcher	NodeSwitcher.tsx	@balloo/core-ui	Переключение узлов
RealTimeStats	RealTimeStats.tsx	@balloo/core-ui	Статистика в реальном времени
SMSStatusWidget	SMSStatusWidget.tsx	@balloo/core-ui	Статус SMS

ПРИЛОЖЕНИЕ А: CSS-ПЕРЕМЕННЫЕ (полный список)

```

:root {
  /* Theme */
  --background: #000000;
  --background-plain: #000000;
  --foreground: #ffffff;

  /* Cards */
  --card: #1c1c1c;
  --card-solid: #1c1c1c;
  --card-foreground: #ffffff;

  /* Popover */
  --popover: #1c1c1c;
  --popover-solid: #1c1c1c;
  --popover-foreground: #ffffff;

  /* Primary */
  --primary: #3b82f6;
  --primary-plain: #3b82f6;
  --primary-foreground: #ffffff;

  /* Secondary */
  --secondary: #2c2c2c;
  --secondary-solid: #2c2c2c;
  --secondary-foreground: #ffffff;

  /* Muted */
  --muted: #2c2c2c;
  --muted-solid: #2c2c2c;

```

```

--muted-foreground: #b0b0b0;

/* Accent */
--accent: #3b82f6;
--accent-foreground: #ffffff;

/* Destructive */
--destructive: #dc2626;
--destructive-foreground: #ffffff;

/* Border */
--border: #404040;
--border-solid: #404040;
--border-plain: #404040;

/* Input */
--input: #2c2c2c;
--input-solid: #2c2c2c;

/* Ring */
--ring: #3b82f6;

/* Radius */
--radius: 0;

/* Scrollbar */
--scrollbar-thumb: #555555;
--scrollbar-thumb-hover: #777777;
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ИСТОЧНИКИ КОДА

Пакет	Путь	Содержимое
@balloo/core-brand	packages/core-brand/	Бренд-идентичность, цвета, компания
@balloo/core-theme	packages/core-theme/	Пресеты тем, store, типы
@balloo/core-ui	packages/core-ui/	Дизайн-токены, UI-компоненты
messenger	messenger/	Tailwind, globals.css, layout
admin-portal	admin-portal/	Tailwind для админки
balloo-landing	balloo-landing/	Лендинг-страница

Конец дизайн-системы v1.0

Готово к передаче команде разработки и дизайна.