

🕒 BALLOO PLATFORM — Общие Компоненты (v3.4)

Дата: 2026-06-24 | **Версия:** 3.4 | **Статус:** Актуально
Автор: Koda (AI) + NLP-Core-Team

⚠️ Документ описывает переиспользуемые UI-компоненты, встречающиеся в нескольких экранах.
Все компоненты спроектированы как **атомарные** и **композиционные** элементы дизайн-системы.

ШАБЛОН КОМПОНЕНТА

Поле	Описание
ID	Уникальный идентификатор компонента
Название	Человеко-читаемое название
Тип	layout / form / feedback / navigation / data-display / overlay / media / input
Уровень	atom / molecule / organism
Использует	Внутренние зависимости
Используется на	Экраны, где применяется
Props	Основные пропсы

ЧАСТЬ 1: LAYOUT — Макет и Структура

COMP-L-001: Header (Шапка)

Поле	Значение
Название	Глобальная шапка
Тип	layout
Уровень	organism
Использует	Avatar, SearchBar, Badge, DropdownMenu, NotificationBell

Поле	Значение
Используется на	SCR-M-005 (чаты), SCR-M-006 (чат), SCR-A-002 (дашборд), SCR-A-003 (пользователи)
Props	<code>user?: User, onSearch?: (q: string) => void, onNotifications?: () => void, onMenu?: () => void</code>

Описание:

Верхняя панель приложения. Содержит: логотип Balloo (слева), поиск (центр), уведомления с badge (право), аватар пользователя с dropdown-меню (правый край). На странице чата — информация о чате вместо поиска.

Размеры — Desktop:

 Balloo
 [ Поиск...]
  (3)
  ▼

← 64px height

Логотип: 32×32px, left 16px
 Поиск: 320px wide, 32px height, 12px padding
 Badge: 16×16px circle, font 11px, top-right offset -4px
 Avatar: 32×32px circle, right 16px
 Dropdown: 200px wide, 36px items, 8px padding

Размеры — Mobile:

 Balloo
  +

← 56px height

Логотип: 24×24dp, left 12dp
 Поиск: 28dp icon, right 8dp
 Кнопка: 24×24dp, right 4dp

Позиционирование:

Desktop (1440px):

- left: 16px (logo) → 16px
- right: 16px (avatar) → right edge
- search: center, 320px width

Desktop (1920px):

- left: 24px (logo) → 24px
- right: 24px (avatar) → right edge
- search: center, 400px width

Mobile:
full width, no padding sides
content centered vertically (56px height)

Поведение:

- Поиск: debounce 300ms, автоподсказки
- Уведомления: badge показывает непрочитанные, клик → dropdown со списком
- Аватар: клик → dropdown меню (Профиль, Настройки, Выйти)
- Responsive: на mobile — burger menu, поиск в отдельном drawer

COMP-L-002: Sidebar (Боковая панель)

Поле	Значение
Название	Боковая навигация
Тип	layout
Уровень	organism
Использует	NavMenuItem, Avatar, Badge
Используется на	SCR-M-005 (список чатов), SCR-M-009 (настройки), SCR-A-006 (поддержка)
Props	items: NavItem[], activeItem?: string, onSelect?: (id: string) => void, collapsed?: boolean

Описание:

Левая панель навигации. Содержит список разделов с иконками и текстом. В настройках — вертикальные вкладки (Профиль, Тема, Уведомления и т.д.). В поддерживающей панели — навигация по тикетам.

Размеры — Desktop:

Collapsed (48px):



← 40×40px icons, centered

Width: 48px

Icon: 40×40px, centered

Hover: tooltip 120px, left of sidebar

Expanded (220px):



	Чаты	← 40px icon + 14px text
	Контакты	← 40px icon + 14px text
	Настройки	← 40px icon + 14px text
	Звонки	
	Уведомления	

Width: 220px

Icon: 40×40px, left 8px

Text: 14px, left 56px

Active: bg rgba(0,0,0,0.05), left border 3px

Hover: bg rgba(0,0,0,0.03)

Padding: 8px vertical

Размеры — Mobile:

Bottom Tab Bar (56px height):

			
Чаты	Профиль	Поиск	Увед

Icon: 24×24dp

Text: 12dp

Active: icon 28×28dp (scale 1.16)

Active text: semibold

Height: 56dp

Safe area: bottom +34dp (iPhone)

Поведение:

- Collapsible: сворачивается до иконок (desktop)
- Active state: подсветка текущего раздела
- Hover: tooltip с названием при collapsed (desktop)
- Swipe to close (mobile)

COMP-L-003: Footer (Подвал)

Поле	Значение
Название	Глобальный подвал
Тип	layout
Уровень	organism
Использует	Link, SocialIcon
Используется на	SCR-L-001 (landing), SCR-M-009 (настройки)
Props	links: FooterLink[], socials?: SocialLink[]

Описание:

Нижняя панель с навигационными ссылками и соцсетями. На landing — полноценный footer. В настройках — мини-footer с копирайтом.

Структура (Landing):




COMP-L-004: MessageInput (Поле ввода сообщений)

Поле	Значение
Название	Поле ввода сообщения
Тип	input / layout
Уровень	organism
Использует	EmojiPicker, AttachmentButton, VoiceRecorder, SendButton, ReplyPreview
Используется на	SCR-M-006 (чат)
Props	<code>onSend?: (msg: Message) => void, chatId: string, placeholder?: string, replyTo?: Message</code>

Описание:

Нижняя панель чата для ввода сообщений. Содержит: кнопку вложений, поле ввода, кнопку эмодзи, кнопку голосового сообщения, кнопку отправки. Поддерживает reply-preview и formatting toolbar.

Размеры — Desktop:



Размеры — Mobile:



Reply preview: 36dp height, 8dp padding
Input: 48dp height (1 строка), 8dp padding
Multi-line: max 120dp height
Send button: 40×40dp, right 4dp
Emoji button: 40×40dp, right 48dp
Voice button: 40×40dp, left 4dp
Attach button: 40×40dp, left 44dp
Keyboard: pushes input up (iOS/Android native)

Поведение:

- Enter → отправить, Shift+Enter → новая строка
- Удержание  → запись голосового (визуализатор + таймер)
- Drag & drop файлов → автозагрузка
- Emoji → popup picker над полем (320×360px desktop, bottom sheet 240dp mobile)
- Formatting: выделение текста → toolbar (**B** / [U])

ЧАСТЬ 2: FORM — Формы и Ввод

COMP-F-001: InputField (Поле ввода)

Поле	Значение
Название	Текстовое поле ввода
Тип	<code>form</code>
Уровень	<code>atom</code>
Использует	Нет
Используется на	<code>SCR-M-001</code> (регистрация), <code>SCR-M-003</code> (вход), <code>SCR-M-004</code> (восстановление), <code>SCR-A-005</code> (настройки)
Props	<code>label?: string, placeholder?: string, value: string, onChange?: (v: string) => void, type?: 'text' 'email' 'password' 'phone', error?: string, icon?: ReactNode, required?: boolean</code>

Описание:

Стандартное текстовое поле с label, placeholder, иконкой слева, валидацией и отображением ошибок.

Варианты:

Email

 user@mail.com

email

Password

.....

Email

 user@mail.com

 Неверный

COMP-F-002: PasswordField (Поле пароля)

Поле	Значение
Название	Поле пароля
Тип	form
Уровень	molecule
Использует	InputField, Toggle
Используется на	SCR-M-001 (регистрация), SCR-M-003 (вход), SCR-M-004 (восстановление)
Props	value: string, onChange?: (v: string) => void, strength?: boolean, toggleVisibility?: boolean

Описание:

Поле пароля с опциональным индикатором силы пароля и кнопкой "показать/скрыть".

Структура:

Пароль

.....



COMP-F-003: CodeInput (Ввод кода)

Поле	Значение
Название	Поле ввода кода верификации
Тип	form
Уровень	molecule
Использует	TextField (xN)
Используется на	SCR-M-002 (верификация), SCR-M-003a (2FA), SCR-M-004 (восстановление)
Props	length: number (3 или 6), value: string[], onChange?: (v: string[]) => void, autoFocus?: boolean

Описание:

Ряд input-полей для ввода кода верификации. Каждое поле — одна цифра/символ. Автофокус на следующее поле при вводе.

Структура (6 цифр):

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Поведение:

- Автопереход на следующее поле
- Backspace → предыдущее поле
- Paste → автозаполнение всех полей
- Только цифры (опционально)

COMP-F-004: Toggle (Переключатель)

Поле	Значение
Название	Переключатель
Тип	form
Уровень	atom
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-009 (настройки), SCR-A-005 (настройки), SCR-M-009b (приватность)
Props	checked: boolean, onChange?: (v: boolean) => void, label?: string, disabled?: boolean

Описание:
iOS-style toggle switch. Включён/выключён с анимацией.


Варианты:

Включено: [] label
Выключено: [] label

COMP-F-005: Select (Выпадающий список)

Поле	Значение
Название	Выпадающий список
Тип	form
Уровень	atom
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-009 (настройки), SCR-A-003 (админка), SCR-M-009b (приватность)
Props	value: string, options: Option[], onChange?: (v: string) => void, placeholder?: string

Описание:
Стандартный dropdown select с кастомным стилем.



COMP-F-006: Checkbox (Флажок)

Поле	Значение
Название	Флажок
Тип	form
Уровень	atom

Поле	Значение
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-003 (вход), SCR-M-009 (настройки)
Props	<code>checked: boolean, onChange?: (v: boolean) => void, label?: string</code>

Описание:

Стандартный чекбокс с кастомным стилем.

☒ Запомнить меня

COMP-F-007: FormButton (Кнопка формы)

Поле	Значение
Название	Кнопка отправки формы
Тип	<code>form</code>
Уровень	<code>atom</code>
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-001 (регистрация), SCR-M-003 (вход), SCR-M-004 (восстановление)
Props	<code>label: string, variant?: 'primary' 'secondary' 'danger' 'ghost', loading?: boolean, disabled?: boolean, fullWidth?: boolean</code>

Описание:

Кнопка с градиентом (primary), стандартным стилем (secondary), красным (danger) или прозрачным (ghost). Поддержка loading-состояния с spinner.

Варианты:

Primary:	[Зарегистрироваться]	(gradient blue-purple)
Secondary:	[Войти через Yandex]	(красный)
Danger:	[Удалить аккаунт]	(красный плоский)
Ghost:	[Отмена]	(прозрачный, текст)
Loading:	[⌚ Обработка...]	(spinner)

ЧАСТЬ 3: DATA DISPLAY — Отображение Данных

Поле	Значение
Название	Аватар пользователя
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>atom</code>
Использует	Нет
Используется на	Практически все экраны
Props	<code>user?: User, size?: 'sm' 'md' 'lg' 'xl' 'xxl', status?: 'online' 'offline' 'away', onClick?: () => void</code>

Описание:

Равносторонний восьмиугольник (regular octagon) для всех типов контента: текст, фото, видео. Градиентная обводка (blue→purple) для активных/онлайн статусов. При отсутствии фото — первая буква имени с градиентным фоном.

CSS clip-path (равносторонний восьмиугольник):

```
clip-path: polygon(30% 0%, 70% 0%, 100% 30%, 100% 70%, 70% 100%, 30% 100%, 0% 70%, 0% 30%);
```

Размеры — Desktop:

```
sm (24px): [A] — badge, inline
md (32px): [ A ] — header, compact lists
lg (40px): [  A  ] — chat list cards
xl (72px): [   A   ] — status bar, groups
xxl (120px): [     A     ] — profile page
```

Размеры — Mobile:

```
sm (24dp): [A] — badge, inline
md (36dp): [ A ] — header
lg (48dp): [  A  ] — chat list cards
xl (72dp): [   A   ] — status bar, groups
xxl (96dp): [     A     ] — profile page
```

Статус-индикатор (точка):


[A] ● (online – зелёная точка 8px, bottom-right, offset -4px, border 2px)
[A] ○ (offline – серая точка 8px)
[A] ⚠ (away – жёлтая точка 8px)

Позиционирование статус-индикатора:

Desktop (lg 40px):
top-right offset: -4px, -4px
dot size: 8×8px
border: 2px white

Mobile (lg 48dp):
top-right offset: -6dp, -6dp
dot size: 10×10dp
border: 2dp white

Визуализация (lg — 40×40px):




← Clip-path octagon
8 sides, equal angles

Border: gradient blue→purple, 2px (active/online)
Background: gradient (blue-purple) if no photo
Text: white, centered, font-size: size/2.5


Варианты:


Текстовый статус:




← Circle replaced by octagon

Видеостатус (active):





Видеосообщение в чате (sm):
[Чужое сообщение]




Поле	Значение
Название	Карточка чата в списке
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>molecule</code>
Использует	<code>Avatar</code> , <code>Badge</code> , <code>TimeDisplay</code>
Используется на	<code>SCR-M-005</code> (список чатов)
Props	<code>chat: Chat</code> , <code>unreadCount?: number</code> , <code>isPinned?: boolean</code> , <code>isFavorite?: boolean</code> , <code>onClick?: () => void</code>

Описание:


Элемент списка чатов: аватар, имя, последнее сообщение, время, бейдж непрочитанных.

Размеры — Desktop:



Avatar: 40×40px, left 12px, border-radius 50%
 Name: 14px semibold, left 60px, max 1 line
 Message: 13px regular, left 60px, max 1 line, truncate
 Time: 11px, right 12px, top 12px
 Badge: 16×16px circle, right 12px, bottom 12px, font 10px
 Pin: 14×14px, right 36px, bottom 12px
 Padding: 12px left/right
 Hover: bg rgba(0,0,0,0.03)
 Active: bg rgba(0,0,0,0.06), left border 3px blue-purple

Размеры — Mobile:



Avatar: 48×48dp, left 12dp, border-radius 50%
Name: 16dp semibold, left 68dp, max 1 line
Message: 14dp regular, left 68dp, max 1 line, truncate
Time: 12dp, right 12dp, top 12dp
Badge: 16×16dp circle, right 12dp, bottom 12dp, font 10dp
Pin: 14×14dp, right 36dp, bottom 12dp
Padding: 12dp left/right
Active: bg rgba(0,0,0,0.05), left border 3dp blue-purple

COMP-D-003: MessageBubble (Пузырь сообщения)

Поле	Значение
Название	Пузырь сообщения
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>molecule</code>
Использует	<code>Avatar</code> , <code>TimeDisplay</code> , <code>ReactionBar</code>
Используется на	<code>SCR-M-006</code> (чат)
Props	<code>message: Message</code> , <code>isOwn?: boolean</code> , <code>showAvatar?: boolean</code> , <code>onReaction?: (emoji: string) => void</code>

Описание:

Сообщение в чате: bubble с текстом/медиа, аватар отправителя (в группах), время, статус доставки (✓/✓✓), реакции.

Размеры — Desktop:

Своё сообщение (правая сторона):



Чужое сообщение (левая сторона):



Привет! Как дела?
14:30 ✓✓

Своё:

max-width: 60% chat width
padding: 10px (text), 14px (with avatar)
border-radius: 12px (top-right, bottom-right, left)
background: blue-purple gradient
text: white, 14px
time: 11px, right 8px, bottom 4px
status: 12px, right 4px, bottom 4px
gap between messages: 4px

Чужое:

max-width: 60% chat width
padding: 10px (text), 14px (with avatar)
border-radius: 12px (top-left, bottom-left, right)
background: white (light) / #2a2a2a (dark)
text: #1a1a1a (light) / #e0e0e0 (dark), 14px
time: 11px, left 8px, bottom 4px
status: 12px, left 4px, bottom 4px
gap between messages: 4px
avatar: 28×28px (groups only), left 4px, top 2px

Размеры — Mobile:

Своё сообщение (правая сторона):

Привет! Как дела?
14:30 ✓✓

← max 70% screen width

Чужое сообщение (левая сторона):

Привет! Как дела?
14:30 ✓✓

Своё:

max-width: 70% screen width
padding: 10dp (text), 14dp (with avatar)
border-radius: 12dp
background: blue-purple gradient
text: white, 16dp
time: 12dp, right 8dp, bottom 4dp
status: 12dp, right 4dp, bottom 4dp

Чужое:

max-width: 70% screen width
padding: 10dp (text), 14dp (with avatar)

```
border-radius: 12dp
background: white / #1a1a1a
text: #1a1a1a / #e0e0e0, 16dp
time: 12dp, left 8dp, bottom 4dp
status: 12dp, left 4dp, bottom 4dp
avatar: 32×32dp (groups only), left 4dp, top 2dp
```

Элементы внутри:

- Текст с форматированием (**bold**, *italic*, `code`, [link](#))
- Вложения (фото, файл, аудио) — preview 200×200px/px, max 300×300px
- Reply (цитата) — 24px height, 1px divider left 4px, 4px padding
- Reactions (👍 ❤️ 🥰) — 20×20px, bottom 4px, right 8px
- Статус: sent (✓), delivered (✓✓), read (✓✓ синие)
- Пометка "отредактировано" — 10px, italic, secondary color, bottom 2px


COMP-D-004: NotificationItem (Элемент уведомления)

Поле	Значение
Название	Элемент уведомления
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>molecule</code>
Использует	<code>Avatar</code> , <code>TimeDisplay</code> , <code>Badge</code>
Используется на	<code>SCR-M-012</code> (уведомления)
Props	<code>notification: Notification</code> , <code>onRead?: () => void</code> , <code>onDelete?: () => void</code>

Описание:

Элемент списка уведомлений с иконкой типа, текстом, временем и статусом прочитанности.

Структура:




COMP-D-005: MetricCard (Карточка метрики)

Поле	Значение
Название	Карточка метрики
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>molecule</code>
Использует	<code>TrendIndicator</code>
Используется на	<code>SCR-A-002</code> (дашборд)
Props	<code>title: string, value: string number, trend?: number, icon?: ReactNode</code>

Описание:

Карточка с метрикой для дашборда: заголовок, значение, тренд (рост/падение), иконка.

Структура:



COMP-D-006: DataTable (Таблица данных)

Поле	Значение
Название	Таблица данных
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>organism</code>
Использует	<code>SortIcon, Pagination, Checkbox</code>
Используется на	<code>SCR-A-003</code> (пользователи), <code>SCR-A-006</code> (тикет), <code>SCR-A-007</code> (фичи)
Props	<code>columns: Column[], data: Row[], sortable?: boolean, pagination?: boolean, onClick?: (row: Row) => void</code>

Описание:

Универсальная таблица с сортировкой, пагинацией, выделением строк. Используется в админ-портале.

Структура:

ID	Email	Статус	Последняя активность
1	user@mail.com	☒ Active	2 мин назад
2	admin@mail.com	☐ Banned	1 час назад
3	test@mail.com	☐ Pending	Только что
← 1 2 3 ... 10 → (1-10 из 247)			

COMP-D-007: ThemeCard (Карточка темы)

Поле	Значение
Название	Карточка темы
Тип	data-display
Уровень	molecule
Использует	PreviewImage, Button
Используется на	SCR-M-009a (темы)
Props	theme: Theme, isApplied?: boolean, isSubscribed?: boolean, onApply?: () => void, onSubscribe?: () => void

Описание:

Карточка темы с превью (скриншот UI в теме), названием, автором и кнопками "Применить" / "Подписаться".

Структура:

[Превью темы] Ocean Blue by @designer [Применить] [♡]

ЧАТЬ 4: OVERLAY — Модальные Окна и Попапы


COMP-O-001: Modal (Модальное окно)

Поле	Значение
Название	Базовое модальное окно
Тип	overlay
Уровень	organism
Использует	ModalHeader, ModalBody, ModalFooter, Backdrop
Используется на	Практически все экраны
Props	<code>isOpen: boolean, onClose?: () => void, title?: string, size?: 'sm' 'md' 'lg' 'xl', closeOnOverlay?: boolean</code>

Описание:

Стандартное модальное окно с overlay-фоном, заголовком, телом и футером. Анимация fade-in + scale.

Размеры — Desktop:



Размеры — Mobile:



← overlay: fixed, full screen

← header: 56dp height

← body: auto height

← footer: 56dp height

Mode: bottom sheet (slide-up from bottom)

Height: auto, max 80vh

Border-radius: 16px 16px 0 0

Padding: 16dp

Handle: 32×4dp bar, top center, 12dp from top


COMP-O-002: ConfirmModal (Модалка подтверждения)

Поле	Значение
Название	Модалка подтверждения
Тип	overlay
Уровень	molecule
Использует	Modal, Icon
Используется на	SCR-M-004 (выход), SCR-M-011a (удаление аккаунта), SCR-M-023 (удаление сообщения)
Props	<code>title: string, message: string, confirmLabel?: string, cancelLabel?: string, onConfirm?: () => void, variant?: 'warning' 'danger'</code>

Описание:

Модалка с подтверждением действия. Варианты: warning (жёлтая иконка ⚠) и danger (красная иконка ☹).

Структура:



могут быть потеряны.

[Отмена] [Выйти]


COMP-O-003: EmojiPicker (Панель эмодзи)

Поле	Значение
Название	Панель эмодзи
Тип	overlay
Уровень	organism
Использует	EmojiCategory, EmojiGrid, SearchBar
Используется на	SCR-M-006 (чат)
Props	<code>onSelect?: (emoji: string) => void, defaultCategory?: string</code>

Описание:

Рорир с эмодзи по категориям: смайлы, животные, еда, активность, путешествия, объекты, символы, флаги. Поиск сверху.

Размеры — Desktop:



Position: above MessageInput, left-aligned

Total height: 320px

Search: 32px height, 8px padding, 14px font

Tabs: 32px height, 16px padding, active border-bottom 2px

Grid: 8 columns, 28x28px emojis, 4px gap

Hover: scale 1.2, bg rgba(0,0,0,0.05)

Размеры — Mobile:



Mode: bottom sheet, slides up
 Height: 240dp
 Search: 48dp height, 12dp padding
 Tabs: 40dp height, 16dp padding
 Grid: 6 columns, 32×32dp emojis, 4dp gap


COMP-O-004: NewChatModal (Создание нового чата)

Поле	Значение
Название	Создание нового чата
Тип	overlay
Уровень	organism
Использует	Modal, ContactList, InputField
Используется на	SCR-M-005 (список чатов)
Props	onCreate?: (chat: Chat) => void, onClose?: () => void

Описание:

Модалка создания нового чата: выбор типа (личный/группа), поиск контактов, список с чекбоксами.

Структура:



COMP-O-005: CreateGroupModal (Создание группы)

Поле	Значение
Название	Создание группы
Тип	overlay
Уровень	organism
Использует	Modal, InputField, ContactList
Используется на	SCR-M-005 (список чатов)
Props	onCreate?: (group: Group) => void, onClose?: () => void

Описание:

Расширенная версия NewChatModal для создания группы: название (обязательно), аватар, описание, участники, администраторы.

COMP-O-006: CropModal (Кроп аватара)

Поле	Значение
Название	Обрезка аватара
Тип	overlay
Уровень	molecule
Использует	ReactEasyCrop, Button
Используется на	SCR-M-010 (профиль), SCR-M-022 (настройки группы)
Props	image: string, onCrop?: (crop: Crop) => void, aspect?: number

Описание:

Модальное окно для обрезки изображения (аватара) в круглую область. Zoom и pan.

ЧАСТЬ 5: FEEDBACK — Обратная Связь и Индикаторы

COMP-B-001: Badge (Бейдж)

Поле	Значение
Название	Бейдж / Счётчик
Тип	feedback
Уровень	atom
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-005 (чаты), SCR-M-012 (уведомления), SCR-A-003 (админка)
Props	count: number, size?: 'sm' 'md' 'lg', variant?: 'default' 'danger' 'success'

Описание:

Круглый или pill-бейдж с числом. Для непрочитанных сообщений, статусов, приоритетов.

Размеры — Desktop:

```

sm (16px): (3) — внутри чат-карточки
width: 16px, height: 16px
font: 10px bold
padding: 0
background: #ef4444 (danger) / #3b82f6 (default) / #22c55e (success)
color: white
position: absolute, bottom-right of parent

md (20px): (12) — на иконке уведомлений
width: 20px, height: 20px
font: 11px bold
background: #ef4444
position: absolute, top-right, offset -4px -4px

lg (24px): (99+) — overflow
width: auto, min-width: 24px, height: 24px
font: 11px bold
padding: 0 6px
border-radius: 12px (pill)
background: #ef4444

```

Размеры — Mobile:

```

sm (16dp): (3)
width: 16dp, height: 16dp
font: 10dp bold
position: absolute, bottom-right of parent

md (20dp): (12)

```



```
width: 20dp, height: 20dp
font: 11dp bold
position: absolute, top-right, offset -4dp -4dp
```

```
lg (24dp): (99+)
width: auto, min-width: 24dp, height: 24dp
font: 11dp bold
padding: 0 6dp
border-radius: 12dp (pill)
```

COMP-B-002: Spinner (Индикатор загрузки)

Поле	Значение
Название	Спиннер загрузки
Тип	<code>feedback</code>
Уровень	<code>atom</code>
Использует	Нет
Используется на	Практически все экраны
Props	<code>size?: 'sm' 'md' 'lg', fullscreen?: boolean</code>

Описание:

Анимированный спиннер для индикации загрузки.

Варианты:

```
sm:  (в кнопках)
md:  (в карточках)
lg:  (fullscreen overlay)
```

COMP-B-003: Toast (Всплывающее уведомление)

Поле	Значение
Название	Toast-уведомление
Тип	<code>feedback</code>
Уровень	<code>atom</code>
Использует	<code>Icon, Button</code>
Используется на	Практически все экраны

Поле	Значение
Props	<code>message: string, type?: 'success' 'error' 'warning' 'info', duration?: number, onClose?: () => void</code>

Описание:

Всплывающее уведомление в углу экрана. Автоматически исчезает через duration (по умолчанию 3 сек).

Варианты:

☒	Сообщение отправлено	(success – зелёный)
☒	Ошибка подключения	(error – красный)
☒	Файл слишком большой	(warning – жёлтый)
☒	Обновление доступно	(info – синий)

COMP-B-004: ProgressBar (Прогресс-бар)

Поле	Значение
Название	Прогресс-бар
Тип	<code>feedback</code>
Уровень	<code>atom</code>
Использует	Нет
Используется на	<code>SCR-M-007</code> (статусы), <code>SCR-M-043</code> (чек-листы)
Props	<code>value: number, max?: number, variant?: 'default' 'success' 'warning', showLabel?: boolean</code>

Описание:

Горизонтальная полоса прогресса. Для загрузки файлов, прогресса чек-листов, просмотра статусов.

Варианты:

Загрузка:		80%
Чек-лист:		80% (зелёный)
Статус:		100% (градиент)

COMP-B-005: StatusIndicator (Индикатор статуса)

Поле	Значение
------	----------

Поле	Значение
Название	Индикатор статуса онлайн
Тип	feedback
Уровень	atom
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-005 (чаты), SCR-M-008 (контакты)
Props	status: 'online' 'offline' 'away' 'dnd'

Описание:

Цветная точка рядом с аватаром.

-  online — зелёный
-  offline — серый
-  away — жёлтый
-  dnd — красный

ЧАСТЬ 6: NAVIGATION — Навигация


COMP-N-001: SearchBar (Поиск)

Поле	Значение
Название	Поле поиска
Тип	input
Уровень	atom
Использует	InputField, Icon
Используется на	SCR-M-005 (чаты), SCR-M-006d (поиск по чату), SCR-M-008 (контакты)
Props	placeholder?: string, value: string, onChange?: (v: string) => void, onClear?: () => void, debounce?: number

Описание:

Поле поиска с иконкой лупы, кнопкой очистки, автоподсказками.

Структура:



🔍 Поиск чатов, сообщений... ✕

COMP-N-002: FilterBar (Панель фильтров)

Поле	Значение
Название	Панель фильтров
Тип	navigation
Уровень	molecule
Использует	TabButton, Badge
Используется на	SCR-M-005 (чаты), SCR-A-006 (поддержка)
Props	<code>filters: FilterOption[], activeFilter?: string, onChange?: (f: string) => void</code>

Описание:

Горизонтальная панель табов-фильтров.

Структура:

Все(42) | Избранное(5) | Непрочитанные(12) |

COMP-N-003: TabButton (Кнопка таба)

Поле	Значение
Название	Кнопка таба
Тип	navigation
Уровень	atom
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-005 (чаты), SCR-M-009 (настройки)
Props	<code>label: string, count?: number, active?: boolean, onClick?: () => void</code>

Описание:

Кнопка для табов и фильтров. Active state — подчёркивание/фон.

COMP-N-004: Pagination (Пагинация)

Поле	Значение
Название	Пагинация
Тип	navigation
Уровень	atom
Использует	Button
Используется на	SCR-A-003 (пользователи), SCR-A-006 (тикет), SCR-M-006b (вложения)
Props	currentPage: number, totalPages: number, onChange?: (p: number) => void

Описание:

Навигация по страницам.

← 1 2 3 ... 10 →


ЧАСТЬ 7: MEDIA — Медиа

COMP-MD-001: ImageGallery (Галерея изображений)

Поле	Значение
Название	Галерея изображений
Тип	media
Уровень	organism
Использует	ImageThumbnail, SwipeGesture
Используется на	SCR-M-006c (просмотрер), SCR-M-006b (вложения)
Props	images: Image[], currentIndex?: number, onSelect?: (idx: number) => void, onSwipe?: (dir: 'prev' 'next') => void

Описание:

Сетка/галерея изображений с миниатюрами. В просмотре — полноэкранный swipe.

Структура (сетка):

COMP-MD-002: VideoPlayer (Видеоплеер)

Поле	Значение
Название	Видеоплеер
Тип	media
Уровень	molecule
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-006c (просмотрер), SCR-M-007a (статусы)
Props	src: string, poster?: string, controls?: boolean, autoplay?: boolean

Описание:

Кастомный видеоплеер с controls: play/pause, progress bar, volume, fullscreen, speed.

COMP-MD-003: AudioPlayer (Аудиоплеер)

Поле	Значение
Название	Аудиоплеер
Тип	media
Уровень	molecule
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-006 (чат), SCR-M-006b (вложения)
Props	src: string, duration?: number, waveform?: number[], speed?: number

Описание:

Плеер для аудио вложений и голосовых сообщений. Waveform display + play/pause + progress + speed.

COMP-MD-004: VoiceRecorder (Голосовой рекордер)

Поле	Значение
Название	Голосовой рекордер
Тип	media
Уровень	organism
Использует	Visualizer, Timer, Waveform
Используется на	SCR-M-006 (чат)
Props	<code>onFinish?: (blob: Blob, duration: number) => void, onCancel?: () => void, maxDuration?: number</code>

Описание:

Запись голосового сообщения: удержание кнопки → визуализатор (20 анимированных баров) + таймер → отпускание → waveform.

Структура:



COMP-MD-005: FileIcon (Иконка файла)

Поле	Значение
Название	Иконка типа файла
Тип	media
Уровень	atom
Использует	Нет
Используется на	SCR-M-006 (чат), SCR-M-006b (вложения)
Props	<code>contentType: string, size?: 'sm' 'md' 'lg'</code>

Описание:

Иконка по типу файла: PDF (красный), DOC (синий), XLS (зелёный), ZIP (жёлтый), IMG (фиолетовый).

ЧАСТЬ 8: ADMIN-SPECIFIC — Компоненты админ-портала

COMP-AD-001: AuditLog (Журнал действий)

Поле	Значение
Название	Журнал аудита
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>organism</code>
Использует	<code>Timeline</code> , <code>Badge</code> , <code>TimeDisplay</code>
Используется на	<code>SCR-A-003a</code> (детали пользователя)
Props	<code>entries: AuditEntry[]</code>

Описание:

Timeline с действиями администратора: кто, что, когда.

- 12:30 — Бан пользователя `user@mail`
- 11:00 — Редактирование профиля
- 09:15 — Вход в систему

COMP-AD-002: ReportCard (Карточка жалобы)

Поле	Значение
Название	Карточка жалобы
Тип	<code>data-display</code>
Уровень	<code>molecule</code>
Использует	<code>Avatar</code> , <code>Badge</code> , <code>ConfirmModal</code>
Используется на	<code>SCR-A-004</code> (модерация)
Props	<code>report: Report</code> , <code>onResolve?: (action: string) => void</code>

Описание:

Карточка жалобы с контентом, жалобщиком, нарушителем, приоритетом и кнопками действий.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Компонент	Mobile (dp)	Desktop (px)	Notes
Header	56dp height	64px height	Mobile: navigation bar
TabBar	56dp height	N/A	Mobile bottom navigation
Sidebar	N/A	48px / 220px	Collapsed / expanded
ChatCard	72dp height	72px height	Avatar 48/40px
MessageBubble	70% screen width	60% chat width	Max width constraint
MessageInput	48dp height	48px height	Multi-line max 120/160px
Avatar (sm)	24dp	24px	Badge, inline
Avatar (md)	36dp	32px	Header, compact lists
Avatar (lg)	48dp	40px	Chat list cards
Avatar (xl)	72dp	72px	Status bar, groups
Avatar (xxl)	96dp	120px	Profile page
OctagonAvatar (sm)	40×46dp	40×46px	Video message in chat
OctagonAvatar (md)	48×55dp	48×55px	Chat header
OctagonAvatar (lg)	72×83dp	72×83px	Status bar

Компонент	Mobile (dp)	Desktop (px)	Notes
OctagonAvatar (xl)	96×111dp	96×111px	Status viewer
StatusItem	72×72dp	72×72px	OCTAGON (равносторонний восьмиугольник)
Badge (sm)	16×16dp	16×16px	Font 10dp/px
Badge (md)	20×20dp	20×20px	Font 11dp/px
Badge (lg)	24×24dp	24×24px	Pill shape
Modal	Bottom sheet	Centered	Mobile: bottom sheet, Desktop: centered
EmojiPicker	240dp height	320×360px	Mobile: bottom sheet
FAB	56×56dp	N/A	Mobile only, bottom-right
InfoPanel	N/A	280-320px	Desktop only, collapsible

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Компонент	Mobile	Desktop
Header	full width, top 0	full width, top 0
TabBar	full width, bottom 0 (safe area)	N/A
Sidebar	N/A (drawer swipe)	left 0, top 64px, bottom 0
ChatList	full width, below header	left sidebar + 320px
Chat	full width, below header	center, fill remaining
MessageInput	fixed bottom, above keyboard	fixed bottom, above footer
EmojiPicker	bottom sheet (slide-up)	popup above MessageInput
Modal	bottom sheet (slide-up)	centered, max 80vw/80vh
Avatar (chat)	left 12dp, center Y	left 12px, center Y
Avatar (header)	left 12dp	left 16px
Badge (chat)	right 12dp, bottom 12dp	right 12px, bottom 12px
StatusItem	horizontal scroll, gap 12dp	grid, gap 16px
OctagonAvatar	top-right of status item	same
FAB	bottom 72dp, right 16dp	N/A
InfoPanel	N/A	right 0, top 64px, bottom 0

HEXAGON — РАСЧЁТ РАЗМЕРОВ (УДАЛЕНО — теперь OCTAGON)

⚠ **Устарело:** ранее использовался шестиугольник для видео. Теперь все аватары — равносторонний восьмиугольник.

Ранее использовалось:

Для равностороннего шестиугольника (regular hexagon):

Ширина = W

Высота = $W \times 1.1547$ ($\cos(30^\circ) \times 2$)

sm: 40px × 46px ($40 \times 1.1547 = 46.188$)

md: 48px × 55px ($48 \times 1.1547 = 55.426$)

lg: 72px × 83px ($72 \times 1.1547 = 83.138$)

x1: 96px × 111px ($96 \times 1.1547 = 110.851$)

Теперь используется OCTAGON:

```
clip-path: polygon(30% 0%, 70% 0%, 100% 30%, 100% 70%, 70% 100%, 30% 100%, 0% 70%, 0% 30%);
```

Размеры octagon (квадратные, width = height):

sm: 24×24px (badge, inline)
md: 32×32px (header, compact lists)
lg: 40×40px (chat list cards)
x1: 72×72px (status bar, groups)
xx1: 120×120px (profile page)

БЕЗОПАСНЫЕ ЗОНЫ (SAFE AREAS)

Платформа	Top	Bottom	Notes
iPhone X+	44px	34px	Notch + home indicator
iPhone SE	20px	34px	Notch no, home button
Android	24dp	48dp	Status bar + navigation bar
Desktop	0	0	No safe areas

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ

Тип	Кол-во	Основные
Layout	4	Header, Sidebar, Footer, MessageInput
Form	7	InputField, PasswordField, CodeInput, Toggle, Select, Checkbox, FormButton
Data Display	7	Avatar, ChatCard, MessageBubble, NotificationItem, MetricCard, DataTable, ThemeCard
Overlay	6	Modal, ConfirmModal, EmojiPicker, NewChatModal, CreateGroupModal, CropModal
Feedback	5	Badge, Spinner, Toast, ProgressBar, StatusIndicator
Navigation	4	SearchBar, FilterBar, TabButton, Pagination
Media	5	ImageGallery, VideoPlayer, AudioPlayer, VoiceRecorder, FileIcon
Admin	2	AuditLog, ReportCard
Итого	41	