



BALLOO MONOREPO QUESTIONNAIRE

Версия: 1.0.0

Дата: 2026-06-14

Цель: Сбор информации для завершения документации, codegen и решения проблем



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Этот опросник разделён на секции. Вы можете отвечать на вопросы по мере готовности.

Формат ответов:

Секция: [Название]
Вопрос: [Номер]
Ответ: [Ваш ответ]
Дополнительно: [Файлы, ссылки, примеры]

Приоритеты:

- ☒ Critical — обязательно для completion
 - ☒ High — важно для production
 - ☒ Medium — желательно для improvement
 - ☐ Low — nice to have
-

СЕКЦИЯ 1: MODULE DOCUMENTATION (☒ CRITICAL)

1.1 Core Packages Documentation

Контекст: 7 core пакетов имеют только pattern, нужны полные summary + contract.

Вопрос 1.1.1: core-types

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Какие основные типы экспортирует core-types?

Подвопросы:

- Сколько примерно типов (10, 50, 100+)?
- Какие категории типов (common, node, messenger, admin, other)?
- Есть ли типы для всех приложений или только для некоторых?
- Какие типы используются чаще всего?

Формат ответа:

```typescript

```
// Пример
export type ID = string;
export interface NodeConfig { ... }
export interface Message { ... }
// ... ещё ~50 типов
```

#### Вопрос 1.1.2: core-config

Приоритет:  Critical

Вопрос: Как работает core-config?

Подвопросы:

- Какие конфигурации управляет (app, service, node)?
- Как загружаются конфиги (env, file, runtime)?
- Есть ли валидация конфигов?
- Какие обязательные поля в конфигах?

Формат ответа:

```
{
 configTypes: ["app", "service", "node"],
 loadMethod: "env+file",
 validation: true/false,
 requiredFields: ["nodeId", "nodeType", ...]
}
```

#### Вопрос 1.1.3: core-i18n

Приоритет:  Critical

Вопрос: Как работает интернационализация?

Подвопросы:

- Какие языки поддерживаются (ru, en, other)?
- Где хранятся переводы (files, DB, external)?
- Есть ли fallback язык?
- Как переключается язык (runtime, build-time)?

Формат ответа:

```
{
 languages: ["ru", "en"],
 storage: "files",
}
```

```
fallback: "ru",
switchMethod: "runtime"
}
```

#### #### Вопрос 1.1.4: core-theme

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Как работает система тем?

Подвопросы:

- Сколько тем (light, dark, custom)?
- Какие переменные тем (colors, spacing, typography)?
- Как применяется тема (CSS variables, context, other)?
- Есть ли кастомизация пользователем?

Формат ответа:

```
{
themes: ["light", "dark"],
variables: ["colors", "spacing", "typography"],
application: "CSS variables",
userCustomization: true/false
}
```

#### #### Вопрос 1.1.5: core-brand

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Что включает brand identity?

Подвопросы:

- Логотипы (сколько версий, форматы)?
- Цвета бренда (primary, secondary, accent)?
- Типографика (шрифты, размеры)?
- Brand guidelines документированы?

Формат ответа:

```
{
logos: ["full", "icon", "text"],
colors: { primary: "#...", secondary: "#..." },
fonts: ["font1", "font2"],
```

guidelines: true/false

}

#### Вопрос 1.1.6: core-ui

Приоритет:  Critical

Вопрос: Какие UI компоненты предоставляет?

Подвопросы:

- Сколько компонентов (~10, ~50, ~100)?
- Какие категории (buttons, forms, layout, data-display)?
- Есть ли документация компонентов (Storybook)?
- Какие компоненты используются во всех приложениях?

Формат ответа:

```
{
totalComponents: ~30,
categories: ["buttons", "forms", "layout", "data-display"],
documentation: "Storybook/none",
sharedComponents: ["Button", "Input", "Card", ...]
}
```

#### Вопрос 1.1.7: core-docs-schema

Приоритет:  Medium

Вопрос: Что определяет docs-schema?

Подвопросы:

- Schema для каких документов (Markdown, JSON, other)?
- Какие обязательные поля в frontmatter?
- Есть ли валидация документов?
- Используется ли для docgen?

Формат ответа:

```
{
documentTypes: ["Markdown", "JSON"],
requiredFrontmatter: ["title", "description", "version"],
validation: true/false,
usedForDocgen: true/false
}
```

---

### ### 1.2 Application Documentation

**\*\*Контекст:\*\*** 4 приложения (messenger, admin-portal, desktop, mobile) требуют summary + contract.

#### #### Вопрос 1.2.1: messenger

Приоритет:  Critical

Вопрос: Как работает messenger?

Подвопросы:

- Какие основные функции (chat, file-share, voice, other)?
- Real-time или polling?
- Хранение сообщений (local, server, both)?
- Какие API endpoints уже реализованы?
- Сколько пользователей (ожидаемое количество)?

Формат ответа:

```
{
features: ["chat", "file-share", ...],
realtime: true/false,
storage: "server+local",
endpoints: ["GET /messages", "POST /messages", ...],
expectedUsers: ~100
}
```

#### #### Вопрос 1.2.2: admin-portal

Приоритет:  Critical

Вопрос: Что можно делать через admin-portal?

Подвопросы:

- Управление чем (users, nodes, services, other)?
- Какие роли/permissions (admin, operator, viewer)?
- Есть ли audit logging?
- Какие метрики отображаются?

Формат ответа:

```
{
```

```
management: ["users", "nodes", "services"],
roles: ["admin", "operator", "viewer"],
auditLogging: true/false,
metrics: ["uptime", "errors", "performance"]
}
```

#### Вопрос 1.2.3: desktop

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Что делает desktop приложение?

Подвопросы:

- Electron или другой фреймворк?
- Какие функции (local control, monitoring, other)?
- Работает offline?
- Интеграция с OS (notifications, tray, other)?

Формат ответа:

```
{
framework: "Electron",
functions: ["control", "monitoring"],
offline: true/false,
osIntegration: ["notifications", "tray"]
}
```

#### Вопрос 1.2.4: mobile

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Что делает mobile приложение?

Подвопросы:

- React Native или другой фреймворк?
- iOS, Android, или both?
- Какие функции (messenger, monitoring, other)?
- Push notifications?

Формат ответа:

```
{
framework: "React Native",
platforms: ["iOS", "Android"],
}
```

```
functions: ["messenger", "notifications"],
pushNotifications: true/false
}
```

---

### ### 1.3 Infrastructure Documentation

**\*\*Контекст:\*\*** android-service, node-system, summary-docs требуют completion.

#### #### Вопрос 1.3.1: android-service

Приоритет:  Critical

Вопрос: Что делает android-service?

Подвопросы:

- Какие API предоставляет?
- Для каких Android клиентов?
- Authentication как работает?
- Данные синхронизируются?

Формат ответа:

```
{
apis: ["sync", "config", "status"],
clients: ["android-app"],
authentication: "token-based",
sync: true/false
}
```

#### #### Вопрос 1.3.2: node-system

Приоритет:  High

Вопрос: Какие node contracts самые важные?

Подвопросы:

- Какие контракты используются чаще (NodeTree, NodeRoles, other)?
- Есть ли конфликты между контрактами?
- Все ли узлы соответствуют контрактам?
- Требуется ли валидация nodes?

Формат ответа:

```
{
criticalContracts: ["NodeTreeContract", "NodeRolesContract"],
conflicts: true/false,
allNodesCompliant: true/false,
validationNeeded: true/false
}
```

#### Вопрос 1.3.3: summary-docs

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Как используется summary-docs?

Подвопросы:

- Кто основная аудитория (AI, developers, both)?
- Как часто обновляется?
- Есть ли automated doc generation?
- Web reader достаточно или нужно больше?

Формат ответа:

```
{
audience: ["AI", "developers"],
updateFrequency: "manual/automated",
autoGeneration: true/false,
webReaderSufficient: true/false
}
```

---

## СЕКЦИЯ 2: CODEGEN (☒ HIGH)

### 2.1 Codegen Requirements

#### Вопрос 2.1.1: Codegen Priority

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Что генерировать в первую очередь?

Варианты:

- ☐ Type definitions из MODULE\_CONTRACT

- ☐ API routes из endpoint specs
- ☐ Component scaffolding из templates
- ☐ Configuration files из schemas
- ☐ Documentation из contracts
- ☐ Deployment configs из node-presence

Формат ответа:

priority: ["types", "api-routes", ...]

#### Вопрос 2.1.2: Codegen Input

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Какие источники для codegen?

Подвопросы:

- MODULE\_CONTRACT\_\*.md достаточно?
- Нужны ли дополнительные specs?
- JSON schema для конфигов?
- OpenAPI specs для API?

Формат ответа:

```
{
 primarySources: ["MODULE_CONTRACT_*.md"],
 additionalSpecs: ["JSON schema", "OpenAPI"],
 openApiForApis: true/false
}
```

#### Вопрос 2.1.3: Codegen Output

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Что генерировать?

Подвопросы:

- TypeScript types/interfaces?
- API route handlers?
- React components?
- Configuration files?
- Documentation pages?
- Test files?

Формат ответа:

```
{
generateTypes: true/false,
generateApiRoutes: true/false,
generateComponents: true/false,
generateConfigs: true/false,
generateDocs: true/false,
generateTests: true/false
}
```

#### Вопрос 2.1.4: Codegen Templates

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Есть ли предпочтения по templates?

Подвопросы:

- Handlebars, EJS, или string templates?
- Один template на тип модуля?
- Custom templates для каждого модуля?
- Где хранить templates?

Формат ответа:

```
{
templateEngine: "Handlebars/EJS/string",
oneTemplatePerType: true/false,
customTemplates: true/false,
templateLocation: "templates/"
}
```

---

## СЕКЦИЯ 3: TESTING (☒ CRITICAL)

### 3.1 Test Strategy

#### Вопрос 3.1.1: Test Priority

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Что тестировать в первую очередь?

Варианты:

- ☐ Core packages (core-types, core-config, ...)
- ☐ API endpoints (messenger, admin-portal)
- ☐ UI components (core-ui, app components)
- ☐ Integration between modules
- ☐ E2E flows (user scenarios)

Формат ответа:

priority: ["core-packages", "api-endpoints", ...]

#### Вопрос 3.1.2: Test Framework

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Какие фреймворки предпочитаете?

Подвопросы:

- Unit tests: Jest, Vitest, other?
- Integration: Supertest, Testing Library?
- E2E: Playwright, Cypress, other?
- Coverage: Istanbul, c8?

Формат ответа:

```
{
unit: "Jest/Vitest/other",
integration: "Supertest/Testing Library",
e2e: "Playwright/Cypress",
coverage: "Istanbul/c8"
}
```

#### Вопрос 3.1.3: Test Coverage Target

Приоритет: ☐ Medium

Вопрос: Какой target по coverage?

Подвопросы:

- Short-term target (3 месяца)?
- Medium-term target (6 месяцев)?
- Long-term target (12 месяцев)?
- Minimum acceptable coverage?

Формат ответа:

```
{
shortTerm: "30%",
mediumTerm: "50%",
longTerm: "80%",
minimumAcceptable: "20%"
}
```

#### Вопрос 3.1.4: Existing Tests

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Есть ли уже тесты?

Подвопросы:

- Где расположены тесты?
- Сколько тестов примерно?
- Какие типы тестов есть?
- Почему мало тестов (время, priority, other)?

Формат ответа:

```
{
testLocations: ["packages//tests", "apps//tests"],
approximateCount: ~50,
testTypes: ["unit"],
reasonForFew: "priority/time"
}
```

---

## СЕКЦИЯ 4: CI/CD (☒ CRITICAL)

### 4.1 CI/CD Requirements

#### Вопрос 4.1.1: CI Pipeline

Приоритет: ☒ Critical

Вопрос: Что должно быть в CI?

Варианты:

- ☐ Lint check (ESLint)

- ☐ Type check (TypeScript)
- ☐ Test run (Jest)
- ☐ Build verification
- ☐ Security scan
- ☐ Documentation generation

Формат ответа:

cdSteps: ["lint", "typecheck", "test", "build", ...]

#### Вопрос 4.1.2: CD Pipeline

Приоритет:  High

Вопрос: Что должно быть в CD?

Варианты:

- ☐ Deploy to staging on PR merge
- ☐ Deploy to production on tag
- ☐ Manual approval for production
- ☐ Rollback on failure
- ☐ Notification on deploy

Формат ответа:

cdSteps: ["staging-on-merge", "production-on-tag", ...]

#### Вопрос 4.1.3: Environments

Приоритет:  High

Вопрос: Какие environments нужны?

Подвопросы:

- Development (local)?
- Staging (pre-production)?
- Production?
- Per-PR preview?

Формат ответа:

```
{
environments: ["development", "staging", "production"],
perPrPreview: true/false
}
```

#### #### Вопрос 4.1.4: Deployment Targets

Приоритет:  High

Вопрос: Куда deploy'ить?

Подвопросы:

- VPS/VM (какой provider)?
- Container (Docker, Kubernetes)?
- Serverless (Vercel, Netlify)?
- On-premise (свои серверы)?

Формат ответа:

```
{
primaryTarget: "VPS/Docker/Serverless/On-prem",
provider: "DigitalOcean/AWS/self-hosted",
containerized: true/false,
orchestration: "none/Docker Compose/K8s"
}
```

---

## ## СЕКЦИЯ 5: DEPLOYMENT ( HIGH)

### ### 5.1 Deployment Strategy

#### #### Вопрос 5.1.1: Current Deployment

Приоритет:  High

Вопрос: Как deploy'ите сейчас?

Подвопросы:

- Manual или automated?
- Есть ли deployment scripts?
- Сколько времени занимает deploy?
- Частые ли проблемы при deploy?

Формат ответа:

```
{
currentMethod: "manual/semi-auto/auto",
scriptsExist: true/false,
deployTime: "~30 min",
}
```

frequentIssues: true/false

}

#### #### Вопрос 5.1.2: Docker Usage

Приоритет:  Medium

Вопрос: Используется ли Docker?

Подвопросы:

- Dockerfile для каждого приложения?
- Docker Compose для оркестрации?
- Docker registry (какой)?
- Container tagging strategy?

Формат ответа:

```
{
dockerfiles: "all/some/none",
dockerCompose: true/false,
registry: "Docker Hub/self-hosted",
taggingStrategy: "semver/latest"
}
```

#### #### Вопрос 5.1.3: Service Dependencies

Приоритет:  High

Вопрос: Какие service dependencies?

Подвопросы:

- Database (какая, где)?
- Cache (Redis, other)?
- Message queue (RabbitMQ, Kafka)?
- External APIs (какие)?

Формат ответа:

```
{
database: "PostgreSQL on work_server",
cache: "Redis on work_server",
messageQueue: "none",
externalApis: ["GitHub", "Tailscale"]
}
```

---

## ## СЕКЦИЯ 6: LEGACY CLEANUP ( ☒ MEDIUM)

### ### 6.1 Legacy Migration

#### #### Вопрос 6.1.1: Legacy Directories

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Что делать с legacy директориями?

Директории:

- docs-contracts/
- docs-migration/
- docs-site/
- workdocs/
- docs/

Подвопросы:

- Есть ли уникальные документы в legacy?
- Всё ли уже мигрировано в SUMMARY\_DOCS?
- Можно ли удалить legacy?
- Есть ли ссылки на legacy?

Формат ответа:

```
{
uniqueDocsInLegacy: true/false,
migrationComplete: true/false,
canDelete: true/false,
linksExist: true/false
}
```

#### #### Вопрос 6.1.2: Redirect Strategy

Приоритет: ☐ Low

Вопрос: Как обрабатывать старые ссылки?

Подвопросы:

- Нужны ли redirects со старых путей?
- Где хранить redirect map?

- Автоматизировать redirects?

Формат ответа:

```
{
redirectsNeeded: true/false,
redirectMapLocation: "SUMMARY_DOCS/ROUTING.json",
automateRedirects: true/false
}
```

---

## СЕКЦИЯ 7: INTEGRATION ( ☒ MEDIUM)

### 7.1 Module Integration

#### Вопрос 7.1.1: Module Dependencies

Приоритет: ☒ Medium

Вопрос: Какие зависимости между модулями критичны?

Подвопросы:

- Какие модули зависят от core-types?
- Какие модули зависят от core-config?
- Есть ли circular dependencies?
- Какие зависимости самые проблемные?

Формат ответа:

```
{
criticalDependencies: [
{ from: "messenger", to: "core-types" },
{ from: "admin-portal", to: "core-ui" }
],
circularDependencies: true/false,
problematicDependencies: [...]
}
```

#### Вопрос 7.1.2: API Versioning

Приоритет: ☐ Low

Вопрос: Как версионировать API?

Подвопросы:

- Текущая стратегия versioning?
- semver для API?
- Deprecation policy?
- Migration path для breaking changes?

Формат ответа:

```
{
currentStrategy: "none/semver/other",
useSemver: true/false,
deprecationPolicy: "documented/none",
migrationPath: true/false
}
```

---

## СЕКЦИЯ 8: AI/CODEGEN INTEGRATION (🔴 HIGH)

### 8.1 AI Workflow

#### Вопрос 8.1.1: AI Usage Pattern

Приоритет: 🔴 High

Вопрос: Как AI должен использовать документацию?

Подвопросы:

- AI читает contracts перед codegen?
- AI генерирует code из contracts?
- AI обновляет docs из code?
- AI валидирует contracts?

Формат ответа:

```
{
aiReadsContracts: true/false,
aiGeneratesCode: true/false,
aiUpdatesDocs: true/false,
aiValidatesContracts: true/false
}
```

#### Вопрос 8.1.2: Codegen Workflow

Приоритет: ☒ High

Вопрос: Как должен работать codegen?

Подвопросы:

- Запуск по команде или автоматически?
- Какие файлы генерировать?
- Где хранить сгенерированные файлы?
- Commit'ить сгенерированный код?

Формат ответа:

```
{
trigger: "manual/automatic",
generatedFiles: ["types", "routes", "components"],
outputLocation: "generated/",
commitGenerated: true/false
}
```

```
Вопрос 8.1.3: Contract Validation
```

Приоритет: ☐ Medium

Вопрос: Валидировать ли contracts?

Подвопросы:

- Валидация syntax contracts?
- Валидация completeness?
- Валидация consistency между contracts?
- Автоматическая валидация в CI?

Формат ответа:

```
{
validateSyntax: true/false,
validateCompleteness: true/false,
validateConsistency: true/false,
validateInCI: true/false
}
```

```

```

```
СЕКЦИЯ 9: METRICS & MONITORING (☐ LOW)
```

```
9.1 Success Metrics
```

#### #### Вопрос 9.1.1: Project Metrics

Приоритет: ○ Low

Вопрос: Какие метрики важны?

Варианты:

- ☐ Test coverage %
- ☐ Documentation coverage %
- ☐ Build time
- ☐ Deploy frequency
- ☐ Error rate
- ☐ User satisfaction

Формат ответа:

importantMetrics: ["coverage", "build-time", ...]

#### #### Вопрос 9.1.2: Monitoring

Приоритет: ○ Low

Вопрос: Что мониторить?

Подвопросы:

- Uptime сервисов?
- Performance метрики?
- Error tracking?
- User analytics?

Формат ответа:

```
{
monitorUptime: true/false,
monitorPerformance: true/false,
errorTracking: "Sentry/self-hosted/none",
userAnalytics: true/false
}
```

---

##  NOTES SECTION

### Дополнительные комментарии:

[Место для ваших заметок, вопросов, комментариев]

### Файлы для прикрепления:

[Перечислите файлы, которые могут помочь: примеры кода, схемы, диаграммы]

### Контакты для уточнений:

[Кто может ответить на дополнительные вопросы]

---

## ☒ NEXT STEPS

После заполнения:

1. **\*\*Приоритизация\*\*** – определим priority задач
2. **\*\*Планирование\*\*** – создам roadmap на основе ответов
3. **\*\*Выполнение\*\*** – реализую critical tasks
4. **\*\*Валидация\*\*** – проверю результаты

---

**\*\*🔗 Balloo - Переверни общение!\*\***

**\*\*Создано:\*\* 2026-06-14**

**\*\*Версия:\*\* 1.0.0**

**\*\*Статус:\*\* Active**

**\*\*Автор:\*\* Koda (NLP-Core-Team)**