

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA  
INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

INTERNET TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

# Mobile shop

**Predmet:** Web programiranje PHP 2

**Student:** Nikola Brzovan 92/18

Beograd, mart 2022

# Sadržaj

## UVOD

- Korišćeni programski jezici i okruženja
- Opis funkcionalnosti
- Admin panel
- Proizvodi
- Straničenje
- Kontakt forma
- Registracija i logovanje -
- Prikaz sadržaja
- Anketa
- Dinamički meni
- Template
- Korišćeni CSS
- Organizacija
- Organizaciona šema
  - Šema sajta
  - Šema baze
- Kodovi

# UVOD

## Korišćeni programski jezici i okruženja

- HTML/HTML5 • CSS/CSS 3
- JavaScript • JQuery • Bootstrap
- PHP • Laravel
- PHPStorm

## Opis funkcionalnosti

### Admin panel

Adminu je omogućen unos, ažuriranje i brisanje svih unetih proizvoda, kao i ažuriranje i brisanje svih registrovanih korisnika.

### Proizvodi

Sav sadržaj stranice proizvodi je učitao dinamički iz baze podataka. Na stranici postoji dinamička lista za filtriranje proizvoda po marci telefona. Takođe nalazi se i jedno polje za pretragu po nazivu proizvoda.

### Straničenje

Straničenje se koristi na stranici za proizvode, za bolji prikaz usled velikog broja proizvoda, prikazuju se 6 proizvoda na stranici.

### Kontakt forma

Na početnoj stranici korisnik može da pošalje poruku administratoru sajta, ako ima bilo kakve nedoumice. Neophodno je da se unesu svrha poruke, email adresa, ime, prezime, telefon korisnika kao i sama poruka.

#### Registracija i logovanje

Na sajtu postoji registracija i logovanje korisnika. Provera podataka prilikom registracije je urađena na serverskoj i klijentskoj strani. Prilikom uspešne registracije korisnik dobija ulogu korisnika, koju može da menja samo administrator. Provera podataka prilikom logovanja se vrši na serverskoj i klijentskoj strani i ako podaci nisu dobri obaveštava se korisnik gde je pogrešio prilikom logovanja. Ako su i email i lozinka ispravni pravi se sesija koja sadrži sve podatke o korisniku.

#### Prikaz sadržaja

Sav ključan sadržaj na sajtu se kreira dinamički.

#### Anketa

Postoji jedna aktivna anketa na sajtu. Na tu anketu mogu da glasaju svi korisnici i to samo jednom. Anketa ima jedno pitanje i više ponuđenih odgovora. Za anketu je korišćen ajax.

### Dinamički meni

Prilikom učitavanja stranice prikazuje se dinamički meni, koji prikazuje odgovarajuće linkove za admina, običnog autorizovanog ili neautorizovanog korisnika, u zavisnosti od aktivnosti i stanja korisničke sesije.

## Template

Template nije korišćen iz drugih izvora, napisan je samostalno.

### Korišćeni CSS

Tuđi css nije korišćen osim bootstrap css za organizaciju

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-grid.min.css"/>
```


# Organizacija

### Organizaciona šema

Šema sajta

Sa svake stranice se može pristupiti svakoj stranici (u zavisnosti od uloge korisnika), osim stranici za opis konkretnog proizvoda. Do te stranice se može doći jedino klikom na link detaljnije koji sadrži svaki proizvod, koji se nalazi na stranici za sve proizvode. Takođe sa te stranice se može pristupiti bilo kojoj stranici.

## Šema baze



# Stranice

## Početna

Moćni za 10

Prigrli moć stvaranja sa Galaxy Note10

Saznaj više





## O nama



Vizija

Vizija kompanije Mobile shop je da pruži najbolji



Kompanija



Maloprodajna mreža

## Kontaktirajte Nas

### Kontaktirajte nas putem e-maila

Ime

Prezime

Email

Telefon

Razlog kontakta

Izaberite

Poruka

Pošalji

- ☐ Super
- ☐ Dobro
- ☐ Loše

Potvrdi

### Pozovite

+38111 753 22 55

+38111 753 22 66

### Opšta podrška

Ponedjeljak - Petak : 09h do 18h

### Lokacija

Adresa:

Nemanjina 10

### Servis Lokacije

Kneza Milana Obrenovića 14



Početna  
Proizvodi  
Autor

### Informacije

Radno vreme:  
Ponedjeljak-Petak: 9h-20h  
Subota: 9h-15h  
Nedelja: zatvoreno

### Kontaktirajte nas

Telefon: +38111 753 22 55

Mobilni: +38164 753 22 66

Pratite nas:



Klikom na logo Mobile shop odlazi se na početnu stranicu  
Dinamički ispisivanje najnovijih proizvoda iz baze podataka



Meni je ispisan dinamički iz baze podataka .

Početna stranica sadrži slajder pisan u jquery-ju slike se smenjuju na svakih 10 sekund . Na ovoj stranici se nalazi forma za kontakt nad kojom se vrši provera regularnim izrazima Na ovoj stranici se nalazi i anketa na koju mogu odgovoriti korisnici i to samo jednom.



Na rezoluciji manjoj od 892px navigacija se sakriva u hamburger, ovo je urađeno na svim stranicama sajta. Klikom na hamburger otvara se navigacija, ovo je urađeno pomoću slideToggle-a, ovo je urađeno na svim stranicama sajta

Na početnoj stranici se nalazi forma za kontakt, provera podataka je urađena regularnim izrazima na klijentskoj i serverskoj strani ukoliko neki podatak nije unet kako treba korisniku se ispisuje poruka.

Proizvodi

## Smart telefoni

Obratite pažnju na pretragu



### Robna marka

- ☒ Samsung
- ☐ Huawei
- ☐ Apple



#### Samsung Galaxy A50

- Ekran: 6.4"
- RAM Memorija: 4 GB
- Interna Memorija: 128 GB
- Kamera: 25 MP + 8 MP + 5 M...

Ništa starije

34.990 RSD

Detaljnije

Kupi



#### Samsung Galaxy S20 Ultra

- Ekran: 6.9" Quad HD+ Dyna...
- RAM Memorija: 12 GB
- Interna Memorija: 128 GB
- Kamera: 108 MP + 12 MP + 4...

Ništa starije

166.990 RSD

Detaljnije

Kupi



#### Samsung Galaxy S10 Lite

- Ekran: 6.8" Super AMOLED PL...
- RAM Memorija: 8 GB
- Interna Memorija: 128 GB
- Kamera: 48 MP + 12 MP + 5...

Ništa starije

81.990 RSD

Detaljnije

Kupi



#### Samsung Galaxy A71

- Ekran: 6.7" 76 mm x 163.8 m...
- RAM Memorija: 6 GB
- Interna Memorija: 128 GB
- Kamera: 64 MP + 12 MP + 5...

Ništa starije

56.990 RSD

Detaljnije

Kupi



#### Samsung Galaxy Note10+

- Ekran: 6.8" Dynamic AMOLED...
- RAM Memorija: 12 GB
- Interna Memorija: 256 GB
- Kamera: 108 MP + 12 MP + 12...

Ništa starije

119.990 RSD

Detaljnije

Kupi



#### Samsung Galaxy A51

- Ekran: 6.5"
- RAM Memorija: 4 GB
- Interna Memorija: 128 GB
- Kamera: 48 MP + 12 MP + 5...

Ništa starije

44.990 RSD

Detaljnije

Kupi



### Meni

Početna  
Proizvodi  
O nama  
Kontakt  
Autor

### Informacije

Radno vreme  
Ponedjeljak-Petak: 9h-20h  
Subota: 9h-19h  
Nedelja: zatvoreno

### Kontaktirajte nas

Telefon: +381 753 22 95  
Mobilni: +381 64 753 22 06  
Profite nas:



Klikom na logo Mobile shop odlazi se na početnu stranicu  
Meni je ispisan dinamički iz baze podataka  
Proizvodi su ispisan dinamički iz baze podataka  
Prelaskom miša preko bloka sa telefonom on dobija senku  
Proizvode je moguće pretražiti pomoću polja za pretragu,  
pretraga se vrši klikom na lupu.  
Telefone je moguće filtrirati po marci .  
Klikom na strelicu pored kriterijuma za filtriranje sakrivaju se  
filteri .

Klikom na dugme Detaljnije prikazuje se dodatan opis proizvoda

Postoji straničenje, tj. da se ne bi prikazivali svi proizvodi i time natrpavala stranica, omogućeno je da se prikaže samo 6 proizvoda po stranici, kao i da se menja stranica klikom na neki od linkova ispod proizvoda.

Ukoliko usled pretrage ne postoji dati proizvod korisniku će se ispisati poruka da njegova pretraga nije dala rezultate

Ovo je odrađeno na svim stranicama sa proizvodima. Na rezoluciji manjoj od 892px filteri se sakrivaju

Ovo je odrađeno na svim stranicama sa proizvodima. Klikom na strelicu filteri se prikazuju ili skrivaju

[Registracija](#)

### Formular za registraciju

Ime	Prezime
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email	Potvrda email-a
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lozinka	Potvrda lozinke
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Broj telefona	Adresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grad/Mesto	Pošanski broj
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Registracija"/>	

#### Meni

[Početna](#)  
[Proizvodi](#)  
[O nama](#)  
[Kontakt](#)  
[Autor](#)

#### Informacije

Radno vreme:  
Ponedjeljak-Petak: 9h-20h  
Subota: 9h-15h  
Nedjelja: zatvoreno


#### Kontaktirajte nas

Telefon: +38111 753 22 55  
Mobilni: +38164 753 22 66  
Pratite nas:  
[f](#) [@](#) [t](#) [v](#)

Klikom na logo Mobile shop odlazi se na početnu stranicu

Na ovoj stranici se nalazi forma za registraciju, provera podataka se obavlja na klijentskoj i serverskoj strani ukoliko korisnik pogreši pri unosu podataka ispisaće mu se poruka o grešci. U suprotnom korisniku će se prikazati poruka da se uspešno registrovao i podaci će se upisati u bazu podataka

## Login

 [Početna](#) [Proizvodi](#) [O nama](#) [Kontakt](#) [Autor](#) [Login](#) [Registracija](#)

---

### Logovanje

Email

Lozinka

**Meni**

- Početna
- Proizvodi
- O nama
- Kontakt
- Autor

**Informacije**

Radno vreme:

Ponedjeljak-Petak: 9h-20h

Subota: 9h-15h





Nedelja: zatvoreno

**Kontaktirajte nas**

Telefon: +38111 753 22 55

Mobilni: +38164 753 22 66

Pratite nas:

Klikom na logo Mobile shop odlazi se na početnu stranicu  
Prilikom uspešnog logovanja, korisniku se dodeljuje sesija i korisnik se automatski redirektuje na početnu stranicu. Ako neki od podataka nije validan korisniku se prikazuje poruka na sajtu da je uneo pogrešan podatak.



Zovem se Nikola Brzovan, potičem iz jednog sela nadomak Pančeva, student sam Visoke ICT škole, završio sam Gimnaziju, oduvek sam se interesovao za računare i modernu tehnologiju. Na taj način sam zavoleo programiranje i sebe vidim kao budućeg web programera.

### Meni

[Početna](#)  
[Proizvodi](#)  
[O nama](#)  
[Kontakt](#)  
[Autor](#)

















### Informacije

Radno vreme:  
Ponedjeljak-Petak: 9h-20h  
Subota: 9h-15h  
Nedelja: zatvoreno

### Kontaktirajte nas

Telefon: +38111 753 22 55  
Mobilni: +38164 753 22 66  
Pratite nas:



SLIKA	NAZIV	CENA	DATUM POSTAVLJANJA	PODEŠAVANJA
	Samsung Galaxy A50	34.990,00 RSD	2020-03-21 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Samsung Galaxy S20 Ultra	166.990,00 RSD	2020-03-21 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Samsung Galaxy S10 Lite	81.990,00 RSD	2020-01-12 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Samsung Galaxy A71	56.990,00 RSD	2020-01-12 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Samsung Galaxy Note10+	119.990,00 RSD	2020-03-21 18:27:32	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Samsung Galaxy A51	44.990,00 RSD	2020-03-21 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Samsung Galaxy A80	59.990,00 RSD	2020-03-23 00:41:53	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Huawei Mate 20	74.990,00 RSD	2020-01-04 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Huawei P30	74.990,00 RSD	2020-03-21 18:29:50	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Huawei P20 Lite	25.990,00 RSD	2019-12-18 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Huawei P smart Z	28.990,00 RSD	2019-12-04 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Huawei Honor 8X	26.990,00 RSD	2020-03-18 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Apple iPhone XS	89.990,00 RSD	2020-03-21 18:29:33	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Apple iPhone 7	49.900,00 RSD	2020-03-07 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Apple iPhone 11 Pro	158.490,00 RSD	2020-03-03 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>
	Apple iPhone 6s	39.990,00 RSD	2020-03-02 00:00:00	<a href="#">Obriši</a> <a href="#">Izmeni</a>

[Dodaj novi proizvod](#)**Meni**

[Početna](#)  
[Proizvodi](#)  
[O nama](#)  
[Kontakt](#)  
[Autor](#)


**Informacije**

Radno vreme:  
 Ponedjeljak-Petak: 9h-20h  
 Subota: 9h-15h  
 Nedjelja: zatvoreno

**Kontaktirajte nas**

Telefon: +381 753 22 55  
 Mobilni: +381 64 753 22 66

Pratite nas:



- Pristup ovoj stranici ima isključivo administrator sajta. Ukoliko neko pukuša da pristupi ovoj stranici a nije administrator biće redirektovan na stranicu 403.php

Ovde administrator ima uvid o svim proizvodima i može da briše postojeće proizvode.

Kodovi:

-FrontController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Anketa;
use App\Models\Marka;
use App\Models\Navigacija;
use App\Models\Odgovor;
use App\Models\Proizvod;
use Illuminate\Contracts\View\View;
use Illuminate\Database\Eloquent\Collection;
use Illuminate\Http\Request;

class FrontController extends Controller
{
    /**
     * Navigacija iz baze.
     * @var Navigacija[]|Collection
     */
    private $nav;

    public function __construct()
    {
        $nav = Navigacija::all();
        $this->nav = $nav;
    }

    /**
     * Index page.
     *
     * @return View
     */
    public function index(): View
    {
        $odgovori = Odgovor::all();
```



```

        return view('pages.home')
            ->with('nav', $this->nav)
            ->with('odgovori', $odgovori);
    }

    /**
     * Proizvodi sa paginacijom.
     *
     * @return View
     */
    public function proizvodi(): View
    {
        $proizvodi = Proizvod::with('slike', 'specifikacije',
'specifikacije.karakteristika')
            ->when(!empty(\request()->query->get('marka')), function ($q) {
                $q->where('id_marka', \request()->query->get('marka'));
            })
            ->when(!empty(\request()->query->get('search')), function ($q) {
                $q->where('naziv', 'like', '%' . \request()->query->get('search')
. '%');
            })
            ->paginate(6);
        $marke = Marka::get();

        return view('pages.proizvodi')
            ->with('nav', $this->nav)
            ->with('proizvodi', $proizvodi)
            ->with('marke', $marke);
    }

    /**
     * Prikaz proizvoda po id-ju.
     *
     * @param Proizvod $proizvod
     * @return View
     */
    public function prikazProizvoda(Proizvod $proizvod)
    {
        return view('pages.proizvod')
            ->with('nav', $this->nav)
            ->with('proizvod', $proizvod
                ->load('slike', 'specifikacije', 'specifikacije.karakteristika'));
    }

    /**
     * Prikaz forme za registraciju.
     *
     * @return View
     */
    public function registracija()

```

```

{
    return view('pages.registracija')
        ->with('nav', $this->nav);
}

/**
 * Autor page.
 *
 * @return View
 */
public function autor(): View
{
    return view('pages.autor-korisnik')->with('nav', $this->nav);
}

/**
 * Prikaz forme za logovanje.
 *
 * @return View
 */
public function login()
{
    return view('pages.login')
        ->with('nav', $this->nav);
}

/**
 * Unos ankete.
 *
 * @param Request $request
 * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
 */
public function anketa(Request $request)
{
    $request->validate(['id_odgovor' => 'required']);
    Anketa::create([
        'id_odgovor' => $request->get('id_odgovor')
    ]);

    return response()->json(['success' => 'Anketa Uspesno popunjena']);
}
}

```

## -KorisnikController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Korisnik;
use App\Models\Navigacija;
use App\Models\Uloge;
use Illuminate\Contracts\View\Factory;
use Illuminate\Contracts\View\View;
use Illuminate\Database\Eloquent\Collection;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Routing\Redirector;

class KorisnikController extends Controller
{
    /**
     * Navigacija iz baze.
     * @var Navigacija[]|Collection
     */
    private $nav;

    public function __construct()
    {
        $nav = Navigacija::all();
        $this->nav = $nav;
    }

    /**
     * Lista Korisnika.
     *
     * @return View
     */
    public function index()
    {
        $korsinici = Korisnik::with('uloga')->paginate(15);

        return view('pages.admin.korsinici-index')
            ->with('nav', $this->nav)
            ->with('korsinici', $korsinici);
    }

    /**
     * Dohvati korisnika po Id.
     */
}
```

```

*
* @param Korisnik $korisnik
* @return Factory|View
*/
public function show(Korisnik $korisnik)
{
    $uloge = Uloge::all();
    return \view('pages.admin.korisnici-form')
        ->with('nav', $this->nav)
        ->with('uloge', $uloge)
        ->with('korisnik', $korisnik);
}

/**
 * Update Korisnika.
 *
 * @param Request $request
 * @param Korisnik $korisnik
 * @return Redirector
 */
public function update(Request $request, Korisnik $korisnik)
{
    $request->validate([
        'email' => 'email|required',
        'password' => 'required|min:6',
        'ime' => 'required|string',
        'prezime' => 'required|string',
        'id_uloga' => 'required|exists:uloge,id'
//        'adresa' => 'string',
//        'grad' => 'string',
    ]);

    $korisnik->update([
        'ime' => $request->get('ime'),
        'prezime' => $request->get('prezime'),
        'email' => $request->get('email'),
        'password' => md5($request->get('password')),
        'adresa' => $request->get('adresa') ?? null,
        'grad' => $request->get('grad') ?? null,
        'postanski_broj' => $request->get('postanski_broj') ?? null,
        'telefon' => $request->get('telefon') ?? null,
        'id_uloga' => $request->get('id_uloga'),
    ]);

    return redirect(route('korsnici-admin'));
}

```

```

    }

    /**
     * Brisanje Korisnika.
     *
     * @param Korisnik $korisnik
     * @return Redirector
     * @throws \Exception
     */
    public function delete(Korisnik $korisnik)
    {
        $korisnik->delete();

        return redirect(route('korsnici-admin'));
    }
}

```

## -LoginController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Korisnik;
use App\Models\Uloge;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Routing\Redirector;

class LoginController extends Controller
{
    /**
     * Logovanje kroz bazu.
     *
     * @param Request $request
     * @return Redirector
     */
    public function login(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' => 'email|required',

```

```

        'password' => 'required'
    ]]);

$email = $request->get('email');
$password = $request->get('password');

$user = Korisnik::with('uloga')
    ->where('email', $email)
    ->where('password', md5($password))
    ->first();

if (!empty($user)) {
    $request->session()->put('user', $user);

    return $user->uloga->naziv === 'admin'
        ? redirect(route('korsnici-admin'))
        : redirect(route('index'));
} else {
    return redirect()->back()->with("logError", "Wrong username or
password.");
}
}

/**
 * Kreiranje novog korisnika.
 *
 * @param Request $request
 * @return RedirectResponse
 */
public function registrovanje(Request $request)
{
    $request->validate([
        'email' => 'email|required|confirmed',
        'password' => 'required|min:6|confirmed',
        'ime' => 'required|string',
        'prezime' => 'required|string',
        'adresa' => 'string',
        'grad' => 'string',
    ]);

    $korisnikUloga = Uloga::where('naziv', 'korisnik')->first()->id;
    Korisnik::create([
        'ime' => $request->get('ime'),
        'prezime' => $request->get('prezime'),
        'email' => $request->get('email'),

```

```

        'password' => md5($request->get('password')),
        'adresa' => $request->get('adresa') ?? null,
        'grad' => $request->get('grad') ?? null,
        'postanski_broj' => $request->get('postanski_broj') ?? null,
        'telefon' => $request->get('telefon') ?? null,
        'id_uloga' => $korisnikUloga,
    ]);

    return redirect()->route('index')->with("success", "Registration
successful, you can login now.");
}

/**
 * Logout, brisanje korisnika iz sesije.
 *
 * @return Redirector
 */
public function logout()
{
    session()->forget('user');
    return redirect(route('index'));
}
}

```

## -ProizvodController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Karakteristka;
use App\Models\Marka;
use App\Models\Navigacija;
use App\Models\Proizvod;
use App\Models\Slika;
use App\Models\Specifikacija;
use Illuminate\Contracts\View\View;
use Illuminate\Database\Eloquent\Collection;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Routing\Redirector;

class ProizvodController extends Controller

```

```

{

    /**
     * Navigacija iz baze.
     * @var Navigacija[]|Collection
     */
    private $nav;

    public function __construct()
    {
        $nav = Navigacija::all();
        $this->nav = $nav;
    }

    /**
     * Lista Korisnika.
     *
     * @return View
     */
    public function index()
    {
        $proizvodi = Proizvod::with('slike', 'marka')->paginate(15);

        return view('pages.admin.proizvodi-index')
            ->with('nav', $this->nav)
            ->with('proizvodi', $proizvodi);
    }

    /**
     * View Forme za dodavanje Proizvoda.
     *
     * @return View
     */
    public function create()
    {
        $marke = Marka::all();
        $karakteristike = Karakteristka::all();

        return view('pages.admin.proizvodi-create')
            ->with('nav', $this->nav)
            ->with('marke', $marke)
            ->with('karakteristike', $karakteristike);
    }

    /**

```



```

* Insert novog proizvoda u bazu.
*
* @param Request $request
* @return Redirector
*/
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'id_marka' => 'required',
        'naziv' => 'required',
        'cena' => 'required',
        'slika' => 'required',
        'slicica' => 'required',
        'specifikacije' => 'array|required'
    ]);
    $proizvod = Proizvod::create([
        'naziv' => $request->get('naziv'),
        'id_marka' => $request->get('id_marka'),
        'cena' => $request->get('cena'),
    ]);

    foreach ($request->get('specifikacije') as $key => $spec) {
        if (!empty($spec)) {
            Specifikacija::create([
                'id_proizvod' => $proizvod->id,
                'id_karakteristika' => (int)$key,
                'vrednost' => $spec
            ]);
        }
    }

    if (!empty($request->file('slika'))) {
        $file = $request->file('slika');
        $directory = public_path('images/proizvodi/');
        $fileName = time() . "slika_" . $file->getClientOriginalName();
        $file->move($directory, $fileName);

        $slika = Slika::create([
            'putanja' => $fileName,
            'opis' => $proizvod->naziv,
            'id_tip_slike' => 1
        ]);
        $proizvod->slike()->sync([
            $slika->id
        ], false);
    }
}

```

```

    }

    if (!empty($request->file('slicica'))) {
        $file = $request->file('slicica');
        $directory = public_path('images/proizvodi/');
        $fileName = time() . "slicica_" . $file->getClientOriginalName();
        $file->move($directory, $fileName);

        $slika = Slika::create([
            'putanja' => $fileName,
            'opis' => $proizvod->naziv,
            'id_tip_slike' => 2
        ]);
        $proizvod->slike()->sync([
            $slika->id
        ], false);
    }

    return redirect(route('proizvodi-admin'));
}

/**
 * Brisanje proizvoda
 *
 * @param Proizvod $proizvod
 * @returnRedirector
 * @return Redirector
 * @throws \Exception
 */
public function delete(Proizvod $proizvod)
{
    $proizvod->slike()->detach();
    $proizvod->specifikacije()->delete();
    $proizvod->delete();

    return redirect(route('proizvodi-admin'));
}

public function edit($id){
    $marke = Marka::all();
    $proizvod = Proizvod::where('id', $id)->first();
    return view('pages.admin.proizvodi-edit')
        ->with('proizvod', $proizvod)
        ->with('nav', $this->nav)
        ->with('marke', $marke);
}

```

```

    }

    public function update(Request $request){

        $proizvod = Proizvod::where('id', $request->id)->update([
            'naziv' => $request->get('naziv'),
            'id_marka' => $request->get('id_marka'),
            'cena' => $request->get('cena'),
        ]);
        return redirect(route('proizvodi-admin'));
    }
}

```

## -Middleware/AdminMiddleware.php

```

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;

class AdminMiddleware
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @param  \Closure  $next
     * @return mixed
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next)
    {

        if (session()->has('user')) {
            if (session()->get('user')->uloga->naziv == "admin") {
                return $next($request);
            }
        }
        return redirect(route("index"));
    }
}

```

```
}
```

## -Middleware/Authenticate.php

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate as Middleware;

class Authenticate extends Middleware
{
    /**
     * Get the path the user should be redirected to when they are not
     * authenticated.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @return string|null
     */
    protected function redirectTo($request)
    {
        if (! $request->expectsJson()) {
            return route('login');
        }
    }
}
```

## - Middleware/RedirectIfAuthenticated.php

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class RedirectIfAuthenticated
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @param  \Closure  $next
     * @return mixed
     */
    public function handle($request, Closure $next)
    {
        if (Auth::check()) {
            return redirect(RouteServiceProvider::HOME);
        }

        return $next($request);
    }
}
```

```

*
* @param \Illuminate\Http\Request $request
* @param \Closure $next
* @param string|null ...$guards
* @return mixed
*/
public function handle(Request $request, Closure $next, ...$guards)
{
    $guards = empty($guards) ? [null] : $guards;

    foreach ($guards as $guard) {
        if (Auth::guard($guard)->check()) {
            return redirect(RouteServiceProvider::HOME);
        }
    }

    return $next($request);
}
}

```

## - Models/Anketa.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Anketa extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'id_odgovor'
    ];

    protected $table = 'anketa';
}

```

## -Models/Karakteristika.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Karakteristika extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'naziv'
    ];

    protected $table = 'karakteristike';
}

```

## -Models/Korisnik.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Korisnik extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $fillable=[
        'ime',
        'prezime',
        'email',
        'password',
        'adresa',
        'grad',
        'postanski_broj',
        'telefon',
        'id_uloga',
        'kod_aktivacija',
        'aktivan'
    ];
}

```

```

        protected $table = 'korisnici';

        public function uloga()
        {
            return $this->belongsTo(Uloge::class, 'id_uloga', 'id');
        }
    }
}

```

## -Models/Marka.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Marka extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'naziv'
    ];

    protected $table = 'marke';
}

```

## -Models/Navigacija.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Navigacija extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [

```

```

        'name',
        'tekst',
        'pozicija'
    ];

    protected $table = 'navigacija';
}

```

## -Models/Odgovor.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Odgovor extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'naziv'
    ];
    protected $table = 'odgovori';
}

```

## -Models/Proizvod.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Proizvod extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'naziv',
    ];
}

```



```

        'cena',
        'id_marka'
    ];

    protected $table = 'proizvodi';

    public function slike()
    {
        return $this->belongsToMany(Slika::class, 'slika_proizvod',
'id_proizvod', 'id_slika', 'id')
            ->using(SlikaProizvod::class);
    }

    public function marka()
    {
        return $this->belongsTo(Marka::class, 'id_marka', 'id');
    }

    public function specifikacije()
    {
        return $this->hasMany(Specifikacija::class, 'id_proizvod', 'id');
    }
}

```

## -Models/Slika.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Slika extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'putanja',
        'opis',
        'id_tip_slike'
    ];

    protected $table = 'slike';
}

```

```
}
```

## -Models/SlikaProizvod.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot;

class SlikaProizvod extends Pivot
{
    protected $fillable = [
        'id_slika',
        'id_proizvod'
    ];
    protected $table = 'slika_proizvod';
}
```

## -Models/Specifikacije.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Specifikacija extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $fillable=[
        'id_proizvod',
        'id_karakteristika',
        'vrednost'
    ];
    protected $table = 'specifikacije';

    public function karakteristika()
    {
        return $this->belongsTo(Karakteristika::class, 'id_karakteristika', 'id');
    }
}
```

```
}
```

## -Models/TipSlike.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class TipSlike extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'naziv'
    ];

    protected $table = 'tipslike';
}
```

## -Models/Uloge.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Uloge extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        "naziv"
    ];

    protected $table = "uloge";
}
```

## -Models/User.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

class User extends Authenticatable
{
    use HasFactory, Notifiable;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array
     */
    protected $fillable = [
        'name',
        'email',
        'password',
    ];

    /**
     * The attributes that should be hidden for arrays.
     *
     * @var array
     */
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];

    /**
     * The attributes that should be cast to native types.
     *
     * @var array
     */
    protected $casts = [
        'email_verified_at' => 'datetime',
    ];
}
```

## Web.php

```
<?php

// Login...
Route::post('/registrovanje', 'LoginController@registrovanje')->name('registrovanje');
Route::post('/login', 'LoginController@login')->name('logovanje');
Route::get('/logout', 'LoginController@logout')->name('logout');

// Front...
Route::get('/', 'FrontController@index')->name('index');
Route::get('/proizvodi', 'FrontController@proizvodi')->name('proizvodi-korisnik');
Route::get('/proizvodi/{proizvod}', 'FrontController@prikazProizvoda')->name('prikaz-proizvoda');
Route::get('/autor', 'FrontController@autor')->name('autor-korisnik');
Route::post('/anketa', 'FrontController@anketa')->name('anketa-korisnik');

Route::get('/registracija', 'FrontController@registracija')->name('registracija');
Route::get('/login', 'FrontController@login')->name('login');

// Admin
Route::group(['middleware' => 'admin'], function () {

// Korisnici
    Route::get('/admin/korisnici', 'KorisnikController@index')->name('korsnici-admin');
    Route::get('/admin/korisnici/{korisnik}', 'KorisnikController@show')->name('korsnici-admin-show');
    Route::put('/admin/korisnici/{korisnik}/update', 'KorisnikController@update')->name('korsnici-admin-update');
    Route::get('/admin/korisnici/{korisnik}/delete', 'KorisnikController@delete')->name('korsnici-admin-delete');

// Proizvodi
    Route::get('/admin/proizvodi', 'ProizvodController@index')->name('proizvodi-admin');
    Route::get('/admin/proizvodi/create', 'ProizvodController@create')->name('proizvodi-admin-create');
    Route::post('/admin/proizvodi/store', 'ProizvodController@store')->name('proizvodi-admin-store');
```

```

Route::get('/admin/proizvodi/{proizvod}/delete',
'ProizvodController@delete')->name('proizvodi-admin-delete');
Route::get('/admin/proizvodi/{id}/edit', 'ProizvodController@edit')-
>name('proizvodi-admin-edit');
Route::post('/admin/proizvodi/{id}/update', 'ProizvodController@update')-
>name('proizvodi-admin-update');
});
//Route::get('/o-', 'FrontController@proizvodi')->name('proizvodi-korisnik');

```

## -layouts/front.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
    @include('fixed.head')
<body>
    @include('fixed.nav')
    @yield('content')
    @include('fixed.footer')
    @include('fixed.scripts')
</body>
</html>

```

## -fixed/footer.blade.php

```

<?php //require_once "functions.php"; ?>
<div class="container-fluid" id="footer">
    <div class="row flex3">
        <div class="col-sm-4 col-md-3 mt-4">
            <ul>
                @foreach($nav as $n)
                    @if($n->name != 'login' && $n->name != 'registracija' && $n-
>name != 'logout')
                        <li><a href="{ route($n->name) }" >{{ $n->tekst
}}</a></li>
                    @endif
                @endforeach
            </ul>
        </div>
        <div class="col-sm-4 col-md-3 mt-4">

```

```

        <h4>Informacije</h4>
        <ul>
            <li>Radno vreme:</li>
            <li>Ponedjeljak-Petak: 9h-20h</li>
            <li>Subota: 9h-15h</li>
            <li>Nedelja: zatvoreno</li>
        </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-4 col-md-3 mt-4">
        <h4>Kontaktirajte nas</h4>
        <ul>
            <li>Telefon: +38111 753 22 55</li>
            <li>Mobilni: +38164 753 22 66</li>
            <li>Pratite nas:</li>
        </ul>
        <div id="socMreze">
            <a href="https://www.facebook.com/"><i class="fab fa-facebook-f
fa-lg"></i></a>
            <a href="https://www.instagram.com" class="ml-4"><i class="fab
fa-instagram fa-lg"></i></a>
            <a href="https://twitter.com/" class="ml-4"><i class="fab fa-
twitter fa-lg"></i></a>
            <a href="https://youtube.com/" class="ml-4"><i class="fab fa-
youtube fa-lg"></i></a>
            <a href="sitemap.xml" class="ml-3"><i class="fas fa-sitemap fa-
lg"></i></a>
            <a href="dokumentacija.pdf" class="ml-3"><i class="fas fa-file-
pdf fa-lg"></i></a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

## -fixed/head.blade.php

```

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="robots" content="index, follow"/>
    <meta name="keywords" content="Mobile, Samsung, Huawei, Apple"/>
    <meta name="author" content="Nikola Brzovan"/>
    <meta name="description"
        content="Akcije i popusti, najbolja ponuda i najveći izbor telefona i
tablet računara. Šok cene, akcije i uštede. Plaćanje na rate."/>

```

```

<title>@yield('title')</title>
<link rel="shortcut icon" href="{{ asset('images/icon.ico') }}" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('css/bootstrap-
grid.min.css') }}" />
<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css"
integrity="sha384-
50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf"
crossorigin="anonymous" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{
asset('css/style.min.css') }}">
</head>

```

## -fixed/nav.blade.php

```

<div id="header" class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-3 col-10">
            <a href="{{ route('index') }}" id="logo">
                <h1>Mobile Shop</h1></a>
        </div>
        <div id="meni" class="col-lg-9 my-auto d-none d-lg-flex flex">
            <ul>
                @foreach($nav as $n)
                    @if($n->name != 'login' && $n->name != 'registracija' && $n-
>name != 'logout')
                        <li><a href="{{ route($n->name) }}">{{ $n->tekst
}}</a></li>
                    @endif
                {{--
                    {{dd(session()->get('user'))}}--}}
                @endforeach
                @if(session()->get('user') && session()->get('user')->uloga &&
session()->get('user')->uloga->naziv == 'admin')
                    <li><a href="{{ route("korsnici-admin")
}}">Korisnici</a></li>
                    <li><a href="{{ route("proizvodi-admin")
}}">Proizvodi(Admin)</a></li>
                @endif
            </ul>

            <ul>
                @if(session()->has('user'))
                    <li><a href="{{ route("logout") }}">Logout</a></li>

```



```

        @else
            <li><a href="{{ route('login') }}">Login</a></li>
            <li><a href="{{ route('registracija') }}">Register</a></li>
        @endif
    </ul>
</div>
<div class="col-2 d-lg-none">
    <div id="bars">
        <div class="bar1"></div>
        <div class="bar2"></div>
        <div class="bar3"></div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div id="podMeni" class="col-12 d-lg-none nevidljiv">
        <!-- --><?//=prikaziMeni();?>
    </div>
</div>
</div>

```

## -fixed/scripts.blade.php

```

<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/jquery-3.4.1.min.js') }}"></script>
<script>
    const BASE_URL = '{{ url("/") }}';
    const TOKEN = '{{ csrf_token() }}';
</script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/main.js') }}"></script>
{{-- <script type="text/javascript" src="{{ asset('js/main.min.js') }}"></script>--}}
{{--<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/') }}"></script>--}}
@yield('appendScripts')

```

## -fixed/slajder.blade.php

```

<div id="slajderKontejner" class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div id="slajder">
            <div class="col-12 slajderSlika1 vidljiv">

```

```

        
        <div class="col-10 col-md-7 col-lg-5 slikaTekst"
id="pozicijaPrvogTeksta">
            <h1>Moćni za 10</h1>
            <p>Prigrli moć stvaranja sa Galaxy Note10.</p>
            <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ILYpF4-UMII"
target="_blank">Saznaj više</a>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 slajderSlika2 nevidljiv">
        
        <div class="col-12 slikaTekst" id="pozicijaDrugogTeksta">
            <h1>Stigla je nova Galaxy generacija.</h1>
            <a href="https://www.youtube.com/watch?v=28qQWHLl0-w"
target="_blank">Saznaj više</a>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 slajderSlika3 nevidljiv">
        
        <div class="col-10 col-md-7 col-lg-5 slikaTekst"
id="pozicijaTrecegTeksta">
            <h1>HUAWEI P30 Pro Postavljanje novih standarda.</h1>
            <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yiyjcXWZ3Qo"
target="_blank">Saznaj više</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

-pages/admin/korisnici-form.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Korisnici form
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12" id="sadrzaj">
                <form id="registracija" action="{{
url('admin/korisnici/' . $korisnik->id . '/update' ) }}"
method="POST"

```



```

        <label for="adresa">Adresa</label>
        <input type="text" id="adresa" name="adresa"
value="{{ $korisnik->adresa }}" />
        {{--
            <span class='greska'>Pogrešan format</span>--}}
        </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="grad">Grad/Mesto</label>
            <input type="text" id="grad" name="grad"
value="{{ $korisnik->grad }}" />
            {{--
                <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format
(prvo veliko slovo, naziv ne sme biti duži od 16 karaktera)</span>--}}
            </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="postanskiBroj">Poštanski broj</label>
            <input type="text" id="postanskiBroj"
name="postanskiBroj"
                value="{{ $korisnik->postanskiBroj }}" />
            {{--
                <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format
(poštanski broj sme sadržati samo brojeve)</span>--}}
            </div>

        <div class="col-11 mt-4">
            <label for="uloga">Uloga</label>
            <select id="uloga" name="id_uloga">
                @foreach($uloge as $u)
                    <option value="{{ $u->id }}">{{ $u->naziv }}</option>
                @endforeach
            </select>
            {{--
                <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format
(poštanski broj sme sadržati samo brojeve)</span>--}}
            </div>

        <div class="col-11">
            <button id="posalji" name="reg"
type="submit">Izmeni</button>
        </div>
    </form>
    <div id="poruka" class="col-10 mx-auto p-4">
        @if($errors->any())
            <ul>
                @foreach($errors->all() as $e)
                    <li>{{ $e }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>

```

```

        </ul>
    @endif
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

## -pages/admin/korisnici-index.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Korisnici
@endsection
@section('content')
    <div>
        <div class="container-fluid" id="proizvodi">
            <table id="tabela">
                <tr>
                    <th>Identifikacija</th>
                    <th>Ime</th>
                    <th>Prezime</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Uloga</th>
                    <th>Podešavanja</th>
                </tr>
                @foreach($korisnici as $k)
                    <tr>
                        <td>{{ $k->id }}</td>
                        <td>{{ $k->ime }}</td>
                        <td>{{ $k->prezime }}</td>
                        <td>{{ $k->email }}</td>
                        <td>{{ $k->uloga->naziv }}</td>
                        <td>
                            <a href="{{url('admin/korisnici/'.$k->id)}}">
                                Izmeni</a>
                            <a href="{{url('admin/korisnici/'.$k->id .
                                '/delete')}}"> Obrisi</a>
                        </td>
                    </tr>
                @endforeach
            </table>
        </div>
        <div class="col-lg-9 col-12 flex mx-auto" id="paginacija">

```

```

        {{ $korisnici->links('pagination::bootstrap-4') }}
    </div>
</div>
@endsection

```

## -pages/admin/proizvodi-create.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Proizvodi (Admin) create
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid" id="proizvodi">
        <div id="poruka" class="col-10 mx-auto p-4">
            @if($errors->any())
                <ul>
                    @foreach($errors->all() as $e)
                        <li>{{ $e }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            @endif
        </div>
        <form id="registracija"
            action="{{route('proizvodi-admin-store')}}"
            method="POST"
            class="col-lg-10 col-11 flex3"
            enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            <div class="col-12 m-3">
                <h4>Proizvod</h4>
            </div>
            <div class="col-10 col-sm-5">
                <label for="naziv">Naziv</label>
                <input type="text" id="naziv" required name="naziv"/>
                <span class='greska'>Pogrešan format</span>
            </div>

            <div class="col-10 col-sm-5">
                <label for="cena">Cena: </label>
                <input type="number" id="cena" required name="cena">
                <span class='greska'>Pogrešan format (Morate uneti cenu)</span>
            </div>

            <div class="col-10 col-sm-5">

```

```

        <label for="marka">Marka</label>
        <select id="id_marka" required name="id_marka">
            @foreach($marke as $marka)
                <option value="{{ $marka->id }}">{{ $marka->naziv }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    <div class="col-12 m-3">
        <h4>Specifikacije</h4>
    </div>
    @foreach($karakteristike as $s)
        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="spec-{{ $s->id }}">{{ $s->naziv }}</label>
            <input type="text" id="spec-{{ $s->id }}"
                name="specifikacije[{{ $s->id }}]"/>
        </div>
    @endforeach
    <div class="col-12 m-3">
        <h4>Slike</h4>
    </div>
    <div class="col-10 col-sm-5">
        <label for="slika">Slika : </label>
        <input type="file" id="slika" name="slika"/>
    </div>

    <div class="col-10 col-sm-5">
        <label for="thumbnail">Slika thumbnail : </label>
        <input type="file" id="thumbnail" name="slicica"/>
    </div>

    <div class="col-11">
        <button id="posalji" name="izmeni" type="submit">Potvrđi</button>
    </div>
</form>
</div>
@endsection

```

-pages/admin/proizvodi-edit.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Proizvodi (Admin) edit

```

```

@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid" id="proizvodi">
        <div id="poruka" class="col-10 mx-auto p-4">
            @if($errors->any())
                <ul>
                    @foreach($errors->all() as $e)
                        <li>{{ $e }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            @endif
        </div>
        <form id="registracija"
            action="/admin/proizvodi/{{ $proizvod->id }}/update"
            method="POST"
            class="col-lg-10 col-11 flex3"
            enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            <input type="hidden" name="proizvod_id" id="proizvod_id"
value="{{ $proizvod->id }}" />
            <div class="col-12 m-3">
                <h4>Proizvod</h4>
            </div>
            <div class="col-10 col-sm-5">
                <label for="naziv">Naziv</label>
                <input type="text" id="naziv" required name="naziv"
value="{{ $proizvod->naziv }}" />
                <span class='greska'>Pogrešan format</span>
            </div>

            <div class="col-10 col-sm-5">
                <label for="cena">Cena: </label>
                <input type="number" id="cena" required name="cena"
value="{{ $proizvod->cena }}" />
                <span class='greska'>Pogrešan format (Morate uneti cenu)</span>
            </div>

            <div class="col-10 col-sm-5">
                <label for="marka">Marka</label>
                <select id="id_marka" required name="id_marka">
                    @foreach($marke as $marka)
                        <option value="{{ $marka->id }}">{{ $marka->naziv }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>
        </form>
    </div>

```



```

        <div class="col-11">
            <button id="posaljiUpd" name="izmeniUpd"
type="submit">Potvrđi</button>
        </div>
    </form>
</div>
@endsection

```

-pages/admin/proizvodi-index.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Proizvodi (Admin)
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid" id="proizvodi">
        <table id="tabela">
            <tr>
                <th>Slika</th>
                <th>Naziv</th>
                <th>Cena</th>
                <th>Datum postavljanja</th>
                <th>Podešavanja</th>
            </tr>
            @foreach($proizvodi as $p)
                <tr>
                    <td>
                        @if (!empty($p->slike[1]))
                            opis}}"/>
                        @endif
                    </td>
                    <td>{{ $p->marka->naziv}} {{ $p->naziv}}</td>
                    <td>{{preg_replace("/\B(?=(\d{3})+(?! \d))/", ".",
preg_replace("/\./", "", $p->cena))}} RSD</td>
                    <td>{{ $p->created_at}}</td>
                    <td>

```

```

                <a href="{{url('admin/proizvodi/'.$p->id . '/delete')}}">
Obrisi</a>
                <a href="{{url('admin/proizvodi/'.$p->id .
'/edit')}}">Izmeni</a>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</table>
<div id="paginacija">{{$proizvodi->links('pagination::bootstrap-
4')}}</div>
<div class="col-12 flex2" id="sadrzaj"><a href="{{route('proizvodi-admin-
create')}}">
        Dodaj novi proizvod
    </a></div>
</div>
@endsection

```

## -pages/autor-korisnik.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Autor
@endsection
@section('content')
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-6 col-md-6 mt-5">
                
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-md-6 my-auto mt-4 mr-auto p-5 align-text-
middle">
                <p>Zovem se Nikola Brzovan, potičem iz jednog sela nadomak
Pančeva, student sam Visoke ICT škole, završio sam Gimnaziju, oduvek sam se
interesovao za računare i modernu tehnologiju. Na taj način sam zavoleo
programiranje i sebe vidim kao budućeg web programera.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection

```

## -pages/home.blade.php

```
@extends('layouts.front')
@section('title')
    Mobile shop
@endsection
@section('content')
    @include('fixed.slajder')
    <div id="poruka" class="col-10 mx-auto p-4">
        @if(session()->has('success'))
            {{session()->get('success')}}
        @endif
    </div>
    <div class="container-fluid" id="containerSadrzaj">
        <div class="row">
            <div class="col-12" id="najnoviji">
                <h2>Najnoviji proizvodi</h2>
            </div>
            <div class="col-12 flex" id="sadrzaj">

                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="container-fluid" id="kompanija">
        </div>
        <div class="container-fluid" id="oNama">
            <h2 class="podnaslov">O nama</h2>
            <div class="row flex3">
                <div class="col-10 col-md-3 blokONama">
                    
                    <div>
                        <h3>Vizija</h3>
                        <p>Vizija kompanije Mobile shop je da pruži najviši nivo usluge na domaćem tržištu uz stalne inovacije i obogaćivanje proizvodnog asortimana.</p>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-10 col-md-3 blokONama">
                    
                    <div>
                        <h3>Kompanija</h3>
                        <p>Od svog osnivanja 2005. godine, kompanija Mobile shop je jedan od lidera na tržištu tehnike u Srbiji.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

        </div>
        <div class="col-10 col-md-3 blokONama">
            
            <div>
                <h3>Maloprodajna mreža</h3>
                <p>Mobile shop maloprodajna mreža pokriva preko 25 gradova širom Srbije. Mobile shop ima i Call Centar koji je na raspolaganju kupcima.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container" id="kontakt">
        <h2 class="podnaslov">Kontaktirajte Nas</h2>
        <div class="row flex">
            <div class="col-12 col-md-5 blokKontakt">
                <h3><i class="fas fa-desktop"></i> Kontaktirajte nas putem e-maila</h3>
                <form id="formaKontakt" action="#" method="POST" onSubmit="return provera();">
                    <label for="ime">Ime</label>
                    <input type="text" id="ime" name="ime"/>
                    <span id="greskaIme" class="greska">Pogrešno uneto ime <br/>
                    <i>Format (prvo veliko slovo, reč ne sme biti duza od 20 karaktera)</i></span>
                    <label for="prezime">Prezime</label>
                    <input type="text" id="prezime" name="prezime"/>
                    <span id="greskaPrezime" class="greska">Pogrešno uneto prezime <br/>
                    <i>Format (prvo veliko slovo, reč ne sme biti duza od 20 karaktera, osoba može imati više prezimena)</i></span>
                    <label for="email">Email</label>
                    <input type="text" id="email" name="email"/>
                    <span id="greskaEmail" class="greska">Pogrešno unet email <br/>
                    <i>Format (standardan format)</i></span>
                    <label for="telefon">Telefon</label>
                    <input type="text" id="telefon" name="telefon"/>
                    <span id="greskaTelefon" class="greska">Pogrešan format <br/>
                    <i>Format (06*****, ukupno cifara 9/10)</i></span>
                    <label for="razlogKontakta">Razlog kontakta</label>
                    <select id="razlogKontakta" name="razlog">
                        <option value="0">Izaberite</option>
                        <option value="1">Prodaja</option>
                        <option value="2">Isporuka robe</option>
                        <option value="3">Reklamacije</option>
                        <option value="4">Vaše primedbe i sugestije</option>
                    </select>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <option value="5">Ostala pitanja</option>
    </select>
    <span id="greskaRazlogKontakta" class="greska">Morate
izabrati razlog kontakta</span>
    <label for="porukaForma">Poruka</label>
    <textarea id="porukaForma"></textarea>
    <span id="greskaPoruka" class="greska">Morate uneti
poruku</span>

    <div class="cistac"></div>
    <button type="button" value="posalji"
id="posalji">Pošalji</button>
</form>
<div id="poruka" class="col-10 mx-auto p-4"></div>
</div>
<div class="col-12 col-md-6 blokKontakt">
    <div class="flex2">
        <div class="col-12 mb-4" id="anketa">
            @foreach($odgovori as $odgovor)
                <input type="radio" id="id_odgovor"
value="{{ $odgovor->id }}" /> {{ $odgovor->odgovor }} </br>
            @endforeach
            <button type="button"
onclick="dodajAnketu()">Potvrdi</button>
        </div>
        <div id="feedback"></div>
        <div class="col-12 flex3">
            <div class="col-6">
                <h3><i class="fas fa-phone"></i> Pozovite</h3>
                <p>+38111 753 22 55</p>
                <p>+38111 753 22 66</p>
                <h4>Opšta podrška</h4>
                <p>Ponedjeljak - Petak : 09h do 18h</p>
            </div>
            <div class="col-6">
                <h3><i class="fas fa-map-marker-alt"></i>
Lokacija</h3>

                <h4>Adresa:</h4>
                <p>Nemanjina 10</p>
                <h4>Servis Lokacije</h4>
                <p>Kneza Milana Obrenovića 14</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<div class="container-fluid" id="mapa">
    <iframe
        src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2830.75115
05001744!2d20.457362115498128!3d44.806259879098754!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i7
68!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a7aa848ddc625%3A0x36e7d5f2cd3e83eb!2z0J3QtdC80LDRmtC40L3
QsCAxMCwg0JHQt dC-0LPRgNCw0LQ!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1581967024124!5m2!1ssr!2srs"
        frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>
    </div>
@endsection
@section('appendScripts')
    <script src="{{ asset('js/ajax.js') }}"></script>
@endsection

```

## -pages/login.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Login
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h2 class="naslov2">Logovanje</h2>
            </div>
            <div class="col-12">
                <form id="logovanje" action="{{route('logovanje')}}"
method="POST" class="col-lg-4 col-sm-7 col-11">
                    @csrf
                    <label for="email">Email</label>
                    <input type="text" id="email" name="email"/>
                    <span class='greska'>Pogrešan format</span>

                    <label for="lozinka">Lozinka</label>
                    <input type="password" id="password" name="password"/>
                    <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format (lozinka
mora sadržati 6 karaktera)</span>

                    <button id="posalji" name="log" type="submit"
value="login">Login</button>
                    <div class="cistac"></div>

```

```

        </form>
        <div id="poruka" class="col-10 mx-auto p-4">
            @if(session()->has('logError'))
                {{session()->get('logError')}}
            @endif
        </div>
    </div>
</div>
@endsection

```

## -pages/logout.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Logout
@endsection
@section('content')

@endsection

```

## -pages/proizvod.blade.php

```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Mobile shop Proizvodi
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row flex p-4" id="proizvod">
            <div class="col-lg-4 slikaProizvod flex2">
                slike[0]->opis }}">
            </div>
            <div class="col-lg-7 col-10 mx-auto">
                <div class="col-lg-12">
                    <h1>{{ $proizvod->nazivMarka }} {{ $proizvod->naziv }}</h1>
                    <ul class="my-4">
                        @foreach($proizvod->specifikacije as $spec)

```

```

                {{$spec->karakteristika->naziv}}: {{$spec-
>vrednost}}<br/>
                @endforeach
            </ul>
            <p class="naStanju">&bull; Na stanju</p>
        </div>
        <div class="cenaProizvod">
            <p
class="cenaProizvod"><?=preg_replace("/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/", ".",
substr($proizvod->cena, 0, -3))?>
            RSD</p>
            <h3 class="besplatnaDostava">+ Besplatna dostava</h3>
            {{--
                <a href="#" data-id="<?=$proizvod-
>idProizvod?>" class="<?=$klasa?>"><i class="fas fa-shopping-cart"></i> Dodaj u
korpu</a>--}}
        </div>
    </div>
</div>
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-12 pl-3 m-3"><h2
id="proizvodiTelefoni">Specifikacije</h2></div>
        <div class="col-12">
            <table class="col-11 mx-auto" id="specifikacije">
                @foreach($proizvod->specifikacije as $spec)
                    <tr>
                        <td class="tdNaslov">{{$spec->karakteristika-
>naziv}}</td>
                        <td>{{$spec->vrednost}}</td>
                    </tr>
                @endforeach
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection

```

-pages/proizvodi.blade.php



```

@extends('layouts.front')
@section('title')
    Mobile shop Proizvodi
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid" id="proizvodi">
        <div class="row naslov">
            <div class="col-lg-3 col-12">
                <h1 id="proizvodiTelefoni">Smart telefoni</h1>
            </div>
            <div id="searchSortFilter" class="col-lg-9 col-12 flex mt-4">
                <form id="pretragaProizvoda" action="{{ route('proizvodi-
korisnik') }}" method="GET" class="col-md-4">
                    <input type="text"
                        name="search"
                        value="{{ request()->query->get('search') }}"
                        placeholder="Unesite pojam za pretragu"
                        id="search">
                    <p id="pretraga"><i id="faSearch" class="fa fa-
search"></i></p>
                    <div id="filterDd" class="col-md-4 col-9 d-lg-none mx-auto">
                        <h2 id="filteri" class="prikazi flex">Filteri <i
class="fas fa-angle-down"></i></h2>
                        <div id="filteriMd" class="nevidljiv col-12">
                            <div class="col-11 blokFilter">
                                <h4 class="flex prikazi">Robna marka <i
class="fas fa-angle-down"></i></h4>
                                <div class="divRobneMarke nevidljiv"></div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-3 d-none d-lg-block filteri">
                    <div class="col-11 blokFilter">
                        <h2 class="flex prikazi">Robna marka </i></h2>
                        <div class="divRobneMarke">
                            <input type="radio" name="marka" value="" /> Sve
                            @foreach($marke as $marka)
                                <span>
                                    <input type="radio" name="marka" value="{{
$marka->id }}"
                                    {{ request()->query->get('marka') == $marka->id ?
'checked' : '' }} />

```

```

        {{ $marka->naziv }}
    </span>
@endforeach
<button type="submit">Primeni filter
</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-9 col-12 flex" id="sadrzajProizvodi">
    @foreach($proizvodi as $proizvod)
        <div class='col-lg-3 col-md-5 col-8 flex2 proizvod'>
            @if (!empty($proizvod->slike[0]))
                <img src='{{ asset('images/proizvodi/' . $proizvod-
>slike[0]->putanja)}}'
                    alt='{{ $proizvod->slike[0]->opis }}'
                    class='slikaProizvod'>
            @endif
            <h3>{{ $proizvod->naziv }}</h3>
            @foreach($proizvod->specifikacije as $spec)
                {{ $spec->karakteristika->naziv }}: {{ $spec-
>vrednost }}<br/>
            @endforeach
            <p class='naStanju'> Na stanju</p>
            <h4 class='cena'>{{ $proizvod->cena }} RSD</h4>
            <div class='flex4'>
                <a href='{{ url('proizvodi/' . $proizvod->id) }}'
class='detaljnije'>Detaljnije</a>
                {{ --
                <a href='#'
class='${klasa}' data-id='${el.idProizvod}'><i class='fas fa-shopping-cart'></i>
Kupi</a>--}}
            </div>
        </div>
    @endforeach
</div>
<div class="col-lg-9 col-12 flex mx-auto" id="paginacija">
    {{ $proizvodi->links('pagination::bootstrap-4') }}
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
@endsection

```

-pages/registracija.blade.php

```
@extends('layouts.front')
@section('title')
    Registracija
@endsection
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h2 class="naslov2">Formular za registraciju</h2>
            </div>
            <div class="col-12">
                <form id="registracija" action="{{route('registrovanje')}}"
method="POST" class="col-lg-10 col-11 flex3">
                    @csrf

                    <div class="col-10 col-sm-5">
                        <label for="ime">Ime</label>
                        <input type="text" required id="ime" name="ime"/>
                        <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format (prvo
veliko slovo, ime ne sme biti duže od 20 karaktera)</span>
                    </div>

                    <div class="col-10 col-sm-5">
                        <label for="prezime">Prezime</label>
                        <input type="text" id="prezime" required name="prezime"/>
                        <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format (prvo
veliko slovo, prezime ne sme biti duže od 20 karaktera, osoba može imati više
prezimena)</span>
                    </div>

                    <div class="col-10 col-sm-5">
                        <label for="email">Email</label>
                        <input type="text" required id="email" name="email"/>
                        <span class='greska'>Pogrešan format</span>
                    </div>

                    <div class="col-10 col-sm-5">
                        <label for="email_confirmation">Potvrda email-a</label>
                        <input type="text" id="email_confirmation"
name="email_confirmation"/>
                        <span class='greska'>Email adrese nisu iste</span>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="password">Lozinka</label>
            <input type="password" id="password" name="password"/>
            <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format
(lozinka mora sadržati 6 karaktera)</span>
        </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="password_confirmation">Potvrda
lozinke</label>
            <input type="password" id="password_confirmation"
name="password_confirmation"/>
            <span class='greska'>Lozinke nisu iste</span>
        </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="telefon">Broj telefona</label>
            <input type="text" id="telefon" name="telefon"/>
            <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format
(06*****, ukupno cifara 9/10)</span>
        </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="adresa">Adresa</label>
            <input type="text" id="adresa" name="adresa"/>
            <span class='greska'>Pogrešan format</span>
        </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="grad">Grad/Mesto</label>
            <input type="text" id="grad" name="grad"/>
            <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format (prvo
veliko slovo, naziv ne sme biti duži od 16 karaktera)</span>
        </div>

        <div class="col-10 col-sm-5">
            <label for="postanskiBroj">Poštanski broj</label>
            <input type="text" id="postanskiBroj"
name="postanskiBroj"/>
            <span class='greska'>Pogrešan format <br/> Format
(poštanski broj sme sadržati samo brojeve)</span>
        </div>

        <div class="col-11">

```

```

        <button id="posalji" name="reg" type="submit"
value="Registracija">Registracija</button>
    </div>
</form>
<div class="col-10 mx-auto p-4">
    @if($errors->any())
        <ul>
            @foreach($errors->all() as $e)
                <li>{{ $e }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    @endif
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

## -js/main.js

```

var url=location.href;
window.onload=function(){
    podMeni();
}
if(url.indexOf("index.php")!=-1){
    slajder();
    prikazNajnovijih(false);
    $("#posalji").click(provera);
    prikaziAnketu();
    $("#rezultati").click(prikaziRezAnkete);
    $("#kontakt .disable").click(function(){alert("Morate se registrovati")});
    $("#kontakt .disableGlasao").click(function(){alert("Već ste odgovorili na
ovu anketu")});
    $("#glasaj").click(upisOdgovora);
}
if(url.indexOf("registracija.php")!=-1){
    document.getElementById("posalji").addEventListener("click", registracija);
}
if(url.indexOf("login.php")!=-1){
    document.getElementById("posalji").addEventListener("click", logovanje);
}

```

```

}

function slideshow(){
    var aktivan=$("#slajder .vidljiv");
    var
sledeci=aktivan.next().length?$(".vidljiv").next():aktivan.parent().children(":first");
    aktivan.removeClass("vidljiv").addClass("nevidljiv");
    sledeci.addClass("vidljiv").removeClass("nevidljiv");
}

function slajder(){
    setInterval(function(){
        slideshow();
    }, 10000);
    var strelicaDesno($(".strelicaDesno");
    var strelicaLevo($(".strelicaLevo");
    strelicaDesno.click(function(){
        slideshow();
    });
    strelicaLevo.click(function(){
        var aktivan=$("#slajder .vidljiv");
        var
sledeci=aktivan.prev().length?$(".vidljiv").prev():aktivan.parent().children(":last");
        aktivan.removeClass("vidljiv").addClass("nevidljiv");
        sledeci.addClass("vidljiv").removeClass("nevidljiv");
    })
}

function podMeni(){
    $("#bars").click(function(){
        $("#podMeni").slideToggle();
        $("#bars").toggleClass("MeniBar")
    });
}

function registracija(){
    let dobro=true;
    let btn=$("#posalji").val();
    let ime=$("#ime");
    let prezime=$("#prezime");
    let email=$("#email");
    let emailPotvrda=$("#emailPotvrda");
    let lozinka=$("#lozinka");
    let lozinkaPotvrda=$("#lozinkaPotvrda");
    let adresa=$("#adresa");
    let grad=$("#grad");

```

```
let telefon=$("#telefon");
let postanskiBroj=$("#postanskiBroj");

let regExpIme=/^[A-Z][a-z]{2,19}$/;
let regExpPrezime=/^[A-Z][a-z]{2,19}(\s[A-Z][a-z]{2,19})*/;
let regExpEmail=/^[^@]+@[^@]+\.[^@\.]+$/;
let regExpTelefon=/^06\d{7,8}$/;
let regExpAdresa=/^\w+(\s\w+)*$/;
let regExpGrad=/^[A-Z][a-z]{1,15}(\s[A-Z][a-z]{1,15})*/;
let regPostanskiBroj=/^\d{4,10}$/;

if(!regExpIme.test(ime.val())){
    ime.next().show();
    dobro=false;
}
else{
    ime.next().hide();
}
if(!regExpPrezime.test(prezime.val())){
    prezime.next().show();
    dobro=false;
}
else{
    prezime.next().hide();
}
if(!regExpEmail.test(email.val())){
    email.next().show();
    dobro=false;
}
else{
    email.next().hide();
}
if(email.val()!==emailPotvrda.val()){
    emailPotvrda.next().show();
    dobro=false;
}
else{
    emailPotvrda.next().hide();
}
if(!regExpTelefon.test(telefon.val())){
    telefon.next().show();
    dobro=false;
}
else{
    telefon.next().hide();
}
```

```
}  
if(!regExpAdresa.test(adresa.val()) || adresa.val().length>100){  
    adresa.next().show();  
    dobro=false;  
}  
else{  
    adresa.next().hide();  
}  
if(!regExpGrad.test(grad.val())){  
    grad.next().show();  
    dobro=false;  
}  
else{  
    grad.next().hide();  
}  
if(!regPostanskiBroj.test(postanskiBroj.val())){  
    postanskiBroj.next().show();  
    dobro=false;  
}  
else{  
    postanskiBroj.next().hide();  
}  
if(lozinka.val().length<6){  
    lozinka.next().show();  
    dobro=false;  
}  
else{  
    lozinka.next().hide();  
}  
if(lozinka.val() != lozinkaPotvrda.val()){  
    lozinkaPotvrda.next().show();  
    dobro=false;  
}  
else{  
    lozinkaPotvrda.next().hide();  
}  
  
if(dobro){  
    ime=ime.val();  
    prezime=prezime.val();  
    email=email.val();  
    lozinka=lozinka.val();  
    adresa=adresa.val();  
    grad=grad.val();  
    telefon=telefon.val();  
}
```



```

    postanskiBroj=postanskiBroj.val();
    $.ajax({
        url : "korisnik/registracija.php",
        method : "post",
        dataType : "json",
        data :{
            btn : btn,
            ime : ime,
            prezime : prezime,
            email : email,
            lozinka : lozinka,
            adresa : adresa,
            grad : grad,
            telefon : telefon,
            postanskiBroj : postanskiBroj
        },
        success : function(data){
            let ispis="";
            data.forEach(e=>{
                ispis+=`<span>${e}</span><br/>`;
            })
            document.getElementById("poruka").innerHTML=ispis;
        },
        error : function(xhr, status, data){
            let ispis="";
            xhr.responseJSON.forEach(e=>{
                ispis+=`<span>${e}</span><br/>`;
            })
            document.getElementById("poruka").innerHTML=ispis;
        }
    });
}

function logovanje(){
    let dobro=true;
    let btn=$("#posalji").val();
    let email=$("#email");
    let lozinka=$("#lozinka");

    let regExpEmail=/^[^@]+@[^@]+\.[^@\.]+$/;

    if(!regExpEmail.test(email.val())){
        email.next().show();
        dobro=false;
    }
}

```

```

else{
    email.next().hide();
}
if(lozinka.val().length<6){
    lozinka.next().show();
    dobro=false;
}
else{
    lozinka.next().hide();
}

if(dobro){
    email=email.val();
    lozinka=lozinka.val();
    $.ajax({
        url : "korisnik/logovanje.php",
        method : "post",
        dataType : "json",
        data :{
            btn : btn,
            email : email,
            lozinka : lozinka
        },
        success : function(data){
            window.location.href="index.php";
        },
        error : function(xhr, status, data){
            let ispis="";
            xhr.responseJSON.forEach(e=>{
                ispis+=`<span>${e}</span><br/>`;
            })
            document.getElementById("poruka").innerHTML=ispis;
        }
    });
}
}

function provera(){
    let btn=document.getElementById("posalji").value;
    let ime= document.getElementById("ime").value;
    let prezime= document.getElementById("prezime").value;
    let email= document.getElementById("email").value;
    let telefon= document.getElementById("telefon").value;
    let poruka= document.getElementById("porukaForma").value;
    let razlogKontakta= document.getElementById("razlogKontakta").value;

```

```
let regExpPrezime=/^[A-Z][a-z]{2,19}(\s[A-Z][a-z]{2,19})*$/;
let regExpIme=/^[A-Z][a-z]{2,19}$/;
let regExpEmail=/^[^@]+@[^@]+\.[^@\.\.]+$/;
let regExpTelefon=/^06\d{7,8}$/;
let regExpPoruka=/^[^@]+(\s[^@]+)*$/;
let dobro=true;
if(!regExpIme.test(ime)){
    $("#greskaIme").show();
    dobro=false;
}else{
    $("#greskaIme").hide();
}
if(!regExpPrezime.test(prezime)){
    $("#greskaPrezime").show();
    dobro=false;
}else{
    $("#greskaPrezime").hide();
}
if(!regExpEmail.test(email)){
    $("#greskaEmail").show();
    dobro=false;
}else{
    $("#greskaEmail").hide();
}
if(!regExpTelefon.test(telefon)){
    $("#greskaTelefon").show();
    dobro=false;
}else{
    $("#greskaTelefon").hide();
}
if(!regExpPoruka.test(poruka)){
    $("#greskaPoruka").show();
    dobro=false;
}
else{
    $("#greskaPoruka").hide();
}
if(razlogKontakta==0){
    $("#greskaRazlogKontakta").show();
    dobro=false;
}
else{
    $("#greskaRazlogKontakta").hide();
}
```

```

    if(dobro){
        let nizRazlogKontakta=["Prodaja", "Isporuca robe", "Reklamacije", "Vaše
        primedbe i sugestije", "Ostala pitanja"];
        razlogKontakta=nizRazlogKontakta[razlogKontakta-1];

        $.ajax({
            url : "admin/mejl-insert.php",
            method : "post",
            dataType : "json",
            data :{
                btn : btn,
                ime : ime,
                prezime : prezime,
                email : email,
                telefon : telefon,
                razlogKontakta : razlogKontakta,
                poruka : poruka
            },
            success : function(data){
                let ispis="";
                data.forEach(e=>{
                    ispis+=`<span>${e}</span><br/>`;
                })
                document.getElementById("poruka").innerHTML=ispis;
            },
            error : function(xhr, status, data){
                let ispis="<ol>";
                xhr.responseJSON.forEach(e=>{
                    ispis+=`<li class='crveno'>${e}</li>`;
                })
                ispis+="</ol>"
                document.getElementById("poruka").innerHTML=ispis;
            }
        });
    }
}

```