
Maejo University

เอกสารประกอบความต้องการของระบบ
ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวอร์ชัน 4.2

นายณัฐพงศ์ ฉัตรเฉลิม 6604106339
นางสาวนารีย์ แซ่ย่าง 6604106357
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรรณวิมล นาคี

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

บันทึกการแก้ไข

วัน-เดือน-ปี	เวอร์ชัน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
22-12-2025	1.0	บทนำ	นาย ณัฐพงศ์ ฉัตรเฉลิม นางสาว นารีย์ แซ่ย่าง
23-12-2025	1.1	แก้ไขขอบเขต	
29-12-2025	2.0	- เพิ่ม Use Case Diagram	
6-01-2026	2.1	- แก้ไข Use Case Diagram - เพิ่ม Basic Flow	
09-01-2026	3.0	- แก้ไข Use Case Diagram - แก้ไข Basic Flow - เพิ่ม Class Diagram	
15-01-2026	3.1	- แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Use Case Diagram - เพิ่ม Sequences Diagram	
04-02-2026	3.2	- แก้ไข Use Case Diagram - แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequences Diagram - เพิ่มหน้าจอ Mockup	
10-02-2026	3.3	- แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequences Diagram - แก้ไข หน้าจอ Mockup	
25-02-2026	4.0	- แก้ไข Sequences Diagram - แก้ไข หน้าจอ Mockup	
09-02-2026	4.1	- แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequences Diagram - แก้ไข หน้าจอ Mockup	
03-03-2026	4.2	- แก้ไข Use Case Diagram - แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequences Diagram	

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์	2
1.2 ขอบเขตของโครงการ	2
1.3 นิยามศัพท์	4
1.4 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิง ที่จะทำให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ	4
1.5 เอกสารอ้างอิง	4
2. รายละเอียดทั่วไปของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	5
2.1 ภาพรวมของระบบ (Use-case Model Survey)	7
2.1.1 Actors	7
2.1.2 Use Cases	7
2.2 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)	12
2.3 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)	12
2.4 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)	13
3.รายละเอียดความต้องการของระบบ	13
3.1 รายละเอียดยูสเคส (Use-Case Specifications)	14
3.1.1 ยูสเคส Search Restaurant	15
3.1.2 ยูสเคส View Restaurant	15
3.1.3 ยูสเคส List Menu Restaurant	16
3.1.4 ยูสเคส Register Member	17
3.1.5 ยูสเคส Login Member	20
3.1.6 ยูสเคส Edit Profile Member	21
3.1.7 ยูสเคส Add Order	22
3.1.8 ยูสเคส List Order	23
3.1.9 ยูสเคส View Order	24
3.1.10 ยูสเคส Edit Order	25
3.1.11 ยูสเคส Confirm Order	26
3.1.12 ยูสเคส Notify Confirm Order	27

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.13 ยูสเคส Make Payment	27
3.1.14 ยูสเคส Save Receipt Order	28
3.1.15 ยูสเคส Review Service	29
3.1.16 ยูสเคส Login Restaurant	30
3.1.17 ยูสเคส Register Restaurant	31
3.1.19 ยูสเคส Edit Profile Restaurant	35
3.1.20 ยูสเคส Add Menu	36
3.1.21 ยูสเคส List Menu	37
3.1.22 ยูสเคส View Menu	38
3.1.23 ยูสเคส Edit Menu	39
3.1.24 ยูสเคส Remove Menu	40
3.1.25 ยูสเคส List New Order	41
3.1.26 ยูสเคส View New Order	42
3.1.27 ยูสเคส Comfirm Order By Restaurant	43
3.1.28 ยูสเคส Notify Order By Restaurant	44
3.1.29 ยูสเคส List Queue Order	44
3.1.30 ยูสเคส View Queue Order	45
3.1.31 ยูสเคส View Review Restaurant	46
3.1.32 ยูสเคส View Sales Summary	47
3.1.33 ยูสเคส Login Rider	48
3.1.34 ยูสเคส Register Rider	49
3.1.35 ยูสเคส Edit Profile Rider	52
3.1.36 ยูสเคส List Waiting Pickup Orders	54
3.1.37 ยูสเคส Confirm Order by Rider	55
3.1.38 ยูสเคส List Delivery	56
3.1.39 ยูสเคส View Delivery Detail	56
3.1.40 ยูสเคส Edit Delivery Status	57
3.1.41 ยูสเคส Notify Order Status	58
3.1.42 ยูสเคส View Payment Member	59

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.43 ยูสเคส View Delivery Review	60
3.1.44 ยูสเคส View Delivery Summary	61
3.1.45 ยูสเคส Login Admin	61
3.1.46 ยูสเคส List Register Restaurant	63
3.1.47 ยูสเคส View Register Restaurant	64
3.1.48 ยูสเคส Approve Restaurant	64
3.1.49 ยูสเคส List Register Rider	65
3.1.50 ยูสเคส View Register Rider	66
3.1.51 ยูสเคส Approve Rider	67
3.2 รายละเอียดของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specifications)	68
3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)	68
3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)	78
3.2.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)	79
3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)	82
3.3 รายละเอียดของซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)	83
3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)	83
3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์	83
3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด	87
3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาส	92
3.4 การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	241
4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)	243
4.1 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)	246

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	7
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอะแกรมระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	11
รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	78
รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรกของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	82
รูปที่ 3.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	87
รูปที่ 3.4 แสดงหน้าจอ Search Restaurant	93
รูปที่ 3.5 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Restaurant	94
รูปที่ 3.6 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Restaurant	95
รูปที่ 3.7 แสดงหน้าจอ View Restaurant	96
รูปที่ 3.8 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Restaurant	97
รูปที่ 3.9 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Restaurant	98
รูปที่ 3.10 แสดงหน้าจอ List Menu Restaurant	99
รูปที่ 3.11 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Menu Restaurant	100
รูปที่ 3.12 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Menu Restaurant	101
รูปที่ 3.13 แสดงหน้าจอ Register Member	102
รูปที่ 3.14 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Register Member	103
รูปที่ 3.15 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register Member	104
รูปที่ 3.16 แสดงหน้าจอ Login Member	105
รูปที่ 3.17 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Member	106
รูปที่ 3.18 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Member	107
รูปที่ 3.19 แสดงหน้าจอ Edit Profile Member	108
รูปที่ 3.20 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Member	109
รูปที่ 3.21 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Member	110
รูปที่ 3.22 แสดงหน้าจอ Add order	111
รูปที่ 3.23 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Order	112
รูปที่ 3.24 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Order	113
รูปที่ 3.25 แสดงหน้าจอ List Order	114

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รูปที่ 3.26 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Order	115
รูปที่ 3.27 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Order	116
รูปที่ 3.28 แสดงหน้าจอ View Order	117
รูปที่ 3.29 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Order	118
รูปที่ 3.30 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Order	119
รูปที่ 3.31 แสดงหน้าจอ Edit Order	120
รูปที่ 3.32 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Order	121
รูปที่ 3.33 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Order	122
รูปที่ 3.34 แสดงหน้าจอ Confirm Order	123
รูปที่ 3.35 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Confirm Order	124
รูปที่ 3.36 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Confirm Order	125
รูปที่ 3.37 แสดงหน้าจอ Notify Confirm Order	126
รูปที่ 3.38 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Notify Confirm Order	127
รูปที่ 3.39 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Notify Confirm Order	128
รูปที่ 3.40 แสดงหน้าจอ Make Payment	129
รูปที่ 3.41 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Make Payment	130
รูปที่ 3.42 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Make Payment	131
รูปที่ 3.43 แสดงหน้าจอ Save Receipt Order	132
รูปที่ 3.44 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Save Receipt Order	133
รูปที่ 3.45 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Save Receipt Order	134
รูปที่ 3.46 แสดงหน้าจอ Review Service	135
รูปที่ 3.47 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Review Service	136
รูปที่ 3.48 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Review Service	137
รูปที่ 3.49 แสดงหน้าจอ Login Restaurant	138
รูปที่ 3.50 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Restaurant	139
รูปที่ 3.51 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Restaurant	140
รูปที่ 3.52 แสดงหน้าจอ Register Restaurant	141
รูปที่ 3.53 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Register Restaurant	142
รูปที่ 3.54 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register Restaurant	143

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รูปที่ 3.55 แสดงหน้าจอ Edit Profile Restaurant	144
รูปที่ 3.56 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Restaurant	145
รูปที่ 3.57 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Edit Profile Restaurant	146
รูปที่ 3.58 แสดงหน้าจอ Add Menu	147
รูปที่ 3.59 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Menu	148
รูปที่ 3.60 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Add Menu	149
รูปที่ 3.61 แสดงหน้าจอ List Menu	150
รูปที่ 3.62 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Menu	151
รูปที่ 3.63 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Menu	152
รูปที่ 3.64 แสดงหน้าจอ View Menu	153
รูปที่ 3.65 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Menu	154
รูปที่ 3.66 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Menu	155
รูปที่ 3.67 แสดงหน้าจอ Edit Menu	156
รูปที่ 3.68 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Menu	157
รูปที่ 3.69 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Edit Menu	158
รูปที่ 3.70 แสดงหน้าจอ Remove Menu	159
รูปที่ 3.71 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Remove Menu	160
รูปที่ 3.72 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Remove Menu	161
รูปที่ 3.73 แสดงหน้าจอ List new Order	162
รูปที่ 3.74 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List New Order	163
รูปที่ 3.75 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List New order	164
รูปที่ 3.76 แสดงหน้าจอ View new Order	165
รูปที่ 3.77 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View New Order	166
รูปที่ 3.78 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View New order	167
รูปที่ 3.79 แสดงหน้าจอ Confirm Order By Restaurant	168
รูปที่ 3.80 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Confirm Order By Restaurant	169
รูปที่ 3.81 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Confirm Order By Restaurant	170
รูปที่ 3.82 แสดงหน้าจอ Notify Order By Restaurant	171
รูปที่ 3.83 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Notify Order By Restaurant	172

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รูปที่ 3.84 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Notify Order By Restaurant	173
รูปที่ 3.85 แสดงหน้าจอ List Queue Order	174
รูปที่ 3.86 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Queue Order	175
รูปที่ 3.87 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Queue Order	176
รูปที่ 3.88 แสดงหน้าจอ View Queue Order	177
รูปที่ 3.89 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Queue Order	178
รูปที่ 3.90 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Queue Order	179
รูปที่ 3.91 แสดงหน้าจอ View Review Restaurant	180
รูปที่ 3.92 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Review Restaurant	181
รูปที่ 3.93 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Review Restaurant	182
รูปที่ 3.94 แสดงหน้าจอ View Sales Summary	183
รูปที่ 3.95 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Sales Summary	184
รูปที่ 3.96 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Sales Summary	185
รูปที่ 3.97 แสดงหน้าจอ Login Rider	186
รูปที่ 3.98 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Rider	187
รูปที่ 3.99 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Login Rider	188
รูปที่ 3.100 แสดงหน้าจอ Register Rider	189
รูปที่ 3.101 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Register Rider	190
รูปที่ 3.102 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Register Rider	191
รูปที่ 3.103 แสดงหน้าจอ Edit Profile Rider	192
รูปที่ 3.104 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Rider	193
รูปที่ 3.105 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Edit Profile Rider	194
รูปที่ 3.106 แสดงหน้าจอ List Waiting Pickup Orders	195
รูปที่ 3.107 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Waiting Pickup Orders	196
รูปที่ 3.108 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Waiting Pickup Orders	197
รูปที่ 3.109 แสดงหน้าจอ Confirm Order by Rider	198
รูปที่ 3.110 ซีควেনซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Confirm Order by Rider	199
รูปที่ 3.111 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Confirm Order by Rider	200
รูปที่ 3.112 แสดงหน้าจอ List Delivery	201

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รูปที่ 3.113 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Delivery	202
รูปที่ 3.114 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Delivery	203
รูปที่ 3.115 แสดงหน้าจอ View Delivery Detail	204
รูปที่ 3.116 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Delivery Detail	205
รูปที่ 3.117 คลาสไดอแกรมของยูสเคส view Delivery Detail	206
รูปที่ 3.118 แสดงหน้าจอ Edit Delivery Status	207
รูปที่ 3.119 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Delivery Status	208
รูปที่ 3.120 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Edit Delivery Status	209
รูปที่ 3.121 แสดงหน้าจอ Notify Order Status	210
รูปที่ 3.122 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Notify Order Status	211
รูปที่ 3.123 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Notify Order Status	212
รูปที่ 3.124 แสดงหน้าจอ View Payment Member	213
รูปที่ 3.125 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Payment Member	214
รูปที่ 3.126 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Payment Member	215
รูปที่ 3.127 แสดงหน้าจอ View Delivery Review	216
รูปที่ 3.128 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Delivery Review	217
รูปที่ 3.129 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Delivery Review	218
รูปที่ 3.130 แสดงหน้าจอ View Delivery Summary	219
รูปที่ 3.131 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Delivery Summary	220
รูปที่ 3.132 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Delivery Summary	221
รูปที่ 3.133 แสดงหน้าจอ Login Admin	222
รูปที่ 3.134 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Admin	223
รูปที่ 3.135 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Login Admin	224
รูปที่ 3.136 แสดงหน้าจอ List Resgister Restaurant	224
รูปที่ 3.137 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Register Restaurant	225
รูปที่ 3.138 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Register Restaurant	226
รูปที่ 3.139 แสดงหน้าจอ View Register Restaurant	227
รูปที่ 3.140 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Register Restaurant	228
รูปที่ 3.141 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Register Restaurant	229

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รูปที่ 3.142 แสดงหน้าจอ Approve Restaurant	230
รูปที่ 3.143 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Approve Restaurant	231
รูปที่ 3.144 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Approve Restaurant	232
รูปที่ 3.145 แสดงหน้าจอ List Register Rider	232
รูปที่ 3.146 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Register Rider	233
รูปที่ 3.147 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Register Rider	234
รูปที่ 3.148 แสดงหน้าจอ View Register Rider	235
รูปที่ 3.149 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Register Rider	236
รูปที่ 3.150 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Register Rider	237
รูปที่ 3.151 แสดงหน้าจอ Approve Rider	238
รูปที่ 3.152 ซีเควนซ์ไดอแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Approve Rider	239
รูปที่ 3.153 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Approve rider	240
รูปที่ 3.154 คลาสไดอแกรมของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	242
รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอแกรมระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	243

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

1. บทนำ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารอยู่หลายพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เช่น โรงอาหาร เทตกลีกร ศูนย์อาหารเกษตรอินทรีย์ รวมถึงร้านค้าบริเวณรอบอาคารเรียนต่างๆ โดยการสั่งซื้อและจำหน่ายอาหาร ยังคงเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมที่ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปยังร้านค้าด้วยตนเอง เนื่องจากยังไม่มีระบบการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่รองรับ ส่งผลให้ในบางครั้งช่วงเวลาพักกลางวันหรือช่วงเวลาว่างที่มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากเกิดความแออัดภายในโรงอาหาร และต้องใช้เวลารอคายนาน ทำให้สร้างความไม่สะดวกและกระทบต่อนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีเวลาพักที่จำกัด

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Campus Food Delivery System) ขึ้นมา ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) และเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางเชื่อมโยงระหว่างผู้สั่งซื้อ ร้านค้า และผู้ให้บริการจัดส่งอาหารภายในระบบเดียวกัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการอาหาร สั่งซื้อ และติดตามสถานะการจัดส่งได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของตนเองได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดภาระการเดินทางของนักศึกษาและคณาจารย์ นอกจากนี้ ระบบยังสนับสนุนร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสามารถทำงานพาร์ทไทม์และสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้อย่างเหมาะสม

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและรับอาหาร ลดข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดังกล่าวยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนผ่านการเป็นผู้ให้บริการจัดส่ง พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสำหรับสั่งซื้อและจัดส่งอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.2 ขอบเขตของโครงการ

1.2.1 รับผิดชอบโดย นายณัฐพงศ์ ฉัตรเฉลิม

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (User)

- สามารถสมัครสมาชิกได้
- สามารถค้นหาร้านค้าและดูรายการอาหารได้

2. สมาชิก (Member)

- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถสั่งซื้ออาหารได้
- สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้เฉพาะ ตอนที่ร้านค้ายังไม่ได้รับรายการสั่งซื้อ
- สามารถรับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อได้
- สามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ เช่น “ร้านค้ายืนยันแล้ว”, “ผู้จัดส่งรับอาหารแล้ว
- สามารถรีวิวร้านค้าและผู้จัดส่งได้
- สามารถดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง

3. ผู้จัดส่ง (Rider)

- สามารถสมัครเป็นผู้จัดส่งได้ โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น
- สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนได้
- สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้
- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อได้
- สามารถตั้งสถานะเวลาเปิด-ปิดรับงานจัดส่งได้
- สามารถรับแจ้งเตือนรายการจัดส่งจากร้านค้าได้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

- สามารถดูรายละเอียดและรับรายการการจัดส่งจากร้านค้าได้
- สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการจัดส่ง เช่น “รับอาหารแล้ว กำลังจัดส่ง”, “ส่งสำเร็จ”
- สามารถดูรีวิวจากลูกค้าหลังจัดส่งสำเร็จ
- สามารถดูรายรับจากงานส่งประจำวัน

1.2.2 รับผิดชอบโดย นางสาวนารีย์ แซ่ย่าง

1. ร้านค้า (Restaurant)

- สามารถสมัครร้านค้าได้ โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นร้านอาหารภายใน ม.แม่โจ้เท่านั้น
- สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้
- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลอาหารได้
- สามารถตั้งสถานะเวลาเปิด-ปิดร้านได้ รวมทั้งเวลาปิดชั่วคราวและตั้งวันหยุดได้
- สามารถรับแจ้งเตือนคำสั่งซื้อได้
- สามารถรับ/ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- สามารถปรับเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อได้ เช่น "รับคำสั่งซื้อแล้ว", "กำลังเตรียมอาหาร"
- สามารถดูรีวิวความคิดเห็นจากลูกค้าหลังจัดส่งสำเร็จ
- สามารถดูประวัติรายการสั่งซื้อย้อนหลังได้

2. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถตรวจสอบและอนุมัติร้านค้า รวมถึงแก้ไขหรือปิดร้านที่มีปัญหา
- สามารถตรวจสอบและอนุมัติผู้จัดส่ง รวมถึงระงับบัญชีที่ผิดปกติ
- สามารถเพิ่ม ลบ จุดส่งแต่ละอาคารได้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

1.3 นิยามศัพท์

นิยามศัพท์	ความหมาย
ผู้ใช้งานทั่วไป (User)	บุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงระบบเพื่อดูข้อมูลร้านค้าและรายการอาหาร แต่ยังไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้
สมาชิก (Member)	ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งซื้ออาหาร ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ และใช้บริการต่าง ๆ ของระบบได้
คำสั่งซื้อ (Order)	ข้อมูลการสั่งซื้ออาหารที่สมาชิกทำรายการผ่านระบบ ซึ่งประกอบด้วย รายการอาหาร จำนวน ราคา และสถานะของการสั่งซื้อ
ร้านค้า (Restaurant)	ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเข้าร่วมให้บริการผ่านระบบ เพื่อรับคำสั่งซื้อจากผู้ใช้งาน
รายการอาหาร (Menu)	รายการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านค้าแสดงไว้ในระบบ พร้อมรายละเอียด เช่น ชื่อรายการ ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดส่ง (Rider)	นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สมัครเป็นผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร เพื่อรับและจัดส่งคำสั่งซื้อให้แก่สมาชิก
ค่าบริการ (Service)	ค่าบริการที่ผู้จัดส่งชำระให้แก่ระบบแบบรายเดือน เพื่อสิทธิในการรับงานจัดส่งอาหาร
จุดจัดส่ง (Delivery Point)	สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ใช้เป็นจุดรับอาหารของสมาชิก โดยกำหนดเป็นอาคารเรียนหรือพื้นที่ที่ระบบรองรับ

1.4 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.5 เอกสารอ้างอิง

- LINE MAN RIDER (n.d.) เริ่มรับงาน Food. สืบค้นจาก <https://www.linemanrider.com/how-to-food> วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- mgronline. (2564) “Local life” แพลตฟอร์มดิจิทัลอาหาร-เครื่องดื่มเพื่อชาว ม.อ. พร้อมหนุนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ. สืบค้นจาก <https://mgronline.com/south/detail/9640000013977> วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

2. รายละเอียดทั่วไปของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบไปด้วยกระบวนการทำงานพื้นฐาน (Basic Process) ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาร้านค้าได้ (Search Restaurant)
2. ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูร้านค้าได้ (View Restaurant)
3. ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูรายการอาหารของร้านค้าได้ (List Menu Restaurant)
4. ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ (Register Member)
5. สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Member)
6. สมาชิกสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองได้ (Edit Profile Member)
7. สมาชิกสามารถเพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้าได้ (Add Order)
8. สมาชิกสามารถดูรายการร้านค้าในตะกร้าได้ (List Order)
9. สมาชิกสามารถดูรายละเอียดรายการอาหารในตะกร้าได้ (View Order)
10. สมาชิกสามารถแก้ไขรายละเอียดรายการอาหารในตะกร้าได้ (Edit Order)
11. สมาชิกสามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้ (Confirm Order)
12. สมาชิกส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติหลังทำการยืนยันคำสั่งซื้อ (Notify Confirm Order)
13. สมาชิกสามารถแนบหลักฐานการชำระเงินได้ (Make Payment)
14. สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จคำสั่งซื้อได้ (Save Receipt)
15. สมาชิกสามารถรีวิวการใช้บริการได้ (Review Service)
16. ร้านค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Restaurant)
17. ร้านค้าสามารถสมัครสมาชิกได้ (Register Restaurant)
18. ร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของร้านได้ (Edit Profile Restaurant)
19. ร้านค้าสามารถเพิ่มรายการอาหารใหม่ได้ (Add Menu)
20. ร้านค้าสามารถดูรายการอาหารภายในร้านทั้งหมดได้ (List Menu)
21. ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการอาหารที่เลือกได้ (View Menu)
22. ร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลรายการอาหารที่เลือกได้ (Edit Menu)
23. ร้านค้าสามารถลบรายการอาหารที่เลือกออกจากระบบได้ (Remove Menu)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

24. ร้านค้าสามารถดูรายการสั่งซื้ออาหารทั้งหมดที่เข้ามาใหม่ได้ (List New Order)
25. ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อที่เลือกไว้ได้ (View New Order)
26. ร้านค้าสามารถยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเริ่มดำเนินการได้ (Confirm Order By Restaurant)
27. ร้านค้าส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติหลังทำการยืนยันคำสั่งซื้อ (Notify Order By Restaurant)
28. ร้านค้าสามารถดูรายการสั่งซื้ออาหารทั้งหมดที่ยืนยันแล้วได้ (List Queue Order)
29. ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อที่เลือกไว้ได้ (View Queue Order)
30. ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรีวิวของแต่ละคำสั่งซื้อได้ (View Review Order)
31. ร้านค้าสามารถดูรายงานสรุปยอดขายของตนเองได้ (View Sales Summary)
32. ผู้จัดส่งสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Rider)
33. ผู้จัดส่งสามารถสมัครสมาชิกได้ (Register Rider)
34. ผู้จัดส่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (Edit Profile Rider)
35. ผู้จัดส่งสามารถดูรายการจัดส่งที่มีให้รับทั้งหมดได้ (List Waiting Pickup Orders)
36. ผู้จัดส่งสามารถรับรายการจัดส่งได้ (Confirm Order By Rider)
37. ผู้จัดส่งสามารถดูรายการจัดส่งที่ตัวเองรับทั้งหมดได้ (List Delivery)
38. ผู้จัดส่งสามารถดูรายละเอียดการจัดส่งได้ (View Delivery Detail)
39. ผู้จัดส่งสามารถแก้ไขสถานะจัดส่งได้ (Edit Delivery Status)
40. ผู้จัดส่งจะทำการส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติหลังทำการยืนยันรับการจัดส่ง และ หลังทำการแก้ไขสถานะการจัดส่ง (Notify Order Status)
41. ผู้จัดส่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าได้ (View Payment Member)
42. ผู้จัดส่งสามารถดูรีวิวจากสมาชิกได้ (View Delivery Review)
43. ผู้จัดส่งสามารถดูรายงานสรุปรายรับของตนเองได้ (View Delivery Summary)
44. ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Admin)
45. ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการสมัครร้านค้าทั้งหมดได้ (List Register Restaurant)
46. ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดการสมัครร้านค้าได้ (View Register Restaurant)
47. ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติร้านค้าได้ (Approve Restaurant)
48. ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการสมัครผู้จัดส่งทั้งหมดได้ (List Register Rider)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

49. ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดการสมัครผู้จัดส่งได้ (View Register Rider)


50. ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติผู้จัดส่งได้ (Approve Rider)

2.1 ภาพรวมของระบบ (Use-case Model Survey)

จากการศึกษาความต้องการของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การทำงานของระบบจะถูกนำเสนอผ่านยูสเคสไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วย แอคเตอร์และยูสเคส ดังต่อไปนี้

2.1.1 Actors

เมื่อพิจารณาจากความต้องการของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วพบว่า มีประเภทผู้ใช้งานของระบบที่สามารถกำหนดเป็นแอคเตอร์ของระบบได้ 5 แอคเตอร์ ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- User : เป็นผู้ใช้ทั่วไปที่เข้ามาค้นหาร้านค้าและสมัครสมาชิก
- Member : เป็นผู้ที่สมัครสมาชิกแล้ว และสามารถดำเนินการสั่งซื้ออาหารได้
- Restaurant : ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย
- Rider : นักศึกษาที่ทำหน้าที่รับงานจัดส่งคำสั่งซื้ออาหาร
- Admin : เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการสมัครบัญชีของร้านค้าและผู้จัดส่ง

2.1.2 Use Cases

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนการทำงานดังต่อไปนี้

- Search Restaurant : ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาร้านค้าได้
- View Restaurant : ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูร้านค้าได้
- List Menu Restaurant : ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูรายการอาหารของร้านค้าได้


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

- Register Member : ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้
- Login Member : สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้
- Edit Profile Member : สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้
- Add Order : สมาชิกสามารถเพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้าได้
- List Order : สมาชิกสามารถดูรายการร้านค้าในตะกร้าได้
- View Order : สมาชิกสามารถดูรายละเอียดรายการอาหารในตะกร้าได้
- Edit Order : สมาชิกสามารถแก้ไขรายละเอียดรายการอาหารในตะกร้าได้
- Confirm Order : สมาชิกสามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้
- Notify Confirm Order : สมาชิกส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติหลังทำการยืนยันคำสั่งซื้อ
- Save Receipt : สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จของคำสั่งซื้อได้
- Review Service: สมาชิกสามารถรีวิวการใช้บริการได้
- Login Restaurant : ร้านค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้
- Register Restaurant : ร้านค้าสามารถสมัครสมาชิกได้
- Edit Profile Restaurant : ร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของร้านได้
- Add Menu : ร้านค้าสามารถเพิ่มรายการอาหารใหม่ได้
- List Menu : ร้านค้าสามารถดูรายการอาหารภายในร้านทั้งหมดได้
- View Menu : ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการอาหารที่เลือกได้
- Edit Menu : ร้านค้าสามารถแก้ไขรายการอาหารที่เลือกได้
- Remove Menu : ร้านค้าสามารถลบรายการอาหารที่เลือกออกจากระบบได้
- List New Order : ร้านค้าสามารถดูรายการสั่งซื้ออาหารทั้งหมดที่เข้ามาใหม่ได้
- View New Order : ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อที่เลือกไว้ได้
- Confirm Order By Restaurant : ร้านค้าสามารถยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเริ่มดำเนินการได้
- Notify Order By Restaurant : ร้านค้าส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติหลังทำการยืนยันคำสั่งซื้อ
- List Queue Order : ร้านค้าสามารถดูรายการสั่งซื้ออาหารทั้งหมดที่ยืนยันแล้วได้


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

- View Queue Order : ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อที่เลือกไว้ได้
- View Review Restaurant : ร้านค้าสามารถดูรีวิวของแต่ละคำสั่งซื้อได้
- View Sales Summary : ร้านค้าสามารถดูรายงานสรุปยอดขายของตนเองได้
- Login Rider : ผู้จัดส่งสามารถเข้าสู่ระบบได้
- Register Rider : ผู้จัดส่งสามารถสมัครสมาชิกได้
- Edit Profile Rider : ผู้จัดส่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
- List Waiting Pickup Orders : ผู้จัดส่งสามารถดูรายการจัดส่งที่มีให้รับทั้งหมดได้
- Confirm Order By Rider : ผู้จัดส่งสามารถรับรายการจัดส่งได้
- List Delivery : ผู้จัดส่งสามารถดูรายการจัดส่งที่ตัวเองรับทั้งหมดได้
- View Delivery Detail : ผู้จัดส่งสามารถดูรายละเอียดรายการจัดส่งได้
- Edit Delivery Status : ผู้จัดส่งสามารถแก้ไขสถานะจัดส่งได้
- Notify Order Status : จัดส่งจะทำการส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติหลังทำการยืนยันรับการจัดส่ง และ หลังทำการแก้ไขสถานะการจัดส่ง
- View Payment Member : ผู้จัดส่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าได้
- View Delivery Review : ผู้จัดส่งสามารถดูรีวิวจากสมาชิกได้
- View Delivery Summary : ผู้จัดส่งสามารถดูรายงานสรุปรายรับของตนเองได้
- Login Admin : ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้
- List Register Restaurant : ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการสมัครร้านค้าทั้งหมดได้
- View Register Restaurant : ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดการสมัครร้านค้าได้
- Approve Restaurant : ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติร้านค้าได้
- List Register Rider : ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการสมัครผู้จัดส่งทั้งหมดได้
- View Register Rider : ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดการสมัครผู้จัดส่งได้
- Approve Rider : ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติผู้จัดส่งได้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอแกรมระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

2.2 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

- **ผู้ใช้งานทั่วไป (User)** สามารถค้นหาร้านอาหาร ดูร้านอาหารที่เลือก ดูรายการอาหาร เข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกได้
- **สมาชิก (Member)** สามารถแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว เพิ่มคำสั่งซื้อ ดูรายการสั่งซื้อทั้งหมด ดูรายการสั่งซื้อที่เลือก แก้ไขคำสั่งซื้อ ยืนยันคำสั่งซื้อ แจ้งเตือนคำสั่งซื้อไปยังร้านค้า แลบหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน และรีวิวร้านอาหารได้
- **ร้านค้า (Restaurant)** สามารถเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แก้ไขโปรไฟล์ร้านอาหาร เพิ่มรายการอาหาร ดูรายการอาหารทั้งหมด ดูการอาหารที่เลือกไว้ แก้ไขรายการอาหาร ลบรายการอาหาร ดูคำสั่งซื้อที่เข้ามา ยืนยันรับคำสั่งซื้อ ดูรายการสั่งซื้อที่เลือกไว้ ทำอาหารตามรายละเอียดคำสั่งซื้อที่เลือก แจ้งเตือนสถานะของคำสั่งซื้อ ดูรีวิวทั้งหมด และดูผลประกอบการได้
- **ผู้จัดส่ง (Rider)** สามารถเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว ดูคำสั่งซื้อที่ต้องการผู้จัดส่งได้ เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ ดูการจัดส่งทั้งหมด ดูรายละเอียดของการจัดส่ง แก้ไขสถานะจัดส่ง แจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อ ดูรีวิวการจัดส่งทั้งหมดได้ และดูยอดรายรับการจัดส่งได้
- **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** สามารถเข้าสู่ระบบ ดูรายการสมัครสมาชิกของร้านค้า ดูข้อมูลรายละเอียดสมัครสมาชิกของร้านค้า ยืนยันการสมัครสมาชิกของร้านค้า ดูรายการสมัครสมาชิกของผู้จัดส่ง ดูข้อมูลรายละเอียดการสมัครสมาชิกของผู้จัดส่ง ยืนยันการสมัครสมาชิกของผู้จัดส่ง

2.3 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกออกแบบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML(Unified Modeling Language) เพื่อใช้เป็นแบบจำลองที่มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาและแก้ไขระบบ รวมไปถึงความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และการนำแบบจำลองไปพัฒนาเป็นระบบจริงสามารถทำได้โดยไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุใด ๆ ระบบนี้จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันที่มีการประมวลผลแบบออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

2.4 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)

ระบบสั่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีสมมุติฐานว่าระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ลดเวลาและขั้นตอนในการเดินทางไปยังร้านอาหาร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเป็นผู้ให้บริการจัดส่งอาหารได้เพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน ระบบช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.รายละเอียดความต้องการของระบบ

การทำงานของระบบจัดส่งอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มต้นจาก ผู้ใช้ทั่วไป สามารถค้นหาร้านค้า (Search Restaurant) ดูข้อมูลร้านค้า (View Restaurant) และดูรายการอาหารของร้านค้าได้ (List Menu Restaurant) หากผู้ใช้ต้องการสั่งซื้ออาหาร จะต้องสมัครสมาชิก (Register Member) และเข้าสู่ระบบ (Login Member) เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้ (Edit Profile Member) เพิ่มรายการคำสั่งซื้อ (Add Order) ดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมด (List Order) ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ (View Order) แก้ไขคำสั่งซื้อ (Edit Order) ยืนยันคำสั่งซื้อได้ (Confirm Order) จากนั้นจะส่งแจ้งเตือนไปยังร้านค้า (Notify Confirm Order) แบนหลักฐานการชำระเงิน(Make Payment) จากนั้นสามารถพิมพ์ใบเสร็จของคำสั่งซื้อได้ และรีวิวการให้บริการจัดส่งได้ (Review)

ในส่วนของ ร้านค้า สามารถสมัครใช้งานระบบ (Register Restaurant) และเข้าสู่ระบบ (Login Restaurant) จากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า (Edit Profile Restaurant) เพิ่มรายการอาหารใหม่ (Add Menu) ดูรายการอาหารทั้งหมดภายในร้าน (List Menu) ดูรายละเอียดรายการอาหาร (View Menu) แก้ไขข้อมูลอาหาร (Edit Menu) และลบรายการอาหารออกจากระบบได้ (Remove Menu) ร้านค้าสามารถดูรายการสั่งซื้ออาหารที่สมาชิกทำรายการเข้ามา (List New Order) ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ (View New Order) และยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเริ่มดำเนินการ (Confirm Order By Restaurant) จากนั้นจะส่งแจ้งเตือนไปยังสมาชิกและผู้จัดส่ง(Notify Order By Restaurant) จากนั้นสามารถดูรายการสั่งซื้อที่ต้องทำ(List Queue Order) ดูรายละเอียดรายการคำสั่งซื้อ(View Queue Order) และดูรีวิวของ

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

แต่ละคำสั่งซื้อ (View Review Restaurant) และดูรายงานสรุปยอดขายของร้านได้ (View Sales Summary)

ในส่วนของผู้จัดส่ง สามารถสมัครสมาชิก (Register Rider) และเข้าสู่ระบบ (Login Rider) ผู้จัดส่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (Edit Profile Rider) ดูรายการคำสั่งซื้อที่รอการรับงานทั้งหมด (List Waiting Pickup Orders) เลือกรับคำสั่งซื้อ (Confirm Order By Rider) ดูรายการจัดส่งที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมด (List Delivery) ดูรายละเอียดการจัดส่ง (View Delivery Detail) และแก้ไขสถานะการจัดส่งได้ (Edit Delivery Status) จากนั้นจะแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อไปยังสมาชิก (Confirm Order By Rider) หลังจากจัดส่งสำเร็จ ผู้จัดส่งสามารถดูรีวิวจากสมาชิกได้ (View Delivery Review) และสามารถดูยอดรายรับการจัดส่งได้ (View Delivery Summary)

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Admin) ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการสมัครร้านค้าทั้งหมด (List Register Restaurant) ดูข้อมูลรายละเอียดการสมัครร้านค้าได้ (View Register Restaurant) และอนุมัติร้านค้า (Approve Restaurant) รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการสมัครผู้จัดส่ง (List Register Rider) ดูข้อมูลรายละเอียดการสมัครร้านค้าได้ (View Rider Register) และอนุมัติผู้จัดส่ง (Approve Rider)

3.1 รายละเอียดยูสเคส (Use-Case Specifications)

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานของยูสเคสคือ ช่วยให้ผู้พัฒนาทราบถึงความสามารถของระบบว่าต้องทำอะไรได้บ้าง ทราบถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบและเกิดความง่ายในการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้ระบบ โดยไม่มีการเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของวิธีการทำงานภายในของระบบ นอกจากนั้นแล้วยูสเคสสามารถนำไปใช้ในหลายๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เช่น การค้นหาหรือรวบรวมความต้องการของระบบ การออกแบบ การทดสอบ ตลอดจนการสร้างเอกสารประกอบคู่มือใช้สำหรับระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดการทางานของยูสเคสดังต่อไปนี้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.1 ยูสเคส Search Restaurant

ยูสเคส Search Restaurant นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User) และสมาชิก (Member) เพื่อค้นหาร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ต้องการสั่งอาหาร โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าจากฐานข้อมูลและแสดงผลรายการร้านค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ เช่น ชื่อร้านค้า (restaurantname) ประเภทร้านค้า (typerestaurantname) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Search Restaurant
Actors:	User
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Search Restaurant 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลร้านค้าที่ต้องการค้นหา 3 – ระบบรับค่าที่ผู้ใช้กรอก 4 – ระบบตรวจสอบสถานะค้นหาจากฐานข้อมูล 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลที่ใช้กรอกภายในฐานข้อมูล 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลที่ใช้ค้นหา 5 – ระบบแสดงผลรายการร้านค้า 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลร้านค้า”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.2 ยูสเคส View Restaurant

ยูสเคส View Restaurant นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User) และสมาชิก (Member) เพื่อเรียกดูรายละเอียดของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เลือก โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลรายละเอียดประกอบไปด้วย ชื่อร้านค้า (restaurantname) รูปร้านค้า (restaurantimage) วันที่เปิดร้าน (openday) และรายการอาหาร (menuname) เป็นต้น

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Restaurant
Actors:	User
Use case Referenced:	Search Restaurant
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Restaurant 2 – ผู้ใช้ทำการเลือกร้านค้าที่ต้องการ 3 - ระบบรับค่ารหัสร้านค้าที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลร้านค้าที่ผู้ใช้เลือก 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลร้านค้าจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลร้านค้า 5 – ระบบแสดงผลข้อมูลร้านค้า 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.3 ยูสเคส List Menu Restaurant

ยูสเคส List Menu Restaurant นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User) และสมาชิก (Member) เพื่อเรียกดูรายละเอียดของรายการอาหารภายในร้านค้า โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลรายละเอียดประกอบไปด้วย ชื่อรายการอาหาร (menuname) รูปภาพอาหาร (imageurl) ราคาอาหาร (price) และ สถานะอาหาร (status) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List Menu Restaurant
Actors:	User
Use case Referenced:	View Restaurant
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Menu Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	2 - ผู้ใช้ทำการเลือกประเภทอาหารที่ต้องการ 3 - ระบบรับค่ารหัสประเภทอาหารที่ผู้ใช้เลือก 4 - ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรายการอาหารที่ผู้ใช้เลือก 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการอาหารจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการอาหาร 5 - ระบบแสดงผลรายการอาหารตามประเภทที่ผู้ใช้เลือก 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลรายการอาหาร”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.4 ยูสเคส Register Member

ยูสเคส Register Member นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User) เพื่อสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) อีเมล (email) ชื่อ (firstname) นามสกุล (lastname) เบอร์โทรศัพท์ (phone) ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิก (Member)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนสมาชิก

ชื่อผู้ใช้ (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น 2. มีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมล (Email)

1. ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือตัวเลข (0-9) เท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!#_.]
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ชื่อ (firstName)

1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษร และไม่เกิน 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (lastName)

1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษร และไม่เกิน 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

หมายเลขโทรศัพท์ (phone) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร และไม่เกิน 15 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Register Member
Actors:	User
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Register Member 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้ 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก 6 – ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์ 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีที่รหัสผู้ใช้ซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้ซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกก่อนจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login User)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.5 ยูสเคส Login Member

ยูสเคส Login Member นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User) หรือสมาชิก (Member) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดส่งอาหาร โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลก่อนอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของสมาชิก

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (Username) - ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข - มีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร - ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (Password) - ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!# _ .] - มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร - ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง - ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Login Member
Actors:	User
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Member 2 - ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 5 - ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูลของระบบ 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูลของระบบ 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.6 ยูสเคส Edit Profile Member

ยูสเคส Edit Profile Member นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของตนเองในระบบ โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสผ่าน (password) อีเมล (email) ชื่อ (firstname) นามสกุล (lastname) อีเมล (email) เบอร์โทรศัพท์ (phone) เป็นต้น ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม่ลงในฐานข้อมูล

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Edit Profile Member
Actors:	Member
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Profile Member 2 - ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลผู้ใช้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลผู้ใช้จากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ใช้ 4 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ 5 – ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 8 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.1 – ระบบแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในฐานข้อมูลของระบบ 8.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 9 – ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่สมบูรณ์ 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
	6.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 – กรณีที่แก้ไขไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาลองอีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.7 ยูสเคส Add Order

ยูสเคส Add Order นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อเลือกรายการอาหารที่ต้องการสั่งซื้อลงในตะกร้าสินค้า โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลรายการอาหารประกอบไปด้วย รหัสรายการอาหาร (menuid) ชื่ออาหาร (menuname) จำนวนที่สั่ง (qty) ตัวเลือกเสริม (addonname) และราคาสรุป (subtotal) เป็นต้น เพื่อเตรียมดำเนินการในขั้นตอนการยืนยันคำสั่งซื้อต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Add Order
Actors:	Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Order 2 – ผู้ใช้เลือกอาหารที่ต้องการใส่ตะกร้า 3 – ระบบรับคำสั่งอาหารผู้ใช้ที่เลือก 4 – ระบบบันทึกข้อมูลโดย 4.1 – ระบบบันทึกข้อมูลอาหารลงในตะกร้า 4.2 – ระบบค้นหาสถานะการบันทึกข้อมูลอาหาร 5 – ระบบแสดงข้อมูลอาหารในตะกร้า 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.8 ยูสเคส List Order

ยูสเคส **List Order** นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อเรียกดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของตนเอง โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลรายการคำสั่งซื้อประกอบไปด้วย ชื่อร้านค้า (restaurantname) ชื่ออาหาร (menuname) ราคา(price) จำนวน (qty) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
Use case Name:	List Order	
Actors:	Member	
Use case Referenced:	-	
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Order 2 – ผู้ใช้ทำการกดเลือกดูตะกร้า 3 – ระบบรับค่ารายการในตะกร้าทั้งหมดจากผู้ใช้ 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมดโดย 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมด 4.2 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมด	
Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 23

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	5 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมด 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – ในกรณีที่ไม่มีพบข้อมูลรายการคำสั่งซื้อในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการคำสั่งซื้อ”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.9 ยูสเคส View Order

ยูสเคส View Order นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อเรียกดูรายละเอียดเชิงลึกของคำสั่งซื้อที่เลือกจากรายการคำสั่งซื้อ โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลรายละเอียดประกอบไปด้วย รหัสคำสั่งซื้อ (orderid) เวลาสั่งซื้อ (orderdate) รายการอาหารที่สั่ง (menuname) จำนวน (qty) ราคาสินค้า (price) ราคารวม (subtotal) ค่าจัดส่ง (delivery_fee) และที่อยู่จัดส่งในแผนที่ ละติจูด (latitude) ลองจิจูด(longitude) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Order
Actors:	Member
Use case Referenced:	List Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Order 2 – ผู้ใช้เลือกรายการในตะกร้าที่ต้องการ 3 - ระบบรับค่ารายการในตะกร้าที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรายการที่ผู้ใช้เลือกโดย 4.1 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการอาหารในตะกร้าทั้งหมด 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการอาหารในตะกร้าทั้งหมด 5 - ระบบแสดงผลข้อมูลรายการอาหารในตะกร้าทั้งหมด 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.10 ยูสเคส Edit Order

ยูสเคส Edit Order นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแก้ไขรายละเอียดรายการอาหารในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบไปด้วย รายการอาหาร (menuname) จำนวน (qty) ราคาสินค้า (price) ราคารวม (subtotal) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Edit Order
Actors:	Member
Use case Referenced:	View Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Order 2 – ผู้ใช้ทำการแก้ไขรายการในตะกร้า 3 – ระบบรับค่าการแก้ไขรายการ 4 – ระบบทำแก้ไขรายละเอียดรายการโดย 4.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลรายการอาหาร 4.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูล 5 – ระบบแสดงผลการแก้ไขรายการในตะกร้า 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.11 ยูสเคส Confirm Order

ยูสเคส Confirm Order นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออาหารหลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและสถานะคำสั่งซื้อประกอบไปด้วยรหัสคำสั่งซื้อ (orderid) สถานะคำสั่งซื้อ (orderstatus) วันที่ยืนยัน (orderdate) และราคาสุทธิ (subtotal) เป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลไปยังร้านค้าและผู้จัดส่งต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Confirm Order
Actors:	Member
Use case Referenced:	View Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Confirm Order 2 – ผู้ใช้ทำการยืนยันรายการในตะกร้าที่ต้องการ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่ารายการที่ผู้ใช้เลือก 5 – ระบบทำการบันทึกข้อมูลเป็นคำสั่งซื้อโดย 5.1 – ระบบทำการบันทึกข้อมูลเป็นคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ 6 – ระบบแสดงผลคำสั่งซื้อแก่ผู้ใช้ 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.12 ยูสเคส Notify Confirm Order

ยูสเคส Notify Confirm Order นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออาหาร หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและสถานะคำสั่งซื้อ ประกอบไปด้วย รหัสคำสั่งซื้อ (orderid) สถานะคำสั่งซื้อ (orderstatus) วันที่ยืนยัน (orderdate) และราคารวม (subtotal) เป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลไปยังร้านค้าและผู้จัดส่ง โดยจะประกอบไปด้วย ข้อความแจ้งเตือน (message) และวันที่แจ้งเตือน (createat)

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Notify Confirm Order
Actors:	Member
Use case Referenced:	Confirm Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Notify Confirm Order 2 – ระบบรับคำสั่งซื้ออาหารจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อโดย 3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนสั่งซื้ออาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแจ้งเตือน 4 – ระบบแสดงผลสถานะการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.13 ยูสเคส Make Payment

ยูสเคส Make Payment นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่ออัปโหลดใบเสร็จชำระเงินของลูกค้า โดยผู้ใช้งานจะต้องแนบสลิปใบเสร็จชำระเงิน(receiptimg) เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานชำระเงินเป็นต้น

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Make Payment
Actors:	Member
Use case Referenced:	View Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Make Payment 2 – ผู้ใช้ทำการแนบหลักฐานการชำระเงิน 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลหลักฐานการชำระเงินลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลสถานะการบันทึกข้อมูล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.14 ยูสเคส Save Receipt Order

ยูสเคส Save Receipt Order นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อทำการแสดงข้อมูลใบเสร็จชำระเงิน โดยจะประกอบไปด้วย รหัสใบเสร็จ(receiptid) วันที่พิมพ์ใบเสร็จ(receiptdate) ราคารวม(totalamount) ชื่อเมนู(menuname) จำนวน(qty) และบันทึกใบเสร็จชำระเงิน

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Save Receipt Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Actors:	Member
Use case Referenced:	Make Payment
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Save Receipt Order 2 – ระบบรับค่ารหัสใบเสร็จจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบค้นหาข้อมูลใบเสร็จในฐานข้อมูล 3.1 – ระบบค้นหาใบเสร็จในฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลใบเสร็จ 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลใบเสร็จ 5 – ผู้ใช้เลือกดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	ผู้ใช้อยืนยันได้รับรายการจัดส่ง
Post Condition(s):	-

3.1.15 ยูสเคส Review Service

ยูสเคส Review Service นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รับบริการจัดส่งอาหารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลประกอบไปด้วย วันที่รีวิว (reviewdate) คะแนนร้านค้า (restaurantrating) คะแนนผู้จัดส่ง (riderrating) ความคิดเห็นถึงร้านค้า (commentrestaurant) ความคิดเห็นถึงผู้จัดส่ง (commentrider) เป็นต้น เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลและนำไปใช้ในการปรับปรุงบริการต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Review Service
Actors:	Member
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Review 2 – ผู้ใช้กรอกรายละเอียดรีวิวลงในแบบฟอร์ม

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกรายละเอียดรีวิวในฐานข้อมูล 5.1 – ระบบบันทึกรายละเอียดรีวิวในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึก 6 – ระบบแสดงผลสถานะการบันทึก 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” 5.1.1 – กรณีที่บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.16 ยูสเคส Login Restaurant

ยูสเคส Login Restaurant นี้ใช้สำหรับร้านค้า(Restaurant)ในการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานของร้านค้า (username) และรหัสผ่าน (password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 2. มีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษร และไม่เกิน20ตัวอักษร 3. ต้องไม่เว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

รหัสผ่าน (Password)	
Maejo University	Information Technology 2026
	หน้า 30

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!#_ .]
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Login Restaurant
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Restaurant 2 – ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.17 ยูสเคส Register Restaurant

ยูสเคส Register Restaurant นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) สำหรับสมัครสมาชิก โดยระบบแสดงฟอร์มการสมัครสมาชิกร้านค้าให้ผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อร้านค้า (restaurantname) ชื่อเจ้าของร้านค้า (ownerfirstname) นามสกุลเจ้าของ (ownerlastname) หมายเลขโทรศัพท์ (phone) อีเมล

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

(email) ตำแหน่งในแผนที่ ละติจูด (latitude) ลองจิจูด (longitude) ชื่อผู้ใช้งานระบบ (username) และรหัสผ่าน (password) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือตัวเลข (0-9) รวมถึงอักขระพิเศษ[_]เท่านั้น 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

รหัสผ่าน (password) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือตัวเลข (0-9) รวมอักขระพิเศษ[!#_.] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

ชื่อร้านค้า (restaurantName) 1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) รวมถึงตัวเลข (0-9) เท่านั้น 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ที่ตั้งร้านค้า (location) 1. ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น 2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปร้านค้า (restaurantImage)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

1. ต้องแนบได้แค่ 1 รูปเท่านั้น
2. ต้องมีขนาดรูปภาพต้องอยู่ระหว่าง 100KB-1MB
3. ต้องเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG เท่านั้น
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รูปหลักฐานสัญญาเช่าพื้นที่ขายของ (lease_agreement)

1. ต้องแนบได้แค่ 1 รูปเท่านั้น
2. ต้องมีขนาดรูปภาพต้องอยู่ระหว่าง 100KB-1MB
3. ต้องเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG เท่านั้น
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

เวลาเปิดร้าน (openTime)

1. ต้องกรอกได้แค่ค่าเดียวเท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นคำว่าง

เวลาปิดร้าน (closeTime)

1. ต้องกรอกได้แค่ค่าเดียวเท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นคำว่าง

วันที่เปิดร้าน (openDay)

1. เลือกได้หลายค่า
2. ต้องไม่เป็นคำว่าง

ชื่อเจ้าของร้าน (ownerFirstName)

5. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือภาษาไทย (ก-ฮ) เท่านั้น
6. มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษร และไม่เกิน 30 ตัวอักษร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

7. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
8. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุลเจ้าของร้าน (ownerLastName)

1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือภาษาไทย (ก-ฮ) เท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษร และไม่เกิน 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมลเจ้าของร้าน (Email)

1. ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือตัวเลข (0-9) เท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เบอร์โทรศัพท์เจ้าของร้าน (Phone)

1. ต้องเป็นตัวเลข (0-9) เท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 10 ถึง 15 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Use case Name:1	Register Restaurant
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	Login Restaurant
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Register Restaurant 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้าในแบบฟอร์มการสมัคร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้าจากผู้ใช้ 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้าลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้า 6 – ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกร้านค้า 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่รหัสผู้ใช้ซ้ำระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้ซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิกร้านค้าก่อนจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Restaurant)

3.1.19 ยูสเคส Edit Profile Restaurant

ยูสเคส Edit Profile Restaurant นี้ ใช้สำหรับเจ้าของร้านอาหาร (Restaurant) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของร้านค้า โดยระบบจะแสดงและอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อร้านค้า (restaurantname) ชื่อเจ้าของร้านค้า (ownerfirstname) นามสกุลเจ้าของ (ownerlastname) หมายเลขโทรศัพท์ (phone) อีเมล (email) ตำแหน่งในแผนที่ ละติจูด (latitude) ลองจิจูด (longitude) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Edit Profile Restaurant
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Profile Restaurant 2 – ระบบรับค่ารหัสร้านค้าจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลร้านค้า 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลร้านค้าจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลร้านค้า 4 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลร้านค้า 5 – ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลร้านค้า 8 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้าลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 9 – ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลร้านค้าที่สมบูรณ์ 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 – กรณีที่แก้ไขไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาลองอีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.20 ยูสเคส Add Menu

ยูสเคส Add Menu นี้ ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อทำการเพิ่มรายการอาหารใหม่ของตนเองเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลชื่อรายการอาหาร (menuname), รูปภาพอาหาร (Imageurl), คำอธิบายรายการอาหาร (description) ราคาอาหาร (price) ราคา (price) ตัวเลือกเสริม (addonmenu) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
----------	--

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Use case Name:	Add Menu
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Menu 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายการอาหารลงในแบบฟอร์ม 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลรายการอาหารจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลรายการอาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายการอาหาร 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลรายการอาหารไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกรายการอาหารได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.21 ยูสเคส List Menu

ยูสเคส List Menu นี้ ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) ในการเรียกดูรายการอาหารทั้งหมดของตนเอง โดยแสดงข้อมูลชื่อรายการอาหาร (menuname) รูปภาพ (imageurl), ราคา (price) ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกดูตามประเภทรายการอาหารได้

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้		
Use case Name:	List Menu		
Actors:	Restaurant		
Use case Referenced:	-		
Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 37	

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Menu 2 – ผู้ใช้ทำการเลือกประเภทอาหารที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสประเภทอาหารที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรายการอาหารที่ผู้ใช้เลือก 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการอาหารจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการอาหาร 5 – ระบบแสดงผลรายการอาหารตามประเภทที่ผู้ใช้เลือก 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลรายการอาหาร”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.22 ยูสเคส View Menu

ยูสเคส View Menu นี้ ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อแสดงรายละเอียดเชิงลึกของรายการอาหารแต่ละรายการ โดยระบบจะแสดงข้อมูลชื่ออาหาร (menuname) รูปรายการอาหาร (imageurl) คำอธิบายรายการอาหาร (description) ราคา (price) และตัวเลือกเสริม (addonmenu) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Menu
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	List Menu
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Menu 2 – ผู้ใช้เลือกอาหารที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสอาหารที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอาหาร 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลอาหารในฐานข้อมูล 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลอาหาร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	5 – ระบบแสดงรายละเอียดอาหาร 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.23 ยูสเคส Edit Menu

ยูสเคส Edit Menu นี้ ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) ในการแก้ไขข้อมูลรายการอาหารที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว โดยระบบจะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล ชื่ออาหาร (menuname) รูปภาพอาหาร (imageurl) คำอธิบายรายการอาหาร (description) ราคา (price) และ ตัวเลือกเสริม (addonmenu) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Edit Menu
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	View Menu
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Menu 2 – ระบบรับค่ารหัสอาหารจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลอาหาร 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลอาหารจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลอาหาร 4 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลอาหาร 5 – ผู้ใช้ทำการแก้ไขรายละเอียดอาหาร 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลอาหาร 8 – ระบบทำแก้ไขรายละเอียดอาหาร 8.1 – ระบบแก้ไขรายละเอียดอาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลอาหาร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขรายละเอียดอาหาร 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน” 8.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.24 ยูสเคส Remove Menu

ยูสเคส Remove Menu นี้ ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อทำการลบรายการอาหารที่ร้านค้าเลือกออกจากระบบ โดยอ้างอิงจากรหัสรายการอาหาร (menuid) เพื่อให้รายการนั้นไม่แสดงผลในระบบอีกต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Remove Menu
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	View Menu
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Menu 2 – ผู้ใช้เลือกรายการอาหารที่ต้องการลบ 3 – ระบบตรวจสอบการยืนยันการลบข้อมูลรายการอาหาร 4 – ระบบรับค่ารายการอาหารจากผู้ใช้ 5 – ระบบทำการตรวจสอบสถานะการลบข้อมูลรายการอาหาร 5.1 – ระบบทำการลบข้อมูลรายการอาหารในฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลการลบข้อมูลรายการอาหาร 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Alternate Flow:	3.1 – ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบรายการอาหาร ระบบจะแสดงข้อความ “คุณแน่ใจหรือไม่ที่ต้องการลบข้อมูลนี้” 4.1.1 – หากลบข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถลบข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.25 ยูสเคส List New Order

ยูสเคส List New Order นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) แสดงคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด โดยระบบจะดึงข้อมูลรายการคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลมาแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อลูกค้า (firstname) นามสกุล (lastname) รายการอาหาร (menuname) จำนวน (qty) ราคา (saleprice) และสถานะการสั่งซื้อ (orderstatus) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List New Order
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List New Order 2 – ผู้ใช้ทำการเลือกดูรายการคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของร้านค้า 3 – ระบบรับค่าที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดโดย 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของร้านค้าจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของร้านค้า 5 – ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดใหม่ของร้านค้าที่สมบูรณ์ 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1 – กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีรายการคำสั่งซื้อ"

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.26 ยูสเคส View New Order

ยูสเคส View New Order นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ โดยระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า (firstname) นามสกุล (lastname) สถานที่จัดส่ง (address) รายการอาหาร (menuname) จำนวน (qty) ราคา (price) และสถานะการสั่งซื้อ (orderstatus) เป็นต้น เพื่อให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการปรุงอาหารต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View New Order
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	List New Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View New Order 2 – ผู้ใช้ทำการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลคำสั่งซื้อ 5 – ระบบแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อ 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.27 ยูสเคส Comfirm Order By Restaurant

ยูสเคส Comfirm Order By Restaurant นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อยืนยันการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้าสู่กระบวนการประกอบอาหาร โดยระบบจะทำการปรับเปลี่ยนสถานะของรายการคำสั่งซื้อ (orderstatus) ในฐานข้อมูลและแจ้งเตือนไปยังลูกค้าว่าทางร้านได้รับรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Comfirm Order By Restaurant
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	View New Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Comfirm Order By Restaurant 2 – ผู้ใช้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อ 3 – ระบบรับคำสั่งซื้อจากพารามิเตอร์ 4 – ระบบแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อที่ยืนยัน 4.1 – ระบบแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อที่ยืนยันในฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยืนยัน 5 – ระบบแสดงผลการยืนยันคำสั่งซื้อ 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	2.1 – กรณีร้านค้าปฏิเสธคำสั่งซื้อ ร้านค้าสามารถเลือกปฏิเสธคำสั่งซื้อ (เช่น กรณีวัตถุดิบหมด) และระบุเหตุผล 4.1.1 - กรณีไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.28 ยูสเคส Notify Order By Restaurant

ยูสเคส Notify Order By Restaurant นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อส่งแจ้งเตือนคำสั่งซื้ออาหารไปยัง สมาชิก(Member) และผู้จัดส่ง(Rider) โดยจะประกอบไปด้วย ข้อความแจ้งเตือน (message) และวันเวลาที่แจ้งเตือน (createat)

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Notify Order By Restaurant
Actors:	Member
Use case Referenced:	Comfirm Order By Restaurant
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Notify Order By Restaurant 2 – ระบบรับคำสั่งซื้ออาหารจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อโดย 3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนสั่งซื้ออาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแจ้งเตือน 4 – ระบบแสดงผลสถานะการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.29 ยูสเคส List Queue Order

ยูสเคส List Queue Order นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) แสดงคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมดประกอบไปด้วย รหัสคำสั่งซื้อ (orderId) ชื่อลูกค้า (firstname) นามสกุล (lastname) รายการอาหาร (menu_name) จำนวน (qty) ราคา (saleprice) เป็นต้น

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List Queue Order
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Queue Order 2 – ผู้ใช้เลือกดูรายการคำสั่งซื้อของร้านค้าที่ยืนยันแล้ว 3 – ระบบรับค่ารายการคำสั่งซื้อของร้านค้าที่ยืนยันแล้วทั้งหมด 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้าที่ยืนยันแล้ว 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้าจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้า 5 – ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้าที่ยืนยันแล้ว 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีรายการคำสั่งซื้อ"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.30 ยูสเคส View Queue Order

ยูสเคส View Queue Order นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ โดยระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า (firstname) นามสกุล (lastname) สถานที่จัดส่ง (address) รายการอาหาร (menuname) จำนวน (qty) ราคา (price) และสถานะการสั่งซื้อ (orderstatus) เป็นต้น เพื่อให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการปรุงอาหารต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
----------	--

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Use case Name:	View Queue Order
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	List Queue Order
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Queue Order 2 – ผู้ใช้ทำการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลคำสั่งซื้อ 5 – ระบบแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อ 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.31 ยูสเคส View Review Restaurant

ยูสเคส View Review Restaurant นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อเรียกดูข้อมูลการรีวิว และคะแนนความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อรายการอาหารและบริการนั้นๆ โดยระบบจะแสดง วันที่ (review_date) รายการความคิดเห็น (comment_restaurant) และคะแนน (restaurant_star)

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
Use case Name:	View Review Restaurant	
Actors:	Restaurant	
Use case Referenced:	-	
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Review Restaurant 2 – ระบบรับค่ารหัสรีวิวกำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก 3 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรีวิวกำสั่งซื้อ 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรีวิวกำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของระบบ	
Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 46

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3.2 – ระบบค้นหาข้อมูลรีวิวกำลังซื้อ 4 - ระบบแสดงผลข้อมูลรีวิวกำลังซื้อ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.32 ยูสเคส View Sales Summary

ยูสเคส View Sales Summary นี้ใช้สำหรับร้านค้า (Restaurant) เพื่อเรียกดูรายงานสรุปยอดขายและรายได้จากการสั่งซื้อทั้งหมดในระบบ โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลรายการอาหารที่ขายได้และคำนวณยอดเงินรวมตามช่วงเวลาที่กำหนด

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Sales Summary
Actors:	Restaurant
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Sales Summary 2 – ระบบรับค่ารหัสร้านค้าจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของร้านค้า 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อและคำนวณยอดขายรวมของร้านค้าในฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่ายอดขายรวมของร้านค้า 4 - ระบบแสดงผลยอดขายรวมของร้านค้า 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ไม่พบข้อมูลการสั่งซื้อจากร้านค้า ระบบจะขึ้นยอดขายรวมเป็น “ยอดขายรวม 0 บาท”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.33 ยูสเคส Login Rider

ยูสเคส Login Rider นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับรับคำสั่งซื้อและจัดการการจัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลและยืนยันสิทธิ์การใช้งานในฐานะผู้จัดส่งอาหาร

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 2. ต้องไม่เว้นวรรค หรือช่องว่าง 3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รหัสผ่าน (Password) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ [!#_ .] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
--

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Login Rider
Actors:	Rider
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Rider 2 – ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูลของระบบ

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน” 5.1.1 – กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.34 ยูสเคส Register Rider

ยูสเคส Register Rider นี้ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดส่งอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มประกอบไปด้วย รหัสผ่าน (password) ชื่อ (firstname) นามสกุล (lastname) วันเกิด (birthday) อีเมล (email) เบอร์โทรศัพท์ (phone) รหัสนักศึกษา (studentid) รูปบัตรนักศึกษา (studentcardimage) รูปใบขับขี่ (drivinglicenseimage) ทะเบียนรถ (vehicleplate) รูปรถจักรยานยนต์ (vehicleimage) คณะ (facultyname) สาขา (majorname) เป็นต้น ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล

ความต้องการของระบบ (Requirement)

รหัสนักศึกษา (studentID) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ความยาว 10 หลัก รูปแบบ (6XXXXXXXXXX) 3. ห้ามเป็นค่าว่าง
--

รหัสผ่าน (Password)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!#_ .]
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร
3. ห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

ชื่อ (firstName)

1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือภาษาไทย (ก-ฮ) เท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษร และไม่เกิน 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

นามสกุล (lastName)

1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือภาษาไทย (ก-ฮ) เท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษร และไม่เกิน 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

วันเกิด (birthday)

1. ต้องเป็นรูปแบบวันที่เท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นคำว่าง

อีเมล (Email)

5. ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) หรือตัวเลข (0-9) เท่านั้น
6. มีความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 20 ตัวอักษร
7. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
8. ต้องไม่เป็นคำว่าง

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
- ต้องเป็นตัวเลข (0-9) เท่านั้น - มีความยาวตั้งแต่ 10 ถึง 15 ตัวอักษร - ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปบัตรนักศึกษา(studentCard_Image)
- ต้องเป็นรูปนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png เท่านั้น - ต้องมีขนาดรูปภาพระหว่าง 100KB-1MB - ต้องแนบได้แค่ 1 รูปเท่านั้น - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปใบขับขี่ (drivingLicenseImg)
- ต้องเป็นรูปนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png เท่านั้น - ต้องมีขนาดรูปภาพระหว่าง 100KB-1MB - ต้องแนบได้แค่ 1 รูปเท่านั้น - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ทะเบียนรถ (vehiclePlate)
- ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น - ต้องมีความยาวระหว่าง 5-30 ตัวอักษร - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปรถ (vehicle_image)
ต้องเป็นรูปนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png เท่านั้น

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

2. ต้องมีขนาดรูปภาพระหว่าง 100KB-1MB
3. ต้องแนบได้แค่ 1 รูปเท่านั้น
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Register Rider
Actors:	Rider
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Register Rider 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้ 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก 6 – ระบบแสดงผลสถานะการสมัครสมาชิก 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีที่รหัสผู้ใช้ซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้ซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิกก่อนจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login User)

3.1.35 ยูสเคส Edit Profile Rider

ยูสเคส Edit Profile Rider นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของตนเองในระบบ โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อ (firstname)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

นามสกุล (lastname) วันเกิด (birthday) อีเมล (email) เบอร์โทรศัพท์ (phone) รูปบัตรนักศึกษา (studentcardimage) รูปใบขับขี่ (drivinglicenseimage) ทะเบียนรถ (vehicleplate) รูปรถจักรยานยนต์ (vehicleimage) เป็นต้น ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลจะถูกกำหนดให้เป็นค่าคงที่ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อความถูกต้องของฐานข้อมูล

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
Use case Name:	Edit Profile Rider	
Actors:	Rider	
Use case Referenced:	-	
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Profile Rider 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 4 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 5 – ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์ม 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลส่วน 8 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 9 – ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่สมบูรณ์ 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน	
Alternate Flow:	6.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 – กรณีที่แก้ไขไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาลองอีกครั้ง”	
Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 53

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Pre Condition(s):	ผู้ใช้ต้องทำการล็อกอินก่อนแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Post Condition(s):	-

3.1.36 ยูสเคส List Waiting Pickup Orders

ยูสเคส List Waiting Pickup Orders นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเรียกดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ร้านค้าได้ยืนยันรายการอาหารเสร็จสิ้นแล้วและกำลังรอผู้จัดส่งมารับสินค้า โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสคำสั่งซื้อ (orderid) ชื่อร้านค้า (restaurantname) และจำนวน (qty) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List Waiting Pickup Orders
Actors:	Rider
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Waiting Pickup Orders 2 – ผู้ใช้ทำการเลือกดูรายการจัดส่งใหม่ทั้งหมด 3 – ระบบรับค่าข้อมูลที่ใช้เลือก 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการจัดส่งใหม่ทั้งหมด 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการจัดส่งทั้งหมดจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการจัดส่งใหม่ทั้งหมด 5 - ระบบแสดงข้อมูลรายการจัดส่งใหม่ทั้งหมดแก่ผู้จัดส่ง 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีคำสั่งซื้อ"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.37 ยูสเคส Confirm Order by Rider

ยูสเคส Confirm Order by Rider นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเลือกรับรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่งจากรายการที่รอการรับสินค้า โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจับคู่ระหว่างรหัสคำสั่งซื้อ (orderid) และรหัสผู้จัดส่ง (riderid) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสถานะ (orderstatus) ของคำสั่งซื้อเป็น "กำลังจัดส่ง" เพื่อไม่ให้ผู้จัดส่งคนอื่นสามารถเลือกซ้ำได้

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Confirm Order by Rider
Actors:	Rider
Use case Referenced:	List Waiting Pickup Orders
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Confirm Order by Rider 2 – ผู้ใช้เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบบันทึกข้อมูลผู้จัดส่งลงในคำสั่งซื้อโดย 4.1 – ระบบบันทึกข้อมูลผู้จัดส่งลงในคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 5 – ระบบแสดงผลการเลือกคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีบันทึกไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.38 ยูสเคส List Delivery

ยูสเคส List Delivery นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเรียกดูรายการงานจัดส่งที่ตนเองกำลังดำเนินการอยู่หรือได้รับมอบหมายแล้ว โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสคำสั่งซื้อ (orderid) ชื่อร้านค้า (restaurantname)

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List Delivery
Actors:	Rider
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Delivery 2 – ผู้ใช้เลือกดูรายการจัดส่งของตนเองทั้งหมด 3 – ระบบรับค่าที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการจัดส่งทั้งหมดของผู้จัดส่งโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการจัดส่งทั้งหมดของผู้จัดส่งในฐานข้อมูลของระบบ 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการจัดส่งทั้งหมด 5 - ระบบแสดงรายการจัดส่งทั้งหมดของผู้จัดส่ง 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีรายการจัดส่ง"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.39 ยูสเคส View Delivery Detail

ยูสเคส View Delivery Detail นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเรียกดูรายละเอียดเชิงลึกของงานจัดส่งที่เลือกจากรายการจัดส่ง โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสคำสั่งซื้อ (order_id) ชื่อ (firstname) นามสกุล (lastname) และเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า (phone) รายการอาหาร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ทั้งหมด (menu_name) ตำแหน่งพิกัดการจัดส่งในแผนที่ ละติจูด(latitude) ลองจิจูด(longitude) และ ยอดเงินรวม (subtotal) ที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้า เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Delivery Detail
Actors:	Rider
Use case Referenced:	List Delivery
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Delivery Detail 2 – ผู้ใช้เลือกรายการจัดส่งที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสรายการจัดส่งจากผู้ใช้ 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการจัดส่ง 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการจัดส่งในฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการจัดส่ง 5 - ระบบแสดงผลข้อมูลรายการจัดส่ง 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.40 ยูสเคส Edit Delivery Status

ยูสเคส Edit Delivery Status นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อปรับปรุงสถานะปัจจุบันของการดำเนินการจัดส่งอาหาร โดยผู้จัดส่งสามารถเลือกสถานะ (orderstatus) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เช่น รับอาหารจากร้านแล้ว กำลังเดินทางไปยังที่หมาย และจัดส่งอาหารสำเร็จ เป็นต้น ระบบจะทำการบันทึกเวลาที่สถานะเปลี่ยน เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดส่ง

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Edit Delivery Status
Actors:	Rider

Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 57
------------------	-----------------------------	---------

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Use case Referenced:	View Delivery Detail
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Delivery Status 2 – ผู้ใช้ทำการแก้ไขสถานะจัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่าการแก้ไขสถานะการจัดส่ง 4 – ระบบแก้ไขข้อมูลสถานะการจัดส่ง 4.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลการแก้ไขสถานะการจัดส่งลงในฐานข้อมูล 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการแก้ไขสถานะ 5 – ระบบแสดงผลการแก้ไขสถานะการจัดส่ง 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ระบบจะแสดง “ไม่สามารถแก้ไขสถานะจัดส่งคำสั่งซื้อได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.41 ยูสเคส Notify Order Status

ยูสเคส Notify Order Status นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Rider) เพื่อแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อปัจจุบันไปยัง สมาชิก(Member) โดยจะประกอบไปด้วย ข้อความแจ้งเตือน (message) และวันเวลาที่แจ้งเตือน (createat)

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Notify Order Status
Actors:	Rider
Use case Referenced:	Confirm Order By Rider, Edit Delivery Status
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Notify Order Status 2 – ระบบรับค่ารหัสคำสั่งซื้ออาหารจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อโดย

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนสั่งซื้ออาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแจ้งเตือน 4 – ระบบแสดงผลสถานะการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.42 ยูสเคส View Payment Member

ยูสเคส View Payment Member นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่ง (Rider) เพื่อดูรายละเอียดหลักฐานการชำระเงินของ สมาชิก(Member) โดยระบบจะแสดง รหัสคำสั่งซื้อ (orderid) รูปหลักฐานการชำระเงิน (receiptImg)

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Payment Member
Actors:	Rider
Use case Referenced:	View Delivery Detail
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Payment Member 2 – ระบบรับคำสั่งซื้อจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า 4 – ระบบแสดงข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.43 ยูสเคส View Delivery Review

ยูสเคส View Delivery Review นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่งอาหาร (Rider) เพื่อเรียกดูรายละเอียดข้อมูล การรีวิวและคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับจากสมาชิก (Member) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดส่ง โดยระบบจะ ดึงข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสรีวิว (reviewid) คะแนนความพึงพอใจ (riderrating) ข้อความรีวิว (commentrider) และวันที่ได้รับรีวิว (reviewdate) เพื่อให้ผู้จัดส่งนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการ

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Delivery Review
Actors:	Rider
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Delivery Review 2 – ผู้ใช้เลือกดูรีวิวการจัดส่ง 3 – ระบบรับค่าข้อมูลที่ใช้เลือก 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรีวิวการจัดส่งทั้งหมดโดย 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรีวิวการจัดส่งจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรีวิวการจัดส่ง 5 - ระบบแสดงผลข้อมูลรีวิวการจัดส่งทั้งหมดแก่ผู้ใช้ 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.44 ยูสเคส View Delivery Summary

ยูสเคส View Delivery Summary นี้ใช้สำหรับผู้จัดส่ง (Rider) เพื่อเรียกดูรายงานสรุยอดและรายได้จากการจัดส่งทั้งหมดในระบบ โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลการจัดส่งของผู้ใช้และคำนวณยอดเงินรวมตามเวลาที่กำหนด

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Delivery Summary
Actors:	Rider
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Delivery Summary 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้จัดส่งจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลการจัดส่งของผู้จัดส่ง 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลการจัดส่งและคำนวณยอดรวมจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่ายอดรวมของผู้จัดส่ง 4 – ระบบแสดงผลยอดจัดส่งรวมของผู้จัดส่ง 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ไม่พบข้อมูลการจัดส่ง ระบบจะขึ้นยอดรวมเป็น “ยอดการจัดส่งรวม 0 บาท”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.45 ยูสเคส Login Admin

ยูสเคส Login Admin นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเข้าสู่ระบบในการจัดการส่วนต่าง ๆ โดยระบบจะทำการตรวจสอบรหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนการควบคุมส่วนกลางของระบบจัดส่งอาหาร

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 2. ต้องไม่เว้นวรรค หรือช่องว่าง 3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

รหัสผ่าน (Password) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!# _ .] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
--

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Login Admin
Actors:	Admin
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Admin 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้”
Pre Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Post Condition(s):	-
--------------------	---

3.1.46 ยูสเคส List Register Restaurant

ยูสเคส List Register Restaurant นี้ ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเรียกดูรายการที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรอการตรวจสอบ ได้แก่ รหัสร้านค้า (restaurantid) ชื่อร้านค้า (restaurantname) วันที่และเวลาสมัคร (registerdate) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List Register Restaurant
Actors:	Admin
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Register Restaurant 2 – ผู้ใช้เลือกการสมัครสมาชิกร้านค้า 3 – ระบบรับค่าการสมัครสมาชิกร้านค้า 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการสมัครสมาชิกร้านค้าทั้งหมด 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการสมัครสมาชิกร้านค้าทั้งหมดจากฐานข้อมูล 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการสมัครสมาชิกร้านค้าทั้งหมด 5 – ระบบแสดงผลรายการสมัครสมาชิกร้านค้าทั้งหมด 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้าในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีการสมัครสมาชิกร้านค้า"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.1.47 ยูสเคส View Register Restaurant

ยูสเคส View Register Restaurant นี้ ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเรียกดูข้อมูลจากร้านค้าลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรอการตรวจสอบ ได้แก่ รหัสร้านค้า (restaurantid) ชื่อร้านค้า (restaurantname) วันที่เปิดทำการ (openday) เวลาเปิด (opentime) ปิด (closetime) ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อเจ้าของร้าน (ownerfirstname) นามสกุล (ownerlastname) เบอร์โทร (phone) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	View Register Restaurant
Actors:	Admin
Use case Referenced:	List Register Restaurant
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Register Restaurant 2 – ผู้ให้ทำการเลือกรายการสมัครร้านค้าที่ต้องการ 3 – ระบบรับค่ารหัสการสมัครร้านค้า 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลข้อมูลสมัครร้านค้า 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้าจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้า 5 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิกร้านค้า 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.48 ยูสเคส Approve Restaurant

ยูสเคส Approve Restaurant นี้ ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดและอนุมัติการสมัครสมาชิกร้านค้า โดยระบบจะแสดงข้อมูลร้านค้าทั้งหมดที่เลือก และเมื่อ

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Admin กดยืนยัน ระบบจะทำการปรับปรุงสถานะการใช้งาน (verificationstatus) ของร้านค้านั้นให้เป็นสถานะอนุมัติ เพื่อให้ร้านค้าสามารถเข้าใช้งานระบบได้

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	Approve Restaurant
Actors:	Admin
Use case Referenced:	View Register Restaurant
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Approve Restaurant 2 – ผู้ใช้เลือกการสมัครของสมาชิกร้านค้าที่ต้องการ 3 – ระบบตรวจสอบการยืนยันการสมัครของสมาชิกร้านค้า 4 – ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกการยืนยันการสมัครสมาชิกร้านค้าโดย 5.1 – ระบบบันทึกการสมัครสมาชิกร้านค้าลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าการสมัครสมาชิกร้านค้าที่ยืนยัน 6 – ระบบแสดงผลการยืนยันการสมัครสมาชิกร้านค้า 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยืนยันการสมัครสมาชิกร้านค้า ระบบจะแสดงข้อความ “คุณแน่ใจหรือไม่ ว่าต้องการยืนยันข้อมูลนี้” 5.1.1 – ระบบบันทึกการสมัครสมาชิกร้านค้า ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ระบบส่งแจ้งเตือนให้กับร้านค้าอัตโนมัติ (Notify Satus)

3.1.49 ยูสเคส List Register Rider

ยูสเคส List Register Rider นี้ ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเรียกดูรายการผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้จัดส่งอาหาร (Rider) ที่รอการตรวจสอบข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ รหัสผู้จัดส่ง

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

(riderid) ชื่อผู้สมัคร (firstname) นามสกุล (lastname) วันที่ยื่นใบสมัคร (registerdate) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name:	List Register Rider
Actors:	Admin
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Register Rider 2 – ผู้ใช้เลือกการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง 3 – ระบบรับค่าการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมด 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมดจากฐานข้อมูล 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมด 5 – ระบบแสดงผลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมด 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.50 ยูสเคส View Register Rider

ยูสเคส View Register Rider นี้ ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรอการตรวจสอบ ได้แก่ รหัสผู้จัดส่ง (riderid) ชื่อ (ridername) นามสกุล (lastname) วันเกิด (birthday) เบอร์โทร (phone) อีเมล (email) รหัสนักศึกษา (studentid) คณะ (facultynome) สาขาวิชา (majornome) เป็นต้น

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
----------	--

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Use case Name:	View Register Rider
Actors:	Admin
Use case Referenced:	List Register Rider
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Register Rider 2 – ผู้ให้ทำการเลือกรายการสมัครผู้จัดส่งที่ต้องการ 3 - ระบบรับค่ารหัสผู้จัดส่งที่ผู้ใช้เลือก 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลข้อมูลการสมัครผู้จัดส่ง 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลการสมัครผู้จัดส่งจากฐานข้อมูลของระบบ 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการสมัครผู้จัดส่ง 5 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	-
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.51 ยูสเคส Approve Rider

ยูสเคส Approve Rider นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดและอนุมัติการสมัครสมาชิกของผู้จัดส่งอาหาร (Rider) โดยระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัครที่เลือก และเมื่อ Admin กดยืนยัน ระบบจะทำการปรับปรุงสถานะการใช้งาน (verificationStatus) ของผู้จัดส่งอาหารคนนั้นให้เป็นสถานะอนุมัติ เพื่อให้สามารถเริ่มรับงานจัดส่งอาหารในระบบได้

Project:	ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้		
Use case Name:	Approve Rider		
Actors:	Admin		
Use case Referenced:	List Register Rider		
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Approve Rider 2 – ผู้ใช้ยืนยันการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งที่ต้องการ		
Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 67	

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

	3 – ระบบตรวจสอบการยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้จัดส่งจากผู้ใช้ 5 – ระบบตรวจสอบและบันทึกการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งลงในฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลที่ยืนยัน 6 – ระบบแสดงผลการยืนยันการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยืนยันการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการยืนยันข้อมูลหรือไม่” 5.1.1 – กรณีที่บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกของผู้จัดส่งได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ระบบส่งแจ้งเตือนให้กับผู้จัดส่งอัตโนมัติ (Notify Status)

3.2 รายละเอียดของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่าคลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นทำการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นคลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยคำนามทุก ๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของระบบ ซึ่งในวิธีการเชิงวัตถุจะได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง

3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)

คลาสคู่แข่งได้จากการค้นหาคำนามที่ปรากฏอยู่ในยูสเคส และนำมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อกำหนดเป็นคลาสคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นคำนามที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นคลาสได้ ดังนี้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ตารางแสดงค่านามที่ใช้เป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดของยูสเคส

สมาชิก (Member)	ชื่อผู้ใช้ (username)	รหัสผ่าน (password)
ชื่อสมาชิก (firstname)	นามสกุลสมาชิก (lastname)	อีเมล (email)
เบอร์โทร (phone)	รูปโปรไฟล์ (profileimg)	คำสั่งซื้อ (Order)
รหัสคำสั่งซื้อ (orderid)	วันเวลาสั่งซื้อ (orderdate)	เวลาที่ผู้จัดส่งรับคำสั่งซื้อ (pickuptime)
เวลาที่จัดส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (successtime)	ค่าจัดส่ง (deliveryfee)	ราคารวมทั้งหมด (totalprice)
ละติจูด (latitude)	ลองจิจูด (longitude)	รายละเอียดที่อยู่จัดส่ง (addressdetail)
รูปหลักฐานการจัดส่ง (pickupimage)	สถานะคำสั่งซื้อ (orderstatus)	คำอธิบายกรณีที่คำสั่งซื้อถูก ยกเลิก (canceledetail)
รายละเอียดคำสั่งซื้อ (Orderdetail)	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ (orderdetailid)	จำนวนที่สั่ง (qty)
ราคาแต่ละรายการ (subtotal)	รายละเอียดเพิ่มเติมถึงร้าน (note)	ประเภทร้านค้า (Typerestaurant)
รหัสประเภทร้านค้า (typerestaurant_id)	ชื่อประเภทร้านค้า (typerestaurant_name)	ร้านค้า (Restaurant)
ชื่อผู้ใช้งานร้านค้า (username)	รหัสผ่านร้านค้า (password)	ชื่อร้านค้า (restaurantname)
รูปร้านค้า (restaurantimage)	เวลาเปิดร้าน (opentime)	เวลาปิดร้าน (closetime)
วันที่เปิดร้าน (openday)	ละติจูด (latitude)	ลองจิจูด (logitude)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รูปสัญญาเช่าร้าน (lease_agreement)	ชื่อเจ้าของร้านค้า (ownerfirstname)	นามสกุลเจ้าของร้านค้า (ownerlastname)
อีเมลเจ้าของร้านค้า (email)	เบอร์โทรเจ้าของร้านค้า (phone)	สถานะเปิดร้าน (statusopen)
วันที่สมัครร้านค้า (registerdate)	สถานะสมัครร้านค้า (verificationstatus)	คำอธิบายกรณีสมัครร้านค้าไม่ผ่าน (notapprovedetail)
ประเภทรายการอาหาร (Menutype)	รหัสประเภทรายการอาหาร (typemenulid)	ชื่อประเภทรายการอาหาร (typemenuname)
อาหาร (Menu)	รหัสอาหาร (menuid)	ชื่ออาหาร (menuname)
รายละเอียดอาหาร (decription)	รูปอาหาร (imageUrl)	ราคาอาหาร (price)
สถานะอาหาร (status)	กลุ่มตัวเลือกเสริม (Menuaddongroup)	รหัสกลุ่มตัวเลือกเสริม (addongroupid)
ชื่อกลุ่มตัวเลือกเสริม (addongroupname)	ความจำเป็น (isrequired)	จำนวนเลือกได้สูงสุด (maxselect)
ตัวเลือกเสริม (Addonmenu)	รหัสตัวเลือกเสริม (addonid)	ชื่อตัวเลือกเสริม (addonname)
รายละเอียดตัวเลือกเสริม (Menuaddondetail)	ราคาตัวเลือกเสริม (addonprice)	รีวิว (Review)
รหัสรีวิว (reviewid)	วันที่รีวิว (reviewdate)	คะแนนอาหาร (restaurantrating)
คะแนนผู้จัดส่ง (riderrating)	ความคิดเห็นถึงอาหาร (comment_restaurant)	ความคิดเห็นถึงผู้จัดส่ง (comment_rider)
คณะ (Faculty)	รหัสคณะ (facultyid)	ชื่อคณะ (facultyname)
สาขาวิชา (Major)	รหัสสาขาวิชา (majorid)	ชื่อสาขา (majorname)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ผู้จัดส่ง (Rider)	รหัสนักศึกษา (studentid)	รหัสผ่าน (password)
ชื่อผู้จัดส่ง (firstname)	นามสกุลผู้จัดส่ง (lastname)	วันเกิด (birthday)
อีเมลผู้จัดส่ง (email)	เบอร์โทรผู้จัดส่ง (phone)	รูปบัตรนักศึกษา (studentcard_Image)
รูปใบขับขี่ (drivinglicenseImg)	ทะเบียนรถ (vehicleplate)	รูปรถจักรยานยนต์ (vehicle_image)
สถานะพร้อมรับงาน (isactive)	สถานะสมัครผู้จัดส่ง (verification_status)	วันที่สมัครผู้จัดส่ง (register_date)
คำอธิบายกรณีสมัครผู้จัดส่งไม่ผ่าน (notApproveDetail)	แจ้งเตือน (Notification)	รหัสแจ้งเตือน (notificationid)
รายละเอียดการแจ้งเตือน (message)	วันที่ส่งแจ้งเตือน (createdat)	ใบเสร็จ (Receipt)
รหัสใบเสร็จ (receiptid)	วันที่พิมพ์ใบเสร็จ (receiptdate)	จำนวนเงินทั้งหมด (totalamount)
รูปสลิปชำระเงิน (receiptimg)	ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ชื่อผู้ใช้ (username)
รหัสผ่าน (password)	ชื่อจริง (firstname)	นามสกุล (lastname)

หลังจากที่ได้รายการค่านามจากขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของคลาส และพิจารณาตัดคลาสที่อยู่ภายนอกขอบเขตการทำงานภายในระบบออกไปเพื่อให้ได้คลาสดังตารางต่อไปนี้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ตารางแสดงการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งทั้งหมด

รายการคลาสคู่แข่ง	คลาส	เหตุผล
สมาชิก (Member)	/	กำหนดเป็นคลาสสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ (username)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
ชื่อสมาชิก (firstname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
นามสกุลสมาชิก (lastname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
อีเมล (email)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
เบอร์โทร (phone)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
รูปโปรไฟล์ (profileimg)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสมาชิก
คำสั่งซื้อ (Order)	/	กำหนดเป็นคลาสคำสั่งซื้อ
รหัสคำสั่งซื้อ (orderId)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
วันเวลาสั่งซื้อ (orderdate)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
เวลาที่ผู้จัดส่งรับคำสั่งซื้อ (pickuptime)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
เวลาที่จัดส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (successtime)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
ค่าจัดส่ง (delivery_fee)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
ราคารวมทั้งหมด (totalprice)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
ละติจูด (latitude)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
ลองจิจูด (longitude)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
รายละเอียดที่อยู่จัดส่ง (addressdetail)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
รูปหลักฐานการจัดส่ง (pickupimage)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
สถานะคำสั่งซื้อ (orderstatus)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ
คำอธิบายกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก (canceledetail)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคำสั่งซื้อ

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รายละเอียดคำสั่งซื้อ (Orderdetail)	/	กำหนดเป็นคลาสรายละเอียดคำสั่งซื้อ
รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ (orderdetailid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสรายละเอียดคำสั่งซื้อ
จำนวนที่สั่ง (qty)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสรายละเอียดคำสั่งซื้อ
ราคาแต่ละรายการ (subtotal)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสรายละเอียดคำสั่งซื้อ
รายละเอียดเพิ่มเติมถึงร้าน (note)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสรายละเอียดคำสั่งซื้อ
ประเภทร้านค้า (Typerestaurant)	/	กำหนดเป็นคลาสประเภทร้านค้า
รหัสประเภทร้านค้า (typerestaurant_id)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสประเภทร้านค้า
ชื่อประเภทร้านค้า (typerestaurant_name)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสประเภทร้านค้า
ร้านค้า (Restaurant)	/	กำหนดเป็นคลาสร้านค้า
ชื่อผู้ใช้ร้านค้า (username)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
รหัสผ่านร้านค้า (password)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
ชื่อร้านค้า (restaurantname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
รูปร้านค้า (restaurantimage)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
เวลาเปิดร้าน (opentime)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
เวลาปิดร้าน (closetime)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
วันที่เปิดร้าน (openday)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
ละติจูด (latitude)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
ลองจิจูด (logitude)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
รูปสัญญาเช่าร้าน (lease_agreement)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ชื่อเจ้าของร้านค้า (ownerfirstname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
นามสกุลเจ้าของร้านค้า (ownerlastname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
อีเมลเจ้าของร้านค้า (email)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
เบอร์โทรเจ้าของร้านค้า (phone)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
สถานะเปิดร้าน (statusopen)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
วันที่สมัครร้านค้า (registerdate)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
สถานะสมัครร้านค้า (verificationstatus)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
คำอธิบายกรณีสมัครร้านค้าไม่ผ่าน (notapprovedetail)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสร้านค้า
ประเภทรายการอาหาร (Menutype)	/	กำหนดเป็นคลาสประเภทรายการอาหาร
รหัสประเภทรายการอาหาร (typemenuid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสประเภทรายการอาหาร
ชื่อประเภทรายการอาหาร (typemenuname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสประเภทรายการอาหาร
อาหาร (Menu)	/	กำหนดเป็นคลาสอาหาร
รหัสอาหาร (menuid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสอาหาร
ชื่ออาหาร (menuname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสอาหาร
รายละเอียดอาหาร (decription)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสอาหาร
รูปอาหาร (imageUrl)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสอาหาร
ราคาอาหาร (price)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสอาหาร
สถานะอาหาร (status)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสอาหาร
กลุ่มตัวเลือกเสริม (Menuaddongroup)	/	กำหนดเป็นคลาสกลุ่มตัวเลือกเสริม

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

รหัสกลุ่มตัวเลือกเสริม (addongroupid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ชื่อกลุ่มตัวเลือกเสริม (addongroupname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ความจำเป็น (isrequired)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
จำนวนเลือกได้สูงสุด (maxselect)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ตัวเลือกเสริม (Addonmenu)	/	กำหนดเป็นคลาสตัวเลือกเสริม
รหัสตัวเลือกเสริม (addonid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ชื่อตัวเลือกเสริม (addonname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
รายละเอียดตัวเลือกเสริม (Menuaddondetail)	/	กำหนดเป็นคลาสรายละเอียดตัวเลือกเสริม
รหัสรายละเอียดตัวเลือกเสริม (addondetailid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ราคาตัวเลือกเสริม (addonprice)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
รีวิว (Review)	/	กำหนดเป็นคลาสรีวิว
รหัสรีวิว (reviewid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
วันที่รีวิว (reviewdate)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
คะแนนอาหาร (restaurantrating)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
คะแนนผู้จัดส่ง (riderrating)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ความคิดเห็นถึงอาหาร (commentrestaurant)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
ความคิดเห็นถึงผู้จัดส่ง (commentrider)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว
คณะ (Faculty)	/	กำหนดเป็นคลาสคณะ
รหัสคณะ (facultyid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสดังกล่าว

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ชื่อคณะ (facultyname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสคณะ
สาขาวิชา (Major)	/	กำหนดเป็นคลาสสาขาวิชา
รหัสสาขาวิชา (majorid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสาขาวิชา
ชื่อสาขา (majorname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสสาขาวิชา
ผู้จัดส่ง (Rider)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้จัดส่ง
รหัสนักศึกษา (studentid)		กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
ชื่อผู้จัดส่ง (firstname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
นามสกุลผู้จัดส่ง (lastname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
วันเกิด (birthday)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
อีเมลผู้จัดส่ง (email)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
เบอร์โทรผู้จัดส่ง (phone)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
รูปบัตรนักศึกษา (studentcard_Image)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
รูปใบขับขี่ (drivinglicenselmng)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
ทะเบียนรถ (vehicleplate)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
รูปรถจักรยานยนต์ (vehicle_image)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
สถานะพร้อมรับงาน (isactive)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
สถานะสมัครผู้จัดส่ง (verificationstatus)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
วันที่สมัครผู้จัดส่ง (registerdate)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
คำอธิบายกรณีสมัครผู้จัดส่งไม่ผ่าน (notapprovedetail)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้จัดส่ง
แจ้งเตือน (Notification)	/	กำหนดเป็นคลาสแจ้งเตือน
รหัสแจ้งเตือน (notificationid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสแจ้งเตือน
รายละเอียดการแจ้งเตือน	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสแจ้งเตือน


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

(message)		
วันที่ส่งแจ้งเตือน (createdat)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสแจ้งเตือน
ใบเสร็จ (Receipt)	/	กำหนดเป็นคลาสใบเสร็จ
รหัสใบเสร็จ (receiptid)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสใบเสร็จ
วันที่พิมพ์ใบเสร็จ (receiptdate)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสใบเสร็จ
จำนวนเงินทั้งหมด (totalamount)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสใบเสร็จ
รูปสลิปโอนเงิน (receiptimg)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสใบเสร็จ
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้ (username)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ
ชื่อจริง (firstname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ
นามสกุล (lastname)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)

เป็นคลาสที่ได้จากการพิจารณาดัคคลาสคู่แข่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตออกไป จากนั้นจะเป็นการกำหนดจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรง โดยคลาสในระดับแนวคิดจะมีเฉพาะชื่อคลาสเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.2.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)

แอททริบิวต์เป็นคุณสมบัติของออบเจกต์ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับค่านามที่ถูกกำหนดไว้ใน Candidate Class ในขั้นตอนนี้จะทำการกำหนดคลาสและแอททริบิวต์ที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอจากนั้นจึงกำหนดคลาสและแอททริบิวต์ที่เป็นส่วนรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป โดยปกติแล้วแอททริบิวต์จะได้มาจากค่านามส่วนที่เหลือจากการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งขันนั่นเอง สำหรับระบบการนิเทศสหกิจศึกษา ประกอบไปด้วยคลาสและแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้

Member - memberId : Integer - username : String - password : String - firstName : String - lastName : String - email : String - phone : String - profileImg : String	คลาสสมาชิก ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อสมาชิก นามสกุลสมาชิก อีเมล เบอร์โทร รูปโปรไฟล์
Order - orderId : Integer - orderDate : DateTime - address : String - pickupTime : Time - successTime : Time - delivery_fee : Double - totalPrice : Double - orderStatus : String - cancelDetail : String	คลาสคำสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสคำสั่งซื้อ วันเวลาสั่งซื้อ เวลาที่ผู้จัดส่งรับคำสั่งซื้อ เวลาที่จัดส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ ค่าจัดส่ง ราคารวมทั้งหมด ละเอียดจุด ลองติจูด รายละเอียดที่อยู่จัดส่ง รูปหลักฐานการจัดส่ง สถานะคำสั่งซื้อ คำอธิบายกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก
OrderDetail - qty : Integer - subTotal : Double - note : String - isSpacial : Boolean	คลาสรายละเอียดคำสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ จำนวนที่ส่ง ราคารวมแต่ละรายการ รายละเอียดเพิ่มเติมถึงร้าน
TypeRestaurant - typeRestId : Integer - typeRestName : String	คลาสประเภทร้านค้า ประกอบการด้วยแอททริบิวต์ รหัสประเภทร้านค้า ชื่อประเภทร้านค้า

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Restaurant restaurantId : Integer username : String password : String restaurantName : String restaurantImage : String openTime : Time closeTime : Time openDay : Integer lease_agreement : String ownerFirstName : String ownerLastName : String email : String phone : String statusOpen : Boolean registerDate : DateTime verificationStatus : Boolean notApproveDetail : String	คลาสร้านค้า ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ ชื่อผู้ใช้ ร้านค้า รหัสผ่านร้านค้า ชื่อร้านค้า รูปร้านค้า เวลาเปิดร้าน เวลาปิดร้าน วันที่เปิดร้าน ละติจูด ลองจิจูด รูปสัญญาเช่าร้าน ชื่อเจ้าของร้านค้า นามสกุลเจ้าของร้านค้า อีเมลเจ้าของร้านค้า เบอร์โทรเจ้าของร้านค้า สถานะเปิดร้าน วันที่สมัครร้านค้า สถานะสมัครร้านค้า คำอธิบายกรรมสิทธิ์ที่สมัครร้านค้าไม่ผ่าน
TypeMenu typeMenuId : String typeMenuName : String	คลาสประเภทรายการอาหาร ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสประเภทรายการอาหาร ชื่อประเภทรายการอาหาร
Menu menuId : String menuName : String description : String imageUrl : String price : Double hasSpacial : Boolean spacialPrice : Double status : Boolean	คลาสอาหาร ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสอาหาร ชื่ออาหาร รายละเอียดอาหาร รูปอาหาร ราคาอาหาร สถานะอาหาร
Menuaddongroup addongroupid : Integer addongroupname : String isrequired : Boolean maxselect : Integer	คลาสกลุ่มตัวเลือกเสริม ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสกลุ่มตัวเลือกเสริม ชื่อกลุ่มตัวเลือกเสริม ความจำเป็น จำนวนเลือกได้สูงสุด
Addonmenu addonid : Integer addonname : String	คลาสตัวเลือกเสริม ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสตัวเลือกเสริม ชื่อตัวเลือกเสริม
Menuaddondetail addondetailid : Integer addonprice : Double	คลาสรายละเอียดตัวเลือกเสริม ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสรายละเอียดตัวเลือกเสริม ราคาตัวเลือกเสริม


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Review reviewId : Integer reviewDate : DateTime restaurantRating : Integer riderRating : Integer commentRestaurant : String commentRider : String	คลาสรีวิว ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสรีวิว วันที่รีวิว คะแนนร้านค้า คะแนนผู้จัดส่ง ความคิดเห็นถึงอาหาร ความคิดเห็นถึงผู้จัดส่ง
Faculty facultyID : String facultyName : String	คลาสคณะ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสคณะ ชื่อคณะ
Major majorID : String majorName : String	คลาสสาขาวิชา ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา
Rider riderId : Integer studentId : String password : String firstName : String lastName : String birthday : Date email : String phone : String studentCard_Image : String drivingLicenseImg : String vehiclePlate : String vehicle_image : String lastRenewDate : Date expireDate : Date isActive : Boolean verificationStatus : Boolean registerDate : DateTime expireStatus : Boolean notApproveDetail : String	คลาสผู้จัดส่ง ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ชื่อผู้จัดส่ง นามสกุลผู้จัดส่ง วันเกิด อีเมลผู้จัดส่ง เบอร์โทรผู้จัดส่ง รูปบัตรนักศึกษา รูปใบขับขี่ ทะเบียนรถ รูปรถจักรยานยนต์ สถานะพร้อมรับงาน สถานะสมัครผู้จัดส่ง วันที่ผู้จัดส่งสมัคร คำอธิบายกรณีที่สมัครสมาชิกไม่ผ่าน
Notification notificationId : Integer message : String createdAt : DateTime	คลาสแจ้งเตือน ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสแจ้งเตือน รายละเอียดการแจ้งเตือน วันที่ส่งแจ้งเตือน
Receipt receiptId : Integer receiptDate : DateTime totalAmount : Double	คลาสใบเสร็จ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ จำนวนเงินทั้งหมด รูปสลิปโอนเงิน
admin adminID : String username : String password : String	คลาสผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสผู้ดูแลระบบ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนสุดท้ายก่อนหน้านี้ทั้งหมด มาไปสร้างเป็นคลาสไดแกรมซึ่งถือเป็นคลาสไดอาแกรมที่เป็นหัวใจหลักในการออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอลคลาส-ไดอาแกรมจะประกอบไปด้วย กลุ่มของคลาสที่มีความสัมพันธ์ และสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนดไว้ในขอบเขตและความต้องการของระบบ



รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรกของระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.3 รายละเอียดของซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่า คลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นเป็นการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นคลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยคานามทุกๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของระบบ ซึ่งได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง


3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)

คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลาสที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขต (Boundary) ใช้ติดต่อระหว่างแอกเตอร์และระบบและเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง คลาสข้อมูล (Entity) ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออบเจก และคลาสควบคุม (Controller) ซึ่งใช้สำหรับในการควบคุมการทำงานที่กำหนดไว้ในยูสเคสตามลำดับ




3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์


โดยปกติแล้วการแปลงยูสเคสให้อยู่ในรูปของคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ จะอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนของการวิเคราะห์คานามที่ได้ในรูปของนิยามศัพท์ โดยแต่ละยูสเคสจะประกอบไปด้วยคลาสขอบเขตคลาสควบคุม และคลาสข้อมูลเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไปเป็นการกระจายพฤติกรรมระหว่างคลาสที่ได้มาจากการแปลงยูสเคสที่กำหนดไว้ จากนั้นนำเสนอในรูปของคอแลบอเรชันไดอะแกรมที่แสดงการโต้ตอบกันระหว่างคลาสในรูปของแมสเสจ โดยใช้ลำดับของการกระทำที่ปรากฏอยู่ในยูสเคสไดอะแกรมเป็นหลัก




ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด

หลังจากขั้นตอนของการสร้างคอแลเบอเรชันเพื่อกำหนดความมีส่วนร่วมของคลาสต่างๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด จะมีดังต่อไปนี้

SearchRestaurantPage	SearchRestaurantController	SearchRestaurantDB
ViewRestaurantPage	ViewRestaurantController	ViewRestaurantDB
ListMenuRestaurantPage	ListMenuRestaurantController	ListMenuRestaurantDB

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

		
RegisterMemberPage	RegisterMemberController	RegisterMemberDB
		
LoginMemberPage	LoginMemberController	LoginMemberDB
		
EditProfileMemberPage	EditProfileMemberController	EditProfileMemberDB
		
AddOrderPage	AddOrderController	AddOrderDB
		
ListOrderPage	ListOrderController	ListOrderDB
		
ViewOrderPage	ViewOrderController	ViewOrderDB
		
EditOrderPage	EditOrderController	EditOrderDB
		
ConfirmOrderPage	ConfirmOrderController	ConfirmOrderDB
		
NotifyConfirmOrderPage	NotifyConfirmOrderController	NotifyConfirmOrderDB
		
MakePaymentPage	MakePaymentController	MakePaymentDB
		





ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

SaveReceiptPage	SaveReceiptController	SaveReceiptDB
		
ReviewServicePage	ReviewServiceController	ReviewServiceDB
		
LoginRestaurantPage	LoginRestaurantController	LoginRestaurantDB
		
RegisterRestaurantPage	RegisterRestaurantController	RegisterRestaurantDB
		
EditProfileRestaurantPage	EditProfileRestaurantController	EditProfileRestaurantDB
		
AddMenuPage	AddMenuController	AddMenuDB
		
ListMenuPage	ListMenuController	ListMenuDB
		
ViewMenuPage	ViewMenuController	ViewMenuDB
		
EditMenuPage	EditMenuController	EditMenuDB
		
RemoveMenuPage	RemoveMenuController	RemoveMenuDB
		
ListNewOrderPage	ListNewOrderController	ListNewOrderDB

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

		
ViewNewOrderPage	ViewNewOrderController	ViewNewOrderDB
		
ConfirmOrderBy RestaurantPage	ConfirmOrderBy RestaurantPageController	ConfirmOrderBy RestaurantPage DB
		
NotifyOrderByRestaurant Page	NotifyOrderByRestaurant Controller	NotifyOrderByRestaurant DB
		
ListQueueOrderPage	ListQueueOrderController	ListQueueOrderDB
		
ViewQueueOrderPage	ViewQueueOrderController	ViewQueueOrderDB
		
ViewReviewRestaurant Page	ViewReviewRestaurant Controller	ViewReviewRestaurant DB
		
ViewSaleSummaryPage	ViewSaleSummaryController	ViewSaleSummaryDB
		
LoginRiderPage	LoginRiderController	LoginRiderDB
		
RegisterRiderPage	RegisterRiderController	RegisterRiderDB
		

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

EditProfileRiderPage	EditProfileRiderController	EditProfileRiderDB
		
ListWaitingPickupPage	ListWaitingPickupController	ListWaitingPickupDB
		
ConfirmOrderByRiderPage	ConfirmOrderByRiderController	ConfirmOrderByRiderDB
		
ListDeliveryPage	ListDeliveryController	ListDeliveryDB
		
ViewDeliveryDetailPage	ViewDeliveryDetailController	ViewDeliveryDetailDB
		
EditDeliveryStatusPage	EditDeliveryStatusController	EditDeliveryStatusDB
		
NotifyOrderStatusPage	NotifyOrderStatusController	NotifyOrderStatusDB
		
ViewDeliveryReviewPage	ViewDeliveryReviewController	ViewDeliveryReviewDB
		
ViewDeliverySummaryPage	ViewDelivery SummaryController	ViewDelivery SummaryDB
		
LoginAdminPage	LoginAdminController	LoginAdminDB
		
ListRegisterRestaurant	ListRegisterRestaurant	ListRegisterRestaurant
Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 91


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Page	Controller	DB
		
ViewRegisterRestaurant Page	ViewRegisterRestaurant Controller	ViewRegisterRestaurant DB
		
ApproveRestaurantPage	ApproveRestaurantController	ApproveRestaurantDB
		
ListRegisterRiderPage	ListRegisterRiderController	ListRegisterRiderDB
		
ViewRegisterRiderPage	ViewRegisterRiderController	ViewRegisterRiderDB
		
ApproveRiderPage	ApproveRiderController	ApproveRiderDB

3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาส

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ของคลาส โดยการสร้างซีเควชีไดอาแกรมเพื่อช่วยให้การกำหนดการทำงานภายในคลาสสามารถทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการทำงานในขั้นตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือ คลาสไดอาแกรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งแอททริบิวต์และเมธอด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบต่อไป


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.4 แสดงหน้าจอ Search Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Search Restaurant



รูปที่ 3.5 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.6 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026




รูปที่ 3.7 แสดงหน้าจอ View Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Restaurant


Basic Flow

- 1 - ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Restaurant
- 2 - ผู้ใช้ทำการเลือกร้านค้าที่ต้องการ
- 3 - ระบบรับค่ารหัสร้านค้าที่ผู้ใช้เลือก
- 4 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลร้านค้าที่ผู้ใช้เลือก
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลร้านค้าจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลร้านค้า
- 5 - ระบบแสดงผลข้อมูลร้านค้า
- 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 3.8 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.9 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.10 แสดงหน้าจอ List Menu Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Menu Restaurant



รูปที่ 3.11 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Menu Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.12 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Menu Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

สมัครสมาชิก

ชื่อผู้ใช้ (Username) *

รหัสผ่าน (Password) *

ตัวอย่าง pas012

ชื่อ (Firstname) *

นามสกุล (Lastname) *

อีเมล (Email) *

ตัวอย่าง xxx@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ (Phone) *

ตัวเลข 10 หลัก


ย้อนกลับ

สมัครสมาชิก

รูปที่ 3.13 แสดงหน้าจอ Register Member


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : Register Member



รูปที่ 3.14 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Register Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.15 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register Member


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.16 แสดงหน้าจอ Login Member


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

เคาวนซีไดอะแกรม : Login Member




รูปที่ 3.17 ซีเคาวนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.18 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Login Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



Home Cart Profile



แก้โปรไฟล์ 

ชื่อผู้ใช้ (Username)

Kanpi_xx

ชื่อ (Firstname)

กันต์พิมุข

นามสกุล (Lastname)

จงกัคดี

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล (Email)

xxxx@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)


080-047-0629

ออกจากระบบ **ยืนยัน**

รูปที่ 3.19 แสดงหน้าจอ Edit Profile Member


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Profile Member



รูปที่ 3.20 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.21 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Member


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.22 แสดงหน้าจอ Add Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ใช้คอนซีไดอะแกรม : Add Order



รูปที่ 3.23 ใช้คอนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.24 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Add Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.25 แสดงหน้าจอ List Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Order

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Order
- 2 – ผู้ใช้ทำการกดเลือกดูตะกร้า
- 3 – ระบบรับค่ารายการในตะกร้าทั้งหมดจากผู้ใช้
- 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมดโดย
 - 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมด
 - 4.2 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมด
- 5 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายการในตะกร้าทั้งหมด
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 – ในกรณีที่ไม่มีพบข้อมูลรายการคำสั่งซื้อในฐานะข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการคำสั่งซื้อ”




รูปที่ 3.26 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.27 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.28 แสดงหน้าจอ View Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Order



รูปที่ 3.29 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.30 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.31 แสดงหน้าจอ Edit Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Order



รูปที่ 3.32 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.33 คลาสไดอาแกรมของยูสเคส Edit Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.34 แสดงหน้าจอ Confirm Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : Confirm Order

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน

Confirm Order

2 – ผู้ใช้ทำการยืนยันรายการในตะกร้าที่ต้องการ

3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

4 – ระบบรับค่ารายการที่ผู้ใช้เลือก

5 – ระบบทำการบันทึกข้อมูลเป็นคำสั่งซื้อโดย

5.1 – ระบบทำการบันทึกข้อมูลเป็นคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลของระบบ

5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ


6 – ระบบแสดงผลคำสั่งซื้อแก่ผู้ใช้

7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”

5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”




รูปที่ 3.35 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Confirm Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.36 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Confirm Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.37 แสดงหน้าจอ Notify Confirm Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซีไดอะแกรม : Notify Confirm Order

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Notify Confirm Order
- 2 – ระบบรับคำสั่งสั่งซื้ออาหารจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อโดย
 - 3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนสั่งซื้ออาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแจ้งเตือน
- 4 – ระบบแสดงผลสถานะการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.38 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Notify Confirm Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.39 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Notify Confirm Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.40 แสดงหน้าจอ Make Payment

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Make Payment

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Make Payment
- 2 – ผู้ใช้ทำการแนบหลักฐานการชำระเงิน
- 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้
- 5 – ระบบบันทึกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน
 - 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลหลักฐานการชำระเงินลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูล
- 6 – ระบบแสดงผลสถานะการบันทึกข้อมูล
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.41 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Make Payment

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.42 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Make Payment

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026




รูปที่ 3.43 แสดงหน้าจอ Save Receipt Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Save Receipt Order


Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Save Receipt Order
- 2 – ระบบรับค่ารหัสใบเสร็จจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบค้นหาข้อมูลใบเสร็จในฐานข้อมูล
 - 3.1 – ระบบค้นหาใบเสร็จในฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลใบเสร็จ
- 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลใบเสร็จ
- 5 – ผู้ใช้เลือกดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 3.44 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Save Receipt Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.45 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Save Receipt Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.46 แสดงหน้าจอ Review Service


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Review Service




รูปที่ 3.47 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Review

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.48 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Review


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.49 แสดงหน้าจอ Login Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : Login Restaurant



รูปที่ 3.50 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.51 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ข้อตกลงและเงื่อนไขการยินยอม

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเคร่งครัด

2. ข้อตกลงด้านราคาและการจำหน่าย
ร้านค้าตกลงและยินยอมจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในราคาที่ระบุไว้ในระบบอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติม

3. ข้อตกลงด้านราคาและการจำหน่าย
ร้านค้าตกลงและยินยอมจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในราคาที่ระบุไว้ในระบบอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติม

4. การรับประกันบริการ
ข้าพเจ้ายืนยันว่าร้านค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเคร่งครัดและจะไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. การสิ้นสุดข้อตกลง
ร้านค้าสามารถแจ้งการสิ้นสุดการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

☐ ยินยอมทั้งหมด ☐ ยินยอมบางส่วน ☐ ไม่ยินยอม

สมัครร้านค้า

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) *

รหัสผ่าน (Password) *

ชื่อร้านค้า (Restaurant Name) *

ประเภทร้านค้า (Restaurant Type) *

ที่ตั้งร้านค้า (Location) *

รูปร้านค้า (Restaurant Image) * รูปสัญญาเช่า (lease_agreement) *

เวลาเปิดร้าน (OpenTime) * เวลาปิดร้าน (CloseTime) *

วันที่เปิดร้าน (Open Date) *

สมัครร้านค้า

ข้อมูลเจ้าของร้านค้า หรือผู้ดูแลร้าน

ชื่อ (FirstName) *

นามสกุล (LastName) *

อีเมล (Email) *


เบอร์โทรศัพท์ (Phone) *

ปักหมุดที่อยู่ร้านค้า *

รูปที่ 3.52 แสดงหน้าจอ Register Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : Register Restaurant



รูปที่ 3.53 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Register Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.54 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

The image displays two smartphone screens side-by-side, showing the 'Edit Profile Restaurant' interface of an application. Both screens have a top navigation bar with icons for home, messages, notifications, and a user profile.

Left Screen: Restaurant Details Form

- Header:** A banner image of various Thai dishes with the text 'แก้โปรไฟล์' (Edit Profile) and a pencil icon.
- Section: ข้อมูลร้านค้า (Restaurant Information)**
 - ชื่อผู้ใช้ (Username):** KUNBAM_KK
 - รหัสผ่าน (Password):** [Masked with dots]
 - ชื่อร้านค้า (Restaurant Name):** ข้าวมันไก่เบตง
 - ประเภทร้านค้า (Restaurant Type):** ร้านอาหาร (Restaurant)
 - ที่ตั้งร้านค้า (Location):** โรงอาหารเกิดกสิกร
 - เวลาเปิดร้าน (Open Time):** [Empty field]
 - เวลาปิดร้าน (Close Time):** [Empty field]
 - วันที่เปิดร้าน (Open Date):** [Circular buttons for days: อ. (Sat), จ. (Sun), อ. (Mon), พ. (Tue), พ. (Wed), ศ. (Thu), ส. (Fri)]
- Buttons:** 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ถัดไป' (Next) in green.


Right Screen: Location and Navigation

- Section: ข้อมูลเจ้าของร้านค้า หรือผู้ดูแลร้าน (Owner or Manager Information)**
 - ชื่อ (FirstName):** จักรกมล
 - นามสกุล (Lastname):** เพ่งตา
 - อีเมล (Email):** Kat0481@gmail.com
 - เบอร์โทรศัพท์ (Phone):** 0814158159
- Section: ปักหมุดที่อยู่ร้านค้า * (Pin Restaurant Location *)**
 - A map view showing a red pin on a green grid.
- Buttons:** 'ย้อนกลับ' (Back) and 'บันทึกการแก้ไข' (Save Changes) in green.

รูปที่ 3.55 แสดงหน้าจอ Edit Profile Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : Edit Profile Restaurant



รูปที่ 3.56 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.57 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

เพิ่มเมนู

รูปอาหาร

ชื่อเมนู (Menu Name)

เช่น กระเพรา

ประเภทเมนู (MenuType)

---เลือกประเภท---

รายละเอียด (description)

ราคาปกติ (price)

50 บาท

ตัวเลือกเสริม Add-on Menu

ชื่อกลุ่มตัวเลือก : ชื่อ

จำนวนที่ลูกค้าจะเลือกได้สูงสุด : [dropdown]

ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกไหม : ☒ จำเป็น

ชื่อตัวเลือก ราคารวมเพิ่ม(ถ้ามี)

[dropdown] [input] [checkbox]

[dropdown] [input] [checkbox]


เพิ่มตัวเลือก

บันทึก

รูปที่ 3.58 แสดงหน้าจอ Add Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ปซีเควนซีไดอะแกรม : Add Menu



รูปที่ 3.59 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Menu

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.60 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.61 แสดงหน้าจอ List Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Menu



รูปที่ 3.62 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Menu

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.63 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Menu

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

เพิ่มเมนู

รูปอาหาร

ชื่อเมนู (Menu Name)

กระเพราหมูกรอบ

ประเภทเมนู (MenuType)

อาหาร

รายละเอียด (description)

กระเพรานี้ขายมาแล้ว 30
กระรับดี๊ความอร่อย

ราคาปกติ (price)

40 บาท

ตัวเลือกเสริม Add-on Menu

ขนาด *ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

☐ อิ่มปกติ 0฿

☐ อิ่มมาก 10฿

☐ อิ่มโครต 20฿

เครื่องเคียง *เลือกได้ไม่เกิน 2 อย่าง

☐ ไข่ดาว 7฿

☐ กุนเชียง 10฿


☐ แสบ 10฿

ลบเมนูนี้ แก้ไข

รูปที่ 3.64 แสดงหน้าจอ View Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Menu



รูปที่ 3.65 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.66 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Menu



รูปที่ 3.68 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Menu

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.69 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.70 แสดงหน้าจอ Remove Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Remove Menu




รูปที่ 3.71 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Remove Menu

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.72 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Menu


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.73 แสดงหน้าจอ List new Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List New Order




รูปที่ 3.74 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List New Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.75 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List New order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026




รูปที่ 3.76 แสดงหน้าจอ View New Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View New Order


Basic Flow

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View New Order
- 2 - ผู้ใช้ทำการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ
- 3 - ระบบรับคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก
- 4 - ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลคำสั่งซื้อ
- 5 - ระบบแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อ
- 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน




รูปที่ 3.77 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View New Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.78 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View New order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.79 แสดงหน้าจอ Confirm Order By Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเคเวนซ์ไดอะแกรม : Confirm Order By Restaurant

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน
- Comfirm Order By Restaurant
- 2 – ผู้ใช้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อ
- 3 – ระบบรับคำสั่งซื้อจาก
- พารามิเตอร์
- 4 – ระบบแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อที่ยืนยัน
 - 4.1 – ระบบแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อที่ยืนยันในฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยืนยัน
- 5 – ระบบแสดงผลการยืนยันคำสั่งซื้อ
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 2.1 – กรณีร้านค้าปฏิเสธคำสั่งซื้อ ร้านค้าสามารถเลือกปฏิเสธคำสั่งซื้อ (เช่น กรณีวัตถุดิบหมด) และระบุเหตุผล
- 4.1.1 - กรณีไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”




รูปที่ 3.80 ซีเคเวนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Confirm Order By Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.81 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Confirm Order By Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.82 แสดงหน้าจอ Notify Order By Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซีไดอะแกรม : Notify Order By Restaurant

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Notify Order By Restaurant
- 2 – ระบบรับค่ารหัสคำสั่งซื้ออาหารจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อโดย
 - 3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนสั่งซื้ออาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแจ้งเตือน
- 4 – ระบบแสดงผลสถานะการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”




รูปที่ 3.83 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Notify Order By Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.84 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Notify Confirm Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.85 แสดงหน้าจอ List Queue Order


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : List Queue Order




รูปที่ 3.86 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Queue Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.87 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Queue Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.88 แสดงหน้าจอ View Queue Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Queue Order

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน

View Queue Order

2 – ผู้ใช้ทำการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ

3 – ระบบรับคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก

4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ


4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ

จากฐานข้อมูลของระบบ

4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลคำสั่งซื้อ


5 – ระบบแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อ

6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน




รูปที่ 3.89 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Queue Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.90 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Queue Order

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.91 แสดงหน้าจอ View Review Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีควেনซ์ไดอะแกรม : View Review Restaurant

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Review Restaurant
- 2 – ระบบรับค่ารหัสรีวิวคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก
- 3 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรีวิวของคำสั่งซื้อ
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรีวิวคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรีวิวคำสั่งซื้อ
- 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลรีวิวคำสั่งซื้อ
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



รูปที่ 3.92 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Review Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.93 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Review Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.94 แสดงหน้าจอ View Sales Summary


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : View Sales Summary




รูปที่ 3.95 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Sales Summary

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.96 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Sales Summary


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.97 แสดงหน้าจอ Login Rider


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Rider



รูปที่ 3.98 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.99 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ข้อตกลงและเงื่อนไขการยินยอม

1. คุณสมบัตินของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้าพเจ้ายินยอมว่าเป็นนักศึกษาทำสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้จัดส่งสินค้า

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

2. ข้อตกลงด้านค่าตอบแทนและการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้ายินยอมรับค่าตอบแทนในการจัดส่ง(ค่าจ้าง)ตามอัตราที่กำหนดไว้ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มเติมจากผู้ส่งมอบเนื่องจากไปปรากฏในระบบ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติงานบนรถจักรยานยนต์ โดยตกลงว่าจะจ่ายค่าอาหารให้แก่ร้านค้าที่รับสินค้า และใช้เงินติดพันเพื่อค่าบริการจัดส่งจากผู้ส่งมอบเนื่องจากการจัดส่งสิ่งส่งมอบล่าช้า

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

3. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบ
ผู้สมัครยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบ ในอัตรา 100 บาท ต่อเดือนโดยชำระให้เสร็จสิ้นตามรอบเวลาที่ระบบกำหนดเพื่อรักษาสถานะการเปิดใช้งานในระบบ

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

4. มารฐานการให้บริการ
ข้าพเจ้าจะรักษาความลับข้อมูลของอาหารที่เตรียมจากร้านค้าจนถึงมือผู้รับ ผู้ส่งจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของระบบโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าแก่บุคคลภายนอก

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

5. การสิ้นสุดข้อตกลง
ฉันทราบว่าหากพัฒนาสภาพการเป็นนักศึกษาหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับงานสหกิจฯ-ฉันการเข้าใช้ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

☐ ยินยอมทั้งหมด

[ย้อนกลับ](#) [ถัดไป](#)

สมัครผู้จัดส่ง

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน (Password)

ชื่อ (Firstname)

นามสกุล (Lastname)

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)

อีเมล (Email)

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)

[ย้อนกลับ](#) [ถัดไป](#)

สมัครผู้จัดส่ง

ข้อมูลเชิงหลักฐาน

รหัสนักศึกษา (Student ID)

แบบรูปบัตรนักศึกษา (Student ID Card)
 *โปรดทำรูปหน้าบัตรให้ชัดเจน

คณะ (Faculty)

สาขาวิชา (Major)

ข้อมูลยานพาหนะ

เลขทะเบียนรถ (License Plate)

แบบรูปรถเก๋ง (Vehicle Image)
 *โปรดทำรูปหน้าบัตรให้ชัดเจน

[ย้อนกลับ](#) [สมัครผู้จัดส่ง](#)

รูปที่ 3.100 แสดงหน้าจอ Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Register Rider

Basic Flow

- 1 - ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Register Rider
- 2 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
- 3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้
- 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย
 - 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก
- 6 - ระบบแสดงผลสถานะการสมัครสมาชิก
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1 - กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีที่รหัสผู้ใช้ซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้ซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.101 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.102 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

Home icon, Cart icon, Notification icon, Profile icon

แก้ไขโปรไฟล์ ✎

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล (Email)
Napiyita@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
0921508695

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนักศึกษา (Student ID)
6403106526

ชื่อจริง (Firstname)
พาริติน

นามสกุล (Lastname)
พาริติน

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)
08/02/2546

คณะ (Faculty)
พลังงานทดแทน

สาขาวิชา (Major)
วิศวกรรมพลังงาน

ออกจากระบบ **บันทึกการแก้ไข**

รูปที่ 3.103 แสดงหน้าจอ Edit Profile Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Profile Rider

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Profile Rider
- 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- 4 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- 5 – ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์ม
- 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลส่วน
- 8 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 8.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 9 – ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 6.1 – กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 8.1.1 – กรณีที่แก้ไขไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาลองอีกครั้ง”



รูปที่ 3.104 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.105 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Rider


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.106 แสดงหน้าจอ List Waiting Pickup Orders


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Waiting Pickup Orders




รูปที่ 3.107 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Waiting Pickup Orders

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.108 คลาสไดอแกรมของยูสเคส List Waiting Pickup Orders

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.109 แสดงหน้าจอ Confirm Order by Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Confirm Order by Rider

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Confirm Order by Rider
- 2 – ผู้ใช้เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ
- 3 – ระบบรับคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เลือก
- 4 – ระบบบันทึกข้อมูลผู้จัดส่งลงในคำสั่งซื้อโดย
 - 4.1 – ระบบบันทึกข้อมูลผู้จัดส่งลงในคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 5 – ระบบแสดงผลการเลือกคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 4.1.1 – กรณีบันทึกไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.110 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Confirm Order By Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.111 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Confirm Order By Rider


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.112 แสดงหน้าจอ List Delivery


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Delivery



รูปที่ 3.113 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Delivery

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.114 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Delivery

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026




รูปที่ 3.115 แสดงหน้าจอ View Delivery Detail

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Delivery Detail


Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Delivery Detail
- 2 – ผู้ใช้เลือกรายการจัดส่งที่ต้องการ
- 3 – ระบบรับคำสั่งรายการจัดส่งจากผู้ใช้
- 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการจัดส่ง
 - 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการจัดส่งในฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการจัดส่ง
- 5 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายการจัดส่ง
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 3.116 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Delivery Detail

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.117 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส view Delivery Detail


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.118 แสดงหน้าจอ Edit Delivery Status


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : Edit Delivery Status



รูปที่ 3.119 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Delivery Status

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.120 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Edit Delivery Status

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.121 แสดงหน้าจอ Notify Order Status

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซีไดอะแกรม : Notify Order Status

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Notify Order Status
- 2 – ระบบรับคำสั่งสั่งซื้ออาหารจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อโดย
 - 3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนสั่งซื้ออาหารลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแจ้งเตือน
- 4 – ระบบแสดงผลสถานะการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 - กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.122 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Notify Order Status

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.123 คลาสไดอแกรมของยูสเคส Notify Order Status

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026




รูปที่ 3.124 แสดงหน้าจอ View Payment Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : View Payment Member


Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Payment Member
- 2 – ระบบรับค่ารหัสคำสั่งซื้อจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า
- 4 – ระบบแสดงข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน




รูปที่ 3.125 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Payment Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.126 คลาสไดอแกรมของยูสเคส View Payment Member

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.127 แสดงหน้าจอ View Delivery Review

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Delivery Review

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Delivery Review
- 2 – ผู้ใช้เลือกดูรีวิวการจัดส่ง
- 3 – ระบบรับค่าข้อมูล que ผู้ใช้เลือก
- 4 – ระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลรีวิวการจัดส่งทั้งหมดโดย
 - 4.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรีวิวการจัดส่งจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรีวิวการจัดส่ง
- 5 – ระบบแสดงผลข้อมูลรีวิวการจัดส่งทั้งหมดแก่ผู้ใช้
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 4.1.1 – กรณีที่ค้นหาข้อมูลไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”




รูปที่ 3.128 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Delivery Review

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.129 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Delivery Review


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.130 แสดงหน้าจอ View Delivery Summary

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซีไดอะแกรม : View Delivery Summary



รูปที่ 3.131 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Delivery Summary

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.132 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Delivery Summary

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

หน้าหลัก สมัครร้านค้า สมัครผู้จัดส่ง ชำระผู้จัดส่ง Location ออกจากระบบ

Login Admin

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้ (Username)

รหัสผ่าน (Password)


เข้าสู่ระบบ

หากลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อฝ่าย IT

รูปที่ 3.133 แสดงหน้าจอ Login Admin

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Admin



รูปที่ 3.134 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Admin

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

admin
username : String
password : String
firstname String
lastname : String
loginAdmin()


รูปที่ 3.135 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Admin

หน้าหลัก	สมัครร้านค้า	สมัครผู้จัดส่ง	ชำระผู้จัดส่ง	Location	ออกจากระบบ
รายการสมัครของร้านค้า (New Registration Restaurant)					
ลำดับ	รหัสร้านค้า	ชื่อร้านค้า	วันที่สมัคร	เวลาสมัคร	จัดการ
1	R0001	คุณแบบ	12/07/65	10.30 น.	ดูรายละเอียด
2	R0002	แดนข้าวบันได	20/07/65	10.45 น.	ดูรายละเอียด
3	R0003	tree&co	25/07/65	11.00 น.	ดูรายละเอียด
4	R0004	สีมามีหม่าล่าทั้ง สาขาแม่โจ้	01/08/65	10.20 น.	ดูรายละเอียด
5	R0005	ครัว นาย เอก	12/08/65	08.30 น.	ดูรายละเอียด

รูปที่ 3.136 แสดงหน้าจอ List Register Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Register Restaurant



รูปที่ 3.137 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Register Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.138 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Register Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

หน้าหลัก
สมัครร้านค้า
สมัครผู้จัดส่ง
ชำระผู้จัดส่ง
Location
ออกจากระบบ



รายละเอียดการสมัครของร้านค้า

รายละเอียดร้านค้า ลำดับที่ : 1

รอดำเนินการ

ข้อมูลร้านค้า

ID ร้านค้า

R0001

ชื่อร้าน (Restaurant Name)

คุณแบบ

วันที่เปิดทำการ

จันทร์ - เสาร์

เวลาเปิด - ปิด

07:00 - 21:00 น.

รูปร้านค้า (Restaurant Image)



ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของ

สมชาย สายกิน

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)

098-847-0629

อีเมล (Email)

somchai@email.com

ที่ตั้งร้านค้า (Location)

ร้านอาหารเกิดกลิ้ง

รูปสัญญาเช่า (lease_agreement)



ย้อนกลับ


ปฏิเสธการสมัคร

อนุมัติการสมัคร

รูปที่ 3.139 แสดงหน้าจอ View Register Restaurant


ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Register Restaurant




รูปที่ 3.140 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Register Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.141 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Register Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รายละเอียดการสมัครของร้านค้า

รายละเอียดร้านค้า ลำดับที่ : 1

ดำเนินการ

ข้อมูลร้านค้า

ID ร้านค้า
R0001

วันที่เปิดทำการ
จันทร์ - เสาร์

ชื่อร้าน (Restaurant Name)
คุณแบบ

เวลาเปิด - ปิด
07:00 - 21:00 น.

รูปร้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของ
สมชาย สายกัน

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
098-847-0629

อีเมล (Email)
somchai@email.com

ที่ตั้งร้านค้า (Location)
โรงอาหารเกิดกสิกร

[ย้อนกลับ](#)
[ปฏิเสธการสมัคร](#)
[อนุมัติการสมัคร](#)

รูปที่ 3.142 แสดงหน้าจอ Approve Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Approve Restaurant

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Approve Restaurant
- 2 – ผู้ใช้เลือกการสมัครของสมาชิกร้านค้าที่ต้องการ
- 3 – ระบบตรวจสอบการยืนยันการสมัครของสมาชิกร้านค้า
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลการยืนยันจากผู้ใช้
- 5 – ระบบบันทึกการยืนยันการสมัครสมาชิกร้านค้าโดย
 - 5.1 – ระบบบันทึกการสมัครสมาชิกร้านค้าลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.2 – ระบบคืนค่าการสมัครสมาชิกร้านค้าที่ยืนยัน
- 6 – ระบบแสดงผลการยืนยันการสมัครสมาชิกร้านค้า
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ผู้ต้องการยืนยันการสมัครสมาชิกร้านค้า ระบบจะแสดงข้อความ “คุณแน่ใจหรือไม่ ว่าต้องการยืนยันข้อมูลนี้”
- 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกการสมัครสมาชิกร้านค้าไม่ได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.143 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Approve Restaurant

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

username : String password : String restaurantname : String restaurantimage : String opentime : Time closetime : Time openday : Integer latitude : Double longitude : Double lease_agreement_img : String ownerfirstname : String ownerlastname : String email : String phone : String statusopen : Boolean registerdate : DateTime verificationstatus : Boolean notapprovedetail : String approveRestaurant()
--

รูปที่ 3.144 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Approve Restaurant

					
หน้าหลัก	สมัครร้านค้า	สมัครผู้จัดส่ง	ชำระผู้จัดส่ง	Location	ออกจากระบบ
 รายการสมัครของผู้จัดส่ง (New Registration Rider)					
ลำดับ	รหัสผู้จัดส่ง	ชื่อ - นามสกุล	วันที่สมัคร	เวลาสมัคร	จัดการ
1	D0001	เอราวรรณ ตั้งาน	20/07/65	14.30 น.	ดูรายละเอียด
2	D0002	ศุภากร ขวัญหา	20/07/65	19.45 น.	ดูรายละเอียด
3	D0003	วรมศ ศรีเกียรติ	13/08/65	11.00 น.	ดูรายละเอียด
4	D0004	พงษ์ย ครอบกิจ	23/08/65	13.20 น.	ดูรายละเอียด
5	D0005	ยศพงศ์ อิศระ	30/08/65	09.30 น.	ดูรายละเอียด

รูปที่ 3.145 แสดงหน้าจอ List Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : List Register Rider

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Register Rider
- 2 – ผู้ใช้เลือกการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง
- 3 – ระบบรับค่าการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง
- 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมด
 - 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมดจากฐานข้อมูล
 - 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมด
- 5 – ระบบแสดงผลรายการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งทั้งหมด
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง"



รูปที่ 3.146 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.147 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

หน้าหลัก

สมัครร้านค้า

สมัครผู้จัดส่ง

ชำระผู้จัดส่ง

Location

ออกจากระบบ

📋 รายละเอียดการสมัครของผู้จัดส่ง

รายละเอียดผู้จัดส่ง ลำดับที่ : 1

รอดำเนินการ

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสผู้จัดส่ง (Rider ID)
D0001

ชื่อ - นามสกุล
ประสิทธิ์ ใจดี

วันเกิด (Birthday)
15 พฤษภาคม 2003

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
095-123-4567

อีเมล (Email)
prasit@gmail.com

ข้อมูลเชิงหลักฐาน

รหัสนักศึกษา (Student) : **6604106357**

คณะ (Faculty) : **วิทยาศาสตร์**

สาขาวิชา (Major) : **เทคโนโลยีสารสนเทศ**

บัตรนักศึกษา (Student Card)

ข้อมูลยานพาหนะ

ทะเบียนรถ (Vehicle Plate)
1กข 789 กรุงเทพฯ

รูปยานพาหนะ (Vehicle image)

รูปใบขับขี่ (driving license image)

ย้อนกลับ

ปฏิเสธการสมัคร

อนุมัติการสมัคร

รูปที่ 3.148 แสดงหน้าจอ View Register Rider


Maejo University	Information Technology 2026	หน้า 235
------------------	-----------------------------	----------

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Register Rider


Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Register Rider
- 2 – ผู้ให้ทำการเลือกรายการสมัครผู้จัดส่งที่ต้องการ
- 3 - ระบบรับค่ารหัสผู้จัดส่ง
- 4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลข้อมูลการสมัครผู้จัดส่ง
 - 4.1 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลการสมัครผู้จัดส่งจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการสมัครผู้จัดส่ง
- 5 – ระบบแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 3.149 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.150 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Register Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

🏠 หน้าหลัก **🏪** สมัครร้านค้า **👤** สมัครผู้จัดส่ง **📄** ยืนยันจัดส่ง **📍** Location **➡** ออกจากระบบ

📋 รายละเอียดการสมัครของผู้จัดส่ง

รายละเอียดผู้จัดส่ง ลำดับที่ : 1 รอดำเนินการ

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสผู้จัดส่ง (Rider ID)
D0001

ชื่อ - นามสกุล
ประสิทธิ์ ใจดี

วันเกิด (Birthday)
15 พฤษภาคม 2003

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
095-123-4567

อีเมล (Email)
prasisit@gmail.com

ข้อมูลเชิงหลักฐาน

บัตรประชาชน (ID Card) **999999999** **บัตรนักเรียน (Student Card)**

คุณแน่ใจหรือไม่ ว่าต้องการอนุมัติข้อมูลนี้

ยกเลิก อนุมัติ

ภาพ 789 กรุงเทพฯ

รูปยานพาหนะ (Vehicle image)

รูปใบขับขี่ (driving license image)

ย้อนกลับ ปฏิเสธการสมัคร อนุมัติการสมัคร

รูปที่ 3.151 แสดงหน้าจอ Approve Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Approve Rider

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Approve Rider
- 2 – ผู้ใช้เลือกการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งที่ต้องการ
- 3 – ระบบตรวจสอบการยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง
- 4 – ระบบรับค่าจากผู้ใช้
- 5 – ระบบตรวจสอบและบันทึกการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง
 - 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกผู้จัดส่งลงในฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลที่ยืนยัน
- 6 – ระบบแสดงผลการยืนยันการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยืนยันการสมัครสมาชิกผู้จัดส่ง ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการยืนยันข้อมูลหรือไม่”
- 5.1.1 – กรณีที่บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกของผู้จัดส่งได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.152 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Approve Rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 3.153 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Approve rider

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

3.4 การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์


ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบมีการติดต่อกับฐานข้อมูล มีขั้นตอนในการการสร้างไดอะแกรมการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อไป แต่ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูลจะได้อาจมาจากการแปลงออบเจกต์หรือคลาสที่ได้จากการออกแบบไว้แล้วให้อยู่ในรูปของตารางภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026


4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) บนโปรแกรม MySQL โดยมีโครงสร้างการออกแบบ ER-Diagram ดังนี้



ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026



รูปที่ 4.1 อีอาร์ไออาแกรมระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

4.1 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

ตารางสมาชิก

ชื่อตาราง	Member			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(20)	NN	ชื่อผู้ใช้	Kan_001
password	VARCHAR(20)	NN	รหัสผ่าน	123456
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อสมาชิก	กันตารักษ์ณ์
lastname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุล	วรนน
email	VARCHAR(50)	NN	อีเมล	kan@gmail.com
phone	VARCHAR(15)	NN	เบอร์โทร	0985790629
profileimg	VARCHAR(255)		รูปโปรไฟล์	Imaes/pu.png

ตารางคำสั่งซื้อ

ชื่อตาราง	Order			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
orderid	INT	PK	รหัสคำสั่งซื้อ	1
orderdate	DATETIME	NN	วันเวลาสั่งซื้อ	17-07-2025
pickuptime	TIME	NN	เวลาที่ผู้จัดส่งรับคำสั่งซื้อ	12.35
successtime	TIME	NN	เวลาที่จัดส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ	12.50
deliveryfee	DOUBLE	NN	ค่าจัดส่ง	10
totalprice	DOUBLE	NN	ราคารวมทั้งหมด	70
latitude	DOUBLE	NN	ละติจูด	18.89581
longitude	DOUBLE	NN	ลองจิจูด	99.01292

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

addressdetail	VARCHAR(255)		รายละเอียดที่อยู่จัดส่ง	อาคารเรียนรวม 60 ปี
pickupimage	VARCHAR(255)	NN	รูปหลักฐานการชำระเงินของลูกค้า	lmaes/pu.png
orderstatus	VARCHAR(255)	NN	สถานะคำสั่งซื้อ	กำลังจัดส่ง
canceldetail	VARCHAR(255)	NN	คำอธิบายกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก	อาหารหมด
memberid	INT	FK,NN	รหัสสมาชิก	1000000001
restaurantid	INT	FK,NN	รหัสร้านค้า	10000
rider_id	INT	FK,NN	รหัสผู้จัดส่ง	1000000001

ตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ

ชื่อตาราง	Orderdetail			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
orderdetailid	INT	PK	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ	1
orderid	INT	PK,FK	รหัสคำสั่งซื้อ	1
menuid	INT	PK,FK	รหัสอาหาร	1
qty	INT	NN	จำนวนที่สั่ง	2
subtotal	DOUBLE	NN	ราคาแต่ละรายการ	80
note	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียดเพิ่มเติมถึงร้าน	ไม่เผ็ดมาก ไม่เอาหอม

ตารางประเภทร้านค้า

ชื่อตาราง	TypeRestaurant			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
typeResid	INT	PK	รหัสประเภทร้านค้า	10001

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

typeResName	VARCHAR(50)	NN	ชื่อประเภทร้านค้า	อาหารตามสั่ง
-------------	-------------	----	-------------------	--------------

ตารางร้านค้า

ชื่อตาราง	Restaurant			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(50)	NN	ชื่อผู้ใช้ร้านค้า	BAM001
password	VARCHAR(20)	NN	รหัสผ่านร้านค้า	123489
restaurantname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อร้านค้า	ร้านคุณแบบ
restaurantimage	VARCHAR(200)	NN	รูปร้านค้า	lmaes/pu.png
opentime	TIME	NN	เวลาเปิดร้าน	08.00
closetime	TIME	NN	เวลาปิดร้าน	20.00
openday	INT	NN	วันที่เปิดร้าน	31
latitude	DOUBLE	NN	ละติจูด	18.65465
longitude	DOUBLE	NN	ลองจิจูด	47.12345
lease_agreement	VARCHAR(50)	NN	รูปสัญญาเช่าร้าน	lmaes/pu.png
ownerfirstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อเจ้าของร้านค้า	ภานดา
ownerlastname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุลเจ้าของร้านค้า	กงวิรัชณ์
email	VARCHAR(50)	NN	อีเมลล์เจ้าของร้านค้า	Bam12@gmail.com
phone	VARCHAR(15)	NN	เบอร์โทรเจ้าของร้าน	0981002001
statusopen	INT	NN	สถานะเปิดร้าน	1
registerdate	DATETIME	NN	วันที่สมัครร้านค้า	1-07-2025
verificationstatus	BOOLEAN	NN	สถานะสมัครร้าน	1
notapprovedetail	VARCHAR(100)		คำอธิบายกรณีสมัครสมาชิกไม่ผ่าน	ตรวจสอบแล้วไม่พบร้านค้าในมหาวิทยาลัย
typerestaurantid	INT	FK,NN	รหัสประเภทร้านค้า	10001

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ตารางประเภทรายการอาหาร

ชื่อตาราง	Type_Menu			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
typemenuid	INT	PK	รหัสประเภทรายการอาหาร	1
typemenuname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อประเภทรายการอาหาร	ยำ

ตารางอาหาร

ชื่อตาราง	Menu			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
menuid	VARCHAR(10)	PK	รหัสอาหาร	1
menuname	VARCHAR(255)	NN	ชื่ออาหาร	ข้าวมันไก่
description	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียดอาหาร	ข้าวหอมมะลินุ่มๆ หอมๆ
Imageurl	VARCHAR(255)	NN	รูปอาหาร	Image/res.png
Price	DOUBLE	NN	ราคาอาหาร	30
status	INT	NN	สถานะอาหาร	1
restaurantid	INT	FK,NN	รหัสร้านค้า	10001
typemenuid	INT	FK,NN	รหัสประเภทรายการอาหาร	1

ตารางกลุ่มตัวเลือกเสริม

ชื่อตาราง	Menuaddongroup
-----------	----------------

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
addongroupid	INT	PK	รหัสอาหาร	1
addongroupname	VARCHAR(255)	NN	ชื่ออาหาร	ขนาด
isrequired	BOOLEAN	NN	ความจำเป็น	1
maxselect	INT	NN	จำนวนเลือกได้สูงสุด	
menuid	VARCHAR(10)	FK,NN	รหัสอาหาร	1

ตารางตัวเลือกเสริม

ชื่อตาราง	Addonmenu			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
addonid	INT	PK	รหัสตัวเลือกเสริม	1
addonname	VARCHAR(255)	NN	ชื่อตัวเลือกเสริม	ข้าวมันไก่

ตารางรายละเอียดตัวเลือกเสริม

ชื่อตาราง	Menuaddondetail			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
Addondetailid	INT	PK	รหัสรายละเอียดตัวเลือกเสริม	1
addonprice	DOUBLE	NN	ราคาตัวเลือกเสริม	7
addongroupid	INT	FK,NN	รหัสอาหาร	1
addonid	INT	FK,NN	รหัสตัวเลือกเสริม	1

ตารางรีวิว

ชื่อตาราง	Review			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

reviewid	INT	PK	รหัสรีวิว	1
reviewdate	DATETIME	NN	วันที่รีวิว	17-07-2025
restaurantrating	INT	NN	คะแนนอาหาร	5
riderrating	INT	NN	คะแนนผู้จัดส่ง	5
commentrestaurant	VARCHAR(255)	N	ความคิดเห็นถึงอาหาร	อร่อยมากค่ะ
commentrider	VARCHAR(255)	N	ความคิดเห็นถึงผู้จัดส่ง	ส่งเร็วตรงเวลา
orderid	INT	FK,NN	รหัสคำสั่งซื้อ	1

ตารางคณะ

ชื่อตาราง	Faculty			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
facultyid	INT	PK	รหัสคณะ	10001
facultyname	VARCHAR(100)	NN	ชื่อคณะ	คณะวิทยาศาสตร์

ตารางสาขาวิชา

ชื่อตาราง	Major			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
majorid	INT	PK	รหัสสาขาวิชา	1000000001
majorid	INT	NN	ชื่อสาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
facultyid	INT	FK,NN	รหัสคณะ	10001

ตารางผู้จัดส่ง

ชื่อตาราง	Rider
-----------	-------

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
studentid	VARCHAR(10)	NN	รหัสนักศึกษา	6505106333
Password	VARCHAR(20)	NN	รหัสผ่าน	12345656
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อผู้จัดส่ง	คงพัน
lastname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุลผู้จัดส่ง	รอดล้วน
birthday	DATE	NN	วันเกิด	15-09-2005
email	VARCHAR(100)	NN	อีเมลล์ผู้จัดส่ง	kongrod@gmail.com
phone	VARCHAR(15)	NN	เบอร์โทรผู้จัดส่ง	0985470689
studentcard_image	VARCHAR(255)	NN	รูปบัตรนักศึกษา	Image/card_1.png
drivinglicenseimg	VARCHAR(255)	NN	รูปใบขับขี่	Image/driving.png
vehicleplate	VARCHAR(255)	NN	ทะเบียนรถ	กค 3045
vehicle_image	VARCHAR(255)	NN	รูปรถจักรยานยนต์	Image/ vehicle.png
is_active	INT	NN	สถานะพร้อมรับงาน	1
verificationstatus	INT	NN	สถานะผู้จัดส่ง	1
registerdate	DATE	NN	วันที่ผู้จัดส่งสมัคร	12-11-2024
notapprovedetail	VARCHAR(100)		คำอธิบายกรณีสมัครสมาชิกไม่ผ่าน	ชื่อผู้สมัครในใบขับขี่และบัตรนักศึกษาไม่ตรงกัน
major_id	INT	FK,NN	รหัสคณะ	10001

ตารางแจ้งเตือน

ชื่อตาราง	Notification			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
notificationid	INT	PK	รหัสการแจ้งเตือน	1
message	VARCHAR(100)	NN	ข้อความ	เตรียมตัวรับสินค้า
createatdat	DATETIME	NN	วันที่แจ้งเตือน	17-07-2025

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เวอร์ชัน 4.2
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	24-03-2026

orderid	INT	FK,NN	รหัสคำสั่งซื้อ	1
riderid	INT	FK,NN	รหัสผู้จัดส่ง	1000000001

ตารางใบเสร็จ

ชื่อตาราง	Receipt			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
receiptid	INT	PK	รหัสใบเสร็จ	1000000001
receiptdate	DATETIME	NN	วันที่พิมพ์ใบเสร็จ	13-01-2026
totalamount	DOUBLE	NN	จำนวนเงินทั้งหมด	150
receiptimg	VARCHAR(255)		รูปสลิปโอนเงิน	vehicle.png
orderid	INT	FK	รหัสคำสั่งซื้อ	1

ตารางผู้ดูแลระบบ

ชื่อตาราง	Admin			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(20)	NN	ชื่อผู้ใช้	Paradon12
password	VARCHAR(20)	NN	รหัสผ่าน	121234
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อจริง	วัชร
lastname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุล	การกร