

碩士班《研究方法》課堂授課簡報 · Research Methodology

# 學術發表與同儕審查

Publishing & Peer Review — 把好研究，變成別人讀得到、信得過的論文

涵蓋：選刊與掠奪性期刊 · 作者身分 ICMJE/CRediT · 投稿包 · 同儕審查 · 回覆審查 · 開放取用 · 研究誠信

實例：一篇數位健康研究，從投稿到『大修』回覆審查全程

先修：單元 6.1 研究計畫書、6.2 論文寫作 · 對應：ICMJE / COPE / CRediT / EQUATOR · 建議學期：S2 末

# 課程地圖 Course Map

從『論文寫完之後』開始：選刊、投稿、被審、回覆、發表後

| 部分        | 主題        | 你會學到                           |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| Section 1 | 發表與審查的地圖  | 期刊生態、同儕審查怎麼運作、選刊、避開掠奪性期刊       |
| Section 2 | 投稿前準備     | 作者身分(ICMJE/CRediT)、投稿包、研究與發表倫理 |
| Section 3 | 同儕審查與回覆   | 看懂決議信、逐點回覆、和審稿人有禮貌地爭論          |
| Section 4 | 發表後與研究誠信  | 開放取用、影響力指標與 DORA、更正/撤稿、當個好審稿人  |
| Section 5 | 綜合實例 + 作業 | 一篇數位健康研究從投稿到大修回覆，一次走完          |

**教學重點** 一句話抓重點：研究做完只是一半，能被『同儕審查、正式發表、正確引用』才算完成。這一課教你把論文送出門、面對審稿人、並在整個過程守住研究誠信——這是研究生涯最實用、卻最少被系統教的一課。

# 為什麼要專門學『發表與審查』？

publish or perish · 但更要 publish it right

## 沒學過，常踩的雷

- 投錯期刊：範圍不合被秒退、或誤入掠奪期刊
  - 作者掛名爭議：誰該掛、掛的順序吵翻
  - 面對『大修』手足無措、亂回或放棄
  - 不知道要用報告規範、資料可用性聲明
- 好研究卡在發表這關

## 學會之後，你能

- 依範圍、指標、指標之外選對期刊
  - 依 ICMJE/CRediT 正確處理作者與貢獻
  - 讀懂決議信、寫出漂亮的逐點回覆
  - 守住倫理：抄襲、切香腸、重複投稿的界線
- 讓好研究順利、正當地被看見

**教學重點** 定位：這一課銜接『單元 6.2 論文結構與寫作』——論文寫完之後的下一步。對健康科技研究者尤其重要，因為你的成果要進入臨床與政策，就必須通過同儕審查這道『品質關卡』，並經得起研究誠信的檢驗。

# 1

## SECTION 1

# 發表與審查的地圖

## The Publishing Landscape

對應：同儕審查 · 期刊指標 · Think.Check.Submit

先看懂期刊生態與同儕審查怎麼運作，  
再學會怎麼選對期刊、並一眼認出掠奪性期刊。

# 發表管道有哪些？先分清楚

不同管道，嚴謹度與用途不同

| 管道              | 特點                     | 用途              |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 期刊論文 Journal    | 經同儕審查、正式、可引用           | 主要學術產出、升等與畢業依據  |
| 會議論文 Conference | 時效快、領域社群交流             | 資工/工程領域權重高；先曝光  |
| 預印本 Preprint    | 未審查、先公開(medRxiv/arXiv) | 搶時效、徵求回饋；仍需正式投稿 |
| 專書/章節 Book      | 篇幅長、綜整深                | 理論整合、教科書型貢獻     |

**教學重點** 提醒：預印本(preprint)是『先公開、後審查』——能搶時效、獲得回饋，但『尚未經同儕審查』，引用與解讀都要標明。醫療領域 ( medRxiv ) 尤其要謹慎，未審查結果被媒體過度解讀曾造成問題。

# 投稿之後會發生什麼：流程圖

從投稿到刊登，含 desk reject



時間感：編輯初審數天~2 週；外審 1-3 個月；大修後再審 1-2 個月——整體 3-9 個月很常見。

Desk reject 多半不是品質問題，而是「範圍不符」——這就是為什麼選刊要先看 Aims & Scope。

**教學重點** 流程：投稿 → 編輯初審 ( Desk reject 多半不是品質問題而是範圍不符，這就是選刊要先看 Aims & Scope 的原因 ) → 送外審 → 審稿意見彙整 → 編輯決議 → 修改再審 → 接受或退稿。

# 同儕審查的三種模式

單盲 / 雙盲 / 公開

## 單盲 Single-blind

審稿人知道作者  
作者不知道審稿人

最常見；但可能有身分偏見

## 雙盲 Double-blind

雙方都不知道對方

較公平；但小領域常猜得到

## 公開 Open

雙方都知道，  
有時審查意見一併公開

透明、可問責；但新手可能不敢直言

投稿前先看該刊採哪一種：雙盲的話，稿件內不能出現可辨識身分的資訊（致謝、自我引用寫法、機構名）。

另有 registered report（先審設計再收案）與 post-publication review（刊登後公開評論）等新形式。

**教學重點** 沒有完美模式：單盲可能讓審稿人受作者名氣影響；雙盲較公平但常從自我引用猜出作者；開放審查最透明可課責，但可能讓資淺審稿人不敢批評大牌。投稿前先確認該刊採哪一種——雙盲的話，稿件內不能出現可辨識身分的資訊。

# 怎麼選對期刊？先範圍相符，再看指標

選錯期刊 = 浪費好幾個月

## 先看『適配』（最重要）

- 範圍(scope)：主題與讀者對不對
  - 文章類型：原著/短報/綜述收不收
  - 是否被正規索引：SCIE、Scopus、PubMed
  - 審查與出版速度、接受率
- 讀幾篇該刊近期論文最準

## 再看『指標』（參考，別迷信）

- 影響指數 JIF、CiteScore、分區(Q1–Q4)
  - 指標反映『期刊平均』，不等於你這篇品質
  - DORA 呼籲：勿只用 JIF 評個別論文/研究者
  - 是否開放取用、APC 費用
- 指標當參考，適配與正當性優先

**教學重點** 選刊順序：① 範圍與讀者是否相符（決定會不會被送審）② 是否正規索引（決定能不能被搜到、被算）③ 指標與費用（參考）。很多新手一開始只盯影響指數，結果投到範圍不合的高分刊，被編輯桌退——白等一個月。



# 掠奪性期刊：收錢就登、假審查

一次踩雷，可能毀掉一篇好研究的信譽

## 常見紅旗 Red flags

- 主動大量寄信邀稿、極度吹捧
- 承諾『幾天內』出版、審查形同虛設
- 網站粗糙、編委名單造假或查無此人
- 收費不透明、投稿後才索取高額費用
- 假冒或誇大索引與影響指數

## 怎麼自保

- 用 Think. Check. Submit. 逐項檢查
  - 查是否被 DOAJ、正規索引收錄
  - 查編委是否真實、可聯絡
  - 問指導教授/圖書館、看同儕在哪發表
- 有疑慮就不要投

**教學重點** 為什麼危險：掠奪性期刊給你『已發表』的假象，卻沒有真正的同儕審查與長期典藏。論文登在那裡 = 不被學界認可、可能無法算點、甚至沾上污名。記住口訣 Think.Check.Submit.：想一想、查一查、再投稿。

# 2

## SECTION 2

# 投稿前準備

## Getting Ready to Submit

對應：ICMJE · CRediT · COPE · EQUATOR

投稿不只是上傳檔案：作者身分怎麼定、投稿包要備齊、  
以及一整套發表倫理的界線，先搞清楚再送出。

## 誰可以掛名？ICMJE 四項準則

四項都要滿足，並用 CRediT 標示貢獻

### ① 實質貢獻

構想設計，或資料取得/分析/詮釋

### ② 撰寫或修改

起草或對重要內容做關鍵修改

### ③ 同意定稿

核可最終要發表的版本

### ④ 負責

同意對全文的正確性與完整性負責

只出錢、只提供資料、只掛主管職稱 → 不符準則（應列入致謝而非作者）。

CRediT 分類法：把每個人的貢獻（概念、方法、分析、撰寫、審閱...）逐項列出，減少掛名爭議

**教學重點** ICMJE 四項準則必須「全部」符合才算作者：① 對構想或資料有實質貢獻；② 起草或關鍵修改；③ 同意最終版本；④ 同意對研究整體負責。只出經費、只提供資料或只做行政協助，應列入誌謝而非作者。

# CRedit：把『貢獻』講清楚，減少掛名爭議

14 種角色，誰做了什麼一目了然

## CRedit 是什麼

Contributor Roles Taxonomy：14 種貢獻角色

如：概念發想、方法、軟體、形式分析、  
研究執行、資料策展、撰稿、審閱編修、  
視覺化、監督、計畫管理、經費取得...  
越來越多期刊要求填寫 CRedit 聲明

## 為什麼有用

- 把模糊的『作者』拆成具體貢獻
- 讓資淺成員的實作貢獻被看見
- 減少掛名/順序爭議，增加透明
- 與 ICMJE 互補：ICMJE 定『誰是作者』，  
CRedit 描述『每人做了什麼』

**教學重點** 實務建議：研究一開始就用 CRedit 的語言分工並記錄，投稿時直接對應成聲明。這不只是行政手續——它讓貢獻透明、保護學生與資淺研究者的功勞，也是預防作者爭議最有效的一招。

## 投稿包要備齊什麼？

除了正文，這些常被漏掉、卻會影響命運

| 元件               | 重點                                        |
|------------------|-------------------------------------------|
| 投稿信 Cover letter | 向編輯說明重要性、與範圍相符、無重複投稿                      |
| 標題與摘要            | 最常被讀；決定送不送審、被不被引用                         |
| 圖表與資料可用性         | 高品質圖；Data/Code availability 聲明            |
| 報告規範檢核           | 依 EQUATOR 附對應清單(CONSORT/STROBE/PRISMA...) |
| 各項聲明             | 作者貢獻、利益衝突、倫理審查(IRB)、經費、ORCID              |

**教學重點** 承接前面單元：投稿時附上對應的『報告規範清單』（試驗→CONSORT、觀察→STROBE、系統回顧→PRISMA、診斷→STARD）能大幅加分——代表你的研究可被完整評估。ORCID 則是你的學術身分證，投稿前先申請。

## 發表倫理的紅線：這些千萬別踩

一次學術不端，可能葬送整個生涯

| 行為            | 是什麼                | 為何不可              |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 抄襲 Plagiarism | 抄他人文字/想法未註明（含自我抄襲） | 竊取他人成果；投稿前用比對工具自查 |
| 切香腸 Salami    | 一份資料硬拆成多篇最小發表單位    | 灌水、扭曲文獻、浪費審查資源    |
| 重複投稿          | 同稿同時投多家或重複發表       | 浪費資源、版權問題、可被撤稿    |
| 利益衝突未揭露       | 隱瞞金錢/關係等潛在偏誤來源     | 破壞讀者對結果客觀性的信任     |

**教學重點** 守則：有疑慮就揭露、就引用、就問。COPE ( Committee on Publication Ethics ) 提供各種情境的處理流程圖，是期刊與作者的倫理裁判。學術不端一旦成立，輕則撤稿、重則影響學位與職涯——誠信不是選項，是底線。

# 3

## SECTION 3

# 同儕審查與回覆

## Peer Review & Response

對應：決議信・逐點回覆

被審查是每個研究者的必經之路。

這一部教你看懂決議、寫出讓審稿人點頭的回覆。

# 審稿人在看什麼？先懂評分視角

投其所好，不如先知道他們的檢查清單

## 四大評估面向

- 嚴謹性 Rigor：設計、方法、統計對不對
  - 新穎性 Novelty：有沒有新貢獻
  - 清晰度 Clarity：讀得懂嗎、圖表清楚嗎
  - 倫理 Ethics：IRB、利益衝突、報告規範
- 四者都要顧，缺一都可能被退

## 常見被退原因

- 研究問題不清或貢獻太小
- 方法瑕疵、樣本不足、統計誤用
- 過度宣稱、結論超出資料能支持的
- 寫作混亂、圖表看不懂
- 與期刊範圍不符（其實是選刊問題）

**教學重點** 換位思考：審稿人是義務、忙碌、且會質疑的專家。你的任務是讓他『容易看懂、找不到硬傷、相信你的結論不誇大』。投稿前請同儕當『假想審稿人』先讀一遍，能擋掉大半的低級被退理由。



# 決議信的四種結果

接受 / 小修 / 大修 / 退稿

## 接受 Accept

幾乎不會第一輪就發生

→ 慶祝，然後校稿

## 小修 Minor revision

很好的結果

→ 通常逐點改完就會接受

## 大修 Major revision

最常見的「好消息」

→ 要重分析或補資料；仍會回外審

## 退稿 Reject

分「範圍不符」與「品質問題」

→ 看清楚哪一種，再決定改投或大改

**教學重點** 四種決議：接受（極少一次到位）、小修（大方向認可，仔細改通常會過）、大修（編輯認為值得救，是好消息別放棄）、退稿（很常見，把意見當免費諮詢，改好轉投）。別因一句嚴厲評語就情緒化。

## 回覆審查的黃金格式：逐點、具體、有禮

一封好的回覆信，能把大修變接受

### 結構與做法

- 開頭短信：謝審稿、摘要主要修改
- 逐點回覆：原意見→回應→改在第X頁第Y行
- 原文照貼審稿意見，不要跳過任何一點
- 稿件開行號、修改處標色，方便對照
- 每一點都要回，即使你不同意

### 語氣與策略

- 有禮、感謝、對事不對人
  - 同意就改並指出位置；不同意則『客氣地』說明理由與證據(scholarly rebuttal)
  - 別辯贏審稿人，要說服編輯
  - 衝突意見：分別回應，請編輯裁量
- 讓審稿人的工作變輕鬆

**教學重點** 黃金原則：『Address every single comment』——每一點都要回應，一點都不能漏。同意的就改並標出位置；不同意的也要有禮貌地擺出理由和證據，而不是忽略。逐點、具體、感謝的回覆，是把『大修』翻盤成『接受』最關鍵的一步。

# 4

## SECTION 4

# 發表後與研究誠信

## After Publication & Integrity

對應：開放取用 · DORA · COPE · 撤稿

論文上線不是終點。開放取用怎麼選、影響力怎麼看、出錯了怎麼更正，以及——怎麼當個好審稿人。

# 開放取用 Open Access：讓人人讀得到

但『誰付費、怎麼授權』要先搞懂

| 模式            | 誰付費 / 怎麼取得      | 重點                 |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 金色 Gold OA    | 作者付出版費 APC，讀者免費 | 立即開放；小心 APC 高與掠奪期刊 |
| 綠色 Green OA   | 作者自存稿件於機構/主題典藏庫 | 免費；常有禁製期(embargo)  |
| 鑽石 Diamond OA | 機構/學會補助，作者讀者皆免費 | 理想但期刊數較少           |
| 混合 Hybrid     | 訂閱刊中付費開放單篇      | 常被批評『雙重收費』         |

**教學重點** 實務：開放取用能提高觸及與引用，對健康研究的公共價值尤其重要。但 APC 動輒數萬元——先查有無機構補助、共識減免，並確認期刊正規（避免掠奪性金色 OA）。綠色 OA（自存 preprint/接受稿）是低成本的開放方式。

# 影響力怎麼看？指標有用，但別被綁架

數字是工具，不是研究的價值本身

## 常見指標

- 引用數 Citations：被引用次數（累積慢）
  - h-index：個人產出與影響的綜合
  - 期刊影響指數 JIF / CiteScore：期刊層級
  - Altmetrics：新聞、社群、政策的關注度
- 各有偏誤與時間落差

## DORA 的提醒

舊金山研究評估宣言(DORA)：

- 別用『期刊 JIF』評斷個別論文或研究者
  - 評估看內容與實質貢獻，不是刊在哪
  - 鼓勵多元、負責任的影響力評估
- 指標輔助判斷，不取代同儕判斷

**教學重點** 核心提醒：一篇論文的價值，不等於它所在期刊的影響指數。DORA 正是為了矯正『唯 JIF 論』——用期刊平均去評斷單篇或個人並不公平。指標拿來輔助，真正的評價還是要看研究本身解決了什麼問題。

## 出錯了怎麼辦？更正、勘誤與撤稿

誠實面對錯誤，比假裝沒事更值得尊敬

| 類型                         | 用於       | 說明                             |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| 勘誤 Erratum                 | 出版方造成的錯誤 | 如排版、圖檔錯置                       |
| 更正 Corrigendum             | 作者的非蓄意小錯 | 不影響主要結論的更正；作者端錯誤慣稱 corrigendum |
| 表達關切 Expression of concern | 調查中、疑慮未定 | 編輯提醒讀者暫存疑                      |
| 撤稿 Retraction              | 嚴重錯誤或不端  | 結論不可信/造假/抄襲，正式撤回               |

**教學重點** 觀念：主動更正錯誤是負責任的科學，不是丟臉。COPE 提供各情境的處理流程；撤稿也有分『誠實的錯誤』與『學術不端』，兩者名譽後果不同。發現自己論文有重大錯誤時，主動聯繫期刊處理，遠勝於被別人揭發。

## 當個好審稿人：學術社群的互惠

你被審，也要學會審別人——這是義務也是修煉

### 好審稿的原則

- 具建設性：指出問題也給改進方向
- 具體：標出頁行，別只說『寫得不好』
- 分清『必須改』與『建議』
- 守時、保密（勿外流未發表稿）
- 利益衝突要迴避申報

### 審稿人的紅線

- 不得剽竊被審稿件的想法/資料
  - 不得拖延以搶先發表
  - 不得人身攻擊或情緒宣洩
  - 不得要求作者無理由引用自己論文
- 己所不欲，勿施於作者

**教學重點** 為什麼要學審稿：同儕審查靠社群互惠運作——你投稿受惠於別人的義務審查，也該回饋。而且『學會用審稿人的眼睛看論文』會讓你自己的寫作大幅進步。研究生可從協助指導教授審稿開始練習（需經同意並保密）。

# 5

## SECTION 5

# 綜合實例

## Worked Example

一篇數位健康研究，從投稿到大修回覆

把 Section 1–4 串起來：選刊、備投稿包、收到『大修』，  
並示範一段真正的『逐點回覆』怎麼寫。



# 第一步：選刊與投稿包

研究：一款憂鬱症自我監測 App 的成效 RCT

## 選刊決定

範圍：數位健康 / 醫療資訊學期刊  
確認被 PubMed/Scopus 正規索引  
查非掠奪(DOAJ、Think.Check.Submit)  
JIF 當參考，優先範圍相符與讀者對  
選定一本 Q2 的數位醫療期刊

## 投稿包備齊

- 投稿信：說明貢獻、無重複投稿
- CONSORT 檢核表 ( 這是 RCT )
- 作者身分依 ICMJE、貢獻用 CRediT
- 利益衝突、IRB 核准、ORCID、經費
- 資料/程式可用性聲明

**教學重點** 第一步就決定成敗一半：選對範圍相符的正規期刊，備齊 CONSORT 與各項聲明。編輯桌初篩最常因『範圍不符』或『聲明不齊』直接退件——這些都是可以事先避免的低級失分。

## 第二步：收到『大修』——示範逐點回覆

把審稿意見，變成一段有禮、具體的回應

### 審稿意見 R2-3 ( 原文照貼 )

"The authors claim the App 'reduces depression', but this is a single-site RCT with high dropout (28%). The causal claim is overstated." ( 審稿人指：單一場域、流失率高，因果宣稱過強 )

### 作者回覆 ( 示範 )

感謝指出。我們同意原宣稱過強，已做三項修改：

- (1) 全文將『reduces / causes』改為『was associated with a reduction』(p.9, L12–15)。
- (2) 新增流失分析與敏感度分析 ( 完成者 vs ITT )，結論方向一致 ( 新增 Table 4, p.11 )。
- (3) 於限制段明確說明單一場域與流失對外推性的影響(p.14, L3–9)。

**教學重點** 看門道：① 先感謝、承認合理。② 具體列出改了什麼、改在哪 ( 頁/行 )。③ 用數據 ( 敏感度分析 ) 回應疑慮，而非嘴硬。④ 把過強的因果語氣改成關聯語氣。這就是把『大修』翻成『接受』的標準動作。

## 第三步：當你『不同意』審稿人時

有禮貌地擺證據，說服的是編輯

### 情境

審稿人要求：『再多收 200 位受試者』

但這在時程與經費上不可行

且現有樣本數已依事前檢定力分析達標

→ 你選擇『不執行』，但必須說明

### 示範回應

『感謝建議。本研究樣本數係依事前檢定力分析( $\alpha=.05$ , power=.80,  $d=0.5$ )所需 128 人，實收 140 人已達標(Methods, p.6)。受限於時程與經費無法增收，我們已於限制段說明並改以敏感度分析佐證結論穩健(p.14)。』

**教學重點** 不同意也要專業：不是忽略、也不是硬槓，而是『感謝 + 擺出理由與證據 + 提出替代方案（敏感度分析） + 在限制段誠實說明』。記住你要說服的是『編輯』——他會權衡你的理由與審稿人的堅持做最後裁量。

## 第四步：發表流程中用 AI 的『可以』與『不可以』

用了 AI，就要『揭露』

### ✓ 可以 ( 但需揭露 )

- 語言潤飾、文法與可讀性修改
  - 協助整理逐點回覆的格式
  - 生成圖表程式碼、檢查報告規範清單
  - 腦力激盪標題/摘要草稿
- 說明工具名稱、版本、用途

### ✗ 不可以

- 把 AI 列為『作者』( 它無法當責 )
  - 用 AI 生成不存在的數據/參考文獻
  - 把機密的『被審稿件』丟給 AI ( 洩密 )
  - 讓 AI 代寫結論而不查證
- 審稿時用 AI 也多半需揭露/被禁止

**教學重點** 現行規範：ICMJE Recommendations ( 2024 年 1 月更新 ) 明定——AI 不能當作者 ( 無法為成果負責 )，且使用 AI 需明確揭露 ( 工具名稱、版本、用途 )。多數期刊已要求 AI 揭露。原則：AI 可輔助『表達與檢查』，但『內容正確、資料真實、最終負責』永遠是人。審稿人把稿件丟給 AI 更是洩密紅線。

## 本課總覽：一頁看完發表這條路

從論文寫完，到正當地被看見

| 階段  | 關鍵動作             | 守則/工具                     |
|-----|------------------|---------------------------|
| 選刊  | 範圍相符、正規索引、避掠奪    | Think.Check.Submit · DOAJ |
| 投稿  | 作者身分、投稿包、聲明齊全    | ICMJE · CRediT · EQUATOR  |
| 被審  | 看懂決議、逐點回覆、有禮爭論   | Address every comment     |
| 發表後 | 開放取用、負責任看指標、更正撤稿 | OA · DORA · COPE          |
| 全程  | 守誠信、用 AI 要揭露     | COPE · ICMJE ( AI 規範 )    |

**教學重點** 帶走一句話：發表不是把檔案丟出去碰運氣，而是一套『選對場、備齊料、有禮應答、守住誠信』的專業技能。把同儕審查當成讓研究變更好的免費協作，你會走得又穩又遠。



作業

# Take-home Assignment

From Manuscript to Publication

Part A 觀念題 · Part B 實作題 ( 附參考答案 )

作業目標：能選對期刊、正確處理作者身分與倫理，  
並寫出一段專業的『逐點回覆審查』。

# 作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是判斷與表達，不是背名詞

## 形式與繳交

- 形式：一份報告(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整作答
- 回覆信請用『逐點』格式呈現
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

## 評分重點

- 選刊判斷與掠奪辨識 ( 20% )
- ICMJE/CRediT 與倫理判斷 ( 25% )
- 逐點回覆的格式與具體性 ( 30% )
- 有禮貌地處理『不同意』 ( 15% )
- AI 揭露與誠信意識 ( 10% )

**情境 ( Part B 共用 )**：你投稿一款『穿戴式跌倒偵測 App』的觀察性研究，收到大修。

**教學重點** 寫作提醒：每個判斷都要說『為什麼』，每段回覆都要具體到『改了什麼、改在哪』。老師看的是你有沒有掌握『選對場、守誠信、有禮而有據地回應審查』這套專業能力。

## 四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

- A1 一位教授只提供經費與掛名指導、未參與任何研究與寫作，該掛名作者嗎？依 ICMJE 說明，並說明 CRediT 能怎麼幫忙。
- A2 你收到一封期刊邀稿信，承諾『7 天內出版、費用優惠』。你會用哪些線索判斷它是不是掠奪性期刊？
- A3 把一份資料拆成三篇『最小發表單位』投稿，有什麼問題？這叫什麼？為什麼學界不鼓勵？
- A4 收到『大修』時，對於你『不同意』的審稿意見，正確的處理方式是什麼？可以直接忽略嗎？

**教學重點** 提示：A1 想 ICMJE 四準則 + CRediT 描述貢獻；A2 想 Think.Check.Submit 紅旗；A3 想切香腸/salami；A4 想『每點都回 + 有禮擺證據 + 請編輯裁量』。



## 寫一段逐點回覆審查

穿戴式跌倒偵測 App × 觀察性研究

針對以下三則審稿意見，各寫一段『逐點回覆』（含承認/修改與位置，或有禮的反駁）：

R1 『這是觀察性資料，作者卻用「App 降低跌倒」的因果語氣，且未處理適應症干擾。』

R2 『未附任何報告規範清單，難以評估研究完整性。』

R3 『樣本僅來自一家醫院，外推性存疑，建議再增兩家醫院資料。』（假設你無法再收資料）

請對 R1–R3 各寫一段回覆；R3 需示範『有禮貌地不同意』並提出替代方案。

B-加分 為這篇論文寫一句『AI 使用揭露』聲明（若你用 AI 潤飾）。

**教學重點** 重點：R1 用『關聯』語氣 + 傾向分數/敏感度回應；R2 補 STROBE 清單；R3 示範有禮反駁 + 敏感度分析替代。每點都要標出改在第幾頁。

## 想更深入可以看這些

### 權威規範與實用資源

| 主題      | 來源                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作者身分/發表 | ICMJE Recommendations ( <a href="http://icmje.org">icmje.org</a> · 2024 年 1 月版含 AI 規範 )                           |
| 貢獻角色    | CRediT — Contributor Roles Taxonomy ( 14 roles · <a href="http://credit.niso.org">credit.niso.org</a> )           |
| 發表倫理    | COPE — Committee on Publication Ethics ( <a href="http://publicationethics.org">publicationethics.org</a> · 流程圖 ) |
| 選刊/避掠奪  | Think. Check. Submit. ( <a href="http://thinkchecksubmit.org">thinkchecksubmit.org</a> ) ; DOAJ                   |
| 負責任評估   | DORA — San Francisco Declaration on Research Assessment ( <a href="http://sfedora.org">sfedora.org</a> )          |
| 報告規範    | EQUATOR Network ( CONSORT/STROBE/PRISMA/STARD... )                                                                |

**教學重點** 下一步：本單元銜接『單元 6.1 研究計畫書』與『單元 6.2 論文結構與寫作』，並與各報告規範單元(9.2/9.3/9.9)互相支援。發表是研究旅程的最後一哩，也是研究誠信最集中的考驗。



學術發表與同儕審查 · Publishing & Peer Review

# 把好研究，正當地被看見

選對場 · 備齊料 · 有禮而有據地回應 · 守住誠信

*ICMJE · CRediT · COPE · Think.Check.Submit · DORA*

# 案例應用：三則審查意見與逐點回覆

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

## 本單元教了什麼

選刊、投稿、同儕審查流程，以及回覆審查意見的寫法。

②

## 案例怎麼用

- 選刊依讀者而非影響因子：目標讀者為長照管理者與健康資訊研究者。
- 投稿信一段說明缺口、一段說明本研究補了什麼，不重述摘要。
- 投稿前依 TREND 檢核表逐項確認（單元 9.9）。
- 四則審查意見中，兩則指向同一件事：非隨機化之下的因果宣稱。
- 回覆逐點編號、標明修改位置；不接受之處說明理由而非迴避。

③

## 產出什麼證據

Response to Reviewers 示範（次頁），含一則不接受之回覆。

④

## 承接關係

上游：承自 6.3 之簡報大綱與口委應答稿 | 下游：交棒 7.1，回頭檢視倫理是否全程到位。

**教學重點** 審查意見裡最難處理的，往往是你自己也知道的那個弱點。與其辯解，不如把它降格成明確的限制、補一個敏感度分析、再把宣稱的語氣調到資料撐得住的程度。

# 示範產物：Response to Reviewers

四則之中三則接受、一則不接受；不接受者必須說明理由並提出替代處理

| 編號   | 審查意見                     | 處理方式                                     | 修改位置                 |
|------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| R1-1 | 標題使用「影響」，惟設計為非隨機，宜避免因果語氣 | 接受。標題改為「與.....之關聯」，摘要與結論同步調整語氣           | 標題、摘要、結論第 1 段        |
| R1-2 | 觀察者未盲化，可能系統性低估導入後之準備時間   | 部分接受。無法回溯盲化，補做敏感度分析：排除導入後最初兩週之適應期資料，結論不變 | 方法 3.7、結果 4.4、限制 5.3 |
| R2-1 | 二次確認詢問增加之解釋僅憑質性推論，證據不足   | 接受。改以「一項可能解釋」陳述，並明列須以追蹤資料檢驗              | 討論 5.2               |
| R2-3 | 建議補做成本效益分析               | 不接受。本研究未蒐集成本資料，事後估算流於臆測；已列為後續研究（單元 9.12） | 討論 5.4               |

**教學重點** R2-3 示範了怎麼說不。理由要具體到「我沒有那筆資料，硬做會是臆測」，並給出替代處理；含糊帶過或勉強照做，兩者都會被第二輪審查抓出來。