

碩士班《研究方法》單元 9 (優化版)

Data Collection Methods

資料收集方法

初級與次級資料、觀察 / 訪談 / 問卷、題項設計原則、態度量表——
含 AI 工具運用範例與課堂練習

重組自：@ 9. Data Collection Methods (2025) + 《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 5-6

新增：AI 工具實作範例 ×4 · 次級資料品質評估 · 量表發展流程 · 學術參考文獻

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版 (English terms + 中文講解)

本單元四個部分

接續單元 8 (樣本決定「找誰」) · 本單元回答「怎麼收」

- 1 Part 1**
初級資料 Primary Data：觀察、訪談、問卷——三大方法與題項設計五原則 (AI 範例：題項審查、題綱中立化)
- 2 Part 2**
次級資料 Secondary Data：來源、三大缺點與品質評估 (AI 範例：資料源盤點)
- 3 Part 3**
態度量表 Attitudinal Scales：Likert / Guttman / Thurstone、量表建構與計分 (AI 範例：量表草擬與反向題檢查)
- 4 Part 4**
試測與品質 Pilot Testing：試測流程、量表發展正規流程、總檢核與參考文獻

教學重點 | 與其他單元的關係：單元 8 決定樣本、本單元決定工具與程序、單元 10 進入實際收案、v4 講義階段 6 處理資料治理紅線。

Types of Data Collection 資料收集方法總覽

@9：初級（自己收）與次級（別人收好的）兩大類

類別	方法	子類型
Primary 初級 (researcher collected)	Observation 觀察	Participant 參與式 / Non-participant 非參與式
	Interviewing 訪談	Structured 結構式 / Non-structured 非結構式
	Questionnaire 問卷	郵寄 / 集體施測 / 公共場所 (+ 線上)
Secondary 次級 (someone else collected)	Documents 文件	先前研究、媒體出版品、政府紀錄
	Records 紀錄	歷史檔案、期刊、日誌、部落格

教學重點 | 選擇邏輯：RQ 要什麼證據 → 誰有這個證據 → 用哪種方法拿得到、拿得合乎倫理。

初級 vs 次級資料:兩條收集路徑


自己收 vs 用別人收好的

一手資料 Primary (自己收集)



○ 為 RQ 量身、抽樣可控 × 貴、慢、要訓練

二手資料 Secondary (既有資料)



○ 快、便宜、跨時空 × 不可控產生過程、需額外處理

教學重點 | 一手為 RQ 量身但貴慢; 二手快又便宜但不可控——依時間與預算選, 也可以先二手再一手。

1

PART 1

初級資料 Primary Data Collection

@9：有目的、有系統、有選擇地看、聽、問

觀察 Observation、訪談 Interview、問卷 Questionnaire 三大方法。

AI 範例：題項語義審查與訪談題綱中立化。

Observation 觀察法

@9 : purposeful, systematic and selective 地觀看與聆聽互動

面向	重點
Participant 參與式	研究者加入群體活動（對方知情或不知情）——沉浸深、但可能影響行為與有倫理議題
Non-participant 非參與式	研究者不介入，被動觀看聆聽後下結論——干擾小、但理解深度受限
記錄方式	描述性紀錄 Descriptive / 評定量尺 Using scales / 錄影 Video recording
適用	「做什麼」與「說什麼」有落差的主題（如實際交班流程 vs 標準流程）
倫理紅線	不知情觀察需倫理審查特別核准；私密場域必須取得進入許可（見單元 7 民族誌）

教學重點 | 觀察紀錄越即時越好——記憶會重寫現場。建議：現場速記 + 離場 24 小時內補完整記錄。

Interview 訪談法：結構式 vs. 非結構式

@9：問問題並記錄回應——彈性是把雙面刃

Structured 結構式

- 嚴格依照事先決定的題目進行
- 缺乏彈性 (inflexible)
- 優點：跨受訪者可比較、訪員偏誤小
- 適合：多位訪員分工、量化式訪談

Non-structured 非結構式

- 非常彈性：問題可隨對話當場形成
- 自由追問、深入意義與經驗
- 代價：分析難度高、依賴訪談功力
- 適合：探索性、質性研究 (實務常用折衷：半結構式)

教學重點 | 半結構式 semi-structured 是碩士論文最常見選擇：固定核心題綱 + 彈性追問——題綱設計見 AI 範例②。

訪談的結構程度:一條光譜

非結構 ↔ 半結構 ↔ 結構

★ 碩士論文最常見

非結構式

彈性高、可深入追問
分析難、依賴訪談功力
適合:探索性、質性

半結構式

固定核心題綱
+ 彈性追問

結構式

嚴格照題目、可比較
訪員偏誤小、缺彈性
適合:多訪員、量化式

深度、彈性 ←————→ 可比較、標準化

教學重點 | 越左深度換來難比較、越右可比較換來缺彈性;半結構式取折衷,是碩論最實用的選擇。

Questionnaire 問卷法：施測方式

@9 三種傳統方式 + 現代線上施測

方式	做法	注意
Mailed 郵寄	郵寄給潛在受訪者	回覆率通常最低；需催覆設計
Collective 集體施測	在教室、辦公室等封閉空間集體填答	回覆率高；注意權力壓力與匿名性
Public place 公共場所	商場、機場等向大量人群發放	樣本偏向「剛好在場的人」（便利抽樣）
Online 線上（新增）	問卷平台 + Email / 社群發放	觸及廣、成本低；注意涵蓋誤差與重複填答（見單元 8 誤差）

教學重點 | 施測方式決定了你實際的抽樣框——與單元 8 的 coverage error 直接相連。

四種資料蒐集方法:一張表對照

怎麼收 / 強項 / 風險

	觀察 Observation	訪談 Interview	問卷 Questionnaire	次級資料 Secondary
怎麼收	看與聽,不問	問並記錄回應	自填標準化題目	別人已收好的
強項	行為、流程、環境	深度、脈絡、為什麼	大量、可統計	省時、跨時空
風險	受觀察者可能改變行為	費時;訪談者效應	答非所想;無法追問	非為你的 RQ 而收

先問「我要的是廣度還是深度」;常見組合是先訪談找構面,再用問卷量化驗證。

教學重點 | 先問「我要的是廣度還是深度」;常見組合是先訪談找構面,再用問卷量化驗證。

Open-ended vs. Close-ended 開放題與封閉題

@9：以「年齡」一題示範兩種問法

Open-ended 開放題

- 不提供選項：「請問您的年齡？」→ 28 歲
- 資訊精確、可事後彈性分組
- 分析成本高（需編碼）；拒答率較高
- 適合：探索期、需要精確值的變項

Close-ended 封閉題

- 提供選項：18–25 / 26–34 / 35–50 / 50+
- 易填易分析；適合統計處理
- 資訊受選項設計侷限；選項需互斥且窮盡
- 適合：量化主體、大樣本調查

教學重點 | 敏感變項（年齡、收入）用區間封閉題可降低拒答——但區間切法要先想好分析需求，事後不能再切細。

題項設計五原則（含原例句診斷）

@9：每條原則配一個「壞例子」——單元 8 的 measurement error 就從這裡防起

原則	壞例子	哪裡壞
① 語言簡單易懂	Do you feel extreme antipathy for dispute?	antipathy 是艱澀字——受訪者看不懂只能亂答
② 避免歧義	Considering a disability, does that make you unable to move?	「disability」「move」語意模糊，各自解讀
③ 不用雙管題	How frequently and how much do you spend on travelling by bus?	「多常」與「多少錢」是兩題，硬擠成一題
④ 不預設前提	What type of fuel do you use for your car?	預設受訪者有車
⑤ 維持邏輯順序	隨機排列題目	應由淺入深、同主題相鄰；敏感題放後段

教學重點 | 第③⑤原則最常被違反。加上社會期許偏誤、誘導性語句的檢查——下一頁交給 AI 初審。

AI 範例 ①：題項語義審查

ChatGPT / Gemini

用五原則 + 偏誤清單審自己的題項

輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演量表發展專家，依下列清單檢查我的問卷題項：雙重提問 / 誘導性 / 社會期許偏誤 / 預設前提 / 艱澀或歧義用語 / 與構念不一致。

構念：護理師對 AI 交班摘要工具的信任。

題項：1. 我覺得 AI 摘要工具很準確且能節省時間。2. 我願意完全依賴 AI 摘要進行交班。3. AI 摘要讓我更喜歡使用資訊系統。

輸出：問題 / 原因 / 修正版題項 / 仍需專家效度檢核之處。

AI 示範輸出 (節錄)

題項1：雙重提問——「準確」與「節省時間」應拆成兩題。

題項2：「完全依賴」過度極端，易引發防衛性作答——改「在確認內容後，我願意將 AI 摘要作為交班輔助」。

題項3：偏離信任構念，較接近系統接受度——移至其他構面或刪除。

仍需檢核：修正後題項是否涵蓋信任的能力 / 善意 / 可靠三面向——由領域專家判斷。

教學重點 | AI 能做語義層把關；構面涵蓋度（內容效度）必須走專家效度程序——兩者不能互相取代（見 Part 4 正規流程）。

AI 範例 ②：訪談題綱中立化

ChatGPT / Claude

半結構式題綱：避免預設「AI 一定有益」的引導性提問

輸入 Prompt (可直接複製・替換〔 〕內容)

我將訪談護理師使用 AI 交班摘要工具的經驗。請根據以下研究問題設計半結構式訪談題綱。

研究問題：護理師如何理解 AI 摘要工具對交班安全與工作負荷的影響？

限制：避免引導受訪者認為 AI 一定有益；每題附 2 個中立追問；輸出 6 題並標示每題對應的研究目的。

AI 示範輸出 (節錄)

Q1. 請描述您第一次用 AI 摘要交班的經驗。追問：哪些部分讓您覺得有幫助？哪些讓您猶豫？(目的：初始經驗)

Q2. 您如何判斷 AI 摘要是否足以支持安全交班？追問：您會補充或刪除哪些內容？(目的：安全判斷)

Q3. 使用後您的工作負荷有何變化？追問：哪些工作減少了？是否新增了檢查負擔？(目的：負荷雙向影響)
(Q4–Q6 略)

教學重點 | 「哪些減少？是否新增？」的雙向追問是中立化示範——比「AI 有幫助嗎？」好一個世代。訪談倫理與錄音同意見單元 10。



2

PART 2

次級資料 Secondary Data

@9：別人收好的資料——便宜快速，但品質不在你手上

三大來源與三大缺點。

新增：次級資料品質評估清單 + AI 資料源盤點。

來源與三大缺點

@9 : Previous research / Media / Historical records

面向	內容
Previous research	先前類似研究的資料與結果
Media	媒體出版品、政府紀錄、新聞報導
Historical records	檔案庫、期刊、日誌、部落格
缺點① Reliability	可靠性因來源而異——收集程序你無法控制
缺點② Availability	需要時不一定拿得到（授權、斷檔、下架）
缺點③ Format	格式不合：你研究 30 歲以下，資料只有 30 歲以上的分組

教學重點 | 對應單元 4 的 Primary vs Secondary 取舍：新穎問題收初級資料；綜整趨勢、大尺度型態用次級資料。

次級資料品質評估清單（新增）

引用任何次級資料前，六題快篩

- ☐ 誰收的？（機構的公信力、是否有利益衝突）
- ☐ 為什麼收？（原始目的與你的 RQ 是否相容）
- ☐ 怎麼收的？（母群、抽樣、工具——找得到技術文件嗎）
- ☐ 何時收的？（時效性：資料年代與你的研究期間是否匹配）
- ☐ 定義相容嗎？（變項定義、分類切法與你的操作化是否一致）
- ☐ 授權可用嗎？（使用條款、引用要求、能否再分析）

課堂練習 / 作業

課堂練習（15 分鐘）：任選一個政府開放資料集（如衛福部長照統計），用六題快篩評估它能否支持你的一個研究問題，寫下每題答案。

AI 範例 ③：次級資料源盤點

ChatGPT / Claude + 自行查證

讓 AI 幫你列候選資料源——存在與否自己驗證

輸入 Prompt (可直接複製・替換〔 〕內容)

我的研究題目：AI 文件工具對長照機構照護紀錄品質的影響（台灣）。

請盤點可能可用的次級資料來源：1. 政府開放資料與官方統計（衛福部、健保署等）；2. 既有調查資料庫（如學術調查資料檔案館）；3. 機構內部紀錄（需授權的類型）。

每項標注：可能包含的變項 / 取得管道 / 預期限制。

重要：你列的資料集可能不存在或已改版，請在每項後面標示「需查證」，並告訴我到哪裡驗證。

AI 示範輸出 (節錄)

1. 衛福部長期照顧統計專區——機構數、服務人數、人力配置（變項：機構層級）；限制：無紀錄品質變項；需查證：衛福部統計處網站。
 2. 學術調查資料檔案館（SRDA）——老人狀況調查等；限制：非機構層資料；需查證：SRDA 目錄。
 3. 機構內部：交班紀錄稽核結果、品質指標月報；限制：需 IRB + 機構授權、去識別化。
- * 以上皆需你逐一確認存在性、年份與授權。

教學重點 | AI 對「資料集是否存在」的幻覺率不低——每一項都要到官方入口實查。合格後再用 Part 2 的六題快篩評估品質。



3

PART 3

態度量表 Attitudinal Scales

@9：測量對某個態度的「強度」

三種量表：Likert (最常用)、Thurstone、Guttman。

Likert 量表的建構、計分與反向題處理。

方法 × 質性 / 量化 對照表


@9：同一方法在兩種研究中的資料形態

方法	Qualitative 質性	Quantitative 量化
Observation (參與 / 非參與)	敘事性 / 描述性紀錄	分類、測量量尺
Interviewing (結構 / 非結構)	敘事性 / 描述性	測量量尺 (結構式)
Questionnaire (開放 / 封閉)	敘事性 / 描述性	分類、測量量尺
Secondary sources	敘事性 / 描述性	分類、測量量尺

教學重點 | 同一方法可質可量——決定性的是「資料被記錄成什麼形態」與「怎麼分析」（對照單元 4 的 coding vs crunching）。

四種測量尺度:決定能做什麼統計

名目 / 順序 / 等距 / 比率



常見錯誤: 把順序尺度(如 Likert 單題)當等距直接算平均——嚴格說要先確認間距近似相等。

教學重點 | 資料「被記錄成什麼形態」決定可用的統計; 把順序尺度當等距直接算平均要格外小心。

三種態度量表

@9 : Likert 最廣用；另外兩種認得即可

量表	量尺性質	特點
Likert scale	Ordinal 順序	最廣泛使用；同意程度 5 (或 7) 點；每題視為等值
Thurstone scale	Interval 等距	以 Likert 為基礎發展；由評審先為每敘述定權重——建構成本高
Guttman scale	Ratio 比率	累積量表：同意強題者應同意所有弱題；複雜、少用

教學重點 | Likert 嚴格說是順序量尺；實務上多題加總後常視為近似等距處理——分析時要知道自己做了這個假設（對照單元 4 統計前提）。

Likert Scale Construction 建構三步驟

@9：以工作滿意度為例

1 ① 寫敘述句

準備與主要議題有邏輯連結的敘述：工作滿意度 → 薪資、福利、領導、訓練等面向各寫題項。

2 ② 決定態度方向

單向（全部正向）或雙向（正負混合）：「工作環境讓我有生產力」（正）+ 「領導方式不能激勵我」（負）——反向題可偵測亂答。

3 ③ 設強度量尺

Strongly Agree(5) / Agree(4) / Neutral(3) / Disagree(2) / Strongly Disagree(1)——正負向、5 或 7 點需全卷一致。

教學重點 | 每題假設有相等的態度價值（equal weight）——這正是 Likert 的簡化假設，也是 Thurstone 想解決的問題。

Likert 計分示範 (含反向題陷阱)

@9 原例：比較兩位受訪者的滿意度總分

敘述	方向	Sample 1	Sample 2
1. 工作環境令我滿意	正向	4	2
2. 領導風格「不」令人滿意	負向→反轉計分	4 (原答 2)	2 (原答 4)
3. 福利「不」令人滿意	負向→反轉計分	3	3
4. 訓練令人鼓舞	正向	2	1
總分 (越高越滿意)		13	8

教學重點 | 結論：Sample 1 比 Sample 2 滿意。負向題必須反轉編碼 ($5 \leftrightarrow 1$ 、 $4 \leftrightarrow 2$) 後才能加總——忘記反轉是學生資料分析最常見的錯 (對照單元 5 清理流程)。

AI 範例 ④：Likert 量表草擬與反向題檢查

ChatGPT / Claude

AI 起草 + 自我檢查，然後進入正規流程

輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請協助我草擬 Likert 量表。構念：長照機構照服員的「AI 工具使用意圖」，參考 TAM 的行為意圖構面。

要求：1. 產生 6 題 (其中 2 題為反向題)，5 點同意量尺；2. 每題標注對應的子面向；3. 自我檢查表格：每題是否有雙重提問 / 誘導 / 極端措辭 / 與構念不一致；4. 列出計分說明 (含反向題反轉規則)；5. 最後提醒我：這份草稿還缺哪些程序才能正式使用。

AI 示範輸出 (節錄)

題 1 (意圖-持續)：未來三個月我會持續使用 AI 摘要工具。

題 3 (反向-迴避)：如果可以選擇，我會避免使用 AI 摘要工具。
〔計分反轉〕

題 5 (意圖-推薦)：我會向同事推薦這項工具。

自我檢查：題 2 原稿「好用且省時」為雙重提問→已拆分。

計分：反向題 5↔1 反轉後加總，總分 6-30。

缺少程序：專家效度 (CVI)、預試 30 人、Cronbach's α 、正式樣本的因素分析——草稿不可直接施測。

教學重點 | 最後一問 (「還缺哪些程序」) 讓 AI 自己劃出界線——接到 Part 4 的量表發展正規流程。



4

PART 4

試測與品質 Pilot Testing & Quality

@9：正式施測前的最後防線

試測的四個目的與作法。

量表發展正規流程：AI 只在第 2 步。

Test the Research Instrument 試測 (Pilot Test)

@9 的四個目的 + 實務作法

1 ① 理解檢查

受訪者是否理解你的問題？——請 5–10 位目標對象邊填邊放聲思考 (think-aloud) 。

2 ② 訊息傳達

你想問的訊息有正確傳達嗎？——比對受訪者的理解與你的原意。

3 ③ 找出缺陷

潛在缺陷：填答時間過長、跳題邏輯錯誤、選項不窮盡、天花板 / 地板效應。

4 ④ 重審與修訂

依試測結果重審工具——修訂後大改需再測一輪；試測樣本不併入正式分析。

教學重點 | 試測是「便宜的失敗」：正式資料收壞了不能重來，試測發現的每個問題都是賺到。

試測 Pilot Test 的四個目的

理解 / 傳達 / 找缺陷 / 修訂

① 理解檢查

受訪者看得懂題目嗎？

· 放聲思考 think-aloud

② 訊息傳達

你想問的有正確傳達？

· 比對理解 vs 原意

③ 找出缺陷

時間過長？跳題錯？選項不窮盡？

· 天花板/地板效應

④ 重審修訂

依結果修改工具

· 大改需再測一輪

試測是「便宜的失敗」：找 5–10 位目標對象試，樣本不併入正式分析。

教學重點 | 試測是「便宜的失敗」：找 5–10 位目標對象試，樣本不併入正式分析；每個抓到的問題都是賺到。

量表發展正規流程：AI 只在第 2 步

語義檢查之後的每一步，AI 都不能取代

- 1 ① 題項草擬
研究者依構念定義與文獻草擬題項（AI 可提供構念定義的查證線索）。
- 2 ② AI 語義審查
用 AI 範例①④抓雙重提問、誘導、偏離構念——AI 的主場只有這一步。
- 3 ③ 專家效度
3-5 位領域專家評內容效度（CVI），依意見修題——AI 不能當專家。
- 4 ④ 預試 Pilot
小樣本（約 30 人）施測，檢查填答時間、語意誤解、分布。
- 5 ⑤ 信效度分析
Cronbach's α 、因素分析等——用真實資料計算，不能用 AI 模擬。

教學重點 | 作業規定：使用 AI 審查過的問卷，仍須附專家效度與預試計畫，否則退件（與 v4 講義階段 5 一致）。

資料收集中的 AI：可以與不可以

本課程立場——工具設計可輔助，資料本身不造假

可以（輔助與加速）

- 審查題項語義、草擬量表初稿與反向題
- 中立化訪談題綱、產生追問句
- 盤點候選次級資料源（需逐一查證）
- 起草知情同意書與收案 SOP 草稿
- 翻譯量表初稿（仍需回譯與授權）

不可以（紅線）

- 用 AI 生成「假受訪者」資料充當真實回應
- 跳過專家效度與預試直接施測
- 把未授權、可識別的訪談錄音 / 逐字稿上傳
- 讓 AI 代寫觀察紀錄（沒觀察就沒有紀錄）
- 引用 AI 宣稱存在但未查證的資料集

教學重點 | 「AI 合成資料」在方法學上另有用途（模擬、教學），但絕不可混充實收資料——這是造假，不是輔助。

資料收集計畫總檢核表

- ☐ 方法選擇（觀察 / 訪談 / 問卷 / 次級）能連回 RQ 需要的證據型態
- ☐ 問卷題項通過五原則與 AI 語義審查，並排定專家效度與預試
- ☐ 訪談題綱經中立化檢查，每題對應明確研究目的
- ☐ 次級資料通過六題品質快篩，授權與時效確認
- ☐ 量表計分規則（含反向題反轉）在收資料前已寫成文件
- ☐ 試測已排入時程，且試測樣本不併入正式分析

課堂練習 / 作業

課堂練習（45 分鐘）：兩人一組——①各自用 AI 範例①審對方的 3 個題項；②交換訪談題綱跑中立化檢查；③統計「AI 抓到 vs 人抓到」的差集並全班討論。

References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE. (資料收集方法架構)
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1–55.
- DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). Scale Development: Theory and Applications (5th ed.). SAGE. (量表發展正規流程)
- Oppenheim, A. N. (1992). Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. Pinter. (題項設計原則)
- Fowler, F. J. (2014). Survey Research Methods (5th ed.). SAGE.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. (TAM 構面)
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Research in Nursing & Health, 29(5), 489–497. (CVI 專家效度)
- 課程檔案：@ 9. Data Collection Methods (2025)；《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 5–6 (工具發展與資料治理)。

CLOSING

工具的品質，決定資料的天花板

抽對了樣本（單元 8），還要問對問題、量對強度、測過再上。

題項設計五原則防 measurement error、

量表發展五步驟保信效度、試測是最便宜的失敗——

AI 可以加速工具設計，但專家效度、預試與真實資料，永遠不能跳過。

下一步：完成你的「資料收集計畫」+ 工具草稿，帶入單元 10 的收案實作。

資源連結・外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/
Gemini	gemini.google.com/