碩士班《研究方法》質性研究實務講義 · Qualitative Research in Practice

質性研究實務

用一個真實研究走完全程 — From Case to Craft

不從哲學定義開始，從一個做完、發表了的研究開始——焦點團體怎麼開、逐字稿怎麼編碼、德懷術怎麼收斂、 AI 怎麼幫忙。

教材主軸：照顧服務科核心能力與課程研究（ Hsieh et al., 2022—— 本課程教師親身執行之研究）

AI 輔助範例 ×7 · NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版

本講義六個部分：跟著真實研究走一遍

課程地圖 Course Map

每個部分都以案例的「實際文件」為教材——你看到的不是教科書範例，是真的研究產物。

1 **Section 1** 質性思維與設計：什麼題目該用質性？取徑怎麼選？——案例為何選 FGD ＋德懷術

2 **Section 2** 焦點團體實作：從提綱、同意書到現場主持——用案例的 20 位專家 FGD 拆解

3 **Section 3** 質性分析：逐字稿 → 代碼 → 主題——分層逐步歸納法＋匿名編碼（本講義核心）

4 **Section 4** 德懷術 Delphi：從專家意見到共識——三回合流程與真實的共識判準數字

5 **Section 5–6** 寫作與品質：可信性四準則、 COREQ 、語錄規則 → AI× 質性全流程地圖與文獻

教學重點 AI 輔助範例嵌在每個部分（共 7 個）：取徑選擇、提綱模擬、匿名化、初始編碼、第二編碼者、德懷術回合分析、方法章檢查。

質性研究在問什麼？——先丟掉教條

量化問「多少、是否、差多少」；質性問「怎麼回事、什麼意思、如何發生」。

量化＝溫度計
✓把現象化約成數字，精確可比較
△只回答你『事先想到要問』的

質性＝聽診器
✓貼近去聽現象自己發出的聲音
△會聽到你沒預期的東西

兩者不對立
先聽診找病灶，再用溫度計追蹤（混合方法）
研究者本人就是研究工具：提問、傾聽、詮釋能力決定資料品質

出現這些訊號 → 該用質性

1. **現象太新**　還不知道該量什麼（探索）
2. **要懂意義與經驗**　人們怎麼理解、為什麼這樣做
3. **機制不明**　量化知道 X、Y 相關，質性回答中間發生什麼
4. **要建立的東西還不存在**　如『照服科該教什麼能力』← 本案例

教學重點　最後一點正是本案例的處境：2018 年照服科剛成立，核心能力「不存在於任何文獻」——這種題目量化無從量起，只能質性建構。

先認識案例：照顧服務科在解決什麼問題？

一個新科別「該教什麼」，為什麼只能用質性研究來回答（資料： Hsieh et al., 2022 ）

照服科的專業發展脈絡

高齡化　預估 2026 年 65 歲以上人口達 20%，進入超高齡社會；2019 年需長照協助者約 90.7 萬人。

人力缺口　照顧服務員長期短缺；年輕人常認為照顧工作的社會與經濟地位低。

證照困境　2018 年前，90 小時訓練結業與大學畢業取得同一張證照——讀相關科系沒有加分。

政策回應　2018 年起技術型高中試辦照顧服務科，建立高中 → 大學的培育路徑；學校 7 所（2018）→ 17 （2019）→ 19 （2020）。

為什麼這題要用質性研究


① 新科別：沒有現成的能力清單與課綱，文獻也不足。
② 沒東西可量：問卷需要題目，但題目（能力清單）正是要產出的東西。
③ 答案在人腦中：教學端（教授）與用人端（機構管理者）的經驗，要靠 FGD 挖出來。
④ 結果要能用：清單要寫進課綱，需要 Delphi 這種有公信力的共識程序。

文獻草案
2 大類 7 構面 13 指標 25 門課
→
FGD 20 位專家
發散、修訂草案
→
Delphi 10 位專家
三回合收斂
→
定案
8 構面 15 指標 26 門課

教學重點　先懂「這個科在解決什麼問題」，才看得懂方法為什麼要先發散（FGD）、再收斂（Delphi）——下一張就是這條主線。

發散 → 收斂：一張圖看懂主線

FGD 把想法挖出來， Delphi 把意見定於共識




產出： 8 構面／ 15 指標／ 26 門課程——先發散才有東西可收斂，先收斂就會漏掉關鍵觀點

教學重點　先發散才有東西可收斂；先收斂就會漏掉關鍵觀點——這是質性設計的一次「呼吸」。案例的完整路徑：文獻草案 → FGD 發散 → Delphi 收斂 → 共識定案。

主軸案例：照顧服務科核心能力與課程研究

三階段質性設計，成果：8 構面 15 指標＋26 門課程（指標數於 Delphi 過程中由 14 增為 15）。



- 背景：台灣 2018 年起在高職設立照顧服務科，但「該培養什麼能力、開什麼課」沒有答案。
- ① 分析長照教育文獻與勞動部技能檢定規範，草擬能力與課程「草案」——質性也要先站在文獻上。
- ② 邀 20 位專家（學界 10、業界 10）分兩場 FGD → 以分層逐步歸納法分析後修訂草案。
- ③ 邀 10 位專家進行三回合 Delphi，以統計判準（平均數、眾數、四分位差、標準差）形成共識。

教學重點 注意設計邏輯：FGD 負責「發散」（把想法挖出來）、Delphi 負責「收斂」（把共識定下來）——兩種方法各司其職。

1

SECTION 1

質性思維與設計 Qualitative Thinking

Methods follow questions — not the other way around

五個實務差異、取徑速覽、判斷練習｜ AI 範例①：取徑選擇顧問

方法跟著問題走——不是先愛上方法再找題目。

質性 vs. 量化：五個「實務上」的差異

面向	量化	質性
樣本邏輯	代表性：隨機、夠大、可概化	資訊豐富：立意選「最能說清楚這件事的人」，以飽和判斷數量
研究工具	問卷、量表、儀器	研究者本人——訪談與傾聽功力就是信效度
資料形態	數字矩陣	逐字稿、田野筆記——一場 2 小時 FGD ≈ 30–50 頁逐字稿
分析方向	演繹：先有假設再檢定	歸納為主：研究者從資料中建構代碼與主題
品質語言	信度、效度、 p 值	可信性 trustworthiness （credibility 、 transferability…）

教學重點 最常見的新手錯誤：用量化腦做質性——訪談 30 人只為了「數字好看」、把主題出現次數當統計檢定。

常見質性取徑速覽：一句話＋一個例子

取徑	一句話	健康照護例
現象學 Phenomenology	深描「身處其中是什麼感受」	失智症家庭照顧者的照顧經驗本質
紮根理論 Grounded Theory	從資料建立解釋歷程的理論	護理師如何逐步建立對 AI 工具的信任
民族誌 Ethnography	浸泡在場域理解文化與日常	長照機構夜班的照護文化觀察
個案研究 Case Study	深入一個個案回答 how/why	某機構導入智慧照護的完整歷程
主題分析 Thematic （最通用）	跨資料歸納反覆出現的主題	20 位專家對照服科課程的觀點主題
德懷術 Delphi	專家匿名迭代形成共識（嚴格說屬共識法，本案例以統計判準操作，帶混合性質）	照服科核心能力指標的專家共識（本案例）

教學重點　案例用「主題分析＋德懷術」的組合——碩士論文最常用也最務實的搭配。案例 L 則選質性描述性設計：不採紮根理論（目標不是建構理論）、不採詮釋現象學（要的不是經驗本質），理由見末頁示範產物。

判斷練習：這些題目該用質、量、還是混合?

① AI 摘要能否縮短交班時間?

量化——「縮短多少」可測（前後測）。若加問「為何不信任摘要」→ 混合。

② 新住民照服員的職場適應經驗?

質性（現象學／主題分析）——「經驗」無法用既有量表量，需當事人用自己的話說。

③ 照服科應培養哪些核心能力?

質性（ FGD ＋ Delphi ）——答案不在文獻，在專家腦中，需挖掘＋共識（本案例）。

④ 家屬滿意度與回住率的關係?

量化（相關／迴歸）。若想懂「不滿意的家屬經歷了什麼」→ 補質性訪談。

教學重點　判斷口訣：答案在「分布」裡→量化；在「人的經驗與意義」裡→質性；在「專家共識」裡→ Delphi 。

案例解剖：為什麼選「FGD ＋ Delphi」？

研究需求 → 需要什麼 → 方法

能力清單「還不存在」	發散式挖掘	FGD： 20 位專家互相激盪
清單要「有公信力」	收斂式共識	Delphi：匿名迭代、避免權威
學界、業界觀點可能不同	分開聽再整合	FGD 分兩場、分別分析

為什麼「不」選其他方法

- ✗ **問卷**　沒有題目可發——清單就是要產出的東西
- ✗ **個別訪談**　效率低，缺少專家間對話與修正
- ✗ **一次性專家會議**　易被資深者主導； Delphi 匿名讓每人等權重
- ✗ **純文獻分析**　2018 年新設科，文獻不夠

教學重點　口試答「為什麼用這個方法」的標準結構：我的問題需要什麼（發散／收斂／共識）→ 哪個方法提供它 → 為什麼替代方法不行。

為什麼是「FGD ＋ Delphi」？

研究需求 → 方法選擇 → 為何不選其他

能力清單「還不存在」	需發散式挖掘 →	FGD： 20 位專家互相激盪
清單要有「公信力」	需收斂式共識 →	Delphi： 匿名迭代，避免權威效應
學界與業界觀點可能不同	需分層比較 →	FGD 分兩場，各自分析再整合

為什麼不選：問卷（沒題目可發，清單就是要產出的東西）／個別訪談（缺專家間對話）
一次性專家會議（易被資深者主導）／純文獻分析（2018 新設科，文獻不夠）

教學重點 口試標準答法就是這三步；能說出「為什麼替代方法不行」，方法章的說服力就完整了。

ChatGPT / Claude

AI 範例①：質性取徑選擇顧問

輸入 Prompt（替換〔〕內容）

我在規劃質性研究，請扮演質性方法顧問。

研究問題：外籍看護工在台灣長照機構的職場溝通困境與因應。
限制：一學年完成、可接觸 2 家機構、我不會受訪者母語（需翻譯）。

請：1. 比較 3 種取徑在此題的優劣；2. 各取徑的資料收集、樣本與時間估計；3. 語言隔閡對每種取徑的威脅與因應；4. 標示需我查方法學文獻確認之處。

AI 示範輸出（節錄）

- 主題分析＋半結構訪談：最可行—— 12–15 場、透過通譯；威脅：翻譯損耗語意 → 關鍵段落請第二位譯者回譯比對。
- 現象學：能深描經驗本質，但需與受訪者共享語言貼近其生活世界——無共同語言時不建議。
- 個案研究：以 1 家機構為個案，訪談＋觀察＋文件三角驗證；時間可行，但概化最受限。
- 建議：主題分析為主軸；第 1 學期收訪談、第 2 學期分析與寫作。
- **→ 研究者接著做：帶比較表與指導教授定案；把『為何不選另兩種』寫進方法章（答法同第 12 張）。**

教學重點 把「限制」誠實告訴 AI，它才能在你的現實裡比較——與量化設計選擇（單元 2.1）的邏輯完全相同。

2

SECTION 2

焦點團體實作 Focus Group in Action

A way of listening to people and learning from them

教材： FGD workshop ＋案例的真實 FGD 規格

FGD 是「聽人說話並向他們學習」的方法——好用，也很容易搞砸。

FGD 是什麼／不是什麼

FGD 是	FGD 不是
✓ **團體訪談** 5–10 人、90–120 分鐘、主持人引導	✗ **不是一起填問卷** 價值在成員之間的互動
✓ **聽『怎麼想』** 人們如何思考與理解一個主題	✗ **不是共識大會** 主持人『不可以』強推共識
✓ **看見多元理解** 專家彼此激盪、修正、補充	✗ **不是市場規模估計** 人數太少、非隨機
✓ **可單用或混搭** 可與訪談／問卷組成混合方法	✗ **不是省時捷徑** 2 小時 FGD 的轉錄與分析遠超過 2 小時

教學重點 FGD vs 個別訪談：FGD 拿到「廣度與互動」；個別訪談拿到「深度與隱私」——敏感議題永遠選個別訪談。

FGD 什麼時候會搞砸——與對策

會搞砸的情況	為什麼致命	對策
主持人強推共識	資料變成主持人想聽的	主持人負責聽，不負責導
話題太私人	團體場合沒人說真話	改個別訪談；問『大家怎麼看』
一兩人主導發言	其他 8 人變觀眾	輪流點名、『還有不同經驗嗎？』
成員立場強烈對立	討論變辯論，資料失真	★ **招募時分組（案例：學界、業界分場）**
成員不自在	沉默或社會期許回答	同質分組、暖場題、保密聲明、舒適場地

教學重點 案例把學界與業界「分場」正是第 4 條的對策——兩群人對課程的利益視角不同，混場容易互相客套或交鋒。

真實範例：案例 FGD 規格表

參與者	20 位專家：學界 10 位教授＋業界 10 位長照機構管理者
選擇條件（立意）	教授需參與長照教育推廣計畫；管理者需熟悉照護行業需求——「懂這件事的人」而非「方便找的人」
場次與時長	2 場（學界場、業界場），每場約 2 小時，進行至資料飽和
訪談提綱	5 個核心問題：草案能力適用性、基礎課程合理性、學校特色課程建議等
記錄	全程錄音（經同意），會後逐字轉錄供分析
團隊	主持人＋記錄者；會後立即 debrief

教學重點 「進行至資料飽和」不是裝飾語：第二場若仍大量出現新意見，就要加開第三場——飽和是停止的證據。

逐字稿產製：從錄音到可分析的文字

這一步最花時間，也最容易在方法章交代不清

① 錄音

雙機備援（主錄音筆＋備援手機）

開錄前口頭確認同意並錄進檔案

檔名：日期 _ 場次 _ 機構代碼

② 轉譯

逐字轉錄，含停頓、笑聲、重疊發言

語助詞保留——它們常是猶豫的證據

2 小時 FGD 約 30–50 頁

③ 校對

第二人對照錄音逐段校對

聽不清處標〔聽不清〕，不要臆測補字

專有名詞與職稱統一用語

④ 匿名編號

人名改三碼編號（如 Chen-F-Mgr.）

機構、地名一併代碼化

對照表另存，不與逐字稿同目錄

原則：轉譯與校對分兩人做；匿名對照表是最敏感的檔案，權限與逐字稿分開管理。

教學重點　方法章要寫得出「誰轉譯、誰校對、如何匿名」——這三句話就是可靠性 dependability 的具體證據。

提綱設計：案例的 5 個核心問題解剖

提綱問題（還原）	設計意圖
草案「通用能力」對學生是否適用？有何增刪建議？	聚焦草案、邀請修訂——不是空泛問「該教什麼」
草案「專業能力」是否符合業界實際需求？	把業界的實務判準帶進來
基礎課程設置（如《長期照護導論》）是否合理？	從能力層下沉到課程層
學校發展「特色課程」您有何建議？	保留開放發散空間——新想法從這題冒出來
（追問）您剛提到 X，可以舉個實際例子嗎？	把抽象意見錨定到具體經驗——分析時才有東西可編碼

教學重點 注意結構：前 3 題「收」（評草案）、第 4 題「放」（開放建議）——先收後放讓 2 小時有骨架又有驚喜。

同一段話的三個版本：轉譯 → 校對 → 匿名

業界場・第 2 題「草案的專業能力符合業界需求嗎？」（依原研究「領導力」修訂改寫之教學示範）

① 轉譯稿（逐字，含語助詞、笑聲、重疊）

主持人：那…第二題，草案裡的『領導能力』，大家覺得呢?
林經理：嗯…領導喔（笑）……我講實話啦，高職生進來，你叫他領導誰？他連自己的班都還在適應。
陳主任：對對，我們那邊〔重疊〕……
林經理：……反而是，半夜阿伯突然喘起來，家屬又不在，他要知道先做什麼、打給誰。那個比較重要。
陳主任：〔聽不清〕……每天都不一樣啊。

② 校對時改了什麼

- 第二人對照錄音：〔聽不清〕處重聽 → 補為「狀況每天都不一樣」，仍不確定就保留〔聽不清〕
- 語助詞、（笑）保留——它們是猶豫與態度的證據
- 職稱統一：「主任」「經理」依名冊核對

③ 匿名時改了什麼

- 林經理 → P11-M-Mgr.；陳主任 → P14-F-Dir.
- 機構名、地名改代碼（〔機構 C〕）
- 對照表加密另存；之後分析只用匿名版

教學重點　轉譯求「一字不漏」（含停頓、重疊）；校對求「對得上錄音」；匿名求「認不出是誰」——三步各由不同人做，方法章逐一交代。

逐句貼上代碼：把一段話拆成可比較的標籤

代碼要貼近原話（用受訪者的語言），一句話可以有不只一個代碼

出處	原話（匿名後）	代碼	備註
業界 L3	「你叫他領導誰？他連自己的班都還在適應」	〔領導力與發展階段不符〕	直接質疑草案
業界 L5	「半夜阿伯突然喘起來，家屬又不在」	〔突發狀況頻繁〕	情境描述
業界 L5	「他要知道先做什麼、打給誰」	〔判斷處置順序〕〔知道求助對象〕	一句兩碼
業界 L7	「狀況每天都不一樣」	〔情境不可預測〕	第二位印證
學界 L22	「與其教帶團隊，不如教他看懂個案出了什麼問題」	〔個案問題分析〕	跨場呼應
學界 L24	「看得出問題，還要會處理到好」	〔個案問題解決〕	跨場呼應

教學重點　學界場也出現「先看得出問題、再會處理」——兩場說法開始重複，就是「快飽和了」的訊號。代碼數量越來越少新增時，記錄下來當飽和證據。

代碼 → 單元 → 子主題 → 主題 → 改寫草案

7 個代碼一路往上收斂，最後變成一項寫進課綱的修訂（原研究實際修訂）

代碼（7） 突發狀況頻繁｜情境不可預測｜判斷處置順序｜知道求助對象｜個案問題分析｜個案問題解決｜領導力與發展階段不符

單元（3） 〔臨場應變〕前四碼 ｜ 〔個案問題處理〕分析＋解決 ｜ 〔領導力不適齡〕

子主題 現場需要的是「處理問題」，不是「帶人」

主題 「問題解決與即興應變」才是高職生的核心能力

→ 草案修訂 構面「領導力」改為「問題解決與即興應變」，下設指標「解決問題能力」； Delphi 第二回合再增「案例問題感知能力」——這正是 Delphi 拿到的那一版草案（第 42 張）。

教學重點 收斂不是刪資料，是把「說法」變成「能力」：從 7 個具體代碼，到 1 個主題，再到構面改名與新指標——每一層都能往下指回原話。

現場主持流程（FGD workshop 濃縮版）

1. **① 迎接與定調**　歡迎進入空間與群體；說明討論目的。
2. **② 保密與規則**　重申保密、匿名、退出權；訂 ground rules（不打斷、沒有標準答案）。
3. **③ 介紹與暖場**　團隊與成員互相認識；從「容易回答的問題」開始。
4. **④ 核心討論**　依提綱推進；主持人聽多說少，用追問把意見錨定到具體例子。
5. **⑤ 平衡發言**　邀請安靜者：「還有沒有不同經驗？」；溫和節制主導者。
6. **⑥ 收尾確認**　摘要重點，問「有沒有漏掉的？」——最後 10 分鐘常有金句。
7. **⑦ 立即 Debrief**　散場後團隊立刻對筆記：今天最重要的 3 件事？記憶 24 小時內最鮮。

教學重點　理想團隊三角色：facilitator 主持、note-taker 記錄、observer 觀察（案例為主持＋記錄二人組）——一人身兼三職是資料品質大敵。

FGD 團隊：三個角色，各司其職

理想團隊三角色——各司其職，資料才不漏。

主持人

Facilitator

引導討論、聽多說少、平衡發言，用追問把意見錨定到具體例子。

記錄者

Note-taker

記非語言訊息、座位圖、發言順序，並操作錄音——讓主持人專心聽。

觀察者

Observer

退一步觀察群體動力、誰影響誰，debrief 時提供「第三隻眼」。

教學重點 一人身兼三職，等於同時要引導、記錄又觀察——資料一定漏。至少拆成「主持＋記錄」二人組（案例做法）。

有 AI 輔助時：FGD 團隊怎麼分工、用哪些工具

AI 接手「記」的工作，人專心「聽」與「看」——但同意、資安與校對一步都不能少

階段	傳統做法	AI 輔助做法（常見工具）	人仍然要做的事
會前	團隊討論修提綱	ChatGPT ／ Claude 扮虛擬專家演練（範例 ②）	提綱定稿；同意書寫明會用 AI 轉錄
會中・記錄	記錄者手寫發言順序	即時轉寫：Teams ／ Zoom 內建轉錄、雅婷逐字稿（中文）、Otter.ai （英文）	記錄者改記非語言訊息、座位、誰回應誰
會後・逐字稿	人工聽打，耗時數倍於錄音長度	Whisper （可離線，資料不出本機）自動轉譯＋說話者分離	第二人對照錄音校對：台語、專有名詞、重疊發言最易錯
會後・debrief	團隊憑筆記回憶	AI 依逐字稿產生摘要草稿與「今日 3 重點」	對照現場觀察修正；摘要不能取代逐字稿
分析前	人工逐句匿名	AI 依規則替換姓名並標殘留風險（範例 ③）	人工複核每一處替換

教學重點　選工具先看資料去哪：雲端轉錄要同意書與倫理審查允許；敏感資料優先用可離線的 Whisper。AI 轉錄＝初稿，人工校對那一步不能省。

知情同意書實物拆解（案例 REC 焦點團體版）

同意書必備元素	FGD 版的特殊之處
研究目的與程序說明	說明 FGD 形式、時長（約 2 小時）、錄音方式
自願參與與退出權	可隨時退出且不影響權益——專家也一樣要保障
保密與匿名	FGD 特殊條款：請參與者「不外洩其他成員的發言」——保密是雙向的
資料使用範圍	錄音僅供轉錄分析、發表時匿名處理（見 Section 3 編碼）
聯絡資訊	研究者與倫理委員會（REC）聯絡方式

教學重點　德懷術版同意書另有一份——問卷式方法同樣需要知情同意。註：本案例經認定屬得免除倫理審查之研究，仍取得書面知情同意；貴校規定與 REC 核定版為唯一正本。

ChatGPT / Claude

AI 範例②：提綱模擬演練（虛擬專家 Pilot Run）

輸入 Prompt（替換〔〕內容）

我準備主持焦點團體，主題：高職照服科的核心能力草案。請扮演 5 位立場不同的專家（護理教授／機構經理／高職教師／家長代表／勞動政策學者），模擬回應我的提綱。

規則：1. 回應反映各自立場的真實關切（含互相矛盾）；2. 每題至少一位提出「我沒想到的角度」；3. 模擬一次「兩位專家意見對立」讓我練習回應；4. 結束後指出：哪題最易冷場？哪題有引導性？

AI 示範輸出（節錄）

- 對立場面（第 2 題）：機構經理「學生來實習連移位都不熟，草案太學術」 vs 護理教授「高職本來就是打基礎」。AI 建議追問：「兩位都提到『基礎』，可以各舉一個心中的基礎能力嗎？」
- 沒想到的角度：家長代表「這些能力對升學有幫助嗎？」——草案完全沒處理升學銜接。
- 提綱診斷：第 3 題「課程是否合理？」易得是非答案 → 改「哪些合理、哪些要調整？」；第 5 題最易冷場 → 備 2 個追問。
- **→ 研究者接著做：修訂第 3、5 題；把追問句抄進主持手卡；用新版提綱再模擬一次。**

教學重點 模擬的價值不是預測（真專家一定更意外），而是暴露提綱弱點＋讓主持人先演練對立場面——正式上場不再是第一次。

ChatGPT / Claude

AI 範例 ③：逐字稿清理與匿名化

輸入 Prompt（替換〔〕內容）

以下是 FGD 逐字稿的一段（已獲同意分析）。請協助：

1. 清理：移除語助詞與重複（保留有意義的停頓與語氣）；
2. 匿名化：依編碼規則替換姓名——規則「姓氏 - 性別 - 職稱」三碼（原研究用法），如 Hsieh-M-Prof. 代表謝姓男性教授；
3. 掃描殘留風險：標出可能間接識別身分的內容；
4. 不更動任何實質語意。

AI 示範輸出（節錄）

- 原文：「呃…我是王〇〇啦，在〇〇護理之家帶實習，嗯，學生最缺的就是…跟家屬講話的膽子。」
- 清理＋匿名後：「Wang-F-Prof.：我在〔機構 B〕帶實習…學生最缺的是跟家屬溝通的膽量。」
- 殘留風險：①「全台只有兩家的複合型機構」可識別 → 改「某複合型機構」；②「去年那起管灌事件」→ 概括為「曾發生照護事故」。
- 語意檢查：刪語助詞 3 處，實質內容未更動。
- **→ 研究者接著做：逐處核對每個替換；匿名對照表加密另存，不與逐字稿同資料夾。**

教學重點 三碼編碼（姓氏 - 性別 - 職稱）方便分析時保留背景；但專家圈小，姓氏＋職稱仍可能被認出——發表時宜改流水代號（如 P03-F-Prof.）。上傳前確認平台合規（見 1.3 階段 6）。

3

SECTION 3

質性分析：從逐字稿到主題

From transcripts to codes to themes

本講義核心——用案例的「分層逐步歸納法」實際走一遍

分析原則、編碼實作、編碼簿、可信性四準則。
AI 範例：初始編碼建議、 AI 當第二編碼者。

分析五原則——開始編碼前先立規矩

1. **① 目的驅動**　編碼服務研究問題，不是為編而編。
2. **② 系統性**　同一套規則套用到全部資料，不能挑軟柿子。
3. **③ 可驗證**　他人能沿你的 audit trail 檢查每個主題怎麼來的。
4. **④ 從第一場就開始**　邊收邊分析，才能判斷飽和、調整提綱。
5. **⑤ 資料飽和為終點**　新資料不再產生新主題時，收集與分析才告一段落。

教學重點　第 ④ 條最常被忽略：把 10 場訪談全做完才開始分析＝放棄了調整提綱的機會，也無法宣稱飽和。

分層逐步歸納：抽象化的四階梯

代碼 → 單元 → 子主題 → 主題



對照 Braun & Clarke （2006）主題分析六步驟：熟悉資料→產生初始代碼→尋找主題→檢視主題→定義並命名→產出報告；本案例四階梯即其第 2 至 5 步。

教學重點　操作順序：① 沉浸閱讀（讀 2–3 遍再動筆）→ ② 逐句提取代碼 → ③ 歸類為意義單元 → ④ 形成子主題與主題 → ⑤ 團隊交叉檢視，歧異回原文辯論。每一階都要留下 audit trail 。

實例走一遍：一段語錄的編碼過程

逐字稿 FGD2 （業界場） p.14 ， L12–18 ｜改寫示範

12 P07-F-Mgr.： 來實習的高職生，操作都沒問題，翻身、擺位都很標準。
13 但是…（停頓 3 秒）他們不敢跟家屬說話。
14 家屬一問「阿嬤今天怎麼樣」，孩子就僵住，眼神飄向帶班學姊。
15 P09-M-Dir.： 對，我們那邊也是，〔重疊〕還會亂回答。
16 P07-F-Mgr.： 你要敢開口，還要知道什麼能說、什麼要請護理師來說。
17 像血壓偏高，他不能自己跟家屬說「沒事」。
18 有一次家屬在走廊哭，學生整個不知道怎麼辦。


逐行編碼 → 單元 → 主題

- L13–14 →〔溝通膽量不足〕
- L15 →〔溝通膽量不足〕（第二位印證）＋〔回答越界〕
- L16–17 →〔溝通的角色界線〕
- L18 →〔情緒場面因應〕
- 單元：〔家屬溝通能力〕＝膽量＋界線；〔情緒與關懷能力〕＝情緒場面因應
- **主題：「人際溝通」與「關懷」是兩種不同能力**
- **→ 對草案：原「溝通與關懷」一個構面 → 分拆為兩個構面（原研究實際修訂）**

教學重點　編碼要能回到行號：口委問「這個主題哪裡來的？」，你翻到 FGD2 p.14 L16 就答得出來。逐字稿為依原研究修訂結果改寫之教學示範。

飽和怎麼判斷：不能只寫「已達飽和」

飽和是可以拿出證據的，不是一句宣稱



飽和要拿得出證據
記錄每場／每位新出現幾個代碼；連續 2 次沒有新代碼與新主題，才主張飽和

✗ 「訪談至資料飽和為止」→ 口委：你怎麼知道？

✓ 「第 10 位起未再出現新代碼，續訪 2 位確認無新主題後停止；各場新增代碼數見附錄三。」

參考值：訪談常在 12 位左右（Guest et al., 2006）；個別訪談 9–17 位、焦點團體 4–8 場（Hennink & Kaiser, 2022）——是參考，不是規定

教學重點　案例的 FGD 規格表寫「至飽和」，品質總檢核也要求「飽和有證據」——證據就是這張新代碼數的紀錄表。

分析如何改變草案：案例的修訂對照

發現（階段）	草案修訂
「溝通」與「關懷」是不同能力（見上頁）	「人際溝通與關懷」分拆為「人際溝通」＋「關懷」兩項
業界強調資源要「用得出來」而非「整合概念」	指標「資源整合能力」改為「資源連結與應用」
現場突發狀況頻繁；高職生尚未發展領導力	草案構面「領導力」改為「問題解決與即興應變」，下設指標「解決問題能力」
德懷術第二輪：專家指出應對個案問題要先「感知」	新增指標「案例問題感知能力」（指標由 14 增為 15 ）

教學重點　每一列都能回溯：主題 ← 子主題 ← 代碼 ← 語錄頁碼——這條證據鏈就是質性研究的「可驗證性」。

編碼簿 Codebook 範本

編碼簿＝代碼的字典：讓兩位編碼者看到同一段話，貼上同一個標籤。下表是兩個容易混的碼。

欄位	這欄在回答什麼	代碼 A〔溝通的角色界線〕	代碼 B〔溝通膽量不足〕
定義	它捕捉的是什麼	照服員「能說什麼／該轉給誰說」的職權邊界	面對家屬提問時不敢開口、僵住
納入判準	哪種段落要貼它	提到某些話不能由照服員說、需轉介護理師	描述學生迴避、沉默、用眼神求救
排除判準	長得像、但不能貼的情況	只是不敢說 → 改用 B	敢說但說錯內容 → 改用 A
例句（出處）	一句最典型的原話	「什麼能說、什麼要請護理師來說」（FGD2 p.14 L16）	「孩子就僵住，眼神飄向帶班學姊」（FGD2 p.14 L14）

編碼簿與 audit trail 可用 QDA 軟體管理：免費開源為 Taguette，付費為 NVivo／MAXQDA／ATLAS.ti（網址見第 68 張）；用 Excel 亦可，但版本與軌跡要自己顧。

教學重點　A、B 的排除判準互相指向對方——遇到拿不準的段落：查定義 → 對納入／排除 → 仍分歧就開會裁決，並把裁決寫回編碼簿（v1 → v2）。

可信性四準則：質性的「信效度」

Lincoln & Guba (1985)

可信性 Credibility

結果是否真實反映參與者的意思

做法：三角驗證、成員檢核、同儕檢視

可轉移性 Transferability

能否參考到其他情境

做法：厚描述：場域、對象、脈絡寫清楚

可靠性 Dependability

過程是否一致、可追溯

做法：審計軌跡 audit trail 、編碼簿版本

可確認性 Confirmability

結論來自資料而非研究者偏好

做法：反思日誌、保留原始語錄與頁碼

教學重點　四個準則各有對應做法；寫方法章要具體寫「我做了什麼」，不是只寫「本研究具可信性」。常用技術還有三角驗證（本案例＝ FGD×Delphi× 文獻三方）、同儕審視與反思日誌。

ChatGPT / Claude

AI 範例④： AI 輔助初始編碼

輸入 Prompt （替換〔〕內容）

以下是 3 段去識別化、已改寫的 FGD 節錄（研究問題：照服科學生的核心能力）。

請以主題分析的開放編碼協助我：1. 為每段建議 2–3 個初始碼＋一句定義＋例句；2. 標示你不確定的編碼並說明為何；3. 提出 1 個與我草案「相反」的可能詮釋。

最終編碼由我決定，請不要直接產生「主題」。
節錄 1「家屬一問『阿嬤今天怎麼樣』，孩子就僵住」；節錄 2「家屬在走廊哭，學生不知道怎麼辦，後來躲進備品室」；節錄 3「技術實習會練，怎麼跟人相處沒人教」。

AI 示範輸出（節錄）

- 節錄 1：〔溝通膽量不足〕——面對家屬提問時僵住；例句「孩子就僵住」。
- 節錄 2：〔情緒承接能力〕；不確定：也可編〔職場心理安全〕——「躲進備品室」可能是迴避，也可能反映機構未給支持。
- 節錄 3：〔軟能力需求〕。反向詮釋：專家強調軟能力，可能因技術課程已照顧得很好——反而支持現有技術課程。
- **→ 三段逐段裁決的結果見下一張（第 38 張）。**

教學重點 「不確定＋反向詮釋」是這個 Prompt 的精華：AI 提供的歧義正是團隊交叉檢視時最好的討論材料。紅線：完整逐字稿未經授權不得上傳。

三段節錄 → AI 建議碼 → 研究者裁決

AI 給的是候選清單；決定、理由與備忘錄都在研究者手上

節錄（原話）	AI 建議初始碼	AI 標示的不確定	研究者裁決與理由
1 「家屬一問『阿嬤今天怎麼樣』，孩子就僵住」	〔溝通膽量不足〕〔面對家屬焦慮〕	—	採〔溝通膽量不足〕；後者併入——編碼簿已有對應碼
2 「家屬在走廊哭，學生不知道怎麼辦，後來躲進備品室」	〔情緒承接能力〕	也可編〔職場心理安全〕：躲避或反映機構未給支持	雙碼：〔情緒場面因應〕＋〔督導支持不足〕；補「多重編碼規則」
3 「技術實習會練，怎麼跟人相處沒人教」	〔軟能力需求〕〔技術課程已足〕	反向詮釋：強調軟能力，可能因技術課已教得好	採〔課程缺口：人際〕；反向詮釋寫入分析備忘錄，留待 Delphi 驗證

教學重點　方法章這樣寫：「AI 提供初始碼建議，由兩位研究者逐段裁決並記錄理由」。被採納、被改寫、被拒絕的都要留紀錄——那就是 audit trail。

ChatGPT / Claude

AI 範例⑤：AI 當「第二編碼者」產生比對表

輸入 Prompt（替換〔〕內容）

我已用自己的編碼簿（附後）對以下 5 段節錄完成編碼（結果附後）。

請你「獨立地」依同一本編碼簿對相同段落編碼，然後輸出比對表：段落／我的碼／你的碼／一致或分歧／分歧原因（編碼簿定義模糊，還是段落多義？）。

請不要遷就我的結果；分歧越誠實越有價值。

AI 示範輸出（節錄）

- 段落 2：你〔情緒承接能力〕 vs 我〔溝通的角色界線〕——分歧。原因：段落同時有兩種意涵，編碼簿沒說可否雙碼 → 建議補「多重編碼規則」。
- 段落 5：〔家屬期待落差〕不在編碼簿——你用了未登錄的碼，請確認是新增還是誤用。
- 整體一致率 3/5；分歧集中在情緒相關碼——該區定義需收斂。
- **→ 研究者接著做：分歧 2 段帶進編碼會議；決議寫回編碼簿 v2（可雙碼、新增〔家屬期待落差〕定義）。**

教學重點 把分歧表帶進團隊編碼會議：議程現成、討論聚焦。人類第二編碼者仍是正規做法； AI 版適合前期磨編碼簿或單人研究的自我檢查。方法章須揭露 AI 角色。

4

SECTION 4

德懷術 Delphi：從意見到共識

Experts · Anonymity · Iteration · Statistical feedback

教材：案例三回合流程＋真實共識判準＋第二回合分析檔

專家、匿名、迭代、統計回饋——四個關鍵字講完 Delphi。
AI 範例：回合間分析助手。

Delphi 是什麼、什麼時候用

四個關鍵設計

1 專家小組
10–30 位懂這件事的人
（案例 10 位）

2 匿名
互不知身分與評分
資深者無法以名望壓人

3 迭代
多回合（通常 2–4 回）
逐步修訂

4 統計回饋
每回合把群體統計
回饋給專家修正

適用時機
建構指標、能力清單、課程架構（本案例）；政策優先順序、未來趨勢；缺乏實證資料、但有經驗智慧的問題

注意
Delphi 產出『共識』不是『真理』——也可能集體出錯，寫入限制

教學重點 Delphi 常被歸為「質性家族」：它處理專家的判斷與意見（開放題＋修訂），但用簡單統計輔助收斂——質量混血。

Delphi 的輸入從哪來：8 構面 14 指標

「8 構面 14 指標」不是憑空出現——它是文獻草案經 FGD 分析修訂後的版本（Hsieh et al., 2022）

① 文獻草案

依長照教育文獻與勞動部技能檢定規範擬定

通用能力 2 構面

溝通與關懷｜創意與規劃

專業能力 5 構面

專業照護｜病人安全與照護｜遵守職業倫理｜領導力｜資源整合

＝7 構面 13 指標、25 門課

→

② FGD 修訂（20 位專家、2 場）

- 「溝通與關懷」分拆為「人際溝通」「關懷」（構面 7 → 8）
- 「領導力」改為「問題解決與即興應變」，下設「解決問題能力」1 指標
- 資源構面：法規認識指標改為「認識並連結照護資源」「推動健康促進活動」；構面後定名「資源連結與應用」
- 課程：刪安寧照護、家庭概論；增個案管理概論、長照政策與法規等

＝8 構面 14 指標、26 門課

→

③ 送進 Delphi

編成 21 個能力題項＋26 個課程題項＋開放題

Likert 5 點（1 完全不適用～5 非常適用）

8 構面各含哪些指標見下一張

教學重點　每項修訂都有 FGD 證據：分拆「溝通與關懷」見第 32 張；「領導力 → 問題解決」見第 20–22 張的逐字稿示範。Delphi 只負責把這一版收斂成共識。


8 構面、各有哪些指標？逐項列出

進 Delphi 時 14 項；★為第二回合新增，合計 15 項。右欄為三回合後最終 M（QD）—— Hsieh et al. (2022) 表 2–4

類別	構面	指標	最終 M（QD）
通用	1 人際溝通	1.1 人際關係　1.2 互動素養	4.9（0）、4.8（0）
通用	2 關懷	2.1 創造共享價值	4.8（0）
通用	3 創造與執行	3.1 主動創造與方案執行	4.0（0）
專業	4 專業照護	4.1 基本照顧技能　4.2 情境實務照顧技能　4.3 個案評估準確能力	5.0、4.5、4.5（0.75）
專業	5 病人安全與照護	5.1 意外與緊急事件處理　5.2 照顧與生活安全	5.0、5.0
專業	6 資源連結與應用	6.1 認識並連結照護資源　6.2 推動健康促進活動	4.6（0.75）、4.4（1）
專業	7 問題解決與即興應變	★7.1 個案問題分析能力（R2 新增，內文稱「案例問題感知能力」）　7.2 個案問題解決能力（原「解決問題能力」，R2 修訂）	4.9、4.9
專業	8 遵守職業倫理	8.1 遵守倫理守則與規範　8.2 了解照顧服務相關法規	5.0、4.9

教學重點　數指標：表 3 逐回合計數——進 Delphi 時 14 項（構面 7 只有「解決問題能力」1 項），R2 新增 1 項成 15 項。表 2 與第 3.1 節已用最終措辭列 2 項，乍看像 15——讀文獻要用逐回合計數核對。

案例的三回合實錄



- 輸入： FGD 修訂後之核心能力 8 構面 14 指標＋課程 26 門，編成 21 個能力題項與 26 個課程題項＋開放題， Likert 5 點（ 1 完全不適用～ 5 非常適用）。
- 第一回合：專家評分＋開放建議 → 架構維持 8 構面 14 指標，僅修訂「創造與執行」「資源連結與應用」兩處描述。
- 第二回合：呈現第一輪統計＋修訂問卷 → 專家參照群體意見再評 → 於「問題解決與即興應變」新增指標「案例問題感知能力」，指標增為 15 。
- 第三回合：統計顯示所有構面與指標達共識標準，無需再修——停止迭代。

教學重點 停止規則事先定好（達共識標準即停），而不是「做到沒力為止」——與質性飽和的邏輯一致：停止需要證據。

Delphi 三回合與共識判準

從 FGD 草案到 8 構面 15 指標 26 門課

輸入
FGD 修訂草案
8 構面 14 指標

R1
評分＋建議
僅修訂描述

R2
看群體統計再評
新增「問題感知」指標

R3
達共識標準
停止迭代

產出
8 構面 15 指標
26 門課

共識判準（原研究）：重要性（M≥3.5 或 Mode≥3）且一致性（QD<1 或 SD≤1）

平均數 ⩾ 3.5	眾數 ⩾ 3	QD < 1	SD ≤ 1
整體傾向適用	多數專家給中間以上	意見集中，共識核心證據	變異小，無嚴重分歧

教學重點　重要性與一致性各看一組指標，兩組都要過；停止規則要事先訂好並引用方法學文獻，不是自己隨口決定。

共識判準：原研究採用的門檻

閘 1　重要性：大家覺得適用嗎?

- **平均數 M ≥ 3.5**　群體整體傾向『適用』
- **眾數 Mode ≥ 3**　多數給中間以上（原研究以 Mode 判定）

＋

閘 2　一致性：意見集中嗎?

- **四分位差 QD < 1**　意見集中，共識的核心證據
- **標準差 SD ≤ 1**　變異小，無嚴重分歧

兩閘都過 → 保留


M<3.5 或 Mode≤3，且 QD<1 → 刪除／重寫

為什麼要兩閘?
只看平均數會被極端值騙：平均 4.0 可能是大家都給 4，也可能一半 5、一半 3。一致性那一閘才說明『大家真的有共識』。

教學重點　重要性（M 或 Mode）與一致性（QD 或 SD）兩組都要過；只看平均數會被極端值騙。原研究引 Burnette et al. (2003) 為門檻依據；自訂判準時，保留與刪除條件要互斥（原文 Mode = 3 兩邊皆符）。

一個指標走完三回合：數字怎麼收斂

指標 6.2「推動健康促進活動」——原研究共識最弱的一項（最終 M = 4.4）；各回合個別評分為教學示意



每點＝ 1 位專家；直線＝平均。評分為教學示意（原研究最終 M = 4.4）

M 4.2　Mode 5
SD 0.92　QD 0.875

3 位：推動活動對高職生太大 → 改為『協助推廣』

M 4.4　Mode 5
SD 0.70　QD 0.5

看到群體統計後，2 位給 3 分的改為 4、5 → 分歧縮小

M 4.4　Mode 5
SD 0.70　QD 0.5

無新意見、數字不再變 → 停止

R2 算法：M = 44÷10；Q1 = 4、Q3 = 5，QD = (5−4)÷2 = 0.5；QD 算法依軟體略異

教學重點　R2 時每位專家會看到「您上輪 3 分；群體 M = 4.2、Mode = 5、QD = 0.875」，再決定要不要調整並說明理由——這就是「統計回饋」。

一句評論，怎麼變成一個新指標

第二回合新增「案例問題感知能力」（論文終表譯為「個案問題分析能力」）的經過；評論文字為教學示意

R1 開放題	「要先看得出哪裡不對勁，才談得上解決——很多事故是沒發現，不是不會處理。」（2 位專家類似意見）
研究團隊判斷	屬「問題解決與即興應變」構面的前置能力；現有指標沒有涵蓋
R2 問卷修訂	新增「案例問題感知能力」；「解決問題能力」改為「案例問題解決執行能力」；課程「個案管理」改「個案管理概論」
R2 評分（示意）	新指標 9 位給 5、1 位給 4：M = 4.9、QD = 0 → 達共識
R3 停止	所有構面與指標達標、無新意見 → 定案 8 構面 15 指標 26 門課

教學重點　Delphi 的雙軌：數字告訴你「共識到哪裡」，評論告訴你「還缺什麼」——只收數字的 Delphi，會錯過這個新指標。

實物解剖：第二回合分析檔（對照案例）

「量化分析區」工作表	每個題項一列：題項內容｜平均數｜眾數｜各專家評分（匿名處理後回饋）
「意見評論」工作表	同一結構＋各專家的質性評論——量化收斂與質性意見並排
題項範例	「美國：個人照護助理」 M=4.3, Mode=5 ；「家庭保健助理」 M=4.8, Mode=5
給專家的回饋版	下一回合問卷附上「群體統計＋您上輪的評分」——專家看見群體位置後決定是否修正

教學重點　注意雙軌設計：數字（收斂程度）與評論（為什麼不同意）都要收——只收數字的 Delphi 會錯過最有價值的修訂線索。

ChatGPT / Claude

AI 範例⑥： Delphi 回合間分析助手

輸入 Prompt （替換〔〕內容）

我上傳德懷術第一回合的去識別化資料（21 題項 × 10 位專家評分＋開放評論）。

請：1. 計算每題 Mean、Mode、QD、SD，依共識標準（M≥3.5 或 Mode≥3；QD<1 或 SD≤1）標記：達共識／未達／應刪除；2. 將開放評論依題項歸納，指出低分題項的專家理由；3. 為未達共識題項起草 2 種修訂方案；4. 產出「第二回合回饋表」草稿。

所有修訂僅為草案，由研究團隊逐條決定。

AI 示範輸出（節錄）

- （以下為示意數據，非原研究實際結果）
- 題項 7： M = 3.2、QD = 1.5 → 未達一致性；評論： 3 位認為對高職生要求過高。修訂方案 A：改「資源連結與應用」；方案 B：保留但加註「在督導下」。
- 題項 15： M = 2.9、Mode = 2、QD = 0.8 → 符合刪除標準； 2 位指其與題項 4 重複。
- 第二回合回饋表草稿：每題附「群體 M ／ Mode ／ QD ＋您上輪評分」。
- **→ 研究者接著做：抽 3 題用 Excel 重算核對；修訂方案由團隊定案；回饋表刪去可辨識專家的評論語氣。**

教學重點　AI 在 Delphi 的最佳位置是「回合之間」：把數天的整理壓到數小時，但每條修訂必須由團隊定案，並在方法章揭露。統計需自行重算抽查。

Delphi 設計檢核表

- ☐ **專家選擇**
  條件明確（憑什麼算專家），人數有方法學依據
- ☐ **匿名落實**
  專家間互不知評分與身分
- ☐ **判準事先訂**
  共識判準與停止規則事先訂好、引用文獻
- ☐ **雙軌回饋**
  每回合統計回饋＋質性評論並行
- ☐ **修訂可追溯**
  每個題項的增刪改都對得回專家意見
- ☐ **倫理完備**
  德懷術版同意書與倫理審查

課堂練習（60 分鐘） 全班當專家小組，對『研究方法課應培養的 10 項能力』跑一輪迷你 Delphi：現場評分、即時統計、看 QD 如何隨討論收斂。

5

SECTION 5

寫作與品質 Writing & Rigor

How to write it up so reviewers trust it

以案例發表論文的方法段為範本｜AI 範例：質性版「可沿做」檢查

質性方法章怎麼寫、語錄怎麼用、審查者怎麼看。

質性方法章的必備段落（以案例論文為範本）

段落	要寫什麼	案例示範
設計總覽	取徑與整體流程	文獻分析→ FGD→ 三回合 Delphi
參與者	人數、選擇條件、招募	FGD 20 位（學界 10 ＋業界 10）； Delphi 10 位
資料收集	場次、時長、記錄方式	2 場 ×2 小時、至飽和、錄音轉逐字稿
分析	方法與步驟	分層逐步歸納：代碼→單元→子主題→主題；團隊交叉檢視
共識程序	回合、判準、停止規則	三回合；重要性（M≥3.5 或 Mode≥3）且一致性（QD<1 或 SD≤1）
倫理	同意、匿名、審查	REC 同意書；三碼匿名編碼

教學重點 質性的「可重做」不是複製結果（脈絡不可複製），而是「程序透明到他人能沿著做一次」——這是下一頁 AI 檢查的判準。

語錄使用規則：讓 quote 為論證工作

1 主題先行

先講主題與意義，語錄當證據跟上

✗ 先貼語錄再看圖說話

2 語錄標注

代號（P03-F-Mgr.）＋場次

可追溯又保匿名

3 精選不堆疊

一個主題 1–3 條最有力的

其餘寫『多位專家亦提及』

4 保留原味

保留口語質地（停頓、語氣）

過度修飾會失真

5 反例也呈現

交代不一致的聲音

這是 confirmability 的證據

6 量的語言節制

可寫『多數／部分專家』

✗『73.3% 的受訪者顯著地…』

教學重點　COREQ（Tong et al., 2007）是質性研究的報告準則（32 項清單），投稿健康類期刊前逐項自查——地位相當於 RCT 的 CONSORT。SRQR 則是通用型質性報告標準，訪談以外的質性研究（文件分析、觀察）用它。

ChatGPT / Claude

AI 範例⑦：質性方法章「可沿做」檢查

輸入 Prompt （替換〔〕內容）

請扮演一位要「依我的方法章執行類似研究」的質性研究者，同時對照 COREQ 精神。以下是我的方法章草稿。

請列出你「做不下去」或「無法判斷」之處：1. 參與者：選擇條件與招募是否可操作？2. 收集：提綱、場次、飽和判斷是否交代？3. 分析：從代碼到主題能否沿著走？編碼者幾人、歧異如何處理？4. 品質：可信性策略是否落實可查？5. 反身性：研究者與參與者關係是否交代？

AI 示範輸出（節錄）

- ①「立意選取專家」——沒寫門檻（幾年經驗？什麼職務？），我無法照著招募。
- ②「訪談至飽和」——沒定義判準（連續幾場無新碼？）。
- ③「主題分析」一句帶過——缺步驟、編碼者人數、歧異怎麼處理。
- ⑤ 反身性全缺：你是該領域教師，與受訪專家的既有關係可能影響發言。
- **→ 研究者接著做：逐條補寫（如「具 5 年以上長照教學或管理經驗」）；再請同學依方法章模擬招募一次。**

教學重點　「反身性 reflexivity」是質性特有的必答題：研究者是誰、與場域什麼關係、如何影響資料——誠實交代不是弱點，是嚴謹。

質性研究品質總檢核

□ 取徑有推理

需求→方法→排除替代案，不是模仿慣例（Section 1）

□ 飽和有證據

收集與分析同步；新代碼紀錄（第 33 張）

□ 證據鏈可回溯

主題 → 子主題 → 代碼 → 語錄（audit trail）

□ 四準則有落實

可信、可轉移、可靠、可確認各有具體策略

□ AI 已揭露

每一步 AI 參與都經人工定奪

□ 可沿做＋語錄規則

方法章通過可沿做檢查；語錄符合六規則

這六項就是帶回家作業的評分軸線——作業見後方「A 作業」區（第 60 張起）

6

SECTION 6

總結 AI × 質性研究

Accelerate every step, replace no judgment

七個 AI 範例的全流程地圖＋兩案例對照＋參考文獻

AI 可以加速轉錄、編碼與回合分析——但傾聽、詮釋與定奪，永遠是研究者的手藝。

AI × 質性研究：全流程地圖

七個 AI 範例在流程中的位置——加速每一步，不代替任何判斷。



方塊下方三格＝ AI 涉入程度（低／中／高）：清理與匿名化最深，取徑選擇與詮釋最淺。

- 設計：範例①取徑選擇 → 你與指導教授定案。收集前：範例②提綱模擬（虛擬專家）→ 修訂提綱、演練主持。
- 收集後：範例③逐字稿清理與匿名化（三碼）→ 殘留風險人工複核。
- 分析：範例④初始編碼＋⑤第二編碼者比對表 → 團隊編碼會議定案。
- 共識與寫作：範例⑥ Delphi 回合分析 → 團隊定修訂；範例⑦方法章可沿做檢查 → 補強後送審。

教學重點 紅線恆定：未授權逐字稿不上傳、 AI 不產生「主題」、 AI 不代寫詮釋、所有 AI 參與都在方法章揭露。

兩個真實案例對照：同一套方法、兩種題目

	主案例：照服科核心能力	對照案例：長照人員資歷審認
研究問題	高職照服科該培養什麼能力、開什麼課?	外國學歷資歷如何分類與審認?
設計	文獻→ FGD （ 20 專家）→ Delphi 三回合	德懷術問卷（跨國能力對照）＋焦點團體
實物文件	FGD 提綱、逐字稿分析、匿名編碼	問卷初稿、兩版同意書、第二回合 Excel 、台 / 美版英文問卷
產出	8 構面 15 指標＋ 26 門課；期刊發表	各國職業資格等效對照與審認機制建議
可學的事	發散（ FGD ）→收斂（ Delphi ）完整示範	統計回饋表實作、跨國工具的雙語設計

教學重點 兩者的共同 DNA： 問題的答案在專家腦中 → 用結構化的質性方法把它挖出來、收斂成可用的制度產物。

A

作業

帶回家作業 Take-home

Concepts · Implementation · Reflection

Part A 觀念題 · Part B 實作題（三選一） · Rubric 與參考答案

質性作業評的不是字數，而是「從結論回推得到語錄」這條路走不走得通。

作業 · Take-home

作業說明：目標、繳交與規則

目標

Part A 檢驗你「懂不懂」質性研究的判準與語言； Part B 檢驗你「做不做得出來」。

Part B 三選一，做哪一個都可以——重點不是做得多，是把一件事的證據鏈做完整。

繳交與規則

- 一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 產物， 5–8 頁。
- 約 4–6 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 。
- 逐字稿與語錄一律去識別化，人名以三碼編號取代。
- 須附 AI 使用聲明與研究日誌（工具／用途／查證）。
- 未附 AI 聲明者視為未完成繳交。

教學重點　質性作業的評分重點不在字數，而在「從結論回推得到語錄」這條路走不走得通。

作業 · Part A

Part A ｜觀念題：質性研究實務

每題 2–4 句即可；重點是講清楚並各舉一個健康照護的例子

A1 〔 Section 1 〕　質性與量化在「樣本邏輯」上的根本差異是什麼？各一句話。

A2 〔 Section 1 〕　案例為什麼選「 FGD ＋ Delphi 」而不是單用其中一種？請從發散與收斂的分工回答。

A3 〔 Section 2 〕　焦點團體最容易搞砸的兩種情況是什麼？各寫一個具體對策。

A4 〔 Section 3 〕　說明「代碼 → 單元 → 子主題 → 主題」四階的差別，並解釋什麼是 audit trail 。

A5 〔 Section 3 〕　可信性四準則各是什麼？各舉一個具體做法——不可只寫「本研究具可信性」。

A6 〔 Section 4 〕　Delphi 為什麼要同時看「重要性」與「一致性」兩組判準？只看平均數會漏掉什麼？

作答提示　每題都能在講義中找到對應頁，但請用自己的話寫——照抄投影片不給分。

作業 · Part B

Part B ｜實作題：三選一，把一件事做完整

選一個做即可；產出物必須具體到「別人照著能執行」

① 設計一場 FGD

產出物
提綱： 5 個核心問題，各附設計用意
招募條件與名單邏輯
知情同意書一份
模擬演練紀錄（可用 AI 當虛擬專家）

② 完成一段編碼

產出物
對模擬逐字稿完成分層歸納
編碼簿：代碼、定義、範例語錄
至少 2 個主題與其證據鏈
說明編碼歧異如何處理

③ 設計一輪迷你 Delphi

產出物
指標草案至少 8 項
專家遴選條件與人數理由
共識判準與停止規則（須引文獻）
第一回合問卷與回饋表格式

教學重點　三個選項的共同要求：說得出「為什麼這樣設計」，而不只是交出一份表格。

作業 · Rubric

評分重點與繳交 Rubric

Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例；四準則與 audit trail 說得出具體做法
Part B 實作	45%	產出物完整可執行；設計選擇有理由；證據鏈可回溯
AI 紀錄與反思	15%	工具、用途、查證方式交代清楚；說得出哪一步是自己判斷的

遲交每逾一日扣總分 10%，逾七日不予計分；抄襲、代寫或杜撰語錄依校院學術倫理規定處理。

教學重點 Part B 佔比最高，因為質性研究的功力全在「做得出來」與「講得出理由」這兩件事。

主要參考文獻 References

- Hsieh, N.-C., Wu, S.-F. V., Tsai, J.-M., Lin, L.-J., & Sun, J.-H. (2022). Establishing core competencies and a professional curriculum for the care service department in vocational high schools in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(2), 1009. （本講義主案例）
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE. （可信性四準則）
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). Focus Groups: A Practical Guide (5th ed.). SAGE.
- Hsu, C.-C., & Sandford, B. A. (2007). The Delphi technique: Making sense of consensus. PARE, 12(10).
- Burnette, D., Morrow-Howell, N., & Chen, L.-N. (2003). Setting priorities for gerontological social work research: A national Delphi study. The Gerontologist, 43(6), 828–838. （本案例共識判準出處）
- Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ). Int. J. Qual. Health Care, 19(6), 349–357.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? Field Methods, 18(1), 59–82. （飽和）
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589–597. （反思性主題分析）
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. Social Science & Medicine, 292, 114523. （飽和）
- O'Brien, B. C., et al. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. Academic Medicine, 89(9), 1245–1251. （SRQR）
- 本課程 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 5–7。

CLOSING

質性研究的嚴謹，是一條看得見的證據鏈

從一句語錄，到一個代碼，到一個主題，到一項寫進課綱的能力指標——每一步都留下可回溯的痕跡，這就是質性研究對「嚴謹」的回答。

方法跟著問題走：發散用 FGD 、收斂用 Delphi 、意義用主題分析； AI 可以加速轉錄、編碼與回合分析——但傾聽、詮釋與定奪，永遠是研究者的手藝。

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/
EQUATOR · 質性報告規範	equator-network.org/.../qualitative-research/
COREQ 32 項檢核表	equator-network.org/reporting-guidelines/coreq/
Taguette （免費開源 QDA ）	taguette.org/
NVivo （付費 QDA ）	lumivero.com/products/nvivo/
MAXQDA （付費 QDA ）	maxqda.com/
ATLAS.ti （付費 QDA ）	atlasti.com/

Case Application · 案例 L

案例應用：量性做完之後，為什麼還要做質性

案例 L ｜長照機構照護人員對 AI 交班摘要之信任判斷與因應策略

① 本單元教了什麼

質性取徑的選擇邏輯、訪談設計，以及研究者位置的處理。

② 案例怎麼用

· 量性告訴我們時間縮短了，卻說不出使用者究竟改變了什麼行為。

· 更棘手的是二次確認詢問反而增加 0.60 次（p = .014），量性無從解釋。

· 案例 L 採質性描述性設計，不採紮根理論與詮釋現象學（理由見次頁）。

· 抽樣採兩層：先依量性結果行銜接式抽樣（改善最多、最少各 4 人，中段 4 人），再依職類、年資、機構三軸線檢查異質性不失衡，共 12 人。

· 半結構訪談 45 至 60 分鐘；前 2 次後修訂大綱並保留修訂紀錄。

③ 產出什麼證據

訪談大綱 v1 與反思日誌首則（次頁），列為論文附錄並於方法章引述。

④ 承接關係

上游：承自 2.7 之七步驟走查表 ｜ 下游：交棒 3.2，將兩軌整合為混合設計。

教學重點 質性不是量性的補充說明，而是回答另一種問題。本案例分工很清楚：量性回答差多少，質性回答為什麼會這樣。

示範產物：訪談大綱與取徑選擇

大綱採漏斗式排列，自具體經驗切入；本頁不取代本單元既有之照顧服務科主案例

段落	提問	設計用意
暖身	請描述您昨天一個班次的交班情形。	自具體經驗切入，避免一開始就要求評價
主體一	使用 AI 摘要之後，您的交班步驟有什麼不同?	對應研究目的一：行為如何改變
主體二	什麼情況下您會回頭去看原始紀錄?	對應研究目的二：信任判斷歷程
主體三	曾經有摘要漏掉您想交代的事嗎？當時怎麼處理?	對應研究目的三：因應策略
收束	如果只能改一件事，您會改什麼?	導向實務建議，並讓受訪者自行收尾
取徑選擇	不採紮根理論、不採詮釋現象學	前者以建構理論為目標、後者聚焦經驗本質；本研究要的是可被機構直接採用的描述
研究者位置	前理解：以為省時間就等於好用	寫入反思日誌，避免此一預設變成引導性提問

教學重點　大綱裡沒有「您覺得 AI 摘要好用嗎」這種題。研究者的前理解寫進反思日誌，正是為了避免把自己的假設變成受訪者的答案。