





Estimation des risques pour le :

VENDREDI 05 JUIN

NÉVÉ JUSQU'EN HAUTE ALTITUDE



Indice de risque faible.

Départs spontanés : Peu probable

Déclenchements provoqués : Manteau neigeux stable

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



pas de situation prédominante

Départs spontanés : Le manteau neigeux étant sous forme de névé en toutes orientations et à toutes altitudes, les coulées sont peu probables et ne peuvent avoir lieu qu'au-dessus de 2700 m, localement, dans les rares pentes raides nord, où le manteau neigeux n'est pas transformé en névé.

Déclenchements provoqués : Le manteau neigeux est très dense et stable. Il est difficile pour un pratiquant de montagne de déclencher une coulée.

Autres :

- Ponts de neige sur les cours d'eau et les pierriers très fragiles
- Vendredi matin, la surface du manteau neigeux est souvent regelée au-dessus de 2000 m.

Qualité de la neige


Enneigement :

- Les grosses chaleurs de la semaine passée ont rapidement réduit l'enneigement d'un manteau neigeux encore récemment excédentaire au-dessus de 2400 m, dans les faces nord. On peut tout de même encore y trouver de belles accumulations. La limite d'enneigement est de plus en plus irrégulière, mais il est possible de chausser en nord, autour de 2400 m.
- En fin de journée ce jeudi, un blanchissement superficiel au-dessus de 2700 m est possible, mais il disparaîtra rapidement avec une isotherme 0°C qui repart en hausse dès la fin de nuit suivante, et un sol chaud / humide.


État de la neige :

- De type névé, dense, souvent regelé en surface vendredi matin dès 2000 m et nécessitant un équipement adapté. La neige se ramollira rapidement au fil de l'ensoleillement au-dessus de 2500 m, mais ça prendra plus de temps en dessous à cause des nombreux nuages.
- Petit saupoudrage possible jeudi soir au-dessus de 2700 m, qui pourra temporairement combler les creux en surface.

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du samedi 06 juin



Indice de risque faible


Pas d'évolution du risque, l'isotherme 0°C repart en hausse vers 3800/4000 m.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr>





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 29/05				sam. 30/05				dim. 31/05				lun. 01/06				mar. 02/06				mer. 03/06				jeu. 04/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	10	15	20	25	30	30	15	10	10	20	20	25	45	25	40	65	55	45	55	40	30	25	30	35	55	65	60	50
à 3000m	↓	↗	→	↘	↘	↘	↓	↘	→	→	↗	↗	→	↑	↗	→	↗	→	→	↘	↘	↘	→	→	→	→	↗	→
Vent (km/h)	5	10	15	10	10	5	5	5	5	10	15	15	20	15	15	15	15	20	30	20	15	15	15	15	15	30	30	15
à 1500m	↑	↻	↻	↑	↑	↓	↓	→	→	↘	↘	↘	←	→	↓	↖	↓	↘	→	↘	↘	↘	↘	→	↘	↓	→	↘



Risque d'avalanche							
	ven. 29/05	sam. 30/05	dim. 31/05	lun. 01/06	mar. 02/06	mer. 03/06	jeu. 04/06



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>