




Estimation des risques pour le :

MARDI 02 JUIN

NÉVÉS JUSQU'EN HAUTE ALTITUDE



Indice de risque faible.

Départs spontanés : Éventuellement en neige humide, de petite taille

Déclenchements provoqués : RAS

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide

Départs spontanés :

* De rares petites coulées de surface dans les pentes raides d'altitude, encore enneigées et non transformé en névé, sont possibles dans les pentes nord essentiellement; pas d'activité attendue au petit matin, plus probables au cours de la journée.

* Très localement, une avalanche de fond de neige très humide, voire gorgée d'eau, reste possible surtout dans les secteurs nord encore bien garnis au-dessus de 2500m. La taille de ces avalanches est au plus moyenne.

Déclenchements provoqués :

Dans les pentes raides d'altitude, un pratiquant peut être tout au plus déstabilisé par le déclenchement sous ses skis d'une coulée de petite taille en neige gorgée d'eau.

Autres : chutes de corniches possibles en pentes sommitales, pont de neige fragiles. Par ailleurs, avec la fonte en cours et les averses, les torrents et ruisseaux coulent abondamment et peuvent s'avérer inhabituellement difficile à traverser notamment l'après-midi.

Qualité de la neige

Enneigement :

Les conditions remarquablement chaudes de la fin mai ont favorisé une fonte significative et rapide du manteau neigeux, qui reste néanmoins encore abondant par endroits en altitude.

En nord, la limite d'altitude de la neige est très irrégulière avec un manteau neigeux de plus en plus discontinu : des névés ou des langues de neige descendent encore jusque vers 1800 m localement au pied de verrous ou parois suffisamment ombragés, mais l'enneigement est vraiment continu plutôt au-dessus de 2200/2300m. Plus haut, on trouve encore de belles accumulations de neige dès 2400m avec un manteau neigeux encore conséquent dans les combes et replats même si les cols et crêtes sont souvent désormais déneigés.

Qualité de la neige :

La neige peut être ressaisie, voire dure, au petit matin en altitude puis la chaleur vient très vite ramollir la neige en matinée en surface tout en gardant un fond très compact. Le manteau neigeux est dense de type névé, souvent de couleur ocre avec des poussières désertiques en surface et très humide en cours de journée. Sa surface est très irrégulière, marquée par des ondulations le rendant moins agréable à skier.

Aperçu météo pour le mardi 02 juin

nuit



matin



après-midi




soir




Passage d'une perturbation faiblement active

	nuit	matin	après-midi	soir
Pluie-Neige		3 100 m	3 000 m	3 000 m
Iso 0 °C	3 900 m	3 700 m	3 500 m	3 600 m
Vent 2000 m	↗ 25 km/h	↗ 30 km/h	↗ 25 km/h	→ 25 km/h
Vent 3000 m	↗ 40 km/h	↗ 45 km/h	↗ 40 km/h	→ 40 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mercredi 03 juin



Indice de risque faible



Maintien d'un risque faible; temps a priori sec et généralement ensoleillé

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 26/05				mer. 27/05				jeu. 28/05				ven. 29/05				sam. 30/05				dim. 31/05				lun. 01/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	20	25	20	15	20	20	25	15	15	20	20	15	20	15	25	20	20	15	20	15	15	20	25	20	20	20	25	30
à 3000m	↑	↑	↗	↙	↓	↙	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↻	↙	↙	↙	→	→	→	↓	↙	↙	↙	→	→	→	→	
Vent (km/h)	15	20	15	10	10	10	15	10	10	10	5	10	10	15	10	10	10	10	15	10	10	15	15	10	10	10	15	20
à 2000m	↑	↑	↓	↑	↓	↙	↓	↓	↓	↙	↓	↓	↻	↙	↙	↙	↑	↓	↙	↙	↙	↙	↙	↙	→	→	→	→



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>