





Estimation des risques pour le :

DIMANCHE 12 AVRIL

HUMIDIFICATION EN MOYENNE MONTAGNE, NOUVELLES PLAQUES À HAUTE ALTITUDE.



Indice de risque limité.

Départs spontanés : Quelques avalanches de grande taille en neige humide possibles à toute heure avant le refroidissement dimanche soir.

Déclenchements provoqués : Nouvelles plaques en formation à haute altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide



neige ventée

Départs spontanés :

A tout moment, quelques avalanches en neige humide possibles, parfois de grande taille, avec des départs souvent plutôt en dessous de la limite pluie-neige soit 2500/2700 m ce soir puis 2200m dimanche. Ce risque a tendance à baisser dimanche avec l'arrivée d'air plus froid.

Explication : Avec l'arrivée de nuages de plus en plus bas mais le maintien d'une isotherme 0 °C supérieure à 2500m, l'humidification concerne désormais toutes les orientations gagnant en profondeur sous les nuages. Des couches fragiles (identifiées ces derniers jours), situées à plusieurs dizaines de centimètres de la surface du manteau neigeux peuvent être atteintes par l'eau liquide. Des départs spontanés mobilisant de gros volumes de neige sont possibles dans les pentes suffisamment raides. Des cassures de 60cm à 1m sont envisagées et parfois plus si l'ensemble du manteau neigeux finit par être emporté (avalanche de fond) sur un sol herbeux par exemple.

Les versants raides d'un large secteur nord jusqu'ici épargnés semblent les plus exposés mais aucune orientation n'est à exclure sous les nuages.

Observables : neige très humide, pourrie en profondeur. Fissures ou gueules de baleine annonçant une avalanche de glissement ou de fond. A contrario, un regel de la neige en surface à haute altitude est plutôt un signe rassurant.

Déclenchements provoqués : Peu probable.

- Un pratiquant peut tout de même provoquer un départ ponctuel en surface dans la neige humide en coupant une pente raide déjà bien humidifiée. Les nouvelles chutes de neige à haute altitude peuvent créer de nouvelles instabilités dimanche matin sous forme de petites plaques facilement déclenchables mais de 10 à 20cm d'épaisseur tout au plus.

Autres : Attention aux ponts de neige en neige non portante entre 1500 et 2000m d'altitude en général. Quelques crêtes et cols au dessus de 2300 à 2500m peuvent être en neige dure voire recouverts de glace.

Qualité de la neige

Enneigement :

Malgré la douceur de cette semaine, l'enneigement demeure excellent pour la saison, un des meilleurs des 30 dernières années. Les derniers cumuls conséquents en altitude côtoient des crêtes et sommets exposés au vent d'ouest à nord-ouest souvent assez dégarnis. La neige fond progressivement avec la douceur, mais la neige est visible dès 1500 m dans certains secteurs ombragés et en fond de vallée. On chausse le plus souvent à partir de 1500/1600 m en nord, parfois 1300 à 1400m sur des pistes ombragées et 1600/1700 m en sud sur une couche de neige rapidement plus épaisse dépassant les 2 mètres avant 2000m d'altitude.

Qualité de la neige : Souvent médiocre.

Mauvais regel durant la nuit, avec de la neige meuble et souvent non portante, y compris dans les versants nord et en haute montagne. Progression presque impossible sans raquettes/skis et souvent pénible avec.

En journée, le regel présent à haute altitude le matin gagne progressivement vers les vallées pour se généraliser lundi matin.


Présence dimanche matin d'une petite couche de neige fraîche (5 à 7 cm) au dessus de 2500m d'altitude.

Aperçu météo pour le dimanche 12 avril


	nuit	matin	après-midi	soir
retour de l'hiver dimanche après-midi				
Pluie-Neige	2 300 m	2 100 m	1 400 m	1 100 m
Iso 0 °C	3 000 m	2 600 m	2 200 m	1 600 m
Vent 2000 m	↑ 15 km/h	↑ 15 km/h	↓ 15 km/h	↓ 15 km/h
Vent 3000 m	↗ 45 km/h	↑ 30 km/h	↗ 25 km/h	↓ 20 km/h



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du lundi 13 avril



Indice de risque limité

Baisse du risque spontané en neige humide dimanche soir. Augmentation du risque provoqué en neige fraîche et ventée.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20



Service 0,35 € / min
+ prix appel

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 05/04				lun. 06/04				mar. 07/04				mer. 08/04				jeu. 09/04				ven. 10/04				sam. 11/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	15	10	15	15	15	20	35	30	30	25	20	20	30	35	35	25	20	20	20	20	20	20	30	30	35	45	45	
à 3000m																												
Vent (km/h)	10	5	10	10	10	15	25	20	20	15	15	10	20	20	20	15	10	10	10	10	10	10	20	20	25	35	35	
à 2000m																												



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>