


为啥新建maven项目，会有idea文件，和iml文件。预想的是只有src和pom文件



第一步，把打包方式改成war


接下来应该导什么包，据我回想

mybatis驱动包 mysql连接包 tomcat包 servlet包 好，写到这里，我已经分不清啥是包 啥是依赖了。我看了眼以前的项目，为啥tomcat是build标签

```
<dependency>
  <groupId>commons-io</groupId>
  <artifactId>commons-io</artifactId>
  <version>2.6</version>
</dependency>
```


我把导完的依赖看一遍后，发现黑马老师的这个依赖没看懂是干嘛的，io流吗

接下来就是在项目结构中去创建web相关的东西




ok, 我的理解是, 这是一个web项目, web项目就要用这些东西

下一个步骤就是, 呃呃呃, 感觉有好多配置文件, 不知道从哪里开始。(能有个顺序吗)  
那我先创建todo类




我在数据库中, 在todo\_list表中, 只创建了主键id和String的todo。那我在idea创建Todo类的时候用加上主键id吗 (这个问题自己解决了, 要的)


下一步是什么? 写mapper接口? 还是先配置mapper文件? 还是先配置mybatis文件  
我的想法是, 先创建mapper接口, 然后是mapper配置文件, 最后是mybatis配置文件




创建完以后, 我想要出现小蓝鸟和小红鸟, 应该要写配置文件的内容, 但是不会啊啊, 只好去抄了



写完配置文件，搞好了路径，出现了小红鸟，但是小兰鸟没有，我先不管，先创建mybatis配置文件。把mtbatis-config复制好，要仔细查看有没有路径要修改的



项目的结构大概搞完，接下来就是具体方法的实现了




```

7 public interface TodoMapper {
8     /**
9      * 添加todo类
10     * @param todo
11     * @return
12     */
13     @Insert("insert into db1.todo_list values (null,#{todo}) ")
14     Todo addTodo(Todo todo);
15 }

```

用注解写sql语句，写完以后去干嘛？我想写实现类，再写工具类



当我写完doGet 怎么写？有个大概的思路，先声明我的成员变量和一个类（接收的todo）

```

//1. 接收todo
String todo = request.getParameter( s: "todo");
//1.2 实例化
Do doo = new Do();
doo.setTodo(todo);
!

```

这个红圈不懂了，接收前端来的数据？

接下来就是SqlSession那些东西了吧，去看一下