

Gestión de Identidades · Plan 2026

Tablero de control ejecutivo — Comité de Ciberseguridad

ÁREA

Gestión de Identidades

PERIODO

2026

CORTE

17-sep-2026

HITOS

177

AVANCE REAL DEL PLAN

71.7%

Esperado 84.7% · brecha -13.0 pp

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO

85%

Meta ≥ 95% · fuera de umbral

HITOS ATRASADOS

25

14.1% del plan · máx. 100 días

CRÍTICOS COMPLETADOS

36%

15 de 42 · meta ≥ 80%

SLA DE CIERRE EN FECHA

96%

67 de 70 hitos cerrados a tiempo


CARGA Q4 PENDIENTE

40

hitos vencen oct-dic · 18 el 31-dic

Cumplimiento del plan vs. meta

Gauge · ICP



El plan está en **zona ámbar**: avanza, pero 10 puntos bajo el umbral de control.

KPIs ejecutivos vs. objetivo

Bullet chart

Índice de cumplimiento



Avance real del plan



Hitos críticos completados



SLA de cierre en fecha



% hitos atrasados



Atraso promedio



Cuatro de seis KPIs incumplen su meta. El SLA de cierre en verde confirma que el problema es de **arranque y dependencias**, no de ejecución.

Curva de cierres: plan vs. real


Line chart acumulado



Al corte deberían estar cerrados 92 hitos y hay 67: **brecha de 25 cierres**. Las curvas se separan desde julio y el plan exige 88 cierres más en 15 semanas.

Embudo de maduración del plan

Funnel



Hitos planificados  
100% del plan

Iniciados (>0%)  
97% del plan (-5)

Avance >= 50%  
76% del plan (-37)


Avance >= 75%  
62% del plan (-25)

Completados (100%)  
52% del plan (-18)

La caída fuerte está entre el 75% y el cierre: **18 hitos** quedan en la última milla sin completarse.

Composición del estado por función NIST

Stacked bar



**Protect** concentra 86 hitos y **Detect** el mayor número de atrasos relativos (9 de 42).

Frentes con mayor desviación

Matrix + progreso

| FRENTE                              | N | REAL VS ESPERADO | DESV. |
|-------------------------------------|---|------------------|-------|
| Certificación de Accesos: Agencias  | 4 | <div></div>      | -55   |
| Riesgos                             | 9 | <div></div>      | -41   |
| Usuarios Genéricos                  | 4 | <div></div>      | -30   |
| Dashboard                           | 3 | <div></div>      | -27   |
| Certificación de Accesos: Genéricos | 3 | <div></div>      | -25   |
| Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93    | 4 | <div></div>      | -21   |

La barra muestra el avance real; la marca negra, el esperado. **Certificación de Accesos: Agencias** es el frente más rezagado del portafolio.

Resumen ejecutivo

Desviaciones

Riesgo y prioridad

Criterio de diseño

Gestión de Identidades · Operaciones de Ciberseguridad · Datos: ACTIVIDADES\_GI.xlsx · corte 17-sep-2026

Análisis de desviaciones y causa raíz

De dónde viene la brecha y quién la concentra

ÁREA

Gestión de Identidades

PERIODO

2026

CORTE


17-sep-2026

HITOS

177

¿De dónde viene la brecha de 13 puntos?

Waterfall · contribución a la desviación



Iniciativas y proyectos aportan 7.7 de los 13 puntos de desviación, pese a ser solo el 44% de los hitos. Ahí está la palanca de recuperación.

Causa raíz de los hitos atrasados


Decomposition tree



Tres responsables concentran 16 de los 25 atrasos, todos con carteras de integración dependientes de terceros.

Dispersión avance real vs. esperado


Scatter · tamaño = nº de hitos



Cada burbuja agrupa hitos; el borde oscuro marca los críticos. Todo lo que cae bajo la diagonal está por debajo de su curva de tiempo.

Concentración de la desviación: NIST × Tipo de actividad

Heatmap



Celda = desviación en puntos; intensidad = volumen de hitos. El foco rojo está en Detect ejecutado como proyecto e iniciativa: monitoreo y certificación de accesos que no arrancaron.

Concentración de riesgo y priorización

Dónde está la exposición y qué se decide esta semana

ÁREA

Gestión de Identidades

PERIODO

2026

CORTE


17-sep-2026

HITOS

177

Distribución del plan por función NIST CSF 2.0

Treemap



Tamaño = nº de hits; color = semáforo de desviación. El plan es mayoritariamente Protect; Identify y Recover casi no existen: brecha de cobertura del marco.

Exposición por responsable y función

Heatmap responsable × NIST

|                   | GOVERN     | IDENTIFY   | PROTECT     | DETECT      | RESPOND    | RECOVER    |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Ana María Fierro  | -1<br>n=1  | +1<br>n=2  | -5<br>n=5   | -21<br>n=18 | -30<br>n=1 |            |
| Ana María Vergara | -38<br>n=2 | -14<br>n=4 | -5<br>n=24  | -23<br>n=1  | +0<br>n=1  | -8<br>n=1  |
| Ariel Villacis    | -50<br>n=3 |            |             | s/d<br>n=1  | +0<br>n=1  |            |
| Bryan Uyana       | -11<br>n=3 |            | -4<br>n=8   | -22<br>n=8  | -0<br>n=3  | +22<br>n=1 |
| Daniel Lescano    | -16<br>n=7 | -20<br>n=1 | +10<br>n=10 | +2<br>n=3   | -13<br>n=5 |            |
| Jhonny Barreiro   | -25<br>n=2 | -0<br>n=1  | -11<br>n=7  | -54<br>n=5  |            |            |
| Richard Requelme  | +0<br>n=3  |            | -20<br>n=21 | +0<br>n=1   |            |            |
| Vinicio Samaniego | -40<br>n=2 | s/d<br>n=2 | -6<br>n=8   | -9<br>n=3   | -18<br>n=1 | s/d<br>n=1 |

Lectura de capacidad, no de desempeño: las celdas rojas coinciden con carteras bloqueadas por proveedor o por otras células.

Top 8 hits vencidos — priorización para el comité

Matrix ejecutiva con semáforo

| FRENTE · HITO                                                                                                                     | RESPONSABLE       | TIPO       | NIST    | AVANCE | DÍAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|--------|------|
| <b>Recepción de Aplicaciones</b><br>Remesas - Cambio de definiciones - Únicamente el equipo GI tenga la facult                    | Ariel Villacis    | Proyecto   | GOVERN  | 50%    | 100  |
| <b>Gestor de Identidades Sailpoint   Fase 2</b><br>Revisión, Ajustes y Corrección Implementación Rol Ejecutivo Integral 2.0       | Ana María Vergara | Proyecto   | PROTECT | 50%    | 64   |
| <b>Regularización de Roles</b><br>Regularización de Accesos y Permisos Firewall Checkpoint. Desde la aplicac                      | Jhonny Barreiro   | Operación  | PROTECT | 75%    | 49   |
| <b>Riesgos</b><br>PMC-1711: Ejecutar el monitoreo de accesos a la nube conforme a la línea b                                      | Ariel Villacis    | Riesgos    | DETECT  | 0%     | 49   |
| <b>Regularización de Roles</b><br>Regularización de Accesos y Permisos Crowstrike. Desde la aplicación hacia                      | Jhonny Barreiro   | Operación  | PROTECT | 50%    | 49   |
| <b>Certificación de Accesos: Rotativas</b><br>Revisión proceso utilización cuentas genéricas rotativas. CAJERO ROTATIVO:          | Ana María Fierro  | Proyecto   | DETECT  | 75%    | 48   |
| <b>Gestor de Identidades Sailpoint   Fase 2</b><br>Evaluación automatización y Monitoreo de Accesos VPN Integrado a ISC SailP     | Jhonny Barreiro   | Iniciativa | DETECT  | 5%     | 47   |
| <b>Rotación de contraseña: Usuarios privilegiad</b><br>Quitar privilegio Domain Admin al usuario USRPWSLA y colocarle los privile | Vinicio Samaniego | Operación  | PROTECT | 25%    | 37   |

Orden por días vencidos. Los dos PMC en 0% son compromisos formales de riesgo: su incumplimiento escala fuera del área.

Decisiones inmediatas

1 · Desbloquear terceros

Adenda SailPoint, proforma AS400-GAF y backlog Interdin. Sin decisión, 3 hits no cierran en 2026.

COMITÉ · esta semana

2 · Arrancar los PMC en 0%

PMC-1711 y PMC-1315, 49 y 17 días vencidos, sin fecha de inicio.

RESPONSABLE DE RIESGOS · 5 días

3 · Reforzar Detect

Reasignar capacidad desde frentes al 100% hacia certificación y monitoreo de accesos.

GERENCIA GI · octubre

4 · Replanificar el Q4

De los 40 pendientes de oct–dic, comprometer riesgo y auditoría y mover formalmente a 2027 lo inviable.

GERENCIA GI · cierre de octubre

Resumen ejecutivo

Desviaciones

Riesgo y prioridad

Criterio de diseño

Gestión de Identidades · Operaciones de Ciberseguridad · Datos: ACTIVIDADES\_GI.xlsx · corte 17-sep-2026

# Criterio de visualización

Justificación de cada gráfico y principios de diseño aplicados

## Por qué cada visual — criterio de selección

| VISUAL               | QUÉ RESPONDE                   | JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI Cards + semáforo | Estado global en 3 segundos    | Seis indicadores de titular con color de umbral. Son el punto de entrada del comité: responden "¿cómo vamos?" antes de cualquier gráfico.                                                    |
| Gauge                | ICP contra meta 95%            | Un solo valor con zonas de tolerancia. El velocímetro comunica <i>posición respecto de un umbral</i> , que es exactamente la pregunta de gobierno; una barra no transmite la idea de umbral. |
| Bullet chart         | 6 KPIs vs. su meta             | Sustituye a seis gauges. Comprime valor, meta y bandas de desempeño en una línea, permitiendo comparar KPIs heterogéneos (% , días) sin saturar la vista.                                    |
| Line chart acumulado | Curva de cierres plan vs. real | La única pregunta temporal del tablero es si la brecha se abre o se cierra. La curva S muestra el momento exacto en que el plan se desacopló (julio) y proyecta el esfuerzo pendiente.       |
| Funnel               | Maduración de los hitos        | Los hitos atraviesan etapas de avance; el embudo revela dónde se pierde el flujo. Aquí expone la "última milla": 18 hitos sobre 75% que no cierran.                                          |
| Waterfall            | Descomposición de la brecha    | Explica <i>por qué</i> 84.7% se convirtió en 71.7%, atribuyendo cada punto a un tipo de actividad. Ningún gráfico de barras convencional muestra contribución aditiva a una variación.       |
| Decomposition tree   | Causa raíz del atraso          | Navega el total de atrasos hacia tipo y responsable. Convierte un número agregado en un destinatario de acción concreto.                                                                     |
| Heatmap              | Concentración de riesgo        | Dos dimensiones categóricas (NIST × tipo, responsable × NIST) con una métrica de intensidad. Localiza focos que una tabla plana esconde.                                                     |
| Treemap              | Cobertura del marco NIST       | Muestra proporción y desviación a la vez. Evidencia el desbalance estructural del plan: Protect domina, Identify y Recover casi no existen.                                                  |
| Scatter              | Avance real vs. esperado       | La diagonal es la línea de cumplimiento: todo punto bajo ella está atrasado. Expone la dispersión del portafolio, no solo su promedio.                                                       |
| Stacked bar          | Composición del estado         | Compara la mezcla de estados entre funciones NIST manteniendo el volumen visible. Preferido sobre pie: permite comparar seis categorías entre sí.                                            |
| Matrix ejecutiva     | Top vencidos priorizado        | El detalle se entrega acotado a 8 filas con semáforos: suficiente para decidir, insuficiente para perderse.                                                                                  |

## Principios aplicados

Data storytelling

**Jerarquía en tres niveles.** Página 1 responde *cómo vamos*; página 2, *por qué*; página 3, *qué hacemos*. El comité puede detenerse en la primera y seguir tomando decisiones.

**Un semáforo, un criterio.** Verde ≥ meta, ámbar hasta −15% del umbral, rojo bajo ese punto. El mismo código rige tarjetas, gauge, heatmaps y treemap, así que el color nunca cambia de significado entre visuales.

**Sin redundancia.** Cada métrica aparece una sola vez y en el visual que mejor la explica. La desviación se muestra como waterfall (origen), heatmap (concentración) y scatter (dispersión): tres preguntas distintas, no tres veces la misma.

**Texto mínimo, conclusión explícita.** Cada visual lleva una sola línea de lectura con el hallazgo. El gráfico muestra el dato; la línea dice qué decidir.

**Sin pie charts.** Ninguna pregunta del tablero es de composición simple de 2–3 categorías, único caso donde un donut supera a una barra apilada.

**Nota de datos.** La clasificación NIST es una propuesta derivada por reglas: la columna está vacía en los 177 registros del archivo. La criticidad se aproxima por tipo de actividad (Proyecto, Riesgos, Obs. Auditoría). El KPI de tendencia requiere snapshots mensuales que hoy no existen.

## Semáforo único del tablero

| NIVEL                                                             | REGLA                                                | ACCIÓN ESPERADA                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Verde                                                             | KPI en meta o mejor                                  | Informar, sostener             |
| Ámbar                                                             | Hasta 15% bajo la meta                               | Plan de recuperación con fecha |
| Rojo                                                              | Más de 15% bajo la meta, o crítico vencido > 30 días | Escalar a comité               |
| El mismo umbral rige tarjetas, gauge, heatmaps, treemap y matriz. |                                                      |                                |

## Medidas del modelo

Avance Esperado = MIN(1; MAX(0; (CORTE-[Inicio])/([Fin Plan]-[Inicio])))  
ICP = DIVIDE(AVERAGE([Avance]); AVERAGE([Avance Esperado]))  
Desviacion pp = AVERAGE([Avance]) - AVERAGE([Avance Esperado])  
Atrasados = CALCULATE(COUNTROWS(F\_Hitos); [Estado]="Atrasado")  
Dias Vencidos = MAX(0; CORTE - [Fin Plan])  
Contribucion WF = DIVIDE(COUNTROWS(F\_Hitos); [Total Hitos]) \* [Desviacion pp]

Seis medidas base alimentan los doce visuales; no hay cálculos en el visual.

## Cadencia del tablero

**Corte:** último día hábil del mes, con snapshot histórico.  
**Publicación:** día hábil siguiente, PDF de 3 páginas al comité.  
**Revisión:** foco en los KPIs fuera de umbral y en el compromiso de recuperación de la sesión anterior.  
**Dato pendiente:** sin snapshots no hay KPI de tendencia; es el primer habilitador a implementar.