

Tài liệu kết nối API — Dữ liệu realtime vận hành tràn xả lũ

Hệ thống cần kết nối **hai API** sau: (1) đăng nhập lấy JWT; (2) lấy dữ liệu hiển thị realtime (tổng hợp trạng thái trạm, tag, giá trị tính toán).

Thông tin cung cấp cho khách hàng (điền tay)

Mục	Giá trị
Domain / Base URL	http://14.224.229.6:9170
Username / Email đăng nhập API	api@gmail.com
Password	api@gmail.comP1

API 1 — Đăng nhập, lấy token

Mục đích: Xác thực và nhận token (JWT) dùng cho các request có yêu cầu Authorization: Bearer.

Phương thức	POST
Đường dẫn	{BaseUrl}/api/account/identity/loginasync
Header	Content-Type: application/json

Sample — Request body

```
{
  "emailAddress": "user@example.com",
  "password": "*****",
  "remember": false
}
```

Trường	Kiểu	Ghi chú
emailAddress	string	Email đăng nhập
password	string	Mật khẩu
remember	bool	Tùy chọn

Sample — Response (thành công)

```
{
  "flag": true,
  "message": null,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refreshToken": "...",
  "expiration": "2026-03-21T12:00:00Z"
}
```

Trường	Kiểu	Ghi chú
flag	bool	true khi đăng nhập thành công
message	string	Thông báo hoặc lỗi
token	string	JWT — gửi header Authorization: Bearer {token}
refreshToken	string	Dùng khi làm mới phiên (nếu triển khai)
expiration	string	Thời điểm hết hạn token

API 2 — Lấy dữ liệu realtime vận hành tràn

Mục đích: Trả về một bản ghi tổng hợp trạng thái trạm, tag và các giá trị tính toán (lưu lượng, mực nước, cống, ...).

Phương thức	GET
Đường dẫn	{BaseUrl}/api/FT02/GetRealtimeDisplay
Query	Không

Header (nếu API yêu cầu xác thực):

Authorization: Bearer {token}

Sample — Response body (rút gọn)

```
{
  "locationId": 1,
  "locationName": "Bình Nhâm",
  "stations": [
    {
      "path": "/station/1",
      "stationId": 1,
      "stationName": "Trạm 1",
      "remote": false,
      "local": true,
      "door1_Aperture": 1.2,
      "door2_Aperture": 1.1,
      "fllow_Door1": 100.0,
      "fllow_Door2": 95.0,
      "total_Fllow": 195.0
    }
  ],
  "calculatorValue": {
    "api_Fllow_DauTieng": 120.0,
    "api_Fllow_BenSuc": 80.0,
    "q_cs1": 10.5,
    "q_cs2": 8.2,
    "w_cs1": 1000.0,
    "w_cs2": 950.0,
    "q_tr": 0.0,
  }
}
```

```

    "w_tr": 0.0,
    "q_den": 0.0,
    "w_den": 0.0
  }
}

```

Trường (cấp ngoài)	Kiểu	Ghi chú
locationId	int	Định danh vị trí hiển thị
locationName	string	Tên vị trí
stations	mảng object	Danh sách trạm; mỗi phần tử gồm thông tin trạm, cờ trạng thái (cửa, motor, ...), giá trị đo — đầy đủ theo triển khai
calculatorValue	object	Các chỉ số tổng hợp, luồng API ngoài, cân bằng nước (Q, W, các api_*, ...) — đầy đủ theo triển khai

Thuộc tính JSON thường dùng *camelCase*.