Atlight Web — Cahier des charges frontend

Nov 5, 2026 · @Rodrigue

Ce cahier définit **ce que** le frontend web d'Atlight doit faire et **comment il sera validé**. Le **comment le construire** (stack, architecture, contrats d'API) est dans le cahier technique, qui fait référence en cas de doute technique. Réalisation par l'équipe interne, livraison par lots, première mise en production sur un MVP.

1. Contexte et objectifs

Atlight est un réseau social professionnel du sport : profils d'athlètes et de staff, fil d'actualité, réseau, mercato (offres et candidatures), organismes, événements, scouting et offres premium. Il existe aujourd'hui en application mobile Flutter (Android, iOS) adossée à un backend Spring Boot.

La version web répond à trois besoins :

- **Usage bureau** des clubs, agents, managers et journalistes, qui gèrent offres, candidats et shortlists depuis un ordinateur.
- **Pages publiques** lisibles sans compte et sans app : un lien partagé (post, profil, offre, organisme) affiche un vrai contenu et un aperçu riche sur WhatsApp, Facebook ou LinkedIn.
- **Acquisition** : un visiteur peut s'inscrire depuis le navigateur sans installer l'app.

Objectifs du projet

#	Objectif	Indicateur	Cible
O1	Parité fonctionnelle avec le mobile	Fonctions mobiles disponibles sur le web	100 % du périmètre MVP au lancement, 100 % du mobile après le dernier lot
O2	Cohérence mobile / web	Écarts de règle métier ou de libellé relevés en recette	0 écart bloquant
O3	Pages publiques performantes	LCP mobile 4G des pages `/p/*`	⩽ 2,5 s
O4	Qualité	Score Lighthouse accessibilité	⩾ 90 sur les écrans principaux
O5	Aucune régression mobile	Changements backend cassants pour l'app	0

La cohérence signifie : mêmes données, mêmes règles métier, mêmes libellés FR/EN, même identité visuelle. La mise en page, elle, s'adapte au bureau (barre latérale, colonnes, survols).

2. Périmètre

Le MVP couvre ce qu'un membre fait chaque jour (fil, profil, réseau, messages, notifications) et les pages publiques partagées. Les fonctions métier des organisations arrivent ensuite, lot par lot. Chaque lot est mis en production dès sa recette validée.

Lot	Contenu	Mise en production
1. Socle	Projet Next.js, design system, i18n FR/EN, client API, inscription, connexion, codes e-mail, mot de passe oublié, choix du rôle, shell responsive	Avec le MVP
2. Feed et publication	Fil, tendances, stories en lecture, carte de post, réactions, commentaires et réponses, mentions, reposts, création et édition de post, détail, hashtags, recherche	Avec le MVP
3. Profil et réseau	Profil complet et sections, édition, highlights vidéo, demande de vérification, Open to tryouts, connexions, suggestions	Avec le MVP
4. Messagerie et notifications	Conversations, chat temps réel, « en train d'écrire », accusés de lecture, partage en DM, centre de notifications, liens profonds, push web	Avec le MVP
4 bis. Pages publiques	`/p/post`, `/p/profil`, `/p/offre`, `/p/organisme` rendues côté serveur, `/p/payment-done`, `assetlinks.json`	Avec le MVP
5. Mercato et organismes	Offres, candidatures, gestion des candidats, organismes et admins, groupes, événements	Lot 2 de production
6. Scouting et premium	Scouting, shortlists, Premium, Boost, paiement CinetPay, écrans réservés premium	Lot 3 de production

Lot	Contenu	Mise en production
7. Finitions	Création de stories, signalement et blocage, suppression de compte, réglages, accessibilité et performance finales	Lot 4 de production

Les pages publiques entrent dans le MVP, alors que le cahier technique les place au lot 7 : elles portent l'objectif d'acquisition et remplacent les pages backend.

Hors périmètre

- Modifications de l'application mobile, hors correctifs de cohérence décidés en recette.
- Achats in-app des stores : sur le web, le paiement passe uniquement par CinetPay Mobile Money.
- Back-office d'administration (validation des badges, modération) : les endpoints admin existent mais n'ont pas d'écran web dans ce projet.
- Mode sombre, application de bureau, PWA installable hors ligne.
- Toute nouvelle fonctionnalité absente du mobile : elle suit le circuit produit habituel et arrive sur les deux plateformes.

3. Utilisateurs et rôles

Chaque compte a **un rôle** parmi six, choisi à l'inscription et modifiable dans le profil. Les droits sur un organisme, eux, ne dépendent pas du rôle : ils viennent du lien entre la personne et l'organisme.

Rôle (code API)	Libellé FR / EN	Usage web principal
`FAN`	Passionné de sport / Sports Enthusiast	Suivre, réagir, partager
`ATHLETE`	Athlète / Athlete	Profil sportif (poste, pied, taille), highlights, candidatures, Open to tryouts
`COACH`	Coach / Coach	Réseau, offres, scouting pour son club
`MANAGER`	Manager / Manager	Gestion d'organisme, offres, candidats, shortlists
`AGENT`	Agent / Agent	Scouting, suivi de joueurs, messagerie

Rôle (code API)	Libellé FR / EN	Usage web principal
`JOURNALIST`	Journaliste sportif / Sports Journalist	Publication, partage de contenus publics

Profils transverses

Profil	Défini par	Ce qu'il débloque
Visiteur	Aucune session	Pages publiques `/p/*`, inscription, connexion
Membre	Session valide	Tout le périmètre non réservé
Créateur d'organisme	`createdByPersonId` = la personne	Tout sur l'organisme, dont inviter des admins
Admin d'organisme	Personne dans `adminPersonIds`	Offres, candidats, événements, shortlist de l'organisme
Membre de groupe	Abonné d'un organisme de type `GROUP`	Voir et publier dans le groupe
Premium personne / organisme	`premium = true` renvoyé par l'API	Scouting illimité, visiteurs du profil, statistiques, quotas relevés

Le web n'affiche jamais un bouton que l'API refuserait : les droits se lisent dans les réponses (`canManage` , `applicationsCount` , `premium`), jamais déduits du rôle seul. `ORGANISM` et `ADMIN` sont des rôles internes, jamais proposés à l'inscription.

4. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence a un identifiant stable, repris dans les tickets, les commits et le cahier de recette. Une exigence est terminée quand son critère d'acceptation est vérifié en recette, en FR et en EN, sur bureau et sur mobile. La colonne Priorité peut être ajustée par l'équipe produit.

Règle commune : **le comportement de référence est celui de l'app mobile**. Si ce cahier et l'app divergent, l'écart est signalé au produit avant développement.

4.1 Compte et authentification (lot 1)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
AUTH-01	Inscription en 4 étapes qui glissent horizontalement : Rôle, Identité, Compte, Vérification, avec indicateur d'étape (détail en 4.1.1)	Indispensable	Conforme à 4.1.1 ; compte créé à la fin de l'étape 3 seulement, code envoyé par e-mail ; validations des champs identiques au mobile
AUTH-02	Vérification de l'e-mail par code, 4e étape de l'inscription (4.1.1), renvoi du code et changement d'adresse possibles	Indispensable	Code valable 10 min ; code faux ou expiré = message clair, sans blocage du compte
AUTH-03	Connexion	Indispensable	Identifiants erronés = message générique ; succès = retour sur la page demandée (`/login?next=`)
AUTH-04	Mot de passe oublié par code e-mail	Indispensable	Code 10 min, nouveau mot de passe appliqué, connexion possible immédiatement
AUTH-05	Session persistante et expiration	Indispensable	Session conservée après fermeture du navigateur ; token expiré ou 401 = déconnexion propre vers `/login`
AUTH-06	Déconnexion	Indispensable	Toutes les données de session effacées ; retour arrière du navigateur n'affiche plus de contenu privé
AUTH-07	Onboarding : checklist de complétude du profil et invitation de contacts	Important	Mêmes étapes et même ordre que le mobile
AUTH-08	Choix de la langue FR / EN	Indispensable	Langue mémorisée ; par défaut celle du navigateur ; aucun libellé codé en dur

4.1.1 Parcours d'inscription en 4 étapes

L'inscription tient sur une seule page `/register` découpée en quatre volets. On choisit d'abord son rôle, ce qui situe tout de suite l'usage d'Atlight, puis on se présente, on crée ses identifiants et on confirme son e-mail sans quitter la page. Le compte est créé au clic final de l'étape 3 : aucun appel de création n'a lieu avant.

Étape	Contenu	Bouton principal actif quand
1. Rôle	6 cartes : icône, libellé, une ligne de description. Sélection unique, carte choisie bordée et teintée en `#009970`	Un rôle est choisi → « Suivant »
2. Identité	Prénom, nom, nom d'utilisateur avec vérification de disponibilité en direct (comme le mobile)	Les 3 champs sont valides et le nom d'utilisateur est disponible → « Suivant »
3. Compte	E-mail, mot de passe et confirmation (mêmes règles que le mobile), case d'acceptation de la politique de confidentialité	Champs valides et case cochée → « Créer mon compte » : le compte est créé, le code envoyé, le volet 4 s'affiche
4. Vérification	Rappel de l'adresse e-mail, code à 4 chiffres (une case par chiffre), liens « Renvoyer le code » et « Modifier l'e-mail »	Les 4 chiffres sont saisis → validation automatique (bouton « Valider » en secours), puis connexion directe

Indicateur d'étape

- Quatre pastilles numérotées reliées par un trait, libellées Rôle, Identité, Compte, Code, en haut du volet.
- Étape terminée : coche sur fond primaire ; étape en cours : pastille primaire pleine ; étape à venir : contour gris. Le trait se colore jusqu'à l'étape en cours.
- Sur téléphone, les libellés restent visibles ; seule la description des cartes est masquée sous 360 px.
- Accessibilité : l'indicateur est annoncé « Étape 2 sur 4 : Identité », l'étape en cours porte `aria-current="step"`.
- Un clic sur une étape terminée y revient ; une étape pas encore atteinte n'est pas cliquable.

Navigation entre les étapes

- Transition : glissement horizontal d'environ 300 ms, vers la gauche en avançant, vers la droite en revenant. Avec `prefers-reduced-motion`, simple fondu sans déplacement.

- Bouton « Retour » aux étapes 2 et 3. Les saisies sont conservées dans les deux sens, y compris quand on change de rôle. Une fois le compte créé, les étapes 1 à 3 sont verrouillées : pas de Retour à l'étape 4, et leurs pastilles ne sont plus cliquables.
- L'étape est dans l'URL (`/register?step=2`) : le bouton Précédent du navigateur revient à l'étape d'avant. Une URL d'étape ouverte sans les étapes précédentes valides renvoie à l'étape 1.
- Clavier : Entrée déclenche le bouton principal ; à chaque changement d'étape, le focus va sur le titre du volet.
- Les saisies restent en mémoire dans la page ; le mot de passe n'est jamais écrit dans le stockage du navigateur. Recharger pendant les étapes 1 à 3 repart de l'étape 1. Recharger à l'étape 4 y revient : l'identifiant du compte, le prénom et l'e-mail sont gardés en `sessionStorage`, effacés après validation.

Erreurs à l'envoi

- E-mail déjà utilisé : on reste à l'étape 3, message sous le champ e-mail.
- Nom d'utilisateur pris entre-temps : retour à l'étape 2 avec le message sous le champ.
- Erreur réseau ou serveur : message au-dessus du bouton, saisies conservées, bouton de nouvel essai.

Vérification de l'e-mail (étape 4) — même comportement que l'écran de vérification du mobile


- Code à 4 chiffres, une case par chiffre : le focus passe à la case suivante, Retour arrière revient à la précédente, le collage d'un code complet remplit les 4 cases.
- Code faux ou expiré (10 min) : message sous les cases, cases vidées, focus sur la première ; le compte n'est pas bloqué.
- « Renvoyer le code » : actif après un compte à rebours de 45 s affiché en clair, puis confirmation « Code renvoyé ».
- « Modifier l'e-mail » : fenêtre de saisie d'une nouvelle adresse ; un nouveau code part vers celle-ci et le rappel d'adresse se met à jour.
- Succès : l'API renvoie la session, l'utilisateur est connecté sans ressaisir son mot de passe. Il arrive sur l'onboarding, ou sur la page d'origine quand l'inscription partait d'un lien (`next`).

Descriptions des rôles (nouvelles clés de traduction `roleXxxDescription`, ajoutées aux fichiers ARB communs ; textes proposés, à valider)

Rôle	Description FR	Description EN
Passionné de sport	Suivre les athlètes, les clubs et l'actualité	Follow athletes, clubs and sports news

Rôle	Description FR	Description EN
Athlète	Montrer son parcours et se faire repérer	Showcase your career and get scouted
Coach	Entraîner, recruter et partager son expertise	Coach, recruit and share your expertise
Manager	Gérer une structure sportive et recruter	Run a sports organisation and recruit
Agent	Repérer et accompagner des joueurs	Scout and represent players
Journaliste sportif	Couvrir et partager l'actualité sportive	Cover and share sports news

Le compte est créé à l'étape 3, l'e-mail se vérifie sans quitter la page



Étapes 1 à 3 verrouillées

Le volet 4 s'affiche une fois le compte créé. Plus de Retour : on peut seulement renvoyer le code ou modifier l'adresse e-mail.

Code bon : l'utilisateur est connecté et arrive sur l'onboarding ou la page d'origine.

Avant l'étape 4, Retour ou un clic sur une étape terminée ramène en arrière, saisies conservées.

maquette filaire de l'inscription · 4 volets

Maquette filaire indicative : la mise en forme finale suit les maquettes validées du lot 1 et le design system (cahier technique, section 10).

4.2 Fil et publication (lot 2)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
FEED-01	Fil d'actualité classé (mode `FORYOU`), défilement infini par pages de 20	Indispensable	Même ordre que le mobile pour un même compte ; pas de doublon au chargement suivant
FEED-02	Bandeau « nouveaux posts »	Important	Vérification toutes les 20 s, suspendue quand l'onglet est masqué ; clic = rafraîchit et remonte en haut
FEED-03	Hashtags tendance (7 jours)	Important	Clic sur un hashtag = fil du hashtag
FEED-04	Stories en lecture	Important	Groupées par auteur, non vues en premier ; image 5 s, vidéo jusqu'à la fin ; pause au survol ou appui long ; story vue marquée
FEED-05	Carte de post	Indispensable	Affiche auteur, badges vérifié et premium, cadre Open to tryouts, ligne « rôle @club » (sauf organismes), texte avec mentions et hashtags cliquables, médias, offre liée
FEED-06	Réactions : gold, silver, trophy, goal, whistle, strong	Indispensable	Une réaction par personne, modifiable et retirable ; compteurs à jour sans recharger
FEED-07	Commentaires, réponses, réactions sur commentaires, mentions @ avec autocomplétion	Indispensable	La personne mentionnée reçoit une notification `MENTION`
FEED-08	Repost	Important	Le repost apparaît dans le fil des connexions avec son auteur

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
FEED-09	Créer, modifier et supprimer un post (texte, images, vidéo)	Indispensable	Limites de taille et de nombre de médias identiques au mobile ; progression d'envoi visible ; suppression retirée du fil sans recharger
FEED-10	Détail d'un post	Indispensable	Ouvert depuis une notification, il défile jusqu'au commentaire visé
FEED-11	Recherche : personnes (filtre par rôle), offres, organismes	Indispensable	Saisie temporisée 400 ms ; filtres rôle = les 6 rôles + Tous
FEED-12	Partager un post : copier le lien, partage natif, envoi en message	Indispensable	Le lien copié est l'URL publique `/p/post/{id}`

4.3 Profil et réseau (lot 3)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
PROF-01	Profil : photo, couverture, nom, rôle, club, À propos, carrière, formation, palmarès	Indispensable	Mêmes sections et même ordre que le mobile ; sections vides masquées chez autrui
PROF-02	Édition de chaque section, photo et couverture avec recadrage	Indispensable	Changement visible sans recharger ; changement de rôle limité aux 6 rôles
PROF-03	Highlights vidéo	Important	Vidéo ⩽ 2 min ; 6 maximum, 12 en premium ; lecteur plein écran en boucle ; suppression par le propriétaire
PROF-04	Demande de badge vérifié avec pièce justificative	Important	Statuts affichés : non demandé, en attente, vérifié ; une seule demande en cours
PROF-05	Open to tryouts	Important	Interrupteur sur son profil ; cadre affiché sur l'avatar partout où le mobile l'affiche

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
PROF-06	Profil d'une autre personne : se connecter, écrire, partager	Important	Lien partagé = `/p/profil/{username}` ; consultation enregistrée (visiteurs du profil)
PROF-07	Carte de complétude du profil	Indispensable	Mêmes étapes et même pourcentage que le mobile
NET-01	Demandes de connexion : envoyer, accepter, refuser	Indispensable	L'autre personne est notifiée (`REQUEST` , puis `ANSWER`)
NET-02	Liste des connexions et organismes suivis	Indispensable	Recherche dans la liste ; retrait d'une connexion confirmé
NET-03	Suggestions de connexions	Important	Liste fournie par l'API, sans re-tri côté web

4.4 Messagerie et notifications (lot 4)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
MSG-01	Liste des conversations avec non-lus	Indispensable	Tri par dernier message ; compteur mis à jour en temps réel
MSG-02	Chat temps réel : texte et emoji	Indispensable	Message reçu en moins de 2 s sans recharger ; reconnexion automatique après coupure réseau
MSG-03	Indicateur « en train d'écrire » et accusés de lecture	Important	Indicateur masqué après 3 s sans frappe ; envoi limité à un signal toutes les 2 s
MSG-04	Contenus partagés (post, offre, profil) en carte cliquable	Important	Clic = page correspondante ; pas de message vocal (absent du mobile)
NOTIF-01	Centre de notifications, badge de compteur	Indispensable	Les 15 types du mobile ont un libellé et une icône ; marquer comme lue, supprimer
NOTIF-02	Clic sur une notification = même destination que le mobile	Indispensable	Conforme à la table du cahier technique (section 12)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
NOTIF-03	Invitation à administrer un organisme : accepter ou refuser	Indispensable	Invitation déjà traitée = renvoi vers la liste des organismes
NOTIF-04	Notifications push web	Important	Permission demandée une seule fois, après une action de l'utilisateur ; refus respecté

4.5 Pages publiques (lot 4 bis)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
PUB-01	Pages `/p/post/{id}`, `/p/profil/{username}`, `/p/offre/{id}`, `/p/organisme/{id}` rendues côté serveur	Indispensable	Contenu présent dans le HTML initial ; aperçu correct (titre, description, image) sur WhatsApp, Facebook et LinkedIn
PUB-02	Boutons « Ouvrir dans l'app » et « Rejoindre Atlight »	Important	« Ouvrir » utilise `atlight://` ; sans app, renvoi vers le store adapté à l'appareil
PUB-03	Contenu supprimé, bloqué ou de groupe privé	Indispensable	Page 404 propre, aucune donnée privée dans le HTML ni dans les balises
PUB-04	Visiteur connecté	Important	Lien vers la vue complète dans l'app web (réagir, commenter)
PUB-05	Page de retour de paiement `/p/payment-done`	Indispensable	Fonctionne pour un paiement lancé depuis le web ou le mobile
PUB-06	Fichier `/.well-known/assetlinks.json`	Indispensable	Validation Android App Links réussie sur `atlight.fr` ; un lien `/p/*` ouvre l'app installée

4.6 Mercato et organismes (lot 5)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
JOB-01	Liste des offres avec filtres, offres suggérées, offres boostées en tête	Indispensable	Section « Suggérées pour vous » masquée quand un filtre est actif ; badge BOOSTED visible
JOB-02	Détail d'une offre, candidature, suivi de mes candidatures	Indispensable	Impossible de candidater deux fois ; statut à jour après une notification `JOB_STATUS`
JOB-03	Gestionnaire : créer, modifier, publier, dépublier, supprimer une offre	Indispensable	Publication de la 6e offre active refusée avec message clair, sauf organisme premium
JOB-04	Gestionnaire : liste des candidats et changement de statut	Indispensable	Le candidat est notifié ; badge vérifié du candidat affiché
JOB-05	Publication d'une offre = post automatique dans le fil	Important	Le post porte la puce de l'offre liée ; comportement fourni par l'API, rien à générer côté web
ORG-01	Créer un organisme (club, fédération, groupe, etc.) et sa page : posts, offres, événements, abonnés	Indispensable	Types identiques au mobile ; actions de gestion visibles seulement pour créateur et admins
ORG-02	Suivre un organisme, inviter et retirer des admins	Indispensable	L'invité reçoit `ORGANISM_ADMIN_INVITE` ; les abonnés reçoivent `ORGANISM_POST` à chaque post
ORG-03	Demande de vérification d'un organisme	Important	Statut affiché ; badge vérifié une fois validé
GRP-01	Annuaire des groupes : recherche, rejoindre, quitter	Important	Posts d'un groupe invisibles pour un non-membre, y compris sur la page publique
EVT-01	Événements : liste à venir et par organisme, participation « J'y vais » ou « Intéressé »	Important	Types Match, Essai, Tournoi ; événement passé marqué comme tel ; compteurs à jour

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
EVT-02	Gestionnaire : créer, modifier, supprimer un événement, lier une offre	Important	Les abonnés reçoivent `EVENT_CREATED` ; date et heure affichées dans le fuseau du navigateur

4.7 Scouting et premium (lot 6)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
SCT-01	Recherche de joueurs : sport, poste, pied, âge min et max, taille min, résidence, Open to tryouts	Indispensable	Au moins un critère requis ; au-delà de 3 recherches par mois sans premium, réponse 402 = écran d'offre premium
SCT-02	Shortlist par organisme géré : ajouter, retirer, consulter	Indispensable	Choix de l'organisme quand on en gère plusieurs ; ajout en double sans effet
PRM-01	Page Premium : offres Premium Athlète, Premium Organisme, Boost	Indispensable	Prix et durées lus dans l'API, jamais écrits dans le code (aujourd'hui 2 500, 10 000 et 2 000 XOF)
PRM-02	Paiement CinetPay Mobile Money	Indispensable	Redirection vers CinetPay, retour sur `/p/payment-done`, statut vérifié toutes les 4 s pendant 5 min max ; droits actifs sans reconnexion
PRM-03	Boost d'une offre publiée	Important	Action absente si l'offre est déjà boostée ; badge BOOSTED après paiement
PRM-04	Fonctions réservées : visiteurs du profil, statistiques des posts d'un organisme	Important	Réponse 402 = écran d'offre premium, jamais une erreur technique

4.8 Finitions (lot 7)

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
STO-01	Créer une story photo ou vidéo avec légende, la supprimer, voir ses vues	Souhaitable	Vidéo ⩽ 60 s ; story disparue après 24 h ; nombre de vues visible par l'auteur seul
MOD-01	Signaler un post ou un profil, bloquer et débloquer, liste des comptes bloqués	Indispensable	Un compte bloqué disparaît du fil, des stories et de la recherche, dans les deux sens
ACC-01	Supprimer son compte	Indispensable	Double confirmation ; déconnexion et retour à l'accueil
SET-01	Menu latéral : langue, comptes bloqués, à propos, confidentialité, déconnexion	Important	Mêmes entrées et mêmes groupes que le tiroir latéral du mobile

5. Parcours clés

Ces cinq parcours servent de scénarios de bout en bout en recette. Chacun doit passer sans erreur sur Chrome, Safari et Firefox, sur bureau et sur téléphone.

P1 — Un visiteur arrive par un lien partagé et s'inscrit

1. Il ouvre `atlight.fr/p/post/42` reçu sur WhatsApp ; l'aperçu montrait le texte et l'image du post.
2. La page publique affiche le post et le bouton « Rejoindre Atlight ».
3. Il s'inscrit, choisit son rôle, saisit le code reçu par e-mail.
4. Il arrive sur le post d'origine, connecté, et peut réagir.

P2 — Un athlète publie un highlight et se rend visible

1. Il complète son profil sportif jusqu'à 100 % de la carte de complétude.
2. Il ajoute une vidéo highlight et active Open to tryouts.
3. Il publie un post vidéo avec un hashtag et mentionne son coach, qui est notifié.

P3 — Un manager recrute

1. Il crée une offre pour son club et la publie ; un post d'annonce apparaît dans le fil.
2. Un athlète candidate ; le manager reçoit `JOB_APPLICATION`.

3. Il ouvre la liste des candidats, change le statut d'une candidature ; l'athlète reçoit `JOB_STATUS`.
4. Il écrit au candidat et lui envoie l'offre en message.


P4 — Un agent cherche un joueur et passe premium

1. Il lance 3 recherches de scouting, puis une 4e : l'écran d'offre premium s'affiche.
2. Il achète Premium via Mobile Money (schéma ci-dessous).
3. Sa 5e recherche passe ; il ajoute deux joueurs à la shortlist d'un organisme qu'il gère.

P5 — Deux membres échangent en temps réel

1. A envoie une demande de connexion, B l'accepte depuis une notification push web.
2. A ouvre une conversation ; B voit « A est en train d'écrire », puis le message.
3. B lit le message ; A voit l'accusé de lecture sans recharger.

Les droits ne s'activent qu'après confirmation du statut par le backend



En bac à sable, l'étape CinetPay est sautée : le paiement réussit directement.

tunnel de paiement CinetPay · 4 étapes, 3 issues

Le web n'active jamais un droit de lui-même : il affiche ce que renvoie l'API. Un paiement confirmé après les 5 minutes est appliqué par le webhook et visible au prochain chargement.

6. Exigences non fonctionnelles

Ces exigences s'appliquent à tous les lots et sont vérifiées à chaque recette, pas seulement à la fin.

Domaine	Exigence	Mesure
Performance	Pages publiques : LCP ⩽ 2,5 s, CLS ⩽ 0,1	Lighthouse mobile, profil 4G lente
Performance	Espace connecté : fil affiché ⩽ 3 s après connexion ; JavaScript initial ⩽ 250 Ko compressé	Lighthouse, rapport de build
Performance	Images servies à la taille affichée (transformations Cloudinary), chargement différé hors écran	Revue de code, onglet Réseau
Compatibilité	Chrome, Edge, Firefox, Safari : 2 dernières versions ; Safari iOS 16+ ; Chrome Android	Recette manuelle sur chaque navigateur
Responsive	Largeurs de 360 px à 1920 px sans défilement horizontal ; points de rupture du cahier technique (14.1)	Recette aux largeurs 360, 768, 1280, 1920
Accessibilité	RGAA / WCAG 2.1 niveau AA : navigation clavier complète, focus visible, contrastes, textes alternatifs, libellés de formulaires	Lighthouse ⩾ 90, axe sans erreur critique, test clavier
Sécurité	Token jamais lisible par le JavaScript (cookie HttpOnly via le BFF), HTTPS partout, CSP stricte, aucun HTML injecté sans assainissement	Revue de sécurité avant le MVP
Sécurité	Aucune clé secrète dans le code client ; seules les variables `NEXT_PUBLIC_*` sont exposées	Revue de code, analyse du bundle
Confidentialité	Bandeau de consentement avant tout cookie d'analyse ; politique de confidentialité accessible sans compte	Recette
SEO	Pages publiques indexées avec balises Open Graph ; espace connecté en `noindex` ; sitemap des pages publiques	Validateurs Facebook et LinkedIn, Search Console

Domaine	Exigence	Mesure
i18n	100 % des libellés issus des fichiers de traduction partagés avec le mobile ; dates, heures, nombres et devises au format de la langue	Script de vérification des clés manquantes en CI
Fiabilité	Erreur réseau = message et bouton Réessayer, jamais un écran blanc ; erreurs remontées dans Sentry	Tests de coupure réseau
Observabilité	Événements analytics identiques au mobile (mêmes noms, mêmes paramètres)	Comparaison des tableaux de bord
Qualité du code	TypeScript strict, lint sans erreur, tests unitaires sur la logique métier, tests E2E Playwright sur les 5 parcours	CI bloquante sur chaque merge

7. Contraintes et dépendances

Le web s'appuie sur le backend existant sans le casser pour le mobile. Toute évolution backend listée ici est rétro-compatible et livrée avant le lot qui en a besoin.

Contraintes imposées

- Stack : Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript strict, et les bibliothèques du cahier technique (section 2). Toute dépendance hors liste est validée par le référent technique.
- Backend unique : la même API Spring Boot que le mobile (`/api/*` , JWT Bearer, STOMP `/ws`). Aucune logique métier n'est dupliquée côté web : quotas, droits, classements et prix viennent de l'API.
- Traductions : les fichiers ARB du mobile restent la source ; le web les convertit, il n'en crée pas de copie modifiée.
- Identité visuelle : couleur primaire `#009970` , typographie, icônes et composants du cahier technique (section 10).
- Domaine : le front Next.js répond sur `atlight.fr` ; l'API reste sur son propre hôte.

Évolutions backend nécessaires

Besoin	Évolution	Avant le lot
Appels depuis le navigateur	CORS ouvert à l'origine `https://atlight.fr` (et staging)	1
Pages publiques sur le front	Endpoints de lecture publics (post, profil, offre, organisme) sans session, avec le même filtrage de confidentialité que `PublicShareController` ; puis retrait des pages HTML backend	4 bis
Retour de paiement	`return_url` CinetPay sur le front (`/p/payment-done`), déjà basée sur `publicBaseUrl` : seul le réglage change	6
Push web	Aucune : POST /api/device-tokens accepte déjà plusieurs jetons par compte ; le web envoie platform = web. À vérifier : l'envoi côté serveur vers un jeton web	4

Dépendances externes

Service	Usage web	Responsable de l'accès
Cloudinary	Affichage et envoi des médias (via l'API)	Équipe backend
Firebase	Push web (clé VAPID), Analytics	Équipe mobile
CinetPay	Paiement Mobile Money (bac à sable puis production)	Produit
Sentry	Remontée d'erreurs	Équipe web
Google Play	Empreinte SHA-256 du certificat pour `assetlinks.json`	Équipe mobile

8. Livrables


Chaque lot livre les éléments ci-dessous ; un lot sans l'un d'eux n'entre pas en recette.

Livrable	Contenu	Quand
Code source	Dépôt Git `atlight-frontend-web` , branche par lot, revue de code obligatoire avant merge	Chaque lot

Livrable	Contenu	Quand
Application déployée	Version du lot sur staging, puis production après recette	Chaque lot
Maquettes validées	Écrans du lot en bureau et mobile, validés par le produit avant développement	Début de chaque lot
Tests	Tests unitaires et E2E du lot, verts en CI	Chaque lot
Cahier de recette	Cas de test reliés aux identifiants d'exigence, résultat par navigateur	Chaque lot
Notes de version	Exigences livrées, écarts connus, évolutions backend requises	Chaque lot
Documentation	README (installation, variables d'environnement, scripts), guide de déploiement, catalogue des composants	Lot 1, mise à jour ensuite
Pipeline CI/CD	Lint, types, tests, build, déploiement staging automatique, production sur validation	Lot 1

9. Planning

Aucune date n'est imposée : le planning est une estimation de **30 semaines** depuis le lancement, avec le MVP en production en semaine 17. Ces durées supposent **deux développeurs web à plein temps** (hypothèse à confirmer, voir section 11) et des maquettes prêtes au début de chaque lot.



planning des lots · 30 semaines, 4 mises en production

Les lots s'enchaînent ; chaque mise en production n'a lieu qu'une fois la recette du lot validée (section 10). Un retard sur un lot du MVP décale la mise en production du MVP, pas le contenu : on ne retire pas d'exigence Indispensable pour tenir une semaine. Le planning est revérifié à la fin de chaque lot.

10. Recette

Un lot est accepté quand toutes ses exigences Indispensables passent, sans anomalie bloquante ni majeure ouverte, et que les exigences non fonctionnelles de la section 6 sont toujours tenues. Le produit prononce l'acceptation ; l'équipe web ne valide pas son propre lot.

Environnements

Environnement	Backend	Paiement	Usage
Local	Dev (`http://10.40.122.133:8080`)	Bac à sable (succès automatique)	Développement
Staging	Staging, données de test	Bac à sable CinetPay	Recette de chaque lot
Production	Production	CinetPay réel	Après acceptation

Déroulement d'une recette

1. L'équipe web déploie le lot sur staging et remet les notes de version et le cahier de recette.
2. Le produit déroule les cas de test sur bureau (Chrome, Safari, Firefox) et sur téléphone (Safari iOS, Chrome Android), en FR et en EN.
3. Chaque cas est comparé au comportement de l'app mobile sur le même compte de test.
4. Les anomalies sont saisies avec l'identifiant d'exigence, le navigateur, les étapes et une capture.
5. L'équipe web corrige ; le produit re-teste les corrections et un échantillon de non-régression.
6. Le produit prononce l'acceptation par écrit ; la mise en production suit.

Gravité des anomalies

Gravité	Définition	Effet sur la recette
Bloquante	Parcours impossible, perte de données, faille de sécurité, paiement faux	Lot refusé
Majeure	Exigence Indispensable non conforme, écart de règle avec le mobile, contournement pénible	Lot refusé
Mineure	Défaut visuel, libellé, exigence Importante ou Souhaitable incomplète	Accepté avec correction planifiée

Après la mise en production

- Surveillance renforcée pendant 2 semaines : erreurs Sentry, métriques de performance, retours utilisateurs.

- Anomalie bloquante en production : correctif sous 24 h ouvrées ou retour à la version précédente.
- Anomalie majeure : correctif dans la version suivante, sous 5 jours ouvrés.

11. Questions ouvertes

Ces points doivent être tranchés avant le lot indiqué ; cochez-les une fois la réponse reportée dans le cahier.

- [ ] Taille de l'équipe web : le planning suppose 2 développeurs à plein temps. Avant le lot 1.
- [ ] Maquettes web : qui les produit (designer, équipe web) et dans quel outil ? Avant le lot 1.
- [ ] Hébergement du serveur Next.js (VPS actuel du backend, conteneur, plateforme managée) et qui l'exploite. Avant le lot 1.
- [ ] Comptes de test : un compte par rôle, un gestionnaire d'organisme, un compte premium, sur staging. Avant la première recette.
- [ ] Visibilité publique des profils : un membre peut-il masquer son profil des pages `/p/profil` et des moteurs de recherche ? Avant le lot 4 bis.
- [ ] Sitemap : quelles pages publiques indexer (tous les profils, seulement les organismes et offres) ? Avant le lot 4 bis.
- [ ] Lien App Store pour le bouton « Rejoindre Atlight » sur iPhone. Avant le lot 4 bis.
- [ ] Push web : vérifier que l'envoi serveur (`PushNotificationService`) fonctionne vers un jeton de navigateur. Avant le lot 4.
- [ ] Consentement cookies : outil de bandeau et liste des traceurs (Firebase Analytics, Sentry). Avant le MVP.
- [ ] Statuts de candidature et libellés exacts à reprendre du mobile dans le cahier de recette. Avant le lot 5.
- [ ] Inscription en 4 étapes (AUTH-01, AUTH-02) : l'app mobile garde aujourd'hui un formulaire sur un seul écran. L'aligner sur le web, ou documenter l'écart ? Avant le lot 1.