Project Name: ITCareerToday 1. Checklist "ITCareerToday web form" Дата: 20.08.2021 Name: Diana Валидные Surname: Di Environment: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox Email: test562@gmail.com значения: URL: http://itcareer.pythonanywhere.com/ Password: Pra7rie_777 Ожидаемый результат Проверка Статус Комментарий SMOKE TESTING Веб-форма содержит поля Name, Surname, Email и Password После нажатия кнопки Submit с заполенными обязательными полями (Name, Email, Password) появляется сообщение об PASS После уведомления об успешной регистрации, на почтовый ящик приходит письмо для подтверждения регистрации **FAILED** PASS 4 Кнопка Submit отправляет данные по заданному эндпоинту При нажатии кнопки Submit с незаполенными обязательными полями, появляется сообщение об ошибке FAILED 6 При появлении сообщения об ошибке данные не должны отправляться на сервер PASS **FUNCTIONALITY TESTING** Заполнить все поля валидной информацией и нажать кнопку 'Submit' PASS FAILED Подтверждение введенной почты регистрации с указанием дальнейших действий **FAILED** Заполнить только обязателные поля и нажать кнопку 'Submit' Данные передадутся на сервер без ошибок PASS Не заполнить обязательные поля и нажать кнопку 'Submit' Значения проходить не должны Ввести пробелы во все поля, отмеченные как обязательные, и нажать кнопку 11 PASS Значения проходить не должны Если результат негативный — выводится сообщение о 12 Наличие валидатора, проверяещего активность почтового ящика FAILED Возможность регистрации через соц.сети **FAILED** Заблокированный пользователь не может пройти повторную регистрацию FAILED Отсутствие ошибок в DevTools Console PASS Совместимость с мобильными устройствами 16 17 **УЛУЧШЕНИЕ ТЕЅТ-8** Наличие поля повтора пароля **FAILED** ПОЛЕ 'Name' (обязательное) 18 Пользователь способен ввести имя в поле ввода PASS Имя содержит нижнее подчеркивание (new_user) Значение поля принимается PASS Имя содержит пробел между символами (n ewuser) Значение поля принимается Значение поля принимается PASS Имя содержит апостроф (newuser') Значение поля принимается только в заданном 22 Имя с длиной 1 - 64 символов **FAILED** Минимальная длина - 4, максимальная - 25 Имя из одного символа (b) Значение поля принимается **FAILED** Имя содержит 2 символа Значение поля принимается FAILED 25 Имя содержит 30 символов Значение поля принимается FAILED 26 FAILED Имя содержит 63 символа Значение поля принимается **FAILED** 27 Имя содержит 64 символов Значение поля принимается 28 Имя содержит только цифры (1100) Значение поля принимается PASS Имя содержит и цифры, и буквы (1100newuser) Значение поля принимается PASS Использованием верхнего и нижнего регистров в имени (nEwUser) Значение поля принимается

		_		
31	Использование только верхнего регистра в имени (NEWUSER)	Значение поля принимается	PASS	
32	Использование только нижнего регистра в имени (newuser)	Значение поля принимается	PASS	
33	Пустое поле ввода имени	Значение проходить не должно	PASS	
34	Пробел в начале имени	Значение проходить не должно	FAILED	Сообщение: "Success! Hello: name surname" Также при вводе " Error" в поле появляется сообщение на
35	Пробел в конце имени	Значение проходить не должно	FAILED	
36	Имя содержит символ собака (newuser@)	Значение проходить не должно	FAILED	
37	Использование Unicode символов в имени помимо разрешенных (!N2;%:? $^{*\sim}$ $^{\setminus}$,.)	Значение проходить не должно	FAILED	
38	Имя содержит одни пробелы	Значение проходить не должно	PASS	
39	Имя содержит 65 и более символов	Значение проходить не должно	PASS	
40	Имя содержит XSS (<script>console.log()<script>) или SQL инъекции (DROP TABLE USERS;)</td><td>Значение проходить не должно</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>Имя содержит кириллицу</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>Регистрация с именем вида admin</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ПОЛЕ 'Surname'</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>Пользователь способен ввести фамилию в поле ввода</td><td></td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>Оставить поле пустым</td><td>Значение поля принимается</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>Фамилия содержит нижнее подчеркивание (new_user)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>46</td><td>Фамилия содержит пробел между символами (n ewuser)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>47</td><td>Фамилия содержит апостроф (newuser')</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>48</td><td>Фамилия с длиной 1 - 64 символов</td><td>Значение поля принимается только в заданном</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>49</td><td>Фамилия из одного символа (b)</td><td>диапозоне Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>Фамилия содержит 2 символа</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>51</td><td>Фамилия содержит 30 символов</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>52</td><td>Фамилия содержит 63 символа</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>53</td><td>Фамилия содержит 64 символов</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>54</td><td>Фамилия содержит только цифры (11008)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>Фамилия содержит и цифры, и буквы (11008newuser)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>56</td><td>Использование верхнего и нижнего регистров в фамилии (nEwUser)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>57</td><td>Использование только верхнего регистра в фамилии (NEWUSER)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>58</td><td>Использование только нижнего регистра в фамилии (newuser)</td><td>Значение поля принимается</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>59</td><td>Пробел в начале фамилии</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td>Значение проходит отсеканем пробела</td></tr><tr><td>60</td><td>Пробел в конце фамилии</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td>·</td></tr><tr><td>61</td><td>Фамилия содержит символ собака (newuser@)</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>62</td><td>Использование Unicode символов в фамилии помимо разрешенных (!№;%:Э*~`/\ ,.</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>63</td><td>Фамилия содержит одни пробелы</td><td>Значение проходить не должно</td><td>PASS</td><td></td></tr><tr><td>64</td><td>Фамилия содержит 65 и более символов</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>65</td><td>Фамилия содержит XSS (<script>console.log()<script>) или SQL инъекции (DROP</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>66</td><td>TABLE USERS;) Фамилия содержит кириллицу</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td>67</td><td>Фамилия вида admin</td><td>Значение проходить не должно</td><td>FAILED</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>это телие проходито не должно</td><td>THEED</td><td></td></tr></tbody></table></script>			

	Пользователь способен ввести етаіl в поле ввода		PASS	
	··			
	Email с двух-уровневой доменной частью (name@example.test.com)	Значение поля принимается	PASS	
70	Email в нижнем регистре	Значение поля принимается	PASS	
71	Email с верхним регистром в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
72	Email с верхним регистром в доменной части	Значение поля принимается	PASS	
73	Email с дефисом в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
74	Email со знаком подчеркивания в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
75	Email с точками в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
76	Email с длиной 5 - 128 символов в локальной части	Значение принимается только в заданном диапозоне	FAILED	Минимальная длина - 1, максимальная - 130
77	Email с длиной 2 - 64 символов в доменной части	Значение принимается только в заданном диапозоне	FAILED	Минимальная длина - 1, максимальная - 65
78	Email с длиной 2 - 24 символов в домене верхнего уровня	Значение принимается только в заданном диапозоне	FAILED	Минимальная длина - 1, максимальная - 25
79	Email содержит 5 символов в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
80	Email содержит 6 символов в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
81	Email содержит 64 символа в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
82	Email содержит 127 символов в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
83	Email содержит 128 символов в локальной части	Значение поля принимается	PASS	
84	Email содержит два символа в доменной части	Значение поля принимается	PASS	
85	Email содержит три символа в доменной части	Значение поля принимается	PASS	
86	Email содержит 63 символа в доменной части	Значение поля принимается	PASS	
87	Email содержит 64 символа в доменной части	Значение поля принимается	PASS	
88	Email содержит два символа в домене верхнего уровня	Значение поля принимается	PASS	
89	Email содержит три символа в домене верхнего уровня	Значение поля принимается	PASS	
90	Email содержит 12 символов в домене верхнего уровня	Значение поля принимается	PASS	
91	Email содержит 24 символа в домене верхнего уровня	Значение поля принимается	PASS	
92	Пустое поле ввода email	Ошибка, что поле не может быть пустым	FAILED	
93	Email содержит 25 символа в домене верхнего уровня	Значение проходить не должно	FAILED	
94	Email с дефисом в доменной части	Значение проходить не должно	FAILED	
95	Email с цифрами в локальной части	Значение проходить не должно	FAILED	
96	Email со знаком подчеркивания в доменной части	Значение проходить не должно	FAILED	
97	Email с цифрами в доменной части (name@127.0.0.1)	Значение проходить не должно	FAILED	
98	Email состоит из кириллицы в доменной части (name@домен.pф)	Значение проходить не должно	FAILED	УЛУЧШЕНИЕ TEST-13
99	Email состоит из кириллицы	Значение проходить не должно	FAILED	
100	Email без точек в доменной части (name@examplecom)	Значение проходить не должно	FAILED	
101	Отсутствие @ в email	Значение проходить не должно	FAILED	
102	Наличие @@ между локальной и доменной частями (name@@example.com)	Значение проходить не должно	FAILED	
103	Email с пробелами в локальной части (na me@example.com)	Значение проходить не должно	FAILED	
	Email с пробелами в доменной части (name@examp le.com)	Значение проходить не должно	FAILED	

105	Email без локальной части	Значение проходить не должно	FAILED		
106	Email без доменной части	Значение проходить не должно	FAILED		
107	Email содержит 2 символа в локальной части	Значение проходить не должно	FAILED		
108	Email содержит 4 символа в локальной части	Значение проходить не должно	FAILED		
109	Email содержит 129 символов в локальной части	Значение проходить не должно	FAILED		
110	Email содержит один символ в домене верхнего уровня	Значение проходить не должно	FAILED		
111	Email содержит 25 символов в домене верхнего уровня	Значение проходить не должно	FAILED		
112	Email содержит один символ в доменной части	Значение проходить не должно	FAILED		
113	Email содержит точку в конце (name@example.com.)	Значение проходить не должно	FAILED		
114	Поведение системы при наличии тега в локальной части (name+tag@example.com	Значение проходить не должно	FAILED	УЛУЧЧШЕНИЕ (ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И РАЗРЕШИТЬ РЕГАТЬСЯ С ТЕГОМ)	
115	Ввод уже существующего в базе email	Сообщение, что данный email уже занят	FAILED		
116	Email содержит символы Unicode, помимо указанных, в любой его части	Сообщение о некорректном email	FAILED		
	ПОЛЕ 'Password' (обязательное)				
117	Пользователь способен ввести пароль в поле ввода		PASS		
118	Пользователь способен вставить пароль в поле ввода		PASS		
119	Наличие индикатора надежности пароля (слабый, надежный, очень надежный)		FAILED	УЛУЧШЕНИЕ TEST-12	
120	Индикатор надежности коррелириует со степенью надежности пароля		SKIPPED		
121	. Пароль должен содержать <u>латинские буквы, хотя бы одну букву верхнего регистра</u> и <u>хотя бы одну цифру</u>		FAILED		
122	Пароль должен иметь длину от 8 до 24 символов	Значение поля принимается только в заданном диапозоне	FAILED	Минимальная длина - 1, максимальная - 25	
123	Пароль содержит 8 символов	:: Значение поля принимается	PASS		
124	Пароль содержит 9 символов	Значение поля принимается	PASS		
125	Пароль содержит 23 символа	Значение поля принимается	PASS		
126	Пароль содержит 24 символа	Значение поля принимается	PASS		
127	Ввод допустимых спец. символов: @_:	Значение поля принимается	PASS		
128	Оставить поле пустым	Значение проходить не должно	FAILED	БАГ РЕПОРТ TEST-07	
129	Ввести одни пробелы в поле ввода	Значение проходить не должно	FAILED		
130	Ввести символы, помимо разрешенных, в поле ввода	Значение проходить не должно	FAILED		
131	Пароль содержит один символ	Значение проходить не должно	FAILED		
132	Пароль содержит 7 символов	Значение проходить не должно	FAILED		
133	Пароль содержит 25 символов	Значение проходить не должно	FAILED		
134	Пароль содержит кириллицу	Значение проходить не должно	FAILED		
135	Пароль содержит только латинские буквы нижнего регистра и одну цифру	Значение проходить не должно	FAILED		
136	Пароль содержит только латинские буквы смешанного регистра	Значение проходить не должно	FAILED		
137	Пароль содержит только цифры	Значение проходить не должно	FAILED		
138	Отображение правил ввода пароля	Правила написаны возле поля до отправки формы	FAILED		
139	Скрытие символов	Вводимые символы экранируются кружочками	PASS		
140	40 Наличие функциональной иконки просмотра пароля		FAILED	УЛУЧШЕНИЕ TEST-09	

141	Если иконка просмотра пароля имеется, то проверить отображение пароля		SKIPPED	
142	Наличие иконки для подстановки пароля		FAILED	
143	Если иконка для подстановки пароля имеется, то проверить ее отображение		SKIPPED	
		USABILITY TESTING		
144	Скорость загрузки страницы сайта	Страница быстро грузится (до 2 сек максимум)	PASS	
145	Единообразие интерфейса	Единообразие цветов	PASS	
146	Однозначность и понятность	Указания на странице трактуются однозначным образом; понятность организации веб-страницы	FAILED	
147	Содержание веб-страницы верное, без грамматических, орфографических ошибок и опечаток	Грамматические, орфографические ошибки и опечатки отсутствуют	FAILED	БАГ РЕПОРТ TEST-10
148	Соответствие шрифтов	Все шрифты соответствуют требованиям	PASS	
149	Выравнивание текста	Все виды текста выровнены на основе требований	FAILED	БАГ РЕПОРТ TEST-11
150	Сообщения об ошибках верные	Все сообщения об ошибках верные (подробнее в секции functionality testing)	FAILED	
151	Функциональность Таb	Работает корректно (переход по полям)	PASS	
152	Функция клавиши Enter	Работает как замена для кнопки Submit	PASS	
153	Все поля имеют валидные плейсхолдеры	Поля Name, Surname, Email и Password имет валидные плейсхолдеры	PASS	
154	Для каждого поля существуют подсказки (например, из чего должен состоять пароль)	Поля Name, Surname, Email и Password имеют подсказки	FAILED	
155	Вид полей	Все поля правильно выровнены	FAILED	
156	Вид формы	Между полями, колонками, рядами и сообщениями об ошибках оставлено достаточно свободного места	PASS	
157	Видкнопок	Все кнопки должны иметь стандартный формат и размер	PASS	
158	Ссылка на домашнюю страницу	Должна быть на каждой странице сайта	SKIPPED	
159	Выделение обязательных полей	Обязательные поля отмечены звездочками	FAILED	
160	Наличие битых ссылок и изображений	Битые ссылки и изображения отсутствуют	PASS	
161	Поведение веб-страницы при разных разрешениях экрана	Адаптируется под разрешение экрана	FAILED	
162	Вес веб-страницы	Не превышает 3М6	PASS	
163	Текст во всплывающих сообщениях не выходит за границы		FAILED	