Nome:

N.º mec.:

Classificação (espaço reservado ao professor):

E\C	0	1	2	3
0	0	7	14	20
1	0	4	10	
2	0	0		
3	0			

Duração: 0h15

Declaro que desisto:

Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro

Cálculo I - agr. 4 2021/22

1.º miniteste: turma TP4-6,7; versão 2

- Desenha uma circunferência à volta da opção A, B ou C que consideres correta em cada uma das três questões abaixo.
- Relativamente a cada uma dessas questões, a cotação preliminar a atribuir será a seguinte: 10 pontos se a tua escolha de opção estiver correta; 0 pontos se não escolheres nenhuma opção ou se escolheres mais do que uma; -5 pontos se a tua escolha de opção estiver errada. Designando por S a soma aritmética das cotações preliminares obtidas nas três questões, a nota na escala de 0 a 20 valores que terás neste miniteste será dada pela expressão $\lceil \frac{2}{3} \max\{S,0\} \rceil$ (em resumo, será a nota no quadro no espaço acima reservado ao professor que resulta do cruzamento do n.º de respostas certas C com o n.º de respostas erradas E).
- 1. Escolhe a função u(x) que mais diretamente (isto é, com menos contas ou com contas mais simples) permite primitivar quase imediatamente a função $-\frac{x}{1+x^4}$:
 - **A.** x^4 .
 - **B.** $1 + x^4$.
 - **C.** x^2 .
- 2. Se na primitivação quase imediata de $-\frac{1}{(\cos x)^2} \cdot \frac{1}{1+(\tan x)^2}$ escolhermos para u(x) a função $\tan x$, a igualdade correta é

A.
$$\int -\frac{1}{(\cos x)^2} \cdot \frac{1}{1 + (\tan x)^2} dx = -\int \frac{1}{1 + u^2} du.$$

B.
$$\int -\frac{1}{(\cos x)^2} \cdot \frac{1}{1 + (\tan x)^2} dx = \int \frac{\sec x}{1 + u^2} du.$$

C.
$$\int -\frac{1}{(\cos x)^2} \cdot \frac{1}{1 + (\tan x)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + u^2} du$$
.

- 3. Se numa primitivação quase imediata usarmos $u(x) = -\sin x$ e daí resultar $-\int \frac{1}{u^2} du$, em intervalos a expressão geral das primitivas da função dada é
 - $\mathbf{A} \cdot -\sin x + C$.
 - $\mathbf{B.} \csc x + C.$
 - **C.** $-\frac{1}{u} + C$.