

Manual de Administração do Site do NEI

Núcleo de Economia Industrial — SENAI CIMATEC

Setembro de 2026

Sumário

1. URL do Site.....	2
2. Informações do Supabase	3
.....	4
3. Como Adicionar White Papers e Estudos Científicos	4
Passo 1 — Acessar o Supabase	4
Passo 2 — Abrir a tabela correta	5
Passo 3 — Inserir a publicação.....	6
Campos importantes.....	7
4. Como Adicionar Estudos Técnicos (Benchmarkings)	8
Passo 1 — Enviar o arquivo PDF.....	8
Passo 2 — Cadastrar o registro na tabela.....	10
Publicação de páginas HTML protegidas	11
5. Como Adicionar Documentos Estratégicos	12
Passo 1 — Enviar os arquivos.....	14
Passo 2 — Cadastrar na área restrita.....	14
6. Como Modificar a Equipe	16
Onde encontrar	17
Estrutura de um integrante.....	17
Alterar nome, cargo ou formação	18
Alterar a foto.....	18
Alterar o Lattes ou LinkedIn	18
Adicionar um integrante	18
Remover um integrante.....	18
Publicar a alteração	18
7. Como Conceder Permissões de Acesso.....	19
Passo 1 — Obter o UID do usuário	19
Permissão para Documentos Estratégicos.....	19

Permissão para Estudos Técnicos	20
Como remover um acesso.....	21
8. Boas Práticas.....	21
Nomes de arquivo	21
Antes de publicar	22
Manutenção	22
Por que os nomes importam tanto.....	22
Como checar se algo quebrou.....	22

1. URL do Site

Esta é a URL principal do site do NEI. É por ela que qualquer pessoa acessa o conteúdo público (white papers e estudos científicos) e também a área restrita, onde ficam os estudos técnicos e os documentos estratégicos.

URL do site: <https://nei-senai-cimatec.github.io/nei-js/>

Guarde esse endereço: ele aparece no começo de todos os caminhos de arquivo usados neste manual.



2. Informações do Supabase

O Supabase é onde ficam guardados os cadastros das publicações, os arquivos da área restrita e as permissões de acesso dos usuários. Preencha a tabela abaixo e mantenha este documento em local seguro.


Campo	Valor
Nome do projeto	cimatec-ecoindustrial@fieb.org.br's Project
E-mail de acesso	cimatec-ecoindustrial@fieb.org.br
Senha	Schumpeter@123456
Organização	[PREENCHER]
Project URL	https://rtesmxnuowguozgnjlr.supabase.co
Anon public key	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6InJ0ZXNteG51b3dndW96Z25qbHJkIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJlZ3ODgzNTY0MzMsImV4cCI6MjEwMzZjZjIjGR6c30.JCH00Bu4AhYSn2-q7h9UwHx9XePfoCv8LM7ZjlGR6c
Região do projeto	sa-east-1

Links de acesso

- Supabase: <https://supabase.com/dashboard>
- Resend: <https://resend.com>

Observação sobre o Resend. Também foi criada uma conta no Resend usando o mesmo e-mail e a mesma senha cadastrados no Supabase. Essa conta poderá ser usada futuramente para envio automático de e-mails aos assinantes, caso essa funcionalidade seja ativada.

Atenção. Nunca compartilhe a senha nem a chave por e-mail comum ou aplicativo de mensagem. Se precisar repassar o acesso, troque a senha depois.



3. Como Adicionar White Papers e Estudos Científicos

Essas duas categorias são **públicas**: qualquer visitante consegue abrir o arquivo, sem login. Os arquivos ficam hospedados no GitHub do projeto, e o Supabase guarda apenas o cadastro que faz o card aparecer no site.

Antes de começar. O PDF e a imagem de capa já precisam estar publicados no GitHub. Se ainda não estiverem, envie os arquivos primeiro senão o card aparece no site com imagem quebrada e link que não abre.

Passo 1 — Acessar o Supabase

1. Entre em <https://supabase.com/dashboard>
2. Faça login com o e-mail e a senha da seção 2.
3. No lado esquerdo, deslize o mouse na barra de para abrir o menu lateral.
4. Selecione **Table Editor**.

nel-climatecFREE

climatec-ecoindustrial@fieb.org.br's Pr...

mainPRODUCTION

Connect

Project Overview

Table Editor

SQL Editor

Database

Authentication

Storage

Edge Functions

Realtime

Advisors

Observability

Logs

Integrations

Project Settings

Go to Table Editor

G then T

natec-ecoindustrial@fieb.org.br's Project

s://rtesmxnuowguozgnjrd.supabase.co

Copy

STATUS

Healthy

COMPUTE

NANO

GITHUB

No repository connected

RECENT BRANCH

No branches

LAST MIGRATION

No migrations

LAST BACKUP

No backups

Total Requests

100.0%

Success Rate

API GATEWAY

WARNINGS0

ERRORS0

Sep 17, 8:06am

Sep 17, 9:06am

REALTIME

1

WARNINGS0

ERRORS0


Sep 17, 8:06am

Sep 17, 9:06am

Advisor found no issues


Passo 2 — Abrir a tabela correta

No menu lateral do Table Editor, selecione a tabela:
`publicacoes_publicas`



Passo 3 — Inserir a publicação

1. No canto superior direito, clique em **Insert** e depois em **Insert Row**.
2. Preencha os campos da publicação.
3. Para cadastrar várias publicações de uma vez, use a opção **Create More** antes de salvar — ela mantém o formulário aberto para o próximo registro.



Campos importantes

URL do documento — precisa começar com:

`https://nei-senai-cimatec.github.io/nei-js/docs/`

Depois desse trecho, acrescente o restante do caminho do arquivo. Exemplo:

`https://nei-senai-cimatec.github.io/nei-js/docs/estudos_cientificos/mabel/artigo.pdf`

URL da imagem de capa — precisa começar com:

`https://nei-senai-cimatec.github.io/nei-js/img/thumb/`

Depois desse trecho, acrescente o restante do caminho da imagem. Exemplo:

`https://nei-senai-cimatec.github.io/nei-js/img/thumb/estudos_cientificos/mabel/artigo.png`

Categoria — determina em qual grupo o card aparece no site:

Valor	Onde aparece
<code>white_paper</code>	Grupo White Papers
<code>estudo_cientifico</code>	Grupo Estudos Científicos

Ativo — marque como verdadeiro para o card aparecer no site. Desmarque para tirar a publicação do ar sem apagar o registro.

Ordem — número que define a posição do card dentro do grupo. Números menores aparecem primeiro.



Confira antes de sair. Cole a URL do documento na barra do navegador e veja se o PDF abre. Faça o mesmo com a URL da capa. Se qualquer uma der erro, o caminho está errado ou o arquivo não foi enviado ao GitHub.

4. Como Adicionar Estudos Técnicos (Benchmarkings)

Diferente dos white papers, os estudos técnicos são **protegidos**: só abrem para quem tem login autorizado. Por isso o PDF **não** vai para o GitHub, ele fica guardado no Storage do Supabase, e o site gera um link temporário na hora em que o usuário clica.

Passo 1 — Enviar o arquivo PDF

1. Acesse o Supabase e faça login.
2. No menu lateral, selecione **Storage**.
3. Abra o bucket `estudos_tecnicos`.
4. Envie o PDF.



Padrão obrigatório para o nome do arquivo

Todos os arquivos devem:

- Estar em **letras minúsculas**
- Usar **hífen** no lugar de espaços
- **Não** conter acentos
- **Não** conter caracteres especiais (ç, &, #, parênteses, vírgulas)

Exemplo correto:

benchmarking-industria-40.pdf

Exemplos errados:

Benchmarking Indústria 4.0.pdf

benchmarking_indústria(final).pdf

Atenção. Esse padrão não é preciosismo. O servidor do site diferencia maiúsculas de minúsculas, e acentos viram códigos estranhos na URL. Um nome fora do padrão faz o arquivo simplesmente não abrir.

Passo 2 — Cadastrar o registro na tabela

1. Vá em **Table Editor**.
2. Selecione a tabela estudos_tecnicos.
3. Clique em **Insert** e depois **Insert Row**.
4. Preencha os campos.

Campo Caminho do Arquivo — informe **apenas o nome do arquivo**, sem pasta e sem endereço completo:

benchmarking-industria-40.pdf

Campo Caminho da Capa — aqui sim vai a URL completa da imagem no GitHub:

https://nei-senai-cimatec.github.io/nei-js/img/thumb/estudos_tecnicos/benchmarking/benchmarking-industria-40.png

Update row from estudos_tecnicos

id

int8

1

titulo

text

Economia do Mar



resumo

text

Avaliação dos mercados, tecnologias e cadeias produtivas ligadas à Economia do Mar.



tipo

text

benchmarking



caminho_arquivo

text

economia-do-mar.pdf



Optional Fields

These are columns that do not need any value

caminho_capa

text

<https://nei-senai-cimatec.github.io/nei/img/thumbs/benchmarking/economia-do-mar.png>



Publicação de páginas HTML protegidas

Alguns conteúdos não são PDFs, e sim páginas ou painéis hospedados em outro endereço — é o caso dos dashboards. Nesses casos o cadastro tem uma etapa a mais.

Passo 1 — Vá em **Table Editor** e selecione `destinos_protegidos`.


Passo 2 — Clique em **Insert** e depois **Insert Row**.

Passo 3 — Preencha os dados do destino: o código que identifica o conteúdo e o endereço de destino.

Passo 4 — Volte ao **Table Editor** e selecione `estudos_tecnicos`.

Passo 5 — Insira uma nova linha vinculando o conteúdo. Dois pontos de atenção:

- O **caminho do arquivo** precisa ser exatamente o mesmo código cadastrado em `destinos_protegidos` — sem `.pdf` no final.
- A **imagem de capa** segue a mesma regra dos outros: hospedada no GitHub do projeto.



Update row from estudos_tecnicos

id

int8

21

titulo

text

Painel da Indústria e das Compras Públicas da Bahia



resumo

text

Priorização de setores industriais para orientar a política de compras públicas do Estado.



tipo

text

painel



caminho_arquivo

text

compras



Optional Fields

These are columns that do not need any value

caminho_capa

text

<https://nel-senai-cimatec.github.io/nel/img/thumbs/dashboards/Painel%20da%20Ind%C3%BAstria%20e%20das%20Compras%20P%C3%ABlicas%20da%20Bahia.png>



ordem

int4

1

5. Como Adicionar Documentos Estratégicos

Os documentos estratégicos ficam na área restrita e exigem uma permissão específica, diferente da dos estudos técnicos. Tanto o documento quanto a capa ficam no Storage do Supabase.

Passo 1 — Enviar os arquivos

Acesse **Storage** e envie os dois arquivos, cada um na sua pasta.

Documentos — enviar para a pasta documentos/

documentos/relatorio-setorial.pdf

Capas — enviar para a pasta capas/


capas/relatorio-setorial.png

capas/relatorio-setorial.jpg

capas/relatorio-setorial.jpeg

O sistema aceita PNG, JPG e JPEG para as capas.

Dica. Use o mesmo nome para o documento e para a capa, mudando só a extensão. Isso facilita muito localizar os pares depois, quando a pasta tiver dezenas de arquivos.



Passo 2 — Cadastrar na área restrita

O cadastro é feito da mesma forma apresentada na seção de Estudos Técnicos: **Table Editor**, tabela correspondente, **Insert** → **Insert Row**.

A diferença está no formato dos caminhos, que aqui incluem a pasta:

Caminho do documento

documentos/nome-do-arquivo.pdf

Caminho da capa

capas/nome-da-imagem.png

capas/nome-da-imagem.jpg

capas/nome-da-imagem.jpeg

Atenção. O nome digitado no cadastro precisa ser idêntico ao do arquivo enviado ao Storage — incluindo a extensão. Um .jpg cadastrado como .jpeg faz a capa não aparecer.

Update row from arquivos_pasta_restrita

id
int8

1

título
text

PROTENER Bahia



tipo
text

pdf



caminho_arquivo
text

documentos/protener.pdf



ativo
bool

TRUE

▼

ordem
int4

1

created_at
timestampz

08/09/2026 15:56:04

Default: now()
Your local timezone will be automatically applied (-0300)

updated_at
timestampz

08/09/2026 15:56:04

Default: now()
Your local timezone will be automatically applied (-0300)

Optional Fields

These are columns that do not need any value

resumo
text

Análise do Programa Estadual de Transição Energética da Bahia (PROTENER), com foco em energias renováveis, mercado de carbono, eficiência energética e oportunidades para a indústria baiana.



6. Como Modificar a Equipe

A equipe **não** fica no Supabase. Ela é escrita direto no código do site, então qualquer alteração exige editar o arquivo e publicar de novo no GitHub.

Onde encontrar

1. Abra o projeto no editor de texto.
2. Localize o arquivo `index.html`.
3. Procure pela seção da equipe (busque por `id="equipe"` usando `Ctrl + F`).
4. Dentro dela, cada integrante é um bloco `<div class="pessoa">`.

```
224 <section id="equipe">
225   <div class="wrap">
226     <p class="rotulo">Equipe</p>
227
228     <div class="lideranca reveal">
229       
230       <div>
231         <span class="papel">Liderança institucional</span>
232         <h3 translate="no">André Oliveira</h3>
233         <span>Superintendente Executivo de Planejamento e Novos Negócios do SENAI CIMATEC</span>
234       </div>
235     </div>
236
237     <div class="equipe reveal">
238       <div class="pessoa">
239         
240         <h3 translate="no">Mabel Mota</h3>
241         <span class="papel">Coordenação</span>
242         <span class="area">Economia industrial e da inovação, desenvolvimento regional</span>
243         <span class="form">Doutora em Economia (UFBA)</span>
244         <span class="form"><a href="http://lattes.cnpq.br/9328556139281194" target="_blank">Lattes</a></span>
245       </div>
246       <div class="pessoa">
247         
248         <h3 translate="no">Yuri Dantas</h3>
249         <span class="papel">Analista de dados</span>
250         <span class="area">Política industrial, políticas públicas e transição energética</span>
251         <span class="form">Mestre em Economia (UFBA)</span>
252         <span class="form"><a href="http://lattes.cnpq.br/0210327430133340" target="_blank">Lattes</a></span>
253       </div>
254       <div class="pessoa">
255         
256         <h3 translate="no">Raphael Oliveira</h3>
257         <span class="papel">Pesquisador bolsista</span>
258         <span class="area">Modelagem preditiva, política pública e desenvolvimento regional</span>
259         <span class="form">Doutorando em Economia (UFBA)</span>
260         <span class="form"><a href="http://lattes.cnpq.br/1607374084886589" target="_blank">Lattes</a></span>
261       </div>
262       <div class="pessoa">
263         
264         <h3 translate="no">Felipe Dourado</h3>
265         <span class="papel">Pesquisador bolsista</span>
266         <span class="area">Integração de dados, painéis e automação industrial</span>
```

Estrutura de um integrante

Cada bloco contém, na ordem: a foto, o nome, o cargo, a área, a formação e o link do Lattes ou LinkedIn. Você vai reconhecer cada informação pelo texto que aparece entre as marcações.

Alterar nome, cargo ou formação

Localize o bloco da pessoa e troque apenas o texto. Não mexa nas marcações em volta (`<h3>`, `<p>`, `<span>`) — elas controlam o formato.

Alterar a foto

1. Envie a nova foto para a pasta `img/team/` do projeto.
2. Use o nome em minúsculas, sem acentos e sem espaços — por exemplo `maria.jpg`.
3. No bloco da pessoa, troque o nome do arquivo antigo pelo novo.

Atenção. Confira a extensão. A pasta tem arquivos `.jpg` e `.jpeg` misturados, e trocar uma pela outra faz a foto sumir no site publicado, mesmo funcionando no seu computador.

Alterar o Lattes ou LinkedIn

Localize o endereço dentro do bloco da pessoa e substitua pelo novo. Mantenha as aspas em volta.

Adicionar um integrante

1. Copie o bloco inteiro de um integrante que já existe, do `<div class="pessoa">` até o `</div>` que o fecha.
2. Cole logo abaixo.
3. Troque todas as informações: foto, nome, cargo, área, formação e link.

Dica. Copiar um bloco existente é mais seguro que escrever do zero — você aproveita a estrutura pronta e não corre risco de esquecer uma marcação.

Remover um integrante

Apague o bloco inteiro, do `<div class="pessoa">` até o `</div>` correspondente.

Se a saída for temporária, prefira **comentar** em vez de apagar: coloque `<!--` antes do bloco e `-->` depois. A pessoa some do site mas o código fica guardado, pronto para reativar.

Publicar a alteração

Depois de salvar o arquivo, envie ao GitHub. O site atualiza em cerca de um minuto. Se continuar mostrando a versão antiga, recarregue com `Ctrl + Shift + R`.

7. Como Conceder Permissões de Acesso

Existem **dois níveis de permissão, independentes entre si**. Conceder um não concede o outro. Se a pessoa precisa dos dois, cadastre nas duas tabelas.


Permissão	Tabela	Dá acesso a
Documentos Estratégicos	usuarios_pasta_restrita	Área restrita
Estudos Técnicos	usuarios_autorizados	Benchmarkings e dashboards


Observação. A pessoa precisa já ter criado a conta no site antes de você conceder a permissão. Sem conta, não existe UID para cadastrar.

Passo 1 — Obter o UID do usuário

1. No menu lateral do Supabase, acesse **Authentication**.
2. Localize o usuário desejado na lista — você pode buscar pelo e-mail.
3. Clique com o botão direito sobre o registro.
4. Copie o **UID** do usuário.

O UID é um código longo, com letras, números e hífen. É ele que identifica a pessoa no sistema, não o e-mail.






Permissão para Documentos Estratégicos

1. Acesse **Table Editor**.
2. Selecione a tabela usuarios_pasta_restrita.
3. Clique em **Insert** e depois **Insert Row**.
4. Cole o UID no campo correspondente e preencha os demais dados.
5. Salve.


A partir daí o usuário passa a ver os conteúdos da área restrita ao fazer login.



Permissão para Estudos Técnicos

1. Acesse **Table Editor**.
2. Selecione a tabela usuarios_autorizados.
3. Clique em **Insert** e depois **Insert Row**.
4. Cole o UID no campo correspondente e preencha os demais dados.
5. Salve.

Essa permissão é independente da anterior: libera os benchmarkings e dashboards, mas não a área restrita.



Como remover um acesso

Apague a linha do usuário na tabela correspondente. O acesso é cortado na próxima vez que a pessoa entrar. Se precisar cortar imediatamente, apague a linha e remova o usuário em **Authentication**.

8. Boas Práticas

Nomes de arquivo

- Sempre em **minúsculas**
- Espaços substituídos por **hífen**
- **Sem acentos** — indústria vira industria, serviços vira servicicos
- Sem caracteres especiais: ç, &, #, %, parênteses, vírgulas

Antes de publicar

- O arquivo foi enviado ao **bucket ou pasta correta**
- A URL da imagem de capa está correta e a imagem abre no navegador
- O documento abre no navegador antes de você divulgar o link
- O campo **Ativo** está marcado
- O campo **Ordem** posiciona o card onde você quer

Manutenção

- Fazer **backup** antes de alterações relevantes
- Registrar uma observação no cadastro quando algo fugir do padrão
- Conferir o site depois de publicar, não só antes

Por que os nomes importam tanto

O servidor do site diferencia maiúsculas de minúsculas — Foto.jpg e foto.jpg são arquivos diferentes para ele, mas idênticos para o Windows. Por isso um arquivo pode funcionar perfeitamente no seu computador e dar erro no site publicado.

É o tipo de problema que só aparece depois que está no ar, e por isso vale seguir o padrão desde o começo.

Como checar se algo quebrou

Abra o site, clique com o botão direito, escolha **Inspecionar** e vá na aba **Console**. Erros em vermelho com o código 404 indicam arquivo que não foi encontrado — a mensagem mostra qual caminho está errado.